

Aus dem Institut für Vogelkunde der Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur
und Pflanzenbau

Zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1980

von Einhard Bezzel und Franz Lechner

Allgemeine Ergebnisse

Zur Brutzeit 1981 wurden nur 137 der insgesamt 1440 Planquadrate von je 1 km² wenigstens einmal begangen. Als neue Arten kamen Würgfalke und Silberreiher dazu. Damit sind bis 31.12.1981 262 Arten nachgewiesen. Die Beobachtung des Schreiadlers ist die erste seit einem Erlegungsdatum kurz nach der Jahrhundertwende. Nachdem aus einer Reihe von Jahren einzelne Beobachtungen der Zaunammer vorlagen, konnten 1981 mehrere singende ♂ und mindestens ein Paar am Ortsrand von Partenkirchen festgestellt werden. Die Beobachtungen legen nahe, daß die Art dort gebrütet hat. Dies wäre der erste Hinweis auf ein Brutvorkommen in Bayern, zumindest aus neuester Zeit. Karmingimpel hielten sich wiederum zur Brutzeit an verschiedenen Plätzen auf. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahren läßt Verhalten und Aufenthalt auf einzelne Bruten schließen. Vom Neuansiedler Schellente liegen erstmals keine Bruthinweise vor. Von folgenden ehemaligen, unregelmäßigen oder seltenen Brutvögeln fehlen Beobachtungen oder sind Kontrollen in den nächsten Jahren sehr wichtig: Steinhuhn, Alpenschneehuhn, Wespenbussard, Felsenschwalbe, Gelbspötter, Dorngrasmücke, Blaukehlchen, Schilfrohrsänger. Einer gründlichen Kontrolle wären auch Türkentaube, Hohltaube und Elster wert, die offenbar in der neuesten Zeit stark zurückgegangen sind.

Im kalten Winter 1980/81 war der Walchensee längere Zeit total zugefroren, ein nur alle paar Jahrzehnte eintretendes Ereignis. Die Quersummen der Wasservogelzählungen sind daher nicht angegeben, da sie sich mit den Vorjahren nicht vergleichen lassen.

Mitarbeiter

Frau Dr. H. Auzinger und Frau Stürzenhofecker; E. Bezzel (=Bz), A. Burnhauser, J. Fünfstück (=Fs), M. Gerum, Hagen, E. Hantge, W. Hoogendoorn, F. Lechner (= Le), H. Maier, J. Reiser, H. Schöpf (= Sch), K. Stiel, G. Strobel, K. Storp†, B. Wurster, W. Ziegler (= Zie), W. Ziemer.

Liste der wichtigsten Beobachtungen

- Prachtaucher (*Gavia arctica*) 12.11. 1 Walchensee, 25.12. 2 Kochelsee
- Sterntaucher (*G. stellata*): 13.11. 1 Kochelsee
- Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): Sommerbestand ca. 97 Altvögel; nur sehr wenige erfolgreiche Bruten. Froschhauser See: 1 x 1 pull; Riegsee 1 x 1 pull.; Staffelsee: 7 x 1, 9 x 2, 1 x 3 pull.; Kochelsee: 12.8. 19 ad. ohne pull.; Barmsee offenbar keine erfolgreiche Brut
- Rothalstaucher (*P. griseigena*): 25.9. 1 Ex. Kochelsee
- Ohrentaucher (*P. auritus*): 12.11.1980-14.1.1981 1 Ex. Walchensee (der dann zugefroren war)
- Schwarzhalstaucher (*P. nigricollis*) 21.8. 83, 28.8. 71, 25.9. 70 Kochelsee (Le, Zie)
- Zwergtaucher (*P. ruficollis*) 28.6. ad. mit pull. Mühlbach bei Eschenlohe (Bz); sonst keine Bruthinweise
- Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) 6.11. 1 Ex. Kochelsee (Strobel); 18.12. 2 Ex. Staffelsee (Sch)
- Graureiher (*Ardea cinerea*) 3 besetzte Horste mit erfolgreicher Brut bei Ohlstadt; 21.6. 12 Ex., 21. und 23.9. je 15 Ex. Kochelsee (Strobel, Zie)
- Silberreiher (*Casmerodius alba*) 3.10. 1 Ex. Kochelsee (Zie)
- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*): 19.4. 1 ruf. bei Brunnenbach; 29. und 31.10. je 2 Ex., 30.10. und 1.-14.11. 1 Ex. am Riegsee (Strobel)
- Weißstorch (*Ciconia ciconia*) 12.9. 2 Ex. Partenkirchen; 21.-23.5. 3, 20.9.- mind. 11.10. sowie 9.-13.11. 1 Ex. Hennenmoos/Kochelsee
- Höckerschwan (*Cygnus olor*) Sommerbestand ca. 40, davon 32 ad. Mauservögel am Kochelsee + 3 diesj. Ferner: 1 Paar mit 2 pull. und 1 Paar ohne pull. Staffelsee (Le)
- Graugans (*Anser anser*) 15 Ex. am 7.2. Kochelsee (Strobel, Zie)
- Krickente (*Anas crecca*) keine Bruthinweise
- Stockente (*A. platyrhynchos*) ♀ mit pull. Ramsach, Eibsee, Staffelsee, Walchensee, Isarstausee Krün, Kochelsee
- Schnatterente (*A. strepera*) Herbstkonzentrationen am Kochelsee: 25.9. 49♂ 99"♀", 10.10. 130 Ex., 14.10. 138 Ex.

- Löffelente (*A. clypeata*): Maximum 10 ♂ 15 ♀ am 25.9. Kochelsee
- Kolbenente (*Netta rufina*) 25.9.-14. Okt. bis 2 Ex. Kochelsee (Le, Zie); 11./12.11. je ♂ Isarstausee Krün (Le)
- Tafelente (*Aythya ferina*) 20.8. 192 Ex., 14.10. 492 Ex. Kochelsee
- Reiherente (*A. fuligula*): 20.8. 1258 + 8 führende ♀ mit 2 x 3, 1 x 5, 3 x 6 und 2 x 8 pull. Kochelsee; 5.9. 21 + ♀ mit 7 pull. Stausee Krün
- Moorente (*A. nyroca*): ♂ 11.10., ♀ 14.10. Kochelsee (Maier, IfV)
- Eiderente (*Somateria mollissima*): ♂ juv. 24.11. Eibsee, ♂ juv. 15.12. Walchensee (IfV)
- Eisente (*Clangula hyemalis*): 10. und 16.1. je 1 Kochelsee (Le, Zie)
- Trauerente (*Melanitta nigra*) 12./13.11. ♀ Kochelsee (Fs, Le)
- Schellente (*Bucephala clangula*) kein Bruthinweis
- Zwergsäger (*Mergus albellus*): 11.11. ♀ Walchensee (Maier)
- Mittelsäger (*M. serrator*): 3.1. ♀ Kochelsee (Strobel, Zie)
- Gänsesäger (*M. merganser*): 18.8. ♀ mit 2 bzw. 3 pull. Walchensee; 31.7. 30 Ex. Barmsee; Jan. bis 133, Dez. bis 145 Kochelsee
- Steinadler (*Aquila chrysaetos*): 22.3., 23.7. und 12.12. je 1 immat. Murnauer Moos (Strobel, IfV); 21.4. 1 immat Loisch-Kochelseemoore (Strobel)
- Schreiadler (*A. pomarina*): Bisher nur ein Erlegungsdatum von 1902 bekannt; frühere Beobachtungen und sogar angebliche Brut bei Eschenlohe wohl kaum als gesichert anzusehen (vgl. Wüst 1981). 20.-25.9. 1 Ex. Hennenmoos N Kochelsee (Le, Maier)
- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): 7.-26.2. 1 immat und 1 ad. sowie 9. und 19.3. je 1 am Kochelsee (Strobel, Zie, IfV)
- Rotmilan (*Milvus milvus*) 11.3. 1 Ex. bei Großweil, 24.9. 2 Ex. Loisch-Kochelseemoore; 9.9. 1 mit Geschüh bei Schlehdorf (Strobel)
- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*): Loisch-Kochelseemoore 28.4. 1 Ex., 30.8. 1 Ex., zweite Septemberhälfte bis 4 Ex. (Strobel); 21.5. ♀ Murnauer Moos; 24.5. 1 Ex. über Burgrain/Garmisch; 24.9. ♀ bei Ohlstadt
- Kornweihe (*C. cyaneus*) 30.9. ♀ Staffelsee; Okt. maximal 4 Ex. Loisch-Kochelseemoore (Strobel)

- Wiesenweihe (*C. pygargus*) 16.4. ♂, 20.-24.7. ♂, 20.9. 2 Ex.,
21.9. 1 Ex., 25.9. 1 schwarzes Ex. Loisach-Kochelseemoore (Stro-
bel, IfV)
- Schlangenadler (*Circaetus gallicus*) 17.5. und 26.8. je 1 Ex. Mur-
nauer Moos (Stiel, Maier)
- Fischadler (*Pandion haliaetus*) 3.5. 1 Murnauer Moos; 23.9. 1 Ex.
Loisach-Kochelseemoore (Maier)
- Baumfalke (*Falco subbuteo*): 21.5. 2 Ex. 11.6. mind. 4 jagend Mur-
nauer Moos (Le); 5.9. 2 Ex. Loisach-Kochelseemoore (Fs)
- Wanderfalke (*F. peregrinus*) Keine Meldung über erfolgreiches Brüten;
Horstgebiet 3 offenbar keine Jungen. An verschiedenen Stellen jagende
Ex.
- Würgfalke (*F. cherrug*) Am 7.10. überfliegt 1 Ex. die Karwendelspitze;
keine Anzeichen falknerischer Haltung bemerkt (Sch, Fs)
- Merlin (*F. columbarius*) 15.10. ♀ Kochelsee (Strobel)
- Rotfußfalke (*F. vespertinus*): 22.-29.5. ♀ Loisach-Kochelseemoore
(Zie, Strobel)
- Alpenschneehuhn (*Lagopus mutus*): 7.10. Karwendelgrube 11 Ex.
(Fs, Sch)
- Birkhuhn (*Tetrao tetrix*) Keine Nachweise aus den Mooren; balzend
Brunnenkopf, Kammleitenkopf, Schelleck; 30.8. ♀ Schellkopf
(Hoogendoorn)
- Auerhuhn (*Tetrao urogallus*): u.a. 31.5. ♂ Wildbächer Moos bei Wallgau
(Le), 26.9. ♂ bei Griesen (Hagen)
- Wachtel (*Coturnix coturnix*): 10.6. ♂ ruf. Buckelwiesen bei Krün;
11.6. 1 Ex., 12.7. 2-3 ruf. ♂ Murnauer Moos (Le); 22.9. 1 Ex.
Kurpark Mittenwald (Stiel)
- Wasserralle (*Rallus aquaticus*) 21.5. 1 ruf. Murnauer Moos (Langer
Köchel; Bz, Stiel), 11.12. 1 Ex. ebenda (Le)
- Wachtelkönig (*Crex crex*) Folgende rufende ♂ Mai/Juni: 1-2 Oberfilz
bei Oberau; 4 Obernacher Moos, 1 Langer Köchel (Murnauer Moos);
bis 12 von Ramsachkircherl bis Grafenaschau + 4 um den Moosberg-
see (Bz, Le, Maier, Stiel)
- Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) 20.11. 1 diesj. Staffelsee (Le, Sch)
- Bläßhuhn (*Fulica atra*): 19.8. 66 ad. + nur insgesamt 14 juv. Staffelsee;
20.8. 675, darunter nur 5 als juv. erkennbar Kochelsee (Le, Sch)

- Kiebitz (*Vanellus vanellus*) Loisach-Kochelseemoore: 10.3. 3 Ex., 13.3. ca. 2060 Ex., 14.3. 600-800 Ex. um den Eichsee (Zie); 16.4. 38 Ex. im Südteil und 5 im Nordteil (IfV). Murnauer Moos: 7.4. nur 2, 11.5. nur 3 Ex.! (IfV). Ferner: 14.5. 1 Ex. Schmalensee (wohl nicht Brutvogel; Bz); 28.6. und 15.7. ♂♂ mit juv. Oberfilz bei Oberau (Bz, Le). Auffällige Dezember-Daten: 14.12. 14 Ex. Riegsee, 17.12. 2-300 Südteil Murnauer Moos; 17.12. ca. 50 Ex, 19.12. 1 Ex. Ortsrand Garmisch
- Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*) 28.4. 6 Ex., 25.8.- mind. 8.9. 1-2 Ex. Kochelsee (Strobel, Zie)
- Flußregenpfeifer (*Ch. dubius*): 4.5. 2 Ex. Isar bei Stausee Krün; am Kochelsee und bei Hechendorf erfolgreiche Bruten (Le, Strobel, Zie)
- Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*): 11.8. 1 Kochelsee (Strobel, Zie)
- Goldregenpfeifer (*P. apricaria*): 12.3. 3, 13. u. 16.3. je 2 Loisach-Kochelseemoore (Strobel)
- Bekassine (*Gallinago gallinago*): 7.4. mind. 25 geh. und ges. Murnauer Moos; 15.4. 1 meckernd Oberfilz bei Oberau; 21.4. mind. 4 Paare Obernacher Moos westl. Staffelsee (Le); 15.12. 1 Ex. Staffelsee (Sch)
- Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) Beobachtungen aus den Monaten April, Juli, Okt. und Dez. Bei Wintereinbruch Anfang Dez. folgende: 1.12. 1 Mittenwald, 3.12. mind. 2 Eibsee + 1 Griesen
- Brachvogel (*Numenius arquata*): Murnauer Moos 5-6, Loisach-Kochelseemoore ca. 12 Brutpaare (IfV)
- Regenbrachvogel (*N. phaeopus*): Loisach-Kochelseemoore 2.5. 1 Ex., 21. und 24.7. je 1 (Strobel, Zie)
- Uferschnepfe (*Limosa limosa*): Loisach-Kochelseemoore 6.4. 4 Ex., 7.4. 1 Ex. (Strobel)
- Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): Juli und Sept. bis 3 Ex. Loisach-Kochelseemoore
- Rotschenkel (*T. totanus*): Bis 3 am Kochelsee April, Mai Juli, Aug., Sept.
- Grünschenkel (*T. nebularia*): Bis 5 am Kochelsee Mai, Juli, Aug., Sept.
- Waldwasserläufer (*T. ochropus*): 5.1. 1 Ex. Kochelsee; ferner einzelne Juli/Aug.

- Bruchwasserläufer (*T. glareola*): 21.6. max. 55 Loisach-Kochelseemoore (Strobel)
- Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*) 2 BP bei Griesen, je 1 bei Eschenlohe und in den Loisach-Kochelseemooren. Am 5.9. bis 13 am Loischeinlauf in den Kochelsee (Strobel)
- Knutt (*Calidris canutus*): 3.-6.5. 1 und 4.10. 1 Ex. Kochelsee (Strobel)
- Zwergstrandläufer (*C. minuta*) Bis 11 Ex. Ende Sept.-27. Okt. meist am Kochelsee (Sch, Strobel)
- Temminckstrandläufer (*C. temminckii*) 4.9. 3 Ex. Kochelsee (Strobel)
- Alpenstrandläufer (*C. alpina*): Zweite Septemberhälfte bis 9 am Kochelsee (Strobel, Zie)
- Sichelstrandläufer (*C. ferruginea*): 31.8.-4.9. bis 2 am Kochelsee (Strobel, Zie)
- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): März, April, Juli, Sept. Kochelsee und Loisach-Kochelseemoore; maximal 97 (20.7.)
- Heringsmöwe (*Larus fuscus*) 2 am 12.11. Kochelsee (Maier)
- Silbermöwe (*L. argentatus*): 19.8. 1 immat. Walchensee (Sch)
- Sturmmöwe (*L. canus*) 25.9. 1 immat., Nov. bis 5, Dez. 3 am Kochelsee (IfV)
- Lachmöwe (*L. ridibundus*): April/Mai ca. 150 Paare in der Kolonie Froschhauser See und Riegsee-Südufer
- Zwergmöwe (*L. minutus*) 19.8. 1 immat. Staffelsee; 17.9. 1 Kochelsee (IfV)
- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias nigra*): Juli, Aug./Sept. am Kochelsee. Neues Maximum: 25 am 20.7.
- Hohltaube (*Columba oenas*) 28.5. balzend, 11.6. 1 ges. im Murnauer Moos (Le)
- Ringeltaube (*C. palumbus*) am 30.9. 400-500 Staffelsee bei Uffing + über 1000 bei Seehausen (Sch)
- Uhu (*Bubo bubo*) Im westlichen Karwendel offenbar keine erfolgreiche Brut; erfolgreiche Brut im Loisachtal
- Waldkauz (*Strix aluco*) Eingang Leutaschkamm erfolgreiche Brut
- Waldohreule (*Asio otus*) Erfolgreiche Brut bei Klais

- Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*): 16.5. 1 ♂ frischtot nahe Bahnlinie beim Kochelberg, Garmisch-Partenkirchen (IfV)
- Mauersegler (*Apus apus*): noch am 3.10. einzelne bei Eschenlohe (B. Wurster)
- Eisvogel (*Alcedo atthis*) 12.7. 1 Moosbergsee, sonst Einzelbeobachtungen Aug.-Okt. und Dez. am Kochelsee
- Wiedehopf (*Upupa epops*): 26.3.-28.4. einige Einzelbeobachtungen
- Haubenlerche (*Galerida cristata*) 7.11. 1 Ex. Burgrain (Maier)
- Schafstelze (*Motacilla flava*): 9.6. 2 brutverdächtig am Schmalensee (Le)
- Brachpieper (*Anthus campestris*): 7.4. 1 balzfliegend bei Weghaus im Murnauer Moos (Fs)
- Raubwürger (*Lanius excubitor*) Mai/Juni bei Achrain und im Eschenloher Moos erfolgreiche Bruten (Le, Strobel)
- Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*) 3.5. ♂♀ Burgrain (Maier)
- Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*) 10.3. ♂ Loisach-Kochelseemoos (Zie)
- Blaukehlchen (*Luscinia svecica*): 21.4. ♂ Rohrsee (Strobel)
- Mauerläufer (*Tichodroma muraria*): 10.1. 1 an einem Haus in Anzlesau/Partenkirchen (Peter)
- Goldammer (*Emberiza citrinella*): 12.11. mind. 6 in Mittenwald bei einem landwirtschaftlichen Anwesen (Le)
- Zaunammer (*E. cirrus*): ein ♂ von Ende Mai bis Juli sing. in der Umgebung des IfV; 21.5. bis mind. 13.8. bis zu 5 sing. ♂ Umgebung Schützenhaus Partenkirchen, am 28.7. ♂♀ mit Halmbalz beobachtet (Hantge, IfV)
- Ortolan (*E. hortulana*) 11.5. ♂♀ Burgrain (Maier)
- Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*): An 5 Stellen Beobachtung vom 17.5.-12.7.: 17.5. sing. ♂ Schwaigen/Murnauer Moos (Stiel), 19.5. sing. ♂ Weidmoos/Ettal (Le); 27.5. und 1.6. sing. ♂ Loisach bei Kochel (Strobel, Zie); 12.6. 2♂ 1♀ Pulvermoos bei Oberammergau (Gerum, Strowig); 12.6. 4 sing. ♂ + ♂♀ Loisachauen bei Oberau, ebenda am 14. und 15.7. je 1 sing. ♂ (Le)

Zooflüchtlinge und ausgesetzte Arten

- Kanadagans (*Branta canadensis*) Mai, Aug.-Dez. bis 5 auf dem Riegsee; 5.5. + Kochelsee

Ringfunde

Vorgang: s. Bezzel 1976, Bezzel u. Lechner 1979

Ringfunde im Zeitraum 1.1.1979 bis 31.12.1981

Graureiher (*Ardea cinerea*)

- Praha o 17.5.1980 nestjung Branna (48.58 N 14.47 E),
B 17 732 Ceske Budejovice, Tschechoslowakei
- 28.7.1980 Bad Kohlgrub (47.40 N 11.03 E),
Kr. Garmisch-Partenkirchen; tot gefunden

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

- Radolfzell o 4.10.1977 Fängling, IfV (47.29N 11.06 E)
BP 76 145
- 27.12.1980 Mar Menor, Murcia, Spanien (La
Manga) ca. 37.45 N 00.50 W, Verkehrsofper

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)

- Moskwa o 24.10.1980 ♂ nicht dj., Rybachiy (=Rossitten,
XB 023 145 55.08 N 20.42 E), Kaliningrad, UdSSR
- 7.11.1980 Garmisch-Partenkirchen (47.29 N
11.06 E), wie gefunden ?

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

- Helgoland o 16.6.1979 nestjung, Staatsforst Lehre, Kr.
9 B 85 768 Helmstedt, Bez. Braunschweig (52.20 N
10.44 E)
- April 1981 Garmisch-Partenkirchen (47.29 N
11.06 E) , "gefunden"

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

- Bologna o 19.10.1979 Fängling; Montesi bei Cantello
L 955 460 (45.49 N 08.53 E) Varese, Italien
- 5.04.1980 IfV tot gefunden

Zitronenzeisig (*Serinus citrinella*)

- Radolfzell o 26.04.1979 Fängling, IfV
- 5.04.1980 Wald am Arlberg (47.08 N 10.04 E)
Bez. Bludenz, Vorarlberg, Österreich; kontrolliert

Zeisig (*Carduelis spinus*)

- Moskwa o 13.10.1973 ♂ nicht diesj.; Selenogradsk
S 685 129 (55.08 N 20.42 E), Kaliningrad, UdSSR
- 24.2.1978 Garmisch-Partenkirchen, tot ge-
funden

Literatur:

(Fortsetzung des Verzeichnisses der Literatur mit Bezug auf das Werdenfelser Land)

BEZZEL, E. (1980) Bilanzen im Artenspektrum der Brutvögel eines Erholungs- und Fremdenverkehrsgebietes der Nordalpen. Nationalpark Bayer. Wald, 3. Tagungsbericht: 111-117

(1981) Forschungsprojekt: Vögel im Werdenfelser Land. Naturmagazin Draußen Nr. 15: 78-85

& F. LECHNER (1981): zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1980. Garmischer vogelkdl. Ber. 9: 41-48

& H. LEMBERT (1981) Das Murnauer Moos. Naturmagazin Draußen Nr. 15: 44-49

DORNBERGER, W. (1981): Dokumentation zur Brutbestandserhebung beim Großen Brachvogel (*Numenius arquata*) 1980 in Bayern. Garmischer vogelkdl. Ber. 9: 11-21

RANFTL, H. (1982): Zur Situation des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Bayern. Beitr. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württemberg 25: 45-60

WÜST, W. (Hrsg. 1981): Avifauna Bavariae. Band 1. München

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Garmischer Vogelkundliche Berichte](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard, Lechner Franz

Artikel/Article: [Zur Vogelwert des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1980 1-9](#)