

Wiederfunde auswärts beringter Vögel in Bayern (IV)

zusammengestellt von Wolfgang Dornberger und Franz Lechner

Vorgang: Garmischer Vogelkundliche Berichte 2/1977/S. 20, 7/1980/S. 54  
und 12/1983/S. 59Die Übersicht enthält Funde von 1976 bis 1983, die im Abdruck, Original  
oder durch Mitteilung dem Institut für Vogelkunde in Triesdorf von den je-  
weiligen Beringungszentralen zuzugingen.Für das Überlassen von Beringungsdaten danken wir den Herren D. FRANZ  
und P. SCHMUTTERER.

## Höckerschwan (Cygnus olor)

- Hiddensee 121 133 14.7.1976 nicht diesj., Sawall (52.04N/14.11E),  
Krs. Beeskow, Bez. Frankfurt/O.  
7.2.1980 und 10.2.1980 Würzburg (49.48N/09.  
57E), Unterfranken; kontrolliert
- Gdansk AP 0 622 30.7.1978 nicht flügge; Słońsk Reserve (52.34N/  
14.43E), Gorzów, Wielkopolski, Polen  
2.12.-4.12.1979, 3.1.1980 und 10.2.1980 Würz-  
burg (49.48N/09.57E), Unterfranken; kon-  
trolliert
- Praha L 2079 und AY 79 2.7.1978 nicht flügge; Volec (50.07N15.34E),  
Pardubice, CSSR  
4.10.1980 Poppenwind (49.40N/10.50E), Krs.  
Erlangen-Höchstadt, Mittelfranken; kon-  
trolliert

## Stockente (Anas platyrhynchos)

- Gdansk SA 00573 7.6.1979 ♀ nicht diesj., Reservat Słonsk  
(52.34N/14.43E), Gorzow, Wielkopolski,  
Polen  
Dezember 1982 Hausen (48.19N/10.18E), Krs.  
Günzburg, Schwaben; erlegt
- Gdansk SA 04 361 14.6.1981 ♂ nicht diesj., mausernd; Reservat  
Słonsk (52.34N/14.43E) Gorzow, Wielko-  
polski, Polen  
23.12.1982 Kirchroth (48.57N/12.33E), Krs.  
Straubing-Bogen, Niederbayern; erlegt
- Gdansk SA 08443 9.7.1981 ♂ nicht diesj. mausernd, Reservat  
Słonsk (52.34N/14.43E) Gorzow, Wielko-  
polski, Polen

- 25.10.1982 bei Baunach (49.59N/10.51E) Krs. Bamberg, Oberfranken; erlegt
- Gdansk  
SA 09504      20.6.1982 ♂ nicht diesj., mausernd, Reservat Slonsk (52.34N/14.43E), Gorzow, Wielkopolski, Polen
- 4.12.1982 Baar (48.40N/11.29E), Krs. Pfaffenhofen, Oberbayern; erlegt
- Gdansk  
SA 08872      20.6.1982 ♂ nicht diesj., mausernd, Reservat Slonsk (52.34N/14.43E), Gorzow, Wielkopolski, Polen
- Dezember 1982 Vilsheim (48.27N/12.06E), Krs. Landshut, Niederbayern; erlegt
- Gdansk  
SA 11867      24.7.1982 ♂ nicht diesj., Reservat Slonsk (52.34N/14.43E), Gorzow, Wielkopolski, Polen
- 29.12.1982 Sinzing (48.59N/12.03E), Krs. Regensburg, Oberpfalz; erlegt

Sperber (*Accipiter misus*)

- Helsinki  
B 92593      4.10.1982 ♂ diesj., bei Eckerö (60.12N/19.20E), Aland, Finnland
- 14.1.1983 Nördlingen (48.51N/10.30E), Schwaben; verletzt gefunden, verendet
- Moskwa  
P 389 868      22.4.1978 ♂ nicht diesj., Rybachii (55.11N/20.47E), Kalingrad, UdSSR
- Ca. 15.3.1979 Feilitzsch (50.22N/11.56E), Krs. Hof, Oberfranken; tot gefunden
- Radolfzell  
F 42963      8.10.1980 ♀ Fängling, Oepping (48.36N/13.57E), Bez. Rohrbach, Oberösterreich
- 28.3.1981 Taufkirchen (48.03N/11.37E), Krs. München, Oberbayern; tot gefunden

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

- Gdansk  
DA 02 448      5.6.1981 nestjung; Bialezyn bei Murowana Goslina (52.38N/16.59E), Poznan, Polen
- 9.2.1983 Lammelbach (49.13N/10.30E), Krs. Ansbach, Mittelfranken; mit Fuchseisen gefangen

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

- Stockholm  
7031623      26.6.1978 nestjung; Sillfarsholmen (57.38N/11.50E), Göteborg, Schweden

- 21.1.1979 Neukenroth (50.19N/11.17E), Krs. Kronach, Oberfranken; tot gefunden
- Sempach  
K 23 283
- 13.2.1979 ♀ ad., Avenches (46.23N/07.02E), Vaud, Schweiz
- 13.5.1981 Oberahorn (49.11N/10.24E), Krs. Ansbach, Mittelfranken; erschöpft gefunden, wieder freigelassen
- Hiddensee  
5 059 122
- 1.6.1981 nestjung, Koethen (51.45N/11.59E), Bez. Halle
- 24.12.1981 Heilsbronn (49.20N/10.48E), Krs. Ansbach, Mittelfranken; tot gefunden
- Bläbhuhn (Fulica atra)**
- Radolfzell  
C 14 160
- 27.1.1963 Fängling, Konstanz (47.40N/09.10E), Südbaden
- 10.3.1973 Roding (49.12N/12.31E), Krs. Cham, Oberpfalz; stark verwest gefunden
- Gdansk  
SA 05 270
- 15.5.1981 nicht flügge, Zahajki (51.36N/23.17E), Wyrki, Chelm, Polen
- März 1982 Dietfurt a.d.A. (49.02N/11.29E), Krs. Neumarkt, Oberpfalz; tot gefunden?
- Hohltaube (Columba oenas)**
- Radolfzell
- 29.5.1982 nestjung, Königsbronn (48.44N/10.07E), Krs. Heidenheim, Nordwürttemberg
- Sommer 1982 Burgoberbach (49.14N/10.36E), Krs. Ansbach, Mittelfranken; Skelett gefunden
- Schleiereule (Tyto alba)**
- Helgoland  
40 27 437
- 9.6.1978 nestjung, Südhemmern (52.19N/08.48E)
- 18.12.1978 Bayreuth (49.58N/11.35E) Oberfranken; 19.12. eingegangen
- Helgoland  
4 027 352
- 17.8.1978 nestjung, Hahn bei Pfungstadt (49.48N/08.33E), Bez. Darmstadt
- 16.1.1979 Illsheim (49.28N/10.23E), Krs. Neustadt/A., Mittelfranken; tot gefunden
- Radolfzell  
C 51 483
- 3.8.1977 nestjung; Gailenkirchen (49.09N/09.41E), Krs. Schwäbisch Hall, Nordwürttemberg

- 20.4.1979 Geslau (49.22N/10.19E), Krs. Ansbach, Mittelfranken; gefunden, wieder freigelassen
- Radolfzell  
JC 3038 20.6.1981 nestjung, Laubbach (47.56N/09.24E), Krs. Sigmaringen, Südwürttemberg  
27.12.1981 Dentlein a. Forst (49.05N/10.26E), Krs. Ansbach, Mittelfranken; ermattet gefunden, freigelassen
- Radolfzell  
C 5948 27.7.1979 nestjung, Wildentierbach (49.24N/09.59E), Main-Tauber-Kreis, Nordwürttemberg  
6.6.1980 Eichelsee (49.37N/10.02E), Krs. Würzburg, Unterfranken; tot gefunden
- Radolfzell  
C 5964 1.10.1980 nestjung, Wildentierbach (49.24N/09.59E), Main-Tauber-Kreis, Nordwürttemberg  
8.12.1980 Neuensorg (49.36N/11.31E), Krs. Nürnberger Land, Mittelfranken; tot gefunden
- Radolfzell  
C 5969 6.6.1981 Wermutshausen (49.25N/09.57E), Main-Tauber-Kreis, Nordwürttemberg  
14.10.1981 Uffenheim (49.33N/10.14E), Krs. Neustadt/A., Mittelfranken; tot gefunden
- Radolfzell  
C 5975 6.6.1981 Ebertsbronn (49.26N/09.57E), Main-Tauber-Kreis, Nordwürttemberg  
2.4.1982 Mainbernheim (49.42N/10.14E), Krs. Kitzingen, Unterfranken; tot gefunden
- Radolfzell  
JC 4627 23.8.1982 nestjung, Spielbach (49.23N/10.04E), Krs. Schwäbisch Hall, Nordwürttemberg  
28.11.1982 Kurzenried (47.46N/10.54E) Krs. Weilheim-Schongau, Oberbayern; überfahren gefunden

**Eisvogel** (*Alcedo atthis*)

- Hiddensee  
7000924 2.6.1974 Fängling, Leißling (51.12N/11.53E), Krs. Weißenfels, Bez. Halle  
12.3.1976 Bechhofen (49.16N/10.47E), Krs. Ansbach, Mittelfranken; tot gefunden

**Wasseramsel** (*Cinclus cinclus*)

- Hiddensee 3.5.1979 nestjung, Manebach (50.41N/10.51E), Krs. Ilmenau, Bez. Suhl  
22.4.1980 Coburg-Ketschendorf (50.14N/10.58E), Oberfranken; kontrolliert

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

- Helgoland  
9 B 05 243  
6.5.1976 ♂ Fängling; Mitteldamm-Süd (52.30N/  
10.56E), Krs. Helmstedt, Bez. Braunschweig  
28.4.1978 Kapelle St. Magdalena (11.34N/49.39E),  
Krs. Amberg-Sulzbach, Oberpfalz; tot ge-  
funden

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

- Sempach  
A 388 389  
6.4.1981 ♂ nicht diesj., Allaman (46.28N/06.  
23E) Vaud, Schweiz  
1.5.-10.5.1981 Breitengrößbach (49.58N/10.53E),  
Krs. Bamberg, Oberfranken; kontrolliert
- Hiddensee  
90 927 288  
5.10.1979 ♂ nicht diesj., Ilmenau (50.41N/10.  
55E), Bez. Suhl  
10.5.-20.7.1980 Hochstadt/M. (50.09N/11.10E),  
Krs. Lichtenfels, Oberfranken; kontrolliert

Kohlmeise (*Parus major*)

- Moskwa  
X 528 185  
13.06.1976 diesj., Gulbern (57.10N/26.45E)  
Lettland UdSSR  
12.11.1976 Freyung (48.48N/13.33E) Nieder-  
bayern; tot gefunden
- Gdansk  
KD 14 290  
30.5.1981 nestjung, Kornik, Poznan (52.15N/  
17.06E) Polen  
22.12.1981 Ederheim, Krs Donau Ries (48.49N/  
10.28E); gefangen und wieder freigelassen
- Moskwa  
S 977 004  
2.10.1980 ♀ nicht diesj. Rybaching (55.08N/  
20.42E), Kalingrad, UdSSR  
28.10.1981 Selb (50.10N/12.08E), Krs. Wun-  
siedel, Oberfranken; tot gefunden
- Helgoland  
81 096 768  
26.5.1981 nestjung, Bad Soden (50.17N/09.22E),  
Main-Kinzig-Kreis, Bez. Darmstadt  
10.8.1982 Würzburg (49.47N/09.56E), Unter-  
franken; tot gefunden

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

- Bologna  
A 169 794  
24.10.1978 ♀ Fängling, Corona-Marano del Friuli  
(45.55N/13.27E), Gorzizia, Italien  
31.3.1980 Reit im Winkl (47.41N/12.28E), Krs.  
Traunstein, Oberbayern; tot gefunden

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

- Stockholm  
2 600 311
9. 1. 1977 Fängling ♂, Lyckeby (56.12N/15.40E),  
Blechinge, Schweden
13. 6. 1978 Seeshaupt (47.49N/11.18E), Krs.  
Weilheim, Oberbayern; tot gefunden
- Moskwa  
0 092 276
4. 10. 1982 ♂ nicht diesj., Rositten (55.08N/20.  
42E), Kalingrad, UdSSR
25. 10. 1982 München (48.09N/11.33E); tot ge-  
funden

Grünling (*Chloris chloris*)

- Paris  
SA 510 269
9. 3. 1974 vorj. ♂, Vougeot (47.10N/04.58E),  
Cote-d'Or, Frankreich
- November 1975 (Mitt. Posteingang 15. 6. 1977)  
Sommerhausen (49.42N/10.01E), Krs.  
Ochsenfurth, Unterfranken; gefunden
- Praha  
K 290 811
20. 8. 1975 diesj. ♂, Sumperk (49.58N/16.59E),  
Olomouk, Tschechoslowakei
1. 2. 1976 Neustadt/Donau (48.48N/11.46E),  
Krs. Kelheim, Niederbayern; tot gefunden
- Hiddensee  
80 462 310
29. 4. 1977 nicht diesj. ♂, Serrahn (53.20N/13.  
14E), Krs. Neustrehlitz, Bez. Neubranden-  
burg
21. 5. 1979 Schwabsoien (47.50N/10.50E), Krs.  
Weilheim-Schongau, Oberbayern; tot ge-  
funden

Zeisig (*Carduelis spinus*)

- Sempach  
E 294 692
18. 10. 1966 diesj. ♂, "Gleiterspitz", Gde. Schän-  
nis (47.10N/09.03E), St. Gallen
1. 4. 1969 Polling (47.48N/11.08E) bei Weilheim,  
Oberbayern; tot gefunden
- Moskwa  
X 631 581
22. 10. 1974 ♂, Neringa (55.33N/21.07E), Litauen,  
UdSSR
20. 6. 1976 Nürnberg (49.27N/11.05E), Mittel-  
franken; tot gefunden
- Praha  
M 700 450
6. 11. 1975 ♀, Praha-Michle (50.03N/14.27E),  
Tschechoslowakei
1. 2. 1976 Edenstein (48.54N/12.56E), Krs.  
Deggendorf, Niederbayern; sterbend gefunden

- Moskwa  
S 917968  
3.10.1978 ♀, nicht diesj., Rossitten (55.18N/  
20.42E), Kalingrad, UdSSR  
26.3.1980 Weiden (49.41N/12.10E), Oberpfalz;  
frischtot gefunden
- Stockholm  
AA 80 551  
27.7.1980 ♂, nicht diesj., Järusjön (61.11N/16.  
58E), Ljusne, Hälsingland, Schweden  
8.2.1981 Fichtelberg (50.01N/11.51E), Krs.  
Bayreuth, Oberfranken; tot gefunden
- Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)
- Praha  
RX 2 649  
3.7.1974 ♂, nicht diesj., Bukovec (49.46N/  
13.26E), Pilsen, Tschechoslowakei  
7.2.1979 München-Grünwald (48.02N/11.31E),  
Oberbayern; gegen Fenster geflogen, tot
- Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)
- Varsovia  
F 642 674  
29.9.1977 diesj., Hel (54.46N/18.28E), Dan-  
zig, Polen  
12.11.1977 Großbetzenberg (49.03N/11.53E),  
Krs. Parsberg, Oberpfalz; erlegt
- Latvia Riga  
P 12 249  
22.9.1981 diesj., Pape, Liepaja (56.11N/21.03E),  
Lettland, UdSSR  
21.10.1981 Rimsting, Krs. Rosenheim (47.53N/  
12.21E), Oberbayern; erlegt
- Dohle (*Corvus monedula*)
- Hiddensee  
5 002 105  
1.12.1980 nicht diesj., Schirnrod (50.27N/10.  
59E), Krs. Hildburghausen, Bez. Suhl  
10.6.1981 und 27.4.1982 Coburg-Ketschendorf  
(50.14N/10.58E), Oberfranken, als ad. mit  
Brutfleck kontrolliert

Aus dem Institut für Vogelkunde der Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur  
und Pflanzenbau