©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Aus dem Institut für Vogelkunde Garmisch-Partenkirchen der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau

Schwimmvogelzählungen in Südbayern: November 1983, Januar 1984

Von Einhard Bezzel und Ute Engler

Mit dieser Übersicht beginnend soll in Folge über die wichtigsten Ergebnisse der jeweils abgelaufenen Saison der Schwimmvogelzählungen berichtet werden. Eine Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse der Zählperioden 1966/67 bis 1982/83 wurde im Anz. orn. Ges. Bayern veröffentlicht (BEZZEL & ENGLER 1985 a); eine Literaturübersicht von Schwimmvogelzählungen in ganz Bayern bis 1984 ist in diesem Heft zusammengestellt.

Als Schwimmvögel werden hier zusammengefaßt: See- und Lappentaucher, Schwäne, Enten, Kormoran, Bläßhuhn. Einzelne Zählstellen sind zu größeren, z.T. etwas willkürlichen Einheiten vereinigt (s. Tabellen); die bemerkenswerten Saisonmaxima beziehen sich jedoch auf die jeweils genannten Einzelgewässer.

Südbayern ist das Gebiet vom Alpenrand bis zur Donau. Wichtige Rastgebiete (vgl. auch BEZZEL & ENGLER 1985 b), von denen keine Zählbögen an das Institut für Vogelkunde eingesandt bzw. die nicht erfaßt wurden, sind u.a.: Lechstauseen von Füssen bis zur Mündung, Donau, Stauseen des Unteren Inn. Als wichtiges Nahziel der Zählungen sollten die hier erfaßten Gewässer auch in den nächsten Jahren weiter bearbeitet werden, um vergleichbare Daten zur Ermittlung der Bestandstrends zu erhalten. Eine Zusammenstellung der Zählungen aus dem Winter 1984/85 ist in Vorbereitung.

Außer den Mitarbeitern des Instituts für Vogelkunde (vor allem J. Fünfstück und F. Lechner) beteiligten sich folgende Damen und Herren an den Zählungen 1983/84:

K. Altrichter, G. Berg-Schlosser, A. Bernecker, W. Dassow, H. Farkaschovsky, Ch. Haumann, W. Hiller, H. Hörl, G. Hohlt, E. Hortig, G. Jung, J. Koller, E.v. Krosigk, A. Müller, M. Proske, K. Pudimat, J. Schlögel, F. Schmid, J. Straubinger, J. Strehlow, K. Trellinger, H. Utschick, H. Zintl.

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Tab. 1: Zählergebnisse November 1983

Gewässer	1	2	3	4	5	6
Sterntaucher	2				1	
Prachttaucher	2			3	1o	2
Zwergtaucher	7		1o	7	2	61
Haubentaucher	122	4	12	179	372	357
Rothalstaucher				6	8	6
Schwarzhalstaucher			3	1		42
Kormoran	3			8o	18	
Höckerschwan	215	53	17	47	5o	76
Pfeifente	9	3	1	35	1	8
Schnatterente	16	26	5	1o8	16	29
Krickente	855	9o	291	417	9	271
Stockente	172o	12oo	96o	2272	996	1926
Spießente	4	3	14	21		
Löffelente	1			23	31	28
Kolbenente				16	13	
Tafelente	857	7o	22o	8o7	38o	549
Moorente	1					
Reiherente	529	65	147	3754	1487	1723
Bergente						
Eiderente	2					4
Eisente						
Trauerente						
Samtente					2	
Schellente	8	3	6	259	94	95
Zwergsäger				1		
Mittelsäger					1	3
Gänsesäger	69		4	3o	1	279
Bläßhuhn	967	81o	118	3946	579o	3925
SUMME	5389	2327	18o8	12o12	9283	9385

1 Illerstauseen Kardorf, Ferthofen, Maria Steinbach, Rothenstein, Altusried, Diessenbach; Niedersonthofener Seen und Alpsee

2 Günzstausee Oberegg

3 Wertachstausee Schlingen, Rieden, Irsingen/Stockheim, Grünten

4 Ammersee mit Pilsensee, Wörthsee

5 Starnberger See

6 Riegsee/Froschhauser Weiher, Sachensee, Staffelsee, Kochelsee, Walchensee, Isarstausee Krün ("Werdenfelser Seen")

7 Isarstausee Oberföhring, Icking, Bad Tölz, Schäftlarn/Mühltal; Isarlauf Dietersheim-Garching, Dietersheim-Erching; Baggerseen Feldmoching

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

7	8	9	1o	11	12	13	14	15	SUMME
		1						3	7
	1	1			1		1	2	23
1o2	23	37	4o	2	5	7	31	13	347
11	47	24	65		4	4	26	39o	1617
								3	23
	48						5	2	1o1
	122	23	57		8	54	51	24	44o
71	87	32	13		45	61	1o3	46	916
	47	64					3		171
33	746	593	76		38	164	65		1915
1o7	153	486	117	22	91	3o4	369		3582
25o1	2397	5655	8o5	465	546	11o6	168o	1781	26o1o
1	17				4		2o		84
	113	6					25		227
	21	1					42	55	148
229	1725	2o1	1o45	17	171	2o	1928	216	8435
									1
141	884	163	486	11	79	22	5836	452	15779
							1		1
							1	2	9
		2							2
	12	5						8	27
8	1o3	28	14	1	46	24	592	18	1299
									1
	5	1			2		2o		32
3	37	37			2	3	2	5	472
1562	1746	1129	791	377	272	783	6921	2oo4	31141
4769	8334	8489	35o9	895	1314	2552	17722	5o24	92812

8 Ismaninger Teichgebiet

9 Isarstauseen Moosburg, Eching

1o Isarstauseen Dingolfing, Niederaichbach, Altheim

11 Vilsstausee

12 Innstauseen Feldkirchen, oberhalb Wasserburg

13 Innstauseen Salzachmündung, Stammham

14 = Chiemsee (Süd- und Ostufer)

15 Kleine Naturseen SE-Bayern: Tegernsee, Simssee, Schliersee, Waginger See

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Tab. 2: Zählergebnisse Januar 1984

Gebiete:	1	2	3*	4	5	6
Sterntaucher					2	
Prachttaucher				2		
Zwergtaucher	3	1		8		51
Haubentaucher				44	122	55
Rothalstaucher					5	2
Schwarzhalstaucher						2o
Kormoran				6o	8	
Höckerschwan	278	78		15	35	44
Pfeifente		1				
Schnatterente	9	1		7		2
Krickente	543	95		91		232
Stockente	1646	98o		1355	977	17o3
Spießente	12					
Löffelente						
Kolbenente		1				1
Tafelente	2563	16o		123	478	468
Moorente						
Reiherente	1856	85		1o86	1755	1554
Bergente	1					
Eiderente				4	1	1
Eisente						
Trauerente						
Samtente		3		8		
Schellente	68	2		619	247	189
Zwergsäger				1		
Mittelsäger					2	1
Gänsesäger	57	18		65	17	217
Bläßhuhn	527	14o		27o2	1738	2o92
SUMME	7563	1565		619o	5387	6632

*) 3 nicht gezählt; 12 oberhalb Wasserburg nicht gezählt

1 Illerstauseen Kardorf, Ferthofen, Maria Steinbach, Rothenstein, Altusried, Diessenbach; Niedersonthofener Seen und Alpsee

2 Günzstausee Oberegg

3 Wertachstauseen Schlingen, Rieden, Irsingen/Stockheim, Grünten

4 Ammersee mit Pilsensee, Wörthsee

5 Starnberger See

6 Riegsee/Froschhauser Weiher, Sachensee, Staffelsee, Kochelsee, Walchensee, Isarstausee Krün ("Werdenfelser Seen")

7 Isarstauseen Oberföhring, Icking, Bad Tölz, Schäftlarn/Mühltal; Isarlauf Dietersheim-Garching, Dietersheim-Erching; Baggerseen Feldmoching

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

7	8	9	1o	11	12*	13	14	15	SUMME
									2
								1	3
99	42	31	12		7	5	19	12	29o
	2	5	39			2	129	95	493
								2	9
	17o						1	5	196
		3	53			54	3o	2	21o
53	6o	3	8		29	22	44	2o	689
	75	71				1			148
43	199	426	32		3	73	95		89o
132	126	161	155	34	55	199	235	29	1o87
229o	5244	4192	418	579	387	641	2263	1338	24o13
1	19					25	15		72
	6	2				8	16		32
1								56	59
34o	2o79	323	1116		344	4o	878	138	9o5o
492	4894	175	133o		333	112	4o21	453	18146
		1						3	5
								5	2o
	1								1
			4				5	18	38
27	312	66	36		52	93	1231	61	3oo3
1	2	4							8
		1			2				6
1o	165	85	18	7		13	24	9	7o5
3481	482	37o	231	45	73	118	3528	1873	174oo
697o	13878	5919	3452	665	1285	14o6	12539	4135	77586

8 Ismaninger Teichgebiet

9 Isarstauseen Moosburg, Eching

1o Isarstauseen Dingolfing, Niederaichbach, Altheim

11 Vilsstausee

12 Innstauseen Feldkirchen, oberhalb Wasserburg

13 Innstauseen Salzachmündung, Stammham

14 Chiemsee (Süd- und Ostufer)

15 Kleine Naturseen SE-Bayern: Tegernsee, Simssee, Schliersee, Waginger See

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Bemerkenswerte Maxima außerhalb Tab. 1, 2

Zwergtaucher	235 (Sept., Ismaning), 1oo (Okt., Kochelsee)
Haubentaucher	634 (März, Starnberger See), 299 (Sept., Waginger See), 262 (Dez., Ammersee), 217 (Okt., Staffelsee), 211 (Sept., Ismaning)
Rothalstaucher	12 (Okt., Walchensee), 1o (Dez., Waginger See)
Schwarzhalstaucher	346 (Sept., Ismaning)
Kormoran	132 (Febr., Ismaning), 87 (Febr./März, Ammersee), 55 (März, Dingolfing), 55 (Febr., Altheim)
Höckerschwan	178 (Sept., Ismaning), 149 (Dez., Altusried), 1o4 (Sept., Ammersee)
Pfeifente	72 (Febr., Ismaning), 62 (Febr., Moosburg)
Schnatterente	2977 (Sept., Ismaning), 771 (Okt., Eching), 264 (Dez., Moosburg), 172 (Okt., Kochelsee), 127 (Sept., Ammersee), 61 (Okt., Altheim)
Krickente	1456 (Sept., Altusried), 355 (Sept., Maria Steinbach), 298 (Dez., Chiemsee Süd), 211 (Sept., Rothenstein), 2o2 (Dez., Feldkirchen)
Stockente	3351 (Dez., Moosburg), 2798 (Dez., Ismaning), 2212 (Sept., Altusried), 2o75 (Okt., Eching), 1978 (Dez., Ammersee), 127o (Dez., Bad Tölz), 125o (Sept., Oberegg), 1o65 (Dez., Starnberger See)
Spießente	24 (März, Ammersee)
Knäkente	13 (April, Ammersee), 11 (Sept., Ismaning)
Löffelente	682 (Okt., Ismaning), 48 (Okt., Ammersee)
Kolbenente	584 (Sept., Ismaning), 177 (Okt., Starnberger See), 36 (Sept., Moosburg), 2o (Febr., Tegernsee)
Tafelente	2265 (Dez., Chiemsee Süd), 146o (Sept., Altusried), 775 (Okt., Starnberger See), 756 (Sept., Dingolfing), 71o (Okt., Kardorf), 53o (Dez., Ammersee), 513 (Dez., Kochelsee)
Reiherente	36o6 (Dez., Chiemsee Süd), 3oo8 (Sept., Ammersee), 2653 (Dez., Starnberger See), 2275 (März, Altusried), 2o2o (Sept., Kochelsee), 1oo2 (März, Niederaichbach), 697 (März, Feldkirchen), 558 (März, Kardorf), 551 (Sept., Dingolfing)
Bergente	13 (April, Feldkirchen)
Eiderente	12 (Dez., Waginger See)
Samtente	21 (März, Chiemsee Ost), 16 (Dez., Ammersee), 15 (Dez., Starnberger See), 12 (Dez., Waginger See)

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Schellente	79o (Dez., Ammersee), 5o1 März, Chiemsee Ost), 353 (Dez., Ismaning), 295 (Dez., Starnberger See), 141 (Dez., Kochelsee)
Zwergsäger	13 (Febr., Moosburg)
Gänsesäger	2o7 (Dez., Kochelsee), 155 (Febr. Ismaning)
Bläßhuhn	6728 (Okt., Starnberger See), 6245 (Sept., Ismaning), 3816 (Dez., Ammersee), 3511 (Okt., Kochelsee), 3396 (Dez., Chiemsee Süd), 2472 (Sept., Moosburg)

Literatur

BEZZEL, E., & U. ENGLER (1985a): Rastbestände von Schwimmvögeln in Südbayern (Enten, Bläßhuhn). Anz. orn. Ges. Bayern 24: 39-58

(1985b): International bedeutende Feuchtgebiete: Problematik quantitativer Bewertungskriterien am Beispiel Südbayerns. Natur und Landschaft (im Druck)

Wissenschaftliche Vogelnamen

Sterntaucher	Gavia stellata
Prachttaucher	G. arctica
Zwergtaucher	Tachybaptus ruficollis
Haubentaucher	Podiceps cristatus
Rothalstaucher	P. grisegena
Schwarzhalstaucher	P. nigricollis
Kormoran	Phalacrocorax carbo
Höckerschwan	Cygnus olor
Pfeifente	Anas penelope
Schnatterente	A. strepera
Krickente	A. crecca
Stockente	A. platyrhynchos
Spießente	A. acuta
Löffelente	A. clypeata
Kolbenente	Netta rufina
Tafelente	Aythya ferina
Moorente	A. nyroca
Reiherente	A. fuligula
Bergente	A. marila
Eiderente	Somateria mollissima
Eisente	Clangula hyemalis
Trauerente	Melanitta nigra
Samtente	M. fusca
Schellente	Bucephala clangula
Zwergsäger	Mergus albellus
Mittelsäger	M. serrator
Gänsesäger	M. merganser
Bläßhuhn	Fulica atra

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Garmischer Vogelkundliche Berichte

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: 14

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard, Engler Ute

Artikel/Article: Schwimmvogelzählungen in Südbayern: November 1983, Januar 1984 13-19