

## Wiederfunde auswärts beringter Vögel in Bayern (V)

zusammengestellt von Alfons Förstel und Franz Lechner

Vorgang: Garmischer Vogelkundliche Berichte 2/1977/S. 20, 7/1980/S. 54,  
12/1983/S. 59 und 13/1984/S. 28

### Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

(alle Daten nach Angaben von Thomas Ziegler)

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Helgoland<br>8578   | 4.07.1977 nestjung; Hoxtrup (54.33N/09.08 E),<br>Schleswig-Holstein   |
|                     | 8.06.1981 Hilsbach (49.15N/10.27E), Kr. Ansbach,<br>Mittelfranken; auf Horst abgelesen  |
| Helgoland<br>8298   | 24.06.1978 nestjung; Lägerdorf-Rethwisch (53.52N/<br>09.36E), Schleswig-Holstein  |
|                     | 1982 Herrieden (49.14N/10.31E), Kr. Ansbach,<br>Mittelfranken; als Brutvogel abgelesen  |
| Helgoland<br>6480   | 18.06.1978 nestjung, Gödersdorf (54.22N/10.22E),<br>Schleswig-Holstein  |
|                     | 1981 (Fremdstorch) und 1983 (Brutvogel) Erlangen-<br>Eltersdorf (49.33N/11.00E), Kr. Erlangen-<br>Höchstädt, Mittelfranken; abgelesen |
| Hiddensee<br>K 8838 | 7.07.1974 nestjung; Sumte (53.26N/11.11E), Kr.<br>Hagenow, Bez. Schwerin  |
|                     | 1977 Langenzenn (49.29N/10.47E), Kr. Fürth, Mit-<br>telfranken; auf Horst abgelesen   |
|                     | 1978 Rattelsdorf (50.08N/11.00E), Kr. Bamberg,<br>Oberfranken; als Brutvogel abgelesen  |
|                     | 1981 Michelau, Kr. Lichtenfels, Oberfranken; als<br>Brutvogel abgelesen   |
| Hiddensee<br>K 1694 | 10.07.1977 nestjung; Mutzschen (51.15N/12.43E),<br>Kr. Grimma, Bez. Leipzig   |
|                     | 1981, 1983, 1984 Forchheim (49.36N/11.01E),<br>Oberfranken; als Brutvogel abgelesen   |
| Hiddensee<br>K 8336 | 22.06.1974 nestjung; Sandau (52.47N/12.03E), Kr.<br>Havelberg, Bez. Magdeburg   |

- 1979 Kairlindach (49.38N/10.51E), Kr. Erlangen-Höchstadt; als Brutvogel abgelesen
- Hiddensee  
K 617o 2.07.1979 nestjung; Scheidungen, Kr. Nordhausen, Bez. Erfurt
- 1983 Mosbach, Kr. Ansbach, Mittelfranken; als Brutvogel abgelesen
- Strasbourg  
o252 18.06.1980 nestjung; Turckheim, Oberelsaß, Frankreich
- 2.07.1981 Höchstadt, Mittelfranken; als Fremdstorch abgelesen
- Strasbourg  
o181 22.06.1979 nestjung; Strasbourg, Zoo (48.35N/07.45E), Frankreich
- 14.04. und 15.05.1982 Wilburgstetten, Kr. Ansbach, Mittelfranken; als Fremdstorch abgelesen
- Paris  
BB 2995 10.06.1974 nestjung; Obermodern, Unterelsaß, Frankreich
- 1977 Gunzenhausen, Kr. Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken; als Brutvogel abgelesen
- Paris  
A 3238 2.07.1975 nestjung; Illhäuser, Oberelsaß, Frankreich
- 1982, 1983, 1984 Langengeisling, Kr. Erding, Oberbayern; als Brutvogel abgelesen
- Paris  
A 3255 16.06.1976 nestjung; Obermodern, Unterelsaß, Frankreich
- 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 Fürth-Vach, Kr. Fürth, Mittelfranken; als Brutvogel abgelesen
- Varsovia  
B 1 4o1 831 16.06.1973 nestjung; Slonsk Dolny (52.54N/18.47E), Ciechocinek, Wloclawek, Polen
- 1981, 1982 Neunburg v. Wald (49.21N/12.23E), Kr. Schwandorf, Oberpfalz; als Brutvogel abgelesen
- Praha  
KK 5o6 27.06.1977 nestjung; Kvitkovice (48.58N/14.20E), České Budejovice, CSSR
- 1981, 1982 Perschen, Kr. Schwandorf, Oberpfalz; als Brutvogel abgelesen

- Helgoland  
K 324      28.06.1985 Nestling; Schloß Ricklingen (52.26N/  
009.30E), Reg.Bez. Hannover, BRD
- 2.09.1985 Garmisch-Partenkirchen (47.30N/011.06E),  
Oberbayern; Ringnummer abgelesen
- Helgoland  
K 325      28.06.1985 diesj.; Schloß Ricklingen (52.26N/009.30E),  
Reg.Bez. Hannover, BRD
- 2.09.1985 Garmisch-Partenkirchen (47.30N/011.06E),  
Oberbayern; Ringnummer abgelesen
- Helgoland  
K 329      2.07.1985 diesj., Neustadt-Bordenau (52.27N/009.29E),  
Reg.Bez. Hannover, BRD
- 2.09.1985 Garmisch-Partenkirchen (47.30N/011.06E),  
Oberbayern; Ringnummer abgelesen
- Helgoland  
K 330      2.07.1985 diesj., Neustadt-Bordenau (52.27N/009.29E),  
Reg.Bez. Hannover, BRD
- 2.09.1985 Garmisch-Partenkirchen (47.30N/011.06E),  
Oberbayern; Ringnummer abgelesen

#### Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

- Hiddensee  
218 686      16.06.1983 nestjung; Nedlitz (52.05N/12.14E), Kr.  
Zerbst, DDR
- 10.06.1984 Waldberg (50.20N/10.00E), Kr. Rhön-  
Grabfeld (Bad Neustadt/Saale), Unterfranken;  
tot gefunden
- Hiddensee  
218 689      18.06.1984 nestjung; Wuest (52.16N/11.52E), Jerichow,  
Burg, Bez. Magdeburg
- 2.09.1984 Wombach (49.59N/9.34E), Kr. Main-Spes-  
art, Unterfranken; tot unter Strommast ge-  
funden. 300 km SSW

#### Höckerschwan (*Cygnus olor*)

- Hiddensee  
126 504      24.11.1978 vorj.; Magdeburg-Salbke (52.07N/11.38E),  
Magdeburg
- 5.03.1979 Hof/Saale (50.19N/11.55E), Oberfranken;  
eingefangen und dem Kleinzoo Hof überbracht.  
Im Oktober 1982 bei Hof wieder freigelassen.  
201 km S
- Hiddensee  
125 207      7.01.1981 vorj.; Leipzig-Süd (51.21N/12.23E), Leipzig

- 26.01.1982 Behringersmühle (49.46N/11.20E), Kr. Forchheim, Oberfranken; tot gefunden. 189 km SSW
- Gdansk  
AP 4 360 7.09.1983 nicht flügge Rusalka-See (53.25N/14.35E), Szczecin, Polen
- 5.03.1984 (seit einiger Zeit anwesend) Hausen (49.56N/10.02E), Kr. Würzburg, Unterfranken; wird gefüttert

### Stockente (*Anas platyrhynchos*)

- Helgoland  
3 072 125 24.07.1977 ♂ Fängling; Walkenried-Itelteich (51.35N/10.38E), Bez. Braunschweig, Niedersachsen
- 12.12.1979 Rudolphstein (50.25N/11.46E), Kr. Hof/Saale; erlegt. 152 km SSE
- Gdansk  
SA 04 115 14.06.1981 ♂ nicht diesj., Reservat Slonsk (52.34N/14.43E), Gorzow Wlkp., Polen
- 18.11.1984 Donauwörth-Riedlingen (48.43N/10.45E); Schwaben, erlegt
- Gdansk  
SA 08 276 5.07.1981 ♂ nicht diesj., Reservat Slonsk (52.34N/14.43E), Gorzow Wlkp., Polen
- 18.10.1983 Illereichen (48.10N/10.07E), Kr. Neu Ulm, Schwaben, erlegt
- Gdansk  
SA 08 576 12.07.1981 ♀ nicht diesj.; Reservat Slonsk (52.34N/14.43E), Gorzow Wlkp., Polen
- Oktober 1983 Landsberg/Lech (48.03N/10.53E), Oberbayern, erlegt
- Stockholm  
9 063 532 21.07.1981 ♂ nicht diesj., Ottenby (56.13N/16.27E), Öland, Schweden
- 25.11.1984 Kastensee (47.59N/11.49E), Kr. Ebersberg, Oberbayern, erlegt
- Lituania  
168 610 31.07.1981 Fängling, Zhuvintas-See (54.28N/23.38E), Alytus, Litauen, UdSSR
- Ende Dezember 1983, Harburg (48.41N/12.39E), Kr. Dingolfing-Landau, Niederbayern; erlegt
- Gdansk  
SA 09 469 20.06.1982 ♂ nicht diesj.; Reservat Slonsk (52.34N/14.43E), Gorzow Wlkp., Polen
- 9.01.1985 Langengeisling (48.20N/11.56E), Kr. Erding, Oberbayern; erlegt

- Gdansk  
SA 09 969 24.06.1982 ♂ nicht diesj.; Reservat Slonsk (52.34N/  
14.43E); Gorzow Wilkp., Polen
- 22.11.1983 Schwarzenfeld (49.23N/12.08E), Kr.  
Schwandorf, Oberpfalz; erlegt
- Gdansk  
SA 11 758 21.07.1982 ♂ nicht diesj., mausernd; Reservat Slonsk  
(52.34N/14.43E), Gorzow, Wielkopolski, Polen
- 21.09.1982 Traishöchstädt (49.39N/10.45E), Kr.  
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Mittelfranken;  
erlegt. 430 km SW
- Gdansk  
SA 12 823 25.07.1984 ♂ mausernd; Reservat Slonsk (52.34N/  
14.43E), Gorzow, Wielkopolski, Polen
- 10.01.1985 Voccawind (50.11N/10.40E), Kr. Haßber-  
ge, Unterfranken; erlegt. 385 km SW

## T a f e l e n t e (Aythya ferina)

- Hiddensee  
433 992 6.07.1978 nicht flügge; Waltershausen (50.57N/  
10.43E), Gotha, Thüringen
- 23.10.1978 Reisenburg (48.28N/10.19E), Kr. Günz-  
burg, Schwaben; erlegt. 277 km S

## R e i h e r e n t e (Aythya fullgula)

- Sempach  
Z 27 327 4.01.1977 ♂ älter als vorjährig; Oberkirch (47.09N/  
08.07E), Luzern, Schweiz
- Dezember 1983 Chiemsee (47.52N/12.26E), Kr.  
Traunstein, Obb.; erlegt oder im Netz gefangen
- Sempach  
Z 38 572 25.03.1981 ♀; Oberkirch (47.05N/08.07E), Luzern,  
Schweiz
- 3.10.1981 Rückholz (47.40N/10.33E), Allgäu, Schwa-  
ben; erlegt. 210 km NEE
- Sempach  
Z 39 826 28.12.1981 ♀ älter als diesj.; Oberkirch (47.09N/  
08.07E), Luzern, Schweiz
- 25.09.1984 Kosbach (49.36N/11.01E), Kr. Erlangen-  
Höchstadt, Mittelfranken; tot gefunden. 346 km
- Praha  
D 69 428 17.5.1983 nicht diesj. ♀; Senné (48.40N/22.02E),  
Michalouce, Tschechoslowakei
- Dezember 1983 Chiemsee (47.52N/12.26E), Kr.  
Traunstein, Obb.; erlegt oder gefangen im  
Fischnetz

## M ä u s e b u s s a r d (Buteo buteo)

- Sempach  
825 448 28.01.1970 vorj.; Wegenstetten (47.30N/07.55E),  
Aargau, Schweiz
- 5.03.1973 Obertrubach (49.42N/11.21E), Kr. Forch-  
heim, Oberfranken; in Fuchseisen gefangen
- Praha  
C 63 209 21.12.1979 Fängling; Lubná u Policky (49.46N/  
16.13E), Svitavy, Bez. Brunn, CSSR
- 8.01.1980 Bolsterlang (47.28N/10.14E), Kr. Ober-  
allgäu, Schwaben; tot gefunden, ca. 510 km SWW
- Parls  
DC 16 704 12.02.1973 Fängling, Osse (47.16N/06.13E), Doubs,  
Frankreich
- Januar 1984 Simmershofen (49.32N/10.07E), Kr.  
Neustadt/A.; Mittelfranken; tot gefunden
- Helsinki  
H 90 408 14.06.1975 nestjung, Kirkkonummi (60.07N/24.24E),  
Uudenmaan Lääni, Finnland
- 15.02.1983 Aichach (48.27N/11.08E), Schwaben;  
tot gefunden
- Hiddensee  
362 918 8.06.1981 nestjung; Mösthinsdorf (51.29N/11.58E),  
Saalkreis, Bez. Halle
- 5.01.1982 Baiersdorf (49.39N/11.02E), Kr. Erlangen-  
Höchstadt, Mittelfranken; tot gefunden. 220 km SSW
- Sempach  
843 874 20.12.1981 ♀ Fängling, Payerne (46.49N/06.56E),  
Fribourg, Schweiz
- 30.09.1983 Guttenberg (48.12N/12.28E), Kr. Mühl-  
dorf/Inn, Obb.; entkräftet gefunden
- Hiddensee  
367 308 3.06.1982 nestjung; Lauchhammer (51.31N/14.00E),  
Kr. Senftenberg, Bez. Cottbus
- 15.04.1983 Steinsfeld (49.25N/10.13E), Kr. Ansbach,  
Mittelfranken; tot gefunden

## S p e r b e r (Accipiter nisus)

- Helsinki  
S 92 444 8.08.1983 ♀ diesj.; Tulliniemi (59.49N/22.54E),  
Hanko. Uudenmaan Lääni, Finnland
- 28.10.1983 Agelsberg (48.39N/11.30E), Kr. Pfaffen-  
hofen, Oberbayern; gegen Fensterscheibe ge-  
flogen. 1445 km SW

Helsinki  
S 094 115      5.09.1984 ♀ diesj.; Seinäjoki (62.47N/22.45E), Vaasan  
Lääni, Finnland

Mitt. 15.01.1985 Lochham (47.51N/11.43E), Kr.  
Miesbach, Obb.; tot gefunden

**B a u m f a l k e** (Falco subbuteo)

Stockholm  
6 086 170      16.07.1984 nestjung; Igelsta (59.54N/18.42E), Söderby-  
Karl, Uppland, Schweden

10.10.1984 Freilassing (47.50N/12.59E), Kr. Berchtes-  
gaden, Obb.; sterbend gefunden

**T u r m f a l k e** (Falco tinnunculus)

Hiddensee  
5 012 188      5.06.1972 ♂ nestjung; Phönix bei Mumsdorf (51.04N/  
12.17E), Bez. Zeitz

31.12.1975 Unterstürmig (49.43N/11.04E), Kr. Forch-  
heim, Oberfranken; erlegt. 265 km SW

Sempach  
K 28 334      27.01.1980 ♂ Fängling, Cugg (46.49N/06.53E),  
Fribourg, Schweiz

30.04.1983 Roßhaupten (47.39N/10.43E), Kr. Ost-  
allgäu, Schwaben; von Auto überfahren

Hiddensee  
6 042 940      29.05.1981 nestjung; Karl-Marx-Stadt (50.50N/  
12.55E), Karl-Marx-Stadt

16.03.1982 (Mittlg.) Regenstauf (49.08N/12.08E),  
Kr. Regensburg, Oberpfalz; verletzt gefunden.  
197 km SSW

Hiddensee  
5026 822      4.06.1981 nestjung, Sömmerda (51.09N/11.07E),

9.03.1983 Oberlangenstadt/Küps (50.11N/11.15E),  
Kr. Kronach, Oberfranken; verletzt gefunden  
und nach einigen Tagen freigelassen

Sempach  
946 764      27.06.1982 nestjung, Kriens (47.02N/08.17E), Luzern,  
Schweiz

11.05.1983 Holzkirchen (47.52N/11.42E), Oberbayern,  
tot gefunden

Hiddensee  
5 078 478      14.06.1984 nestjung; Schönfels (50.40N/12.26E),  
Bez. Zwickau

11.01.1985 Herzogenaurach (49.33N/10.53E), Kr. Er-  
langen-Höchststadt, Mittelfranken; tot gefunden.  
166 km SW

Blä ß h u h n (*Fulica atra*)

- Sempach  
Z 6528 27.01.1968 Fängling; Oberkirch (47.09N/08.07E),  
Luzern, Schweiz
- Anfang August 1968 Forchheim (49.43N/11.05E),  
Oberfranken; verwest gefunden
- Sempach  
Z 6610 29.02.1968 Fängling; Oberkirch (47.09N/08.06E),  
Luzern, Schweiz
- 12.09.1971 Fetzelhofen (49.42N/10.46E), Kr. Er-  
langen-Höchstadt, Mittelfranken; erlegt
- Sempach  
Z 24002 23.12.1975 ♀ Fängling; Oberkirch (47.09N/08.07E),  
Luzern, Schweiz
- April 1984 Oberhaid (49.56N/10.49E), Kr. Bamberg,  
Oberfranken; Reste mit Fuß und Ring an  
Fuchsbau gefunden. 368 km NNE
- Hiddensee  
424 534 5.06.1975 nicht flügge; Reinhardsbrunner Teiche  
(50.52N/10.34E), Gotha
- März 1977 Traishöchstädt (49.39N/10.45E), Kr.  
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, Mittelfranken;  
erlegt
- Praha  
D 63 720 26.05.1979 nicht flügge; Hrdlovka (50.36N/13.42E),  
Teplíce, CSSR
- 9.12.1979 Prien (47.51N/12.21 E), Kr. Rosenheim,  
Oberbayern; erlegt
- Praha  
D 60 829 25.05.1980 nicht flügge; Běčváry (49.57N/15.05E),  
Prag, Tschechoslowakei
- 18.02.1981 Gaißbach (47.45N/11.35E), Kr. Bad Tölz-  
Wolfratshausen, Obb.; tot gefunden

L a c h m ö w e (*Larus ridibundus*)

- Matsalu  
U 383 082 24.06.1982 nicht flügge; Metsapoole (57.54N/24.23E),  
Pärnu, Estland, UdSSR
- 26.04.1984 Roßhaupten (47.39N/10.43E), Ostallgäu,  
Schwaben; erlegt

S c h l e i e r e u l e (*Tyto alba*)

- Radolfzell  
C 15 033 4.09.1959 diesj.; Helbigsdorf, Kr. Freital, Sachsen



- 10.04.1960 Tauschwitz, Kr. Torgau, Sachsen; ver-  
flogen, wieder freigelassen
- 9.12.1960 Wlesenthau, Kr. Forchheim, Oberfranken;  
gegen Auto geflogen
- Hiddensee  
428 985 16.07.1977 nestjung; Gesau (50.50N/12.33E), Glau-  
chau
- 11.01.1979 Eggolsheim (49.46N/11.03E), Kr. Forch-  
heim, Oberfranken; tot gefunden. 158 km SW
- Radolfzell  
JC 3577 4.06.1983 nestjung; Ilsfeld (49.03N/09.15E), Kr.  
Heilbronn, Baden-Württemberg
- Oktober 1984 Thurnau (50.01N/11.24E), Kr. Kulm-  
bach, Oberfranken; tot gefunden
- Paris  
DA 150 349 8.07.1983 nestjung Zollingen (48.55N/07.04E), Unter-  
elsaß, Frankreich
- Dezember 1983 Dorfen (48.16N/12.09E), Kr. Erding,  
Obb.; tot gefunden
- U h u (Bubo bubo)
- Hiddensee  
11066 18.05.1981 nestjung; Schleiz (50.35N/11.49E), Bez.  
Gera, Thüringen
- 3.05.1982 Wülfersreuth (50.04N/11.45E), Kr. Bay-  
reuth, Oberfranken; tot unter Strommast ge-  
funden. 58 km S
- Hiddensee  
11081 15.05.1982 nestjung; Kaulsdorf (50.39N/11.22E),  
Saalfeld, Bez. Gera, Thüringen
- 9.06.1983 Martinlamitz (50.13N/11.58E), Kr. Hof/  
Saale, Oberfranken; tot unter Strommast ge-  
funden. 64 km SE
- Hiddensee  
11084 15.05.1982 nestjung; Saalfeld (50.39N/11.22E), Bez.  
Gera, Thüringen
- März 1983 Hölle, Kr. Hof/Saale, Oberfranken; ohne  
Kopf gefunden. 35 km SE
- Hiddensee  
11768 25.05.1983 nestjung; Reichenbach (50.35N/11.24E),  
Saalfeld, Bez. Gera, Thüringen
- 11.07.1984 Stockhelm (50.18N/11.16E), Kr. Kronach,  
Oberfranken; tot an Bahngleis gefunden. 33 km

**Waldohreule** (*Asio otus*)

- Helgoland  
473 085                      5.05.1977 nestjung; Bad Wildungen (51.07N/09.07E),  
Bez. Kassel, Nordhessen
- 16.05.1982 Hainbach (49.55N/11.21E), Kr. Bayreuth,  
Oberfranken; Ring (geschlossen) mit Knochen-  
resten gefunden. 206 km SE

**Hohltaube** (*Columba oenas*)

- Radolfzell  
HF 12522                      18.04.1982 nestjung, Steinheim am Albuch (48.41N/  
10.04E), Kr. Heidenheim, Nordwürttemberg
- 28.08.1984 Röshof bei Brünst (49.21N/10.33E),  
Kr. Ansbach, Mittelfranken; tot gefunden

**Eisvogel** (*Alcedo atthis*)

- Hiddensee  
726 160                      7.08.1984 diesj.; Altfriedland (52.32N/14.23E), Kr.  
Seelow, DDR
- 17.08.1984 Landshut (48.33N/12.09E), Niederbayern,  
tot gefunden

**Heckenbraunelle** (*Prunella modularis*)

- Bologna  
A 11 744                      21.09.1980 Fängling; Bastu, Villa d'Alme (45.45N/  
09.37E), Bergamo, Italien
- 10.05.1982 Graswang (47.34N/11.02E), Kr. Garmisch-  
Partenkirchen, Obb.; tot gefunden

**Teichrohrsänger** (*Acrocephalus scipaceus*)

- Gdansk  
KP 05314                      8.08.1976 diesj.; Družno See (54.05N/19.27E), Elb-  
lag, Polen
- 20.08.1983 Rödental (50.15N/10.58E), Kr. Coburg,  
Oberfranken; tot gefunden

**Gartengrasmücke** (*Sylvia borin*)

- Sempach  
E 781 557                      30.08.1980 Fängling; Frauenfeld (47.33N/08.53E),  
Thurgau, Schweiz
- 7.05.1984 Forchheim (49.43N/11.04E), Oberfranken;  
tot gefunden

**Zilpzalp** (*Phylloscopus collybita*)

- Praha  
U 13 511                      25.10.1980 ♂ nicht diesj., Rakovník (50.06N/13.44E),  
Tschechoslowakei

12.11.1980 Iffeldorf (47.46N/11.19E), Kr. Weilheim/  
Schongau, Obb.; tot gefunden

**Wintergoldhähnchen** (*Regulus regulus*)

Helsinki 8.10.1983 ♂ diesj., Säppi (61.29N/21.21E), Luvia,  
L 56 479 Turun ja Porin Lääni, Finnland

5.12.1983 Ellzee (48.20N/10.19E), Kr. Günzburg,  
Schwaben; tot gefunden

**Trauerschnäpper** (*Ficedula hypoleuca*)

Hiddensee 11.06.1972 nj.; Bad Liebenstein (50.49N/10.22E),  
90 407 364 Thüringen (Bad Salzungen)

1.05.1976 Eschenlohe, Kr. Garmisch-Partenkirchen,  
"gefunden"

**Wacholderdrossel** (*Turdus pilaris*)

Praha 10.01.1981 ♂ vorj., Celákovice (50.10N/14.45E),  
K 311 689 Praha, Tschechoslowakei

16.03.1981 Oberzwieselau b. Lindberg (49.02N/  
13.15E), Kr. Regen, Niederbayern; durch Auto  
getötet

**Singdrossel** (*Turdus philomelos*)

Praha 6.10.1980 ♂ diesj., Vosecká bouda 1250 m (50.47N/  
K 313 771 15.31E), Semily Liberec, Tschechoslowakei

5.12.1980 Anger (47.48N/12.52E), Kr. Berchtesga-  
dener Land, Obb.; verletzt gefunden, einge-  
gangen

Sempach 29.09.1982 diesj., Winterthur (47.30N/08.43E), Zü-  
768 113 rich, Schweiz

12.07.1983 (Mitt. Poststempel) Wettelsheim (48.59N/  
10.53E), Kr. Weißenburg-Gunzenhausen, Mittel-  
franken; tot gefunden

**Tannenmeise** (*Parus ater*)

Hiddensee 10.06.1981 nestjung, Auma (50.42N/11.52E), Kr.  
90 988 554 Zeulenroda, Bez. Gera, DDR

28.10.1981 (Mitt. Poststempel), Ludwigsstadt  
(50.29N/11.24E), Kr. Kronach, Oberfranken;  
tot gefunden

**Buchfink** (*Fringilla coelebs*)

- Moskwa  
o 1o6 252
- 13.1o.1982 ♂ nicht diesj.; Rybachy (=Rositten)  
(55.o8N/2o.42E), Kaliningrad, UdSSR
- ca. 17.o1.1985 Hösbach (5o.ooN/o9.12E), Kr.  
Aschaffenburg, Unterfranken; gegen Fenster  
geflogen, tot
- Sempach  
E 876 359
- 24.o9.1982 ♀ diesj., Col de Bretolet (46.o9N/o6.47E),  
Valais, Schweiz
- 1.o4.1984 München-Großhadern (48.o6N/11.29E),  
Oberbayern; tot gefunden

**Bergfink** (*Fringilla montifringilla*)

- Stockholm  
2784 915
- 6.1o.1981 ♀ diesj.; Ottenby (56.12N/16.24E), Öland,  
Schweden
- 3.o5.1982 Garmisch-Partenkirchen (47.29N/11.o6E),  
Oberbayern; tot gefunden
- Hiddensee  
8o 573 527
- 3o.12.1981 ♀ diesj.; Guben (51.57N/14.43E), Bez.  
Cottbus, DDR
- 4.o3.1983 Neuburg/Donau (48.44N/11.11E), Ober-  
bayern; tot gefunden

**Grünling** (*Chloris chloris*)

- Sempach  
E 839 969
- 2o.o4.1984 ♀ nicht diesj.; Hemmental (47.44N/  
o8.34E), Schaffhausen, Schweiz
- 1o.o5.1984 Hagenheim (47.59N/1o.57E), Kr. Lands-  
berg/Lech, Obb.; tot gefunden

**Birkenzeisig** (*Carduelis flamma*)

- Hiddensee  
9o 963 793
- 5.1o.198o ♂ Fängling; Ehrenfriedersdorf (5o.39N/  
12.59E), Kr. Zschopau, Bez. Karl-Marx-Stadt
- 11.o2.1982 Speichersdorf (49.53N/11.47E), Kr. Bay-  
reuth, Oberfranken; tot gefunden. 121 km SW

**Fichtenkreuzschnabel** (*Loxia curvirostra*)

- Praha  
R 75 9o7
- 8.o4.1981 nicht diesj.; Tisnov (49.21N/16.25E),  
Brno, Tschechoslowakei
- 23.o4.1984 Godas (49.53N/11.57E), Kr. Tirschen-  
reuth, Opf.; tot gefunden (roter Fichten-  
kreuzschnabel)