©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Chukarhuhn (Alectoris chukar) jetzt auch in den bayerischen Alpen Gefahr für das Steinhuhn (A. graeca)?

Bereits am 11.7.1982 entdeckte K. STIEL in der Nähe der Pleisenhütte im Karwendel auf tiroler Boden nahe der bayerischen Grenze ein zahmes "Steinhuhn", das sich als Chukarhuhn entpuppte. Dieser Vogel oder andere sollen dort noch öfters beobachtet worden sein.

Im letzten Maidrittel 1986 hielt sich bei einem Nachwintereinbruch mit Schneefällen ein Chukarhuhn in der Nähe des Wankhauses auf (178o m NN, Garmisch-Partenkirchen) und konnte von F. BÖSWALD fotografiert werden. Auf dem Foto ist die Artzugehörigkeit eindeutig zu erkennen.

Dieses Chukarhuhn stammt wahrscheinlich von Aussetzungen in Tirol. Nach briefl. Mitteilung von E. THALER (Alpenzoo Innsbruck) wurden im Karwendel 1985 (und wahrscheinlich auch noch später) Chukarhühner von der Jägerschaft ausgesetzt. Sicher fanden auch in früheren Jahren bereits Aussetzungen statt (s. oben). Auch im Unterinntal und in der nächsten Umgebung Innsbrucks (Walder Alm, Nordketten-Gebiet) sind Chukarhühner ausgesetzt worden, die den Winter offenbar nur als futterzahme "Hüttenvögel" von Touristen gefüttert überstehen können.

Am 28.2.1987 wurde ein Chukarhuhn im Loisachtal bei Oberau gesehen, das wahrscheinlich einem Garmischer Züchter entkommen ist.

Der nordalpine Bestand des Steinhuhns (Alectoris graeca) nimmt ab (LÜPS 198o, 1981). In Bayern, das bisher augenscheinlich von Chukar-Aussetzungen verschont geblieben ist (WÜST 1981),datieren die letzten Steinhuhnbeobachtungen von Karwendel und Wetterstein aus den 7oer Jahren (BEZZEL & LECHNER 1978, WÜST 1981). Der im Februar 1962 bei Mittenwald gefundene Vogel ist, wie eine neuerliche genaue Kontrolle des Präparats ergab, tatsächlich ein Steinhuhn. Die Frage, ob die auch in Nordtirol schwindenden Bestände durch das ausgesetzte Chukarhuhn zusätzlich gefährdet sind, ist im Augenblick nicht zu beantworten. Unverantwortlich ist auf alle Fälle, daß solche Aussetzungen überhaupt genehmigt wurden. Bereits GLUTZ (in GLUTZ, BAUER & BEZZEL 1973) weist auf die möglichen Gefahren hin. Denkbar wäre eine Vermischung des offenbar wenig gut angepaßten Chukarhuhns mit

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Steinhühnern. Bastardierungen zwischen beiden Formen sind bekannt (GLUTZ, BAUER & BEZZEL 1976).

Wie die Mitteilungen von WALTER (198o, 1984) zeigen, ist erfreulicherweise das Steinhuhn immer noch Brutvogel in den Allgäuer Alpen. WÜST (1981) konnte aus diesem Gebiet nur vage Angaben bis etwa 197o mitteilen.

Summary

Alectoris chukar in the Bavarian Alps - a new threat for Alectoris graeca? - In May 1986, near Garmisch-Partenkirchen a Chukar could be identified (foto) in 178o m NN. Most probably the bird had been released with others in Northern Tyrolia. The area, however, is inhabited by a severely threatened autochthonous population of Rock Partridge (Alectoris graeca). As introgression may possibly be an additional threat the deliberate introduction of Chukar by Tyrolian hunters must be considered as irresponsible.

Literatur

BEZZEL, E., & F. LECHNER (1978): Die Vögel des Werdenfelser Landes. Greven

GLUTZ v. BLOTZHEIM, U.N., K. BAUER & E. BEZZEL (1973): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 5, Frankfurt (Wiesbaden)

LÜPS, O. (198o): Daten zur Vertikalverbreitung und zum Lebensraum des Steinhuhns Alectoris graeca in den Schweizeralpen. Orn. Beob. 77: 2o9-218

- (1981): Gedanken zur Besiedlung des Alpenraums durch das Steinhuhn Alectoris graeca. J. Orn. 122: 393-4o1

WALTER, D. (198o, 1984): Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu. Mitt. naturw. Arbeitskr. Kempten 24/1: 55-71; 26/2: 27-48

WÜST, W. (1981): Avifauna Bavariae. Band I. München

Einhard Bezzel, Institut für Vogelkunde, Gsteigstr. 43, 81oo Garmisch-Partenkirchen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Garmischer Vogelkundliche Berichte

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: 16

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard

Artikel/Article: Chukarhuhn (Alectoris chukar) jetzt auch in den bayerischen Alpen. Gefahr für das Steinhun (A. graeca)? 62-63