

far. The recovery 100 km away from birth place is a relatively high distance for the dispersal within the first years of life.

Literatur

BEZZEL, E., & H. SCHÖPF (1986): Anmerkungen zur Bestandsentwicklung des Uhus (*Bubo bubo*) in Bayern. J. Orn. 127: 217-228

GLUTZ v. BLOTZHEIM, U.N., & K. BAUER (1980): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 9. Wiesbaden

Anschrift des Verfassers: Institut für Vogelkunde, Gsteigstr. 43, D-8100 Garmisch-Partenkirchen

Kurze Mitteilungen

Short Communications

Niederländische Schleiereulen (*Tyto alba*) in Bayern

Barn Owl (*Tyto alba*) ringed in the Netherlands recovered in Bavaria

Jürgen Siegner

Als häufig beringte Art ist die Schleiereule in Bayern mit ihrem Wanderverhalten wohl bekannt. WÜST (Avifauna Bavariae Bd. 2, 1986) zeigt aus der Fülle der Ringfunde einige auf, die aus Bayern wegführen, und gibt weiter an, daß Schleiereulen aus den Nachbarländern Deutschlands in Bayern auftauchen und auch brüten. FÖRSTEL & LECHNER (Garmischer vogelkdl. Ber. 15, 1986) nennen Schleiereulen als Zuzügler aus der DDR (Sachsen) und Frankreich (Elsaß). Nachstehend seien nun die bisher einzigen Nachweise in den Niederlanden beringter Schleiereulen genannt, die nach Bayern zogen:

- (1) Arnhem 51979o7 o pull. 19.o7.86 Tjalleberd (53.00 N/o5.57 E), Friesland + tot gefunden 2o.o1.87 Gut Rieden bei Starnberg (48.o1 N/11.21 E), Oberbayern, 185 Tage, 672 km SE.

Nachdem ich diese Ringnummer und die Funddaten nach Holland der "Vogel-trekstation Arnhem" in Heteren meldete, wurde um Auskunft gebeten, ob noch weitere Funde niederländischer Schleiereulen in Bayern vorliegen. Von über tausend Wiederfinden, die in dieser Beringungszentrale registriert sind, gibt es lediglich einen weiteren Beleg aus Bayern:

- (2) Arnhem 6o27133 o pull. o4.o7.72 bei Hengelo (52.24 N/o6.54 E), Overijssel + gefunden (verwundet, krank?) gesund wieder frei 17.11.72 bei Bamberg (49.54 N/1o.54 E), Oberfranken, 136 Tage, 394 km SE.

Bei diesen zwei Vögeln handelt es sich um als Nestlinge beringte Schleiereulen, die in ihrem ersten Winter nach Bayern gelangten. Nur bei 14,8 % der beringten Schleiereulen führt die Dismigration im 1. Lebensjahr über Entfernungen von mehr als 200 km, nur bei 3 % über 500 km (BAUER & GLUTZ, Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 9, 1980).

Summary

Out of more than thousand recoveries of Barn Owls ringed in the Netherlands only two are known from Bavaria, 672 resp. 394 km away from birth place. Only 14 % of ringed Barn Owls were recovered in distances of more than 200 km and only 3 % more than 500 km away from ringing place.

Anschrift des Verfassers: Mozartstraße 15, D-8023 Pullach/Isartal

Referate

Reviews

Cheng Tso-Hsin (1987): A Synopsis of the Avifauna of China. Hamburg und Berlin, Paul Parey (ISBN 3-490-12518-5). 1239 S., 828 Verbreitungskarten. Gebunden, 27 x 19 cm; DM 258,--.

Selbst ein Werk dieses Umfanges kann über die Vogelwelt eines so riesigen Raumes nur in Stichworten informieren. Sie konzentrieren sich auf die Taxonomie (insbesondere die subspezifische Gliederung der Arten), Habitat und Verbreitung (Angabe von Provinzen). Verbreitungskarten zeigen mit unterschiedlichen Signaturen die (oft nur vermuteten) Areale der Spezies und Subspezies. Nicht ganz klar wird dabei, ob und vor allem wie genau die Signaturen sich mit einzelnen Fundorten decken. Ohne Zweifel bietet das Werk einen unverzichtbaren Überblick und weitgehend auch eine aktuelle Zusammenfassung des Bekannten. Die Öffnung Chinas für den Ornithotourismus wird bald zu vielen Erweiterungen und Ergänzungen führen. Umso begrüßenswerter ist diese Synopsis als Grundlage. Sie ist auch eine aner kennenswerte Leistung der aufblühenden ornithologischen Arbeit im Lande und kann hier enorme Initialwirkung erreichen, zumal mit dieser Ausgabe die Kommunikation mit dem Ausland gefördert wird. Ein Teil der bisher über die Vogelwelt Chinas publizierten Bücher ist ja weitgehend von Autoren ohne eingehende Kenntnis und Verbindung mit dem heutigen China verfaßt worden. War es aber nötig bei einer offensichtlichen Weltausgabe (in Verbindung mit Beijing) einen dermaßen hohen Preis zu fordern?

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Garmischer Vogelkundliche Berichte](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Siegner Jürgen

Artikel/Article: [Niederländische Schleiereulen \(*Tyto alba*\) in Bayern 95-96](#)