©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Aus dem Institut für Vogelkunde Garmisch-Partenkirchen der Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau

Dokumentation des Graureiher-Brutbestandes 1951-1975 in Bayern

von Franz Lechner und Helmut Ranftl

In Ergänzung zum Bericht von RANFTL, BANDORF & HARTH 1976 über den Graureiher (Ardea cinerea) in Bayern, Anz. orn. Ges. Bayern 15 (im Druck) wird hier das umfangreiche Datenmaterial in einer kurzen Dokumentation vorgelegt.

Ausgewertet wurden alle Daten

1) die WÜST (1959) und BANDORF & HARTH (1974) für die geplante Avifauna Bayerns erfaßt haben,
2) des Institutes für Vogelkunde
3) die im Rahmen von speziellen Brutbestandserhebungen 1974 und 1975 von ornithologischen Arbeitsgemeinschaften, Kreisvorsitzenden und Mitgliedern des Landesbundes für Vogelschutz sowie Mitgliedern der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern gesammelt wurden. Insgesamt haben über 2oo Ornithologen mitgearbeitet, so daß für die beiden Brutperioden ein hoher Erfassungsgrad des Graureiher-Brutbestandes erzielt werden konnte.

Wir danken Herrn Dr. WÜST und den Herren BANDORF und HARTH herzlich für das Überlassen ihrer Graureiher-Manuskripte sowie allen freiwilligen Helfern der Brutbestandserhebungen 1974 und 1975. Mit dem Dank verbinden wir die Bitte, auch künftig Datenmaterial über Graureiher-Brutvorkommen zu sammeln. Erst langjährige Erhebungen lassen fundierte Aussagen über Populationstrends zu. Das ist gerade bei einer Art, die im Spannungsfeld verschiedener Interessen steht, besonders wichtig.

Alle Angaben zu Regierungsbezirken und Landkreisen beziehen sich auf den Stand nach der Gebietsreform vom 1. Juli 1972.

Stand der Auswertung 31.12.1975

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Reg.Bez. Unterfranken:

Landkreis Aschaffenburg:

Aschaffenburg/Schönbusch 1952 2 H (ZAJIC u. STEIN 1967).

Landkreis Bad Kissingen:

Frauenroth bis 1963 6 BP; seither erloschen (MANDERY fide WERNER).

Landkreis Haßberge:

Dippach-Roßstadt. Die Kolonie besteht seit mind. 1952 (DIETZ, BELL mdl. bzw. 1958). Sie wies bis 1969 zwei etwa 1 km voneinander entfernte Teilkolonien auf. Bis 196o war nur die Teilkolonie östl. Dippach bekannt, doch schon 1962 brüteten westl. Dippach mind. 28 BP 33 H; 1963 2o BP (TRUMMER); 1964 18-2o BP; 1965 21 BP 49 H; 1966 43 BP 52 H; 1967 43 BP 47 H; 1968 45 BP 49 H; 1969 41 BP 48 H; 197o 42 BP 49 H; 1971 35 BP 41 H; 1972 42 BP; 1973 37-38 BP; 1974 44 BP mind. 47 H; 1975 6o BP mind. 62 H (BANDORF).

Landkreis Main-Spessart:

Harrbach seit mind. 1933 bekannt; 196o ca. 2o BP; 1967 12-15 BP; 1968 13 BP; 1969 11-12 BP; 197o 12-13 BP; 1972 2 BP; 1973 2 BP u. 1,5 km flußab 1 BP; 1974 4 BP am neuen Standort (BEER); 1975 ? BP (BANDORF, HÖFLING, WÜST Mskr., STADLER 1953; MEBS, BEZZEL u. WÜST 1968).

Kreuzwertheim seit mind. 1966; 1966-1968 7-1o BP; 1969 7-8 BP; 197o 8 BP; 1972 6 BP; 1973 5 BP; 1974 4 BP; 1975 2 BP; Vorläufer ist die Kolonie von Wertheim-Eichel, Baden-Württemberg, seit mind. 1935; bis 1965 2o BP; 1966 1o BP ? (BANDORF; HÖLZINGER 1969; HÖLZINGER 1971; SCHARBERT, WÜST Mskr., MEBS).

Massenbuch 1964 2 BP (Landwirtschaftsamt).

Neustadt/Main 1964 2 BP; 1967 1o BP bis 1967 linksmainisch, dann rechtsmainisch; 1969 1o BP; 197o mind. 12 BP; 1972 12 BP; 1973 5 BP; 1974 3 BP 6-7 H; 1975 2 BP 4 H (BANDORF, HÖFLING, HARTH, BEZZEL fide HÖRNER).

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Steinbach schon vor 187o bekannt mit 2oo BP im 19. Jahrhundert; 196o, 1961, 1965 je 2o-25 BP; 1966 ca. 22 BP; 1967 ca. 25 BP; 1968 24-31 BP; 1969 28 BP; 197o 26 BP; 1972 22 BP; 1973 19-2o BP; 1974 15 BP. 1975 22 BP (WÜST Mskr., BANDORF, HARTH, HÖFLING, ZEIMENTZ, KRAMER 1962; BEZZEL u. WÜST 1968).

Schloß Tiefenstein 1964 2 BP (BEZZEL fide HERRMANN).

Wolfsmünster 196o 8-1o BP (KRAMER 1962). 1967 2 BP (HÖFLING); seit 1969 sicher erloschen (BANDORF).

Mühlbach/Karlstadt ca. 1953 kleine neue Kolonie (STADLER 1953).

Landkreis Miltenberg:

Obernburg seit 1933 bekannt; bis etwa 1962 12 BP; 1965 5 BP; 1967 2 BP; 1969 2-3 BP; 197o 4 BP; 1972 1 BP; 1973 erloschen (ZAJIC; STEIN u. ZAJIC 1967; WÜST Mskr.).

Tremhof Baden-Württemberg, jedoch unmittelbar an der Landesgrenze große Kolonie mit mehr als 2o BP (HÖLZINGER 1975).

Landkreis Rhön-Grabfeld:

Sulzdorf a.d.L. 1969 1 BP am Greuthsee brutverdächtig (Mai-Juni 1-2 ad.; 26.6.-18.8. 1 Paar mit 3-4 flüggen juv.; BANDORF).

Reg.Bez. Mittelfranken:

1974 u. 1975 keine Brutvorkommen bekannt. In Baden-Württemberg nahe der Grenze bei Tauberzell kleine Kolonie seit mind. 1957 bekannt 3-5 BP; 1975 6 BP (GÖGELEIN, GEBERT; BEZZEL u. WÜST 1968; KAUS).

Landkreis Erlangen-Höchstadt:

bei Neuhaus 17. Jahrhundert starke Kolonie (GENGLER 19o6/o7); 1953 1 BP (GAUCKLER an WÜST); bei Mechelwind 1958 1 BP (WÜST Mskr.).

Landkreis Roth:

Wallersbach 1967 1 BP (WARNCKE).

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Reg. Bez. Oberfranken:

1974 und 1975 keine Brutvorkommen bekannt.

Reg. Bez. Oberpfalz:

1974 u. 1975 keine Brutvorkommen bekannt.

Landkreis Regensburg:

Pfatter seit 1932 bekannt (WÜST Mskr.); bis Anfang der 6oer Jahre 32-35 BP; 1961 ausgeschossen (VIDAL); nach STREHLOW soll die Kolonie vermutlich erst 1969 erloschen sein, die Restpaare evtl. nach Obermotzing umgesiedelt.

Landkreis Schwandorf:

Thanstein 1971 Brutverdacht 1 ad. mit 2 flüggen juv.

Reg.Bez. Niederbayern:

Landkreis Deggendorf:

Isarmündung seit 195o 4 Kolonien mit 4o-5o BP; alle bis 1968 erloschen (SCHUBERT 197o); 1969 1 BP; 1971 1 BP ?

Kleinschwarzach 1969 7 BP (SCHUBERT 197o); 197o 5-7 BP (DITTRICH); 1971 Ausweitung der Kolonie auf eine benachbarte Eiche; 1974 14 BP (NITSCHE fide BICHLMEIER, MICKLEY); 1975 19 BP 21 H (OERTEL, VIDAL 1974).

Niederpöring, identisch mit Lailling? seit mind. 195o bekannt; 1956 2o H; 196o mind. 7 BP; 1964 17-2o BP; 1968 4 BP; 1969 5 H (SCHUBERT; HOHLT; SCHUBERT 197o).

Thundorf 1964 7 BP (BRANDT).

Zainach identisch mit Arbing 1964 11 BP; 1969 mind. 9 BP (BRANDT; SCHUBERT 197o); 1974 32 BP; 1975 32 BP; nahegelegen bei Ottach 1974 u. 1975 je 7 BP (VIDAL 1974).

Landkreis Dingolfing-Landau:

bei Dingolfing 1969 Brutverdacht (SCHUBERT 197o).

Eichendorf 1973 Kolonie besetzt; 1974 3 BP; 1975 3 BP (NITSCHE, VIDAL 1974).

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Mettenhausen 1973 5 BP (NITSCHE fide MAGERL).

Landkreis Passau:

Rottmündung oberhalb Schärding/Mittich länger bestehende Kolonie 196o 7 BP (ZEHENTER an WÜST), nach REICHHOLF (1966) bereits 1959 erloschen.

Vornbach 1964 1o H (BRANDT).

Landkreis Rottal-Inn:

bei Ering Kolonie (UHL 1926); auf Prienbacher Inseln bis ca. 1957 ca. 25 BP (REICHHOLF 1966).

Landkreis Straubing-Bogen:

Moosdorf 1974 8 BP; 1975 8 BP (OAG Ostbayern; VIDAL 1974).

Ober- und Niedermotzing, identisch Puchhof seit 1962 regelmäßig 15 BP; die Kolonie ist nach VIDAL 1962 entstanden, da die benachbarte bei Pfatter 1961 ausgeschossen wurde; 1964 2o BP; 1965-1967 je 2o BP; 1968 15 BP (VIDAL); 1969 15 BP (DITTRICH); 197o 15 BP (VIDAL); 1971 mind. 4-5 BP (RÖSSGER). 1974 17 BP (VIDAL 1974); 1975 17 BP (VIDAL).

Reg. Bez. Oberbayern:

Landkreis Altötting:

Alz bei Feichten 1964 1 BP (BRANDT), Alz bei Hart 1964 1 BP (BRANDT), Alz bei Wald 1964 1 BP (BRANDT).

Perach 1964 1 BP Brutverdacht; 1974 14 H; 1975 ca. 2o H (REICHHOLF) bzw. ca. 15 H (FENSKE) bzw. 19 BP (NITSCHE, UTSCHICK)

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen:

Bad Heilbrunn 196o/61 6 BP (WÜST fide KLAMMET).

Karpfsee 1974 3 BP; 1975 3 BP (HINTERHOLZER).

Landkreis Dachau:

Petershausen-Asbach 1974 2 BP (BERTOLD).

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Landkreis Ebersberg:

Haslach Kolonie besteht seit ca. 15 Jahren; 1974 4 H; 1975 4 H (SPONHOLZ).

Landkreis Eichstätt:

Altdorf 1969 3 BP; 197o 1 BP; 1972 2 Einzelhorste (BRÜNNER, z.T. fide NEUMANN; PÖLLET, REINSCH); 1973 ca. 3 H, 1974 4-5 H (KAUS fide NEUMEIER u. BRÜNNER); 1975 9 BP u. 2 Nestanfänge (KAUS) bzw. 5 BP + 3 BP in Ablegerkolonie (BAUCH).

Gungolding 1974 u. 1975 je 1 BP (KAUS fide FELSNER).

Landershofen-Pfünz 1975 1 BP (BAUCH).

Pfalzpaint 1964 4-5 H zwischen Walting u. Rieshofen 2 H und zwischen Pfalzpaint u. Gungolding 2 H, bei Kemathen Richtung Ilbling 1 H. 1971 ca. 12 BP (KAUS fide BRÜNNER); 1972 Durchforstung, Aufgabe der Kolonie (BRÜNNER); Vorläufer sicher Kolonie Kipfenberg 1964 11 BP; 1967 7 BP; 1971 2-3 BP (WEINZIERL).

Landkreis Erding:

Harlachen 1975 Brutverdacht (v. KROSIGK).

Ismaninger Teichgebiet 194o 5 BP (MÜLLER 1941); 1941 1 H (WÜST); bis 1955 bekämpft (WÜST Mskr.).

Landkreis Freising:

Erching seit ca. 192o; 196o-1962 2o-25 BP; 1963 4-5 BP; 1968 3 BP; 1969 Brutverdacht (WÜST, Mskr.; ROTH 1962; STEINBACHER 1964; SCHUBERT 197o); 1975 wieder 2-3 BP möglich (WEBER).

Marzling 1969 vermutlich 2 BP (SCHUBERT 197o).

Landkreis Früstenfeldbruck:

Fürstenfeldbruck NW Kolonie jährlich 8-1o BP; auch 1974 (WARNCKE fide HEISER).

Fürstenfeldbruck E 1966 3 BP (WARNCKE fide HEISER; STEINBACHER 1966).

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Grunertshofen-Steinbach 1967 15-2o BP; 1968 12-15 BP; 197o u. 1971 besetzt (BEZZEL u. WÜST 1968; STEINBACHER 1968; HEISER).

Nannhofen NNO 1975 2 BP 4 H (ZENAU).

Landkreis Garmisch-Partenkirchen:

Bayersoien 1975 1 BP 2 H (BIERLING).

Haarsee 1974 2 BP 3 H; 1975 2 BP Brut erfolglos (Störung durch Bau einer Hütte) (BERNDT, LIMBRUNNER, RANFTL, WURMSEDER).

Oberammergau 1974 1 BP (BIERLING, HOHENLEITNER).

Landkreis Landsberg/Lech:

Petzenhausen E 1973 1o H; in den letzten Jahren Kolonie von 3 über 6 auf 1o vergrößert (KÖTTNER); 1974 7 BP (KÖTTNER); 1975 mind. 8 BP (DALLHEIMER, RANFTL).

Römerkessel 1975 1 BP Neuansiedlung (MEIER, DALLHEIMER, RANFTL).

Windach Kolonie seit 8 Jahren bekannt; früher 6-8 BP (DALLHEIMER); 1974 19 BP; 1975 25 BP (DALLHEIMER)

Landkreis Mühldorf:

Au am Inn (Stampfl Schlößl) 1967 36 BP; 1968 24 BP; 1969 2o BP; 197o 18 BP; 1971 ca. 2o BP; 1972 21 BP; 1973 19 BP; 1974 18 BP; 1975 12-14 BP (HOHLT) bzw. 14 BP (NITSCHE).

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen:

Joshofen 1975 4 BP (KARMANN)

Landkreis Rosenheim:

Freiham bei Wasserburg 1933 1 H (Forstakt 33); 1955 2 H (ZEHENTER); 1956 5 BP; 1957 7 BP; 1959 ca. 8 H 196o Kahlschlag im Bereich der Kolonie; Neuansiedlung 5oo m flußauf 12 BP; 1961 8 BP; 1962 16 BP; 1963 17 BP; 1964 mind. 14 BP; 1965 26 BP; 1966 mind. 28 BP; 1967 14 BP und 4 BP Neugründung am alten Platz von 1956; 1968 16 BP Altkolonie + 1o BP Splitterkolonie; 1969 18 BP (Alt- u. Splitterkolonie); 197o 2o BP; 1971 19 BP; 1972 22 BP; 1973 22 BP; 1974 19 BP; 1975 42 BP (HOHLT, GRÄBER, NITSCHE).

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Kreuzstraße 1972 1 BP im Fischteichgebiet; 1973 u. 1974 sicher 1 BP nahe Eulenau (RANFTL fide BIRZLE).

Landkreis Traunstein:

Achmündung/Chiemsee bis ca. 193o/35 1 Kolonie (HOHLT); 196o kein BP (HOHLT, LOHMANN u. SUCHANTKE 196o; LOHMANN an WÜST); 1955 1 H (HERRMANN an WÜST).

Waginger See S 12-15 km Horste (STRAUBINGER 1956).

Landkreis Weilheim-Schongau:

Burggen 1967 1 BP (SCHUBERT fide KOLB); 1964 u. 1968 je 4 BP (BIEBACH, BEZZEL u. WÜST 1966); 1971 noch Brutverdacht (SCHUBERT 1972); etwa ab 1971 erloschen (RANFTL fide EGGENSBERGER).

Doldensee 1974 5-6 BP Brutverdacht (EBERTH'sche Gutsverwaltung).

Egelfing 1975 3-4 BP (MAIER, WIMMER).

Fronreiter See 1974 3 BP Brutverdacht (EBERTH'sche Gutsverwaltung).

Lech unterhalb Schongau 1974 u. 1975 je 2 BP (KOLB).

Reg. Bez. Schwaben:

Landkreis Aichach-Friedberg:

Blumenthal südl. Aichach 1961 1o BP; 1962-1967 Kolonie besetzt; 1964 2 BP; 1968 6 BP (STEINBACHER 1961, 1964; HEISER, WEINZIERL); 1975 8 BP (DIETRICH).

Landkreis Augsburg:

Ach-Quellgebiet 1954 1 BP (STEINBACHER).

Herpenried bei Zusmarshausen seit 189o; 1964 3 BP (HEISER).

Meitingen, wohl identisch mit Ellgau 196o 1o BP; 1961 8-1o BP; 1963 1o-12 BP; 1964 ca. 2 BP; 1967 u. 1968 besetzt; 1969 3 BP (HEISER, STEINBACHER 1961, 1963, 1964, 1968, 197o). Bei Herbertshofen 1951 1 BP (KRAUSS u. SPRINGER 1962).

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Sand, Lechauen 1974 1 BP (WEISSENBURGER).

Wellenburg 1964 1o BP (HEISER).

Landkreis Dillingen/Donau:

Dattenhausen 1963 5 BP Brutversuch (STEINBACHER fide SCHMID).

Landkreis Donau-Ries:

Im Lech-Donau-Winkel kein Brutvorkommen bekannt, Einzelbruten vermutet (HEISER und HEISER 1971, BAIRLEIN 1973).

westl. Donauwörth 1952 1 BP (HEISER)

Lechmündung 1961 3-4 BP; 1967 1 BP Brutverdacht (STEINBACHER fide SCHMID).

Landkreis Günzburg:

Edelstetten 1969 mind. 1 BP (ALTRICHTER, HEISER); 197o keine Brut (FAHRENSCHON); 1972 u. 1973 1-3 BP (KOLLER); 1974 2 BP.

Klingenburg, identisch mit Burtenbach, Jettingen, Kemnat. Die Kolonie ist seit etwa 193o bekannt (WÜST Mskr.); 1948 1o-11 BP (STRAUBINGER 1949); 1957 17 BP; 1958 11 BP; 1959 8 BP; 196o 8 BP; 1961 7 BP; 1962 6 BP; 1963 3-5 BP; 1964 3 BP; 1965 7 BP; 1966 6 BP; 1967 6-7 BP; 1968 7 BP (CISCHEWSKI; KLING 1964 u. 1968; ALTRICHTER u. HEISER); 1969 u. 197o je 6 BP (CISCHEWSKI) bzw. 6-9 BP (ALTRICHTER); 1971 8 BP; 1972 u. 1973 7-8 BP (ALTRICHTER, CISCHEWSKI); 1974 11 BP; 1975 18 BP (ALTRICHTER).

Leipheim 19o6/o7 ca. 15 H (PARROT 19o7; v. BESSERER 192o); 1962 3 H (RENK).

Uttenhofen 195o u. 1951 Kolonie (WÜST, Mskr.).

Landkreis Lindau:

Oberreitnau 1964 1 BP (HEISER).

Wohmbrechts 1974 14 BP (S. BAUER); 1975 mind. 16 BP (S. BAUER, SEITZ).

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Landkreis Neu-Ulm:

Südl. Bubenhausen 1973 6 BP; 1974 1 BP (SCHANZLIN); bei Tiefenbach 1957 8 BP (HEISER); bei Matzenhofen ca. 1959 Brut (KLING 1964), bei Unterwiesenbach 1951 1 H (HANUSCH an WÜST).

Jedesheim 196o 2 BP (HEISER).

Landkreis Oberallgäu:

Langenwang, identisch mit Rubi; 197o 7 H (SCHUBERT fide TAUSCHER); 1973 1o BP; 1974 1o BP (ALTRICHTER, LUCE, SCHÜSSEL), 1975 15 BP (STEINHÜBL). Bei Tiefenbach bestand 1968-1971 Brutverdacht; Vorläufer der Kolonie Langenwang ?

Mittelberg-Oy 1964 Kolonie (STEINBACHER 1966).

Rauns südl. Waltenhofen 1975 ? BP (FEURER).

Sigishofen 1962 4 BP; 1963 O BP; 1964 2 BP Brutverdacht; 1968 1 BP Brutversuch (SCHUBERT 1972; WÜST fide TIETZE; BEHMANN 1964).

Schwarzenbach, identisch mit Krugzell u. Dietmannsried 1971 6 H (SCHUBERT fide SCHINKO); 1974 6 BP (BRÄNDLE, SCHINKO). 1975 mind. 2o BP; etwas flußauf entsteht vermutlich neue Kolonie (FEURER).

Vorderburg 1974 3 H (LÖHLE).

Wildpoldsried 197o u. 1971 je 1 BP (SCHUBERT 1972).

Landkreis Ostallgäu:

Attlesee bis 1963 1-2 BP (SCHUBERT 1969).

Westl. Bodenloser See bei Hofen 1973 u. 1974 je 2 BP (BAUMGARTNER); 1975 Kolonie besetzt (AUZINGER).

Enzenstetten, identisch Seeg; die Kolonie besteht seit mind. 1952 (WÜST, Mskr.); 1965 8 BP; 1967 8 BP; 1968 15 BP; 1971 u. 1972 je 1o H (SCHUBERT 1969 u. briefl.; STEINBACHER 1965); 1974 16-23 BP (BAUMGARTNER, WISMATH); 1975 25 BP (ZUGLIANI).

©Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Werdenfels; download www.zobodat.at

Kohlhunder Weiher bei Marktoberdorf 1964 1 Kolonie (STEINBACHER 1966).

Ronsberg 1967 9 BP; 1968 12 BP (SCHUBERT 1969 u. briefl.); 1969 12 H; 1971 1o BP; 1973 14 BP (ALTRICHTER); 1974 14 BP (HACKEL); 1975 17 BP (HACKEL) bzw. 27 BP 34 H (NITSCHE).

Schapfensee 1974 4-5 BP (EBERTH'sche Gutsverwaltung).

Waal SE Buchloe um 195o einige H; 197o u. 1972 2 BP Brutverdacht (SCHUBERT 1972).

Wertachauen bei Wald 1974 3 BP (HUMMEL).

Landkreis Unterallgäu:

E Daxberg bei Memmingen 1974 u. 1975 je 2 BP (KEPPELER).

Maria Steinbach 195o-1952 25-3o BP (SCHREIBER an WÜST) bzw. 195o 15 H (SCHUBERT); 1971 3 BP (SCHUBERT 1972); 1972 12-15 BP westl. Straße Oberbinnwang-Unterbinnwang (MULZER). 1975 erloschen (BARTELMUS), jedoch 4 BP bei Illerbeuren (FRANZ).

Markt Rettenbach 1967 u. 1968 je 3 BP (SCHUBERT 1969); seit 1972 erloschen.

SW Pfaffenhausen bis 197o unregelmäßig 1-3 BP; 1972 1 BP; 1973 3 BP (ALTRICHTER); 1974 1 BP; 1975 3 BP (KEPPELER).

N Schöneberg 1974 2 BP; 1975 3 BP (KEPPELER).

NW Schöneberg 1974 2 BP (KEPPELER).

Warmisried bis 1962 6 H (SCHUBERT 1972).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Garmischer Vogelkundliche Berichte

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Lechner Franz, Ranftl Helmut

Artikel/Article: Dokumentaion des Graureiher-Brutbestandes 1951-1975 in Bayern 22-32