

Aus dem Institut für Vogelkunde der Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur
und Pflanzenbau

Ringfunde aus dem Werdenfelser Land

zusammengestellt von Einhard Bezzei

1966-1975 wurden vom Institut für Vogelkunde 1598 Nestlinge und 8889 Fänglinge beringt. Alle Fänglinge wurden an festen Fangplätzen im Garten des Institutes meist mit Japannetzen gefangen. Von 1970-1975 beringte K. STIEL 430 Nestlinge und 2082 Fänglinge. Die nachfolgende Übersicht enthält alle bis jetzt bekannten Rückmeldungen aus dem im Zeitraum 1966-1975 gefangenen bzw. in dieser Zeit wiedergefundenen Vögel, die uns bekannt wurden. Die große Zahl eigener Kontrollen ist hier nicht berücksichtigt. Insgesamt ergaben bis 31.12.1975 die Fänglinge 60 (= 0,5 %) Funde außerhalb des Gebietes und die als Nestlinge beringten Vögel 6 (= 0,3 %). Durch die Fangtätigkeit wurden 6 von anderen Stationen beringte Vögel kontrolliert, hinzu kommen 8 weitere Wiederfunde außerhalb des Werdenfelser Landes beringter Vögel.

Lage der beiden Fangplätze:

VSW = Vogelschutzwarte (Institut für Vogelkunde), Partenkirchen
(47.29 N/11.06 E)

Krün = Isarstausee Krün (47.30 N/11.17 E)

Unter Werdenfelser Land wird als das in den Karten von BEZZEL & RANFTL (Tier und Umwelt Heft 11/12, 1974) umgrenzte Gebiet verstanden, also von der Bundesgrenze im S bis etwa zur Linie Steingaden-Uffing-Benediktbeuren im N.

Höckerschwan (Cygnus olor)

AA 1088 2.12.1970 München-Thalkirchen diesj.
24. 9.1972 Kochelsee, kontrolliert

Habicht (Accipiter gentilis)

C 22 730 4.5.1968 nestjung, Wolfratshausen/Oberbayern
20.2.1972 Großweil, Kr.Weilheim/Oberbayern
28 km SSW; verwest gefunden

Mäusebussard (Buteo buteo)

C 41 153 29.5.1968 nestjung; Murnauer Moos (47.41 N/11.12 E)
14.10.1971 Lagniole (44.41 N/O2.50 E) Aveyron,
Frankreich; tot gefunden

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

- E 59 257 23.6.1968 nestjung;
Eschenlohe (Murnauer Moos; 47.36 N/11.11 E)
22.6.1972 Hinzang (47.46 N/10.04 E) Kr. Wangen/
Allgäu, Südwürttemberg

Waldohreule (*Asio otus*)

- C 27 974 26.5.1968 nestjung; Murnau (47.41 N/11.12 E)
26.5.1969 Kriessern (47.22 N/09.36 E) St. Gallen,
Schweiz; tot gefunden
- C 41 161 27.5.1969 nestjung; Eschenlohe (47.36 N/11.11 E)
21.2.1973 Kematen (47.15 N/11.16 E), Bez. Inns-
bruck, Tirol. 36 km S; verletzt gefunden
- C 34 950 10.5.1969 nestjung; Murnauer Moos b. Eschenlohe
10.6.1969 stark verwest mit ausgerissenen Flügeln
bei Eschenlohe gefunden

Wendehals (*Jynx torquilla*)

- G 316 417 12.8.1969 VSW
24.9.1969 Saint-Priest-des-Champs (45.59 N/02.46 E)
Puy-de-Dôme, Frankreich; vom Auto getötet
- G 316 438 27.8.1969 VSW
Januar 1970 Nyons (44.22 N/05.08 E) Drôme,
Frankreich; getötet

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

- Helgoland 18.6.1964 flügge, Steinmühle Kr. Neustrelitz,
734 3367 Mecklenburg
20.3.1967 tot gefunden am Kochelsee (Falke 9, 1968,
S. 315)

Bachstelze (*Motacilla alba*)

- CD 1879 13.8.1972 Krün diesj.
15.8.1973 Marrakech (31.38 N/08.00 W) Marokko

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

- BA 7656 14. 8.1969 diesj. VSW
22.10.1971 Costa Valle Innagna (45.47 N/09.31 E),
Bergamo, Italien; "gefangen und freigelassen"
- BF 97 209 22.10.1973 VSW
26.10.1973 (4 Tage später !) Salo (45.36 N/10.30 E)
Brescia, Italien; erlegt

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

- BC 29 553 13.10.1971 VSW
24.10.1971 Ronco bei San Pellegrino Terme (45.50 N/
09.40 E), Bergamo, Italien; gefangen und freigelassen
- BJ 21 253 3.10.1974 VSW
14.11.1974 Magasa (45.47 N/10.37 E), Brescia,
Italien; erlegt
- BF 97 185 16.10.1973 VSW
(Mitteilung 23.11.1974) Costa Imagna (45.47 N/09.31 E)
Bergamo, Italien; gefangen und freigelassen

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

- CD 72 512 2. 8.1972 VSW
1.11.1972 Pescia (43.54 N/10.41 E) Pistoia,
Italien; erlegt
- CE 129 8. 5.1970 ♂ VSW
28.12.1971 Teano (41.15 N/14.05 E) Caserta, Italien,
erbeutet
- CD 17 697 21. 9.1971 VSW
1.10.1971 Gera Lario (46.10 N/9.20 E) Como,
Italien, erbeutet
- HA 67 546 6. 8.1968 VSW diesj.
Februar 1971 Tortosa (40.49 N/00.31 E) Tarragona,
Spanien, tot gefunden
- HA 9 647 12. 9.1967 VSW ♀
28. 9.1967 Altavilla (45.31 N/11.28 E) Vicenza,
Italien, erbeutet

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

- BJ 38 143 13.10.1974 Krün
Dezember 1974; Potenza Picena (43.22 N/13.37 E)
Macerata, Italien; erlegt

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

- BF 5 527 10.10.1972 VSW
26.11.1972 Minerbe (45.14 N/11.20 E) Verona,
Italien; erbeutet
- K 653 191 24. 9.1968 VSW
8.12.1968 Binisalem (39.40 N/02.50 E) Mallorca,
Spanien

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

- K 556 549 30. 9.1966 VSW
31.12.1968 Foiano dello Chiana (43.13 N/11.49 E)
Arezzo, Italien; tot gefunden
- BF 39 485 1.10.1972 Krün
6.11.1972 Montefoscoli (43.35 N/10.45 E), Pisa,
Italien; erbeutet

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

- BJ 21 055 12.8.1974 VSW
24.8.1974 Bessans (45.19 N/07.00 E) Savoie, Frank-
reich; kontrolliert

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)

- BJ 21 067 14.8.1974 VSW
28.4.1975 Thurmansbang (48.46 N/13.19 E) Kr. Gra-
fenau, Niederbayern; frischtot gefunden

Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*)

- BA 72 283 12. 8.1970 VSW
26. 3.1973 Elmau 8 km ESE, tot gefunden
- BF 49 536 26.10.1972 VSW
12. 3.1973 Narbonne (43.11 N/03.00 E) Frankreich,
tot gefunden mit gebrochenem Fuß
- BC 91 574 1. 8.1972 VSW nicht diesj.
20.12.1972 Evora (38.34 N/7.59 W) Alto Alentejo,
Portugal
- BF 5 503 6.10.1972 VSW
16.11.1972 Morbegno (46.07 N/09.34 E) Sondrio,
Italien; erbeutet
- BA 72 359 18. 9.1970 VSW
6.12.1970 Benicarlo (40.25 N/00.25 E), Castellon,
Spanien; gefunden, freigelassen
- K 556 835 9.10.1967 VSW
15.12.1968 Morta (42.00 N/09.23 E), Korsika,
Frankreich; tot gefunden
- BF 39 433 20. 9.1972 Krün
30.12.1972 Taddert-Oufella (36.38 N/04.05 E) Alger,
Algerien; lebend gefangen, wieder freigelassen
- Varsovia 1.10.1972 diesj. Halbinsel Hela (54.46 N/18.28 E),
HB 03 519 Danzig, Polen
23.4.1973 Sindelsdorf/Kr.Weilheim; verletzt gefunden

- Rotkehlchen** (*Erithacus rubecula*)
- Helsinki 12.5.1972 vorjährig Lågskar (59.50 N/19.56 E)
K 856 613 Lemland, Finnland
24.10.1972 VSW kontrolliert
- Praha 25.7.1972 diesj. Zimrovice (49.51 N/17.51 E)
M 634 820 Ostrava, CSSR
20.10.1972 VSW kontrolliert
- Varsovia 15.9.1972 Halbinsel Hela (54.46 N/18.28 E) Danzig,
HA 225 939 Polen
8.4.1973 Krün kontrolliert
- Amsel** (*Turdus merula*)
- EK 2 894 24.8.1972 VSW diesj.
19.11.1972 Loubion bei Sault (44.05 N/05.25 E),
Vaucluse, Frankreich; getötet
- EK 2960 2.8.1973 VSW diesj.
25.11.1973 Saint-Etienne-le-Lans (44.30 N/06.10 E)
Hautes-Alpes, Frankreich; erlegt
- G 316 063 22.5.1968 VSW nestjung
"neulich" (Mitt. 15.1.1969) Vianne (44.12 N/00.19 E)
Lot-et-Garonne, Frankreich, tot gefunden
- G 305 897 14.7.1967 VSW, Fängling
(15.3.1968) Mouxy (45.41 N/05.56 E) Savoie,
Frankreich, getötet
- Singdrossel** (*Turdus philomelos*)
- EK 13 216 23.9.1972 Krün diesj.
5.3.1973 Godall (40.40 N/00.28 E) Tarragona,
Spanien, getötet
- Wacholderdrossel** (*Turdus pilaris*)
- G 309 881 11.5.1968 nestjung Eschenlohe (47.36 N/11.11 E)
12.1.1969 Fosso (45.23 N/12.03 E) Venezia,
Italien; erbeutet
- G 316 009 8.5.1968 nestjung, Farchant (47.31 N/11.07 E)
7.4.1969 Oberammergau, 8 km NNW, frischtot gefunden
- Kohlmeise** (*Parus major*)
- CD 17 993 16.11.1971 VSW ♂
16.12.1973 Porrentruy (47.25 N/07.04 E) Bern,
Schweiz; kontrolliert und umberingt

Kohlmeise (Parus major)

- CD 62 9o4 21.2.1972 VSW ♂
1.3.1973 Songeson (46.39 N/05.49 E) Jura, Frankreich; ins Zimmer verfliegen und freigelassen
- CD 62 7o7 22.12.1971 VSW
27.1o.1972 La Gavotte (43.23 N/05.21 E) Bouches-du-Rhone, Frankreich; flügelverletzt gefunden
- Sempach 19.1o.1969 diesj. ♀ Col de Bretolet (46.09 N/6.47 E)
E 498 993 Kanton Wallis, Schweiz
16.4.197o Garmisch-Partenkirchen, Ring gefunden

Tannenmeise (Parus ater)

- Sempach 3.1o.1965 diesj.; Weesen (47.o8 N/9.o6 E) St.
E 156 o95 Gallen, Schweiz
18.5.1965 Ettal (47.34 N/11.o6 E), flugunfähig gefunden

Kleiber (Sitta europaea)

- Paris 28.1o.1972 Saint-Louis (47.35 N/07.34 E) Ober-
JA 2o2 583 elsaß, Frankreich
ca. 24.1o.1974 Jachenau (47.36 N/11.26 E) Kr. Bad Tölz, Oberbayern

Buchfink (Fringilla coelebs)

- HA 67 877 22.1o.1969 VSW ♂
18.1o.197o Genua (44.25 N/08.55 E) Italien; erlegt
- HA 67 oo3 25.1o.1967 VSW ♂
12. 1.197o Beas de Segura (38.15 N/02.53 W) Jaen, Spanien; mit Tellereisen gefangen
- Sempach 11.1o.1962 diesj. Col de Bretolet (46.o9 N/06.47 E)
E 95 185 Kanton Wallis, Schweiz
21.5.1966 kontrolliert Eibsee (47.28 N/11.oo E)
35o km NE

Bergfink (Fringilla montifringilla)

- CE o85 7.11.1969 VSW ♂
17.11.197o Sabbio Chiese (45.38 N/1o.24 E), Brescia, Italien; erlegt
- HA 9o7o 5.2.1967 VSW ♂
1o.3.1969 Freiburg i.Br. (48.oo N/07.51 E); tot gefunden
- HA 67 oo9 27.1o.1967 VSW ♂
(Mitteilung 23.4.1968) Reutte/Tirol; 3o km W; bei Schneesturm gefangen

Grünling (*Chloris chloris*)

- G 3o2 244 16.3.1967 VSW ♂
Dez. 1967 Samoens (46.o5 N/06.45 E), Haute-Savoie,
Frankreich
- G 316 232 17.1o.1968 VSW nicht diesj. ♀
wenige Tage vor 21.1.1969 Wald (47.15 N/12.13 E)
Bez. Zell am See, Österreich; tot gefunden
- G 1o8 11o 24.1o.1969 VSW nicht diesj. ♂
Januar 197o San Michele Extra (45.25 N/11.o2 E),
Verona, Italien; erbeutet
- G 1o8 o95 23.1o.1969 VSW nicht diesj. ♀
11.11.1969 Cassano Maguago (45.39 N/08.46 E)
Varese, Italien, erlegt
- G 316 233 17.1o.1968 VSW diesj. ♀
Mitte April 1969 Krün 14 km E; frischtot gefunden
- G 316 177 4.1o.1968 VSW ♂
Anfang April 1969 Ehrwald/Tirol 17 km SW; tot gefunden
- G 3o2 251 7.3.1967 VSW ♀
12.11.1967 Cascina Vercelli (45.19 N/8.25 E) Ita-
lien, getötet
- G 3o9 621 8.11.1967 VSW ♀ ad.
14. 2.1968 Grainau 6 km WSW gegen Fenster geflogen
- G 3o9 635 9.11.1967 VSW ♂ diesj.
15. 3.1968 Wallgau 14 km E; Auto-Opfer

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

- BC 29 673 21.1o.1971 VSW
1o.11.1972 Olmo al Brembo (45.59 N/09.39 E)
Bergamo, Italien; getötet
- BF 5 338 11.9.1972 VSW diesj.
18.11.1972 Gera Lavio (46.1o N/09.2o E) Como,
Italien

Zitronenzeisig (*Serinus citrinella*)

- BA 7 489 14.4.1969 VSW ♀ vorjährig
"dieser Tage" (Mitt. vom 24.3.197o) Bedoin
(44.o7 N/05.1o E) Frankreich; verletzt gegriffen
- HA 9 447 24.4.1967 VSW
(23.4.1968) Reutte (47.3o N/1o.44 E) Tirol, 3o km
W bei Schneesturm gefangen

Zeisig (*Carduelis spinus*)

- BC 91 138 3.11.1971 VSW ♀
22.11.1971 Premolo (45.52 N/09.51 E) Bergamo,
Italien; gefangen und freigelassen; "erlegt"
- CD 17 930 29.10.1971 VSW ♂
27.11.1971 Montecchio Maggiore (45.30 N/1.24 E)
Vicenza, Italien; gefangen und freigelassen
- BF 49 550 31.10.1972 VSW ♀
31. 1.1973 Salzburg (47.48 N/13.03 E) Österreich
tot gefunden im Futterhaus
- BA 7 861 8.10.1969 VSW ♀
14.10.1969 Monte Erbia bei Casnigo (45.48 N/09.51 E)
Bergamo, Italien; getötet
- K 653 221 27. 9.1968 VSW ♂
14.10.1968 Resintta (46.23 N/13.12 E) Udine;
Italien, erbeutet
- K 653 114 17.9.1968 VSW ♀
28.9.1969 Belluno (46.09 N/12.12 E) Italien; ge-
fangen und freigelassen
- HA 9 050 26.1.1967 VSW ♀
16.2.1967 Penzberg (47.45 N/11.23 E) 36 km NE;
zugeflogen
- Brüssel 22.10.1965 Spa (50.30 N/5.51 E) Lüttich, Belgien
NFBVV X 25.1.1967 gefangen in Partenkirchen
8054
- HA 9 015 17.1.1967 VSW ♀
6.11.1967 Valdaguo (45.39 N/11.18 E) Vicenza,
Italien; gefangen und freigelassen
- Praha 7.10.1971 ♀ Halda (49.58 N/16.38 E) Pardubice, CSSR
S 4 257 8.11.1971 VSW kontrolliert

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

- CC 34 421 2.10.1974 VSW ♂
11.2. 1975 Stielings bei Lauben (47.47 N/10.18 E)
Kr. Kempten; frischtot gefunden am Futterplatz
- CD 72 688 10.10.1972 VSW ♀
24.10.1972 Mantova (45.09 N/10.48 E) Italien;
gefangen und freigelassen

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

- G 316 271 29.10.1968 VSW ♂
(19.6.1969) Garmisch-Partenkirchen, tot gefunden
- G 309 717 4.1.1968 VSW ♂
22.4.1968 Oberammergau; gegen Glasscheibe geflogen
- G 302 184 19.1.1967 VSW ♀
21.4.1968 bei Imst (47.14 N/10.44 E) Tirol; tot
gefunden
- HA 86 355 17.2.1968 ♂ Probstried (47.49 N/10.20 E) Kr. Kempten
3.4.1968 kontrolliert VSW

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Garmischer Vogelkundliche Berichte](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard

Artikel/Article: [Ringfunde aus dem Werdenfelser Land 33-41](#)