

Aus dem Institut für Vogelkunde der Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur  
und Pflanzenbau

Wiederfunde auswärts beringter Vögel in Bayern

zusammengestellt von Franz Lechner

Die Übersicht enthält Funde von 1950 bis Ende 1976, die im Abdruck oder Original dem Institut für Vogelkunde von den jeweiligen Beringungszentralen zugehen. Einige Funde werden mittlerweile in auswärtigen Ringfundlisten veröffentlicht sein. Es ist geplant, veröffentlichte Daten, die Bayern betreffen, zu einem späteren Zeitpunkt zusammenzustellen, damit sie der Faunistik zugänglich gemacht werden können.

Die angegebenen Kreis- und Regierungsbezirke entsprechen der neuen Gebietseinteilung.

Vorgang: Garmischer Vogelkundliche Berichte 1, 1976 (Ringfunde Werdenfels).

**Graureiher (*Ardea cinerea*)**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| N.Museum Praha<br>B 9246 | 17.5.1966 pull Teich "Ruda"(Tvebou)<br>(49.57 N/14.47 E) CSSR<br>8.9.1966 erlegt Wielenbach (Weilh./Obb.)   |
| Leiden<br>8.005.413      | 18.5.1968 pull. Amsterdamse Bos, Noord-<br>Holland (51.19 N/04.50 E)<br>4.8.1968 Kernath/Opf. (49.52 N/11.55 E)<br>unter Hochspannungsleitung                         |
| Praha<br>B 14 827        | 10. 5.1970 pull. Branna (48.58 N/14.47 E)<br>Ceske Budejovice, Buchweis, CSR<br>Mitte Juli 1970 Moosfurth (48.44 N/12.47 E)<br>Untere Isar, Nordbayern, Ring gefunden |

**Weißstorch (*Ciconia ciconia*)**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Warschau<br>B 524 772 | 10. 7.1954 nestjung Grabownica, Kr. Milicz,<br>(51.32 N/17.23 E) Bez. Wroclaw, Polen<br>11. 9.1957 Ottmaring (48.20 N/11.2 E)<br>Krs. Aichach-Friedberg, Schwaben,<br>völlig verwest gefunden                       |
| Hiddensee<br>5 748    | 30. 6.1974 nestjung Sachau (52.29 N/11.16 E),<br>Krs. Gardelegen, Bez. Magdeburg<br>23. 8.1974 Greiling (47.46 N/11.37 E),<br>Krs. Bad Tölz-Wolfratshausen, Oberbayern,<br>gegen Hochspannungsleitung geflogen, tot |

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

- Hiddensee 3o. 6.1974 nestjung Nieska (51.26 N/13.22 E),  
2o9 542 Kr. Riesa, Bez. Dresden
29. 8.1974 Traunwalchen (47.56 N/12.37 E),  
Kr. Traunstein/Obb., gegen Hochspannungs-  
leitung geflogen, tot

Pfeifente (*Anas penelope*)

- Paris 25. 1.1966 ♂ Tour-du-Valat (43.3o N/4.4o E)  
EA 75 968 Bouches-du-Rhone, Frankreich
25. 9.1967 Obermühlhausen (47.58 N/11.oo E),  
Kr. Landsberg, Oberbayern; erlegt

Krickente (*Anas crecca*)

- Paris 13. 1.1968 ♂ Tour du Valat (43.3o N/04.4o E)  
EA 81 2o6 bei Le Sambuc, Bouches-du-Rhone,  
Frankreich
- Anfang Oktober 197o Prien (47.51 N/12.21 E),  
Kr. Rosenheim, Oberbayern; erlegt
- Paris 4. 1.1971 ♂ Tour-du-Valat (43.3o N/04.4o E)  
EA 339 7o4 bei Le Sambuc, Bouches-du-Rhone, Frank-  
reich
- 22.12.1972 Trostberg (48.02 N/12.33 E), Kr.  
Traunstein, Oberbayern; erlegt
- Paris 9. 1.1969 ♀ Tour-du-Valat (43.3o N/04.4o E)  
EA 83 328 bei Le Sambuc, Bouches-du-Rhone,  
Frankreich
16. 8.1969 Plößberg (49.47 N/12.19 E), Kr.  
Tirschenreuth, Oberpfalz; erlegt
- Paris 2.12.1959 ♀ diesj.; Tour-du-Valat (43.3o N/  
EG 6 779 04.4o E) bei Le Sambuc, Camargue  
(Bouches-du-Rhone), Frankreich
14. 9.1961 bei Eschenbach (49.45 N/11.5o E),  
Kr. Neustadt a.d.Waldnaab, Oberpfalz;  
geschossen
- Paris 8.12.1958 ♂ Tour-du-Valat (43.3o N/04.4o E)  
ED 7 679 bei Le Sambuc (Bouches-du-Rhone),  
Camargue, Frankreich
- 13.11.196o am Sameister See bei Lechbruck  
(47.42 N/1o.48 E), Kr. Ostallgäu,  
Schwaben; geschossen

**Krickente (*Anas crecca*)**

- Paris  
EG 6 533      3o.11.1959 ♀ diesj.; Tour-du-Valat (43.3o N/  
04.4o E) bei Le Sambuc, Camargue,  
Frankreich  
4.11.1961 3 km SE Regensburg (49.01 N/  
12.07 E), Oberpfalz; geschossen
- Riksmuseum Stockholm  
9 5o3 623      1o. 9.1964 ♂ juv., Ottenby, Öland (56.12 N/  
16.24 E), Schweden  
2.11.1964 Schwabmünchen (48.11 N/1o.45 E),  
Kr. Augsburg, Schwaben; erlegt
- Paris  
EB 2 445      24. 2.1956 ♂, Station Biol. de la Tour-du-  
Valat (43.3o N/04.4o E) bei Le Sambuc,  
Camargue, Frankreich  
31. 3.1956 ebenda kontrolliert  
Januar 1957 3 km E Kelheim (48.55 N/11.54 E),  
Niederbayern; geschossen
- Paris  
EA 9 o42      11.12.1955 ♂ ad.; Stat. Biol. de la Tour- du -  
Valat (43.3o N/04.4o E) bei Le Sambuc,  
Camargue, Frankreich  
8. 8.1957 Neunaigen (49.31 N/12.6o E), Kr.  
Schwandorf, Oberpfalz; geschossen
- Paris  
EP 8 621      13. 2.1962 als ♂, Tour-du-Valat (43.3o N/  
04.4o E) bei Le Sambuc, Frankreich  
13.12.1962 Axmühle, Post Mainburg (48.38 N/  
11.48 E), Kr. Kelheim, Niederbayern;  
erlegt
- Paris  
EB 73o5      8. 3.1957 Tour-du-Valat (43.3o N/04.4o E)  
(vorjährig), Frankreich  
21.12.1962 Vohburg (48.46 N/11.37 E), Kr.  
Pfaffenhofen, Oberbayern; getötet
- Paris  
EP 7 693      3. 1.1962 Tour-du-Valat (43.3o N/04.4o E)  
bei Le Sambuc, Camargue, Frankreich  
1. 8.1962 Schwarzenfeld, Kr. Schwandorf,  
Oberpfalz; erlegt
- Paris  
EP 7 1oo      2o.12.1961 Tour-du-Valat (43.3o N/04.4o E)  
bei Le Sambuc, Camargue, Frankreich  
28.11.1962 Pfaffenhäusen (48.o7 N/1o.28 E),  
Kr. Unterallgäu, Schwaben; erlegt

Stoc kente (*Anas platyrhynchos*)

- Praha  
H 6 625 August/Dezember 1970 diesj.; Pnov (50.05 N/  
15.09 E), Prag, Tschechoslowakei  
20.10.1973 Irsing (48.50 N/11.45 E), Kr.  
Kelheim, Niederbayern
- Praha  
C 47 776 10. 7.1971 nicht diesj.; Smrzov (49.04 N/  
14.41 E), Ceske Budejovice, Tschechoslowa-  
kei  
27. 9.1974 Tiefenbach (48.37 N/13.24 E), Kr.  
Passau, Niederbayern; erlegt
- Praha  
C 50 754 19. 8.1972 nicht diesj. ♂; Kaclehy (49.06 N/  
15.05 E), Ceske Budejovice (=Budweis),  
Tschechoslowakei  
21. 8.1973 Rosenheim (47.51 N/12.07 E),  
Oberbayern; erlegt
- Praha  
C 44 420 1. 7.1969 ♂ Prag (50.06 N/14.25 E) Kra-  
lovska Obora, Tschechoslowakei  
18. 2.1972 Leipheim (48.27 N/10.14 E),  
Kr. Günzburg, Schwaben; verwest gefunden
- Praha  
C 40 195 26. 6.1968 juv.; Opatov v Cechach (49.50 N/  
16.30 E) Usti nad Orlici, CSSR  
30. 8.1971 Hilpoltstein (49.12 N/11.12 E),  
Jagdrevier Michelbach, Kr. Roth, Mittel-  
franken; erlegt
- Praha  
C 45 395 24. 6.1969 ♂ juv.; Moutnice (49.03 N/16.44 E),  
Bez. Brno/CSSR  
22.12.1970 Erggertshofen (49.08 N/11.31 E),  
Kr. Neumarkt/Oberpfalz; nur Ring gefunden
- Moskwa  
C 111 582 20. 7.1971 nicht diesj. ♂; Zhuvintas Reserve  
(54.28 N/23.38 E), Litauen, UdSSR  
4.12.1971 Kraiburg (48.11 N/12.26 E),  
Kr. Mühldorf, Oberbayern; erlegt
- Paris  
CH o 117 16.11.1966 ♂ Tour-du-Valat (43.30 N/04.40 E)  
bei Le Sambuc-Arles (B.du Rhone),  
Frankreich  
18.12.1971 Tussenhaussen-Mindelheim  
(48.06 N/10.34 E), Kr. Unterallgäu,  
Schwaben

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

- Sempach 25.11.1958 ♂; Sempach (47.08 N/08.11 E)  
Luzern, Schweiz  
807 867 16.12.1961 Reichertshausen (48.35 N/11.32 E),  
Kr. Pfaffenhofen/Ilm, Oberbayern;  
geschossen
- Paris 2. 1.1968 ♂ Tour-du-Valat (43.30 N/04.40 E)  
CH 1 205 bei Le Sambuc-Arles (B. du Rhone),  
Frankreich  
12.12.1970 Odelzhausen (48.18 N/11.12 E),  
Kr. Dachau, Oberbayern; gefunden
- Praha 25. 7.1969 nicht flügge, Lomnice nad Luznici  
C 46 456 (49.05 N/14.43 E), Ceske Budejovice, CSR  
3. 1.1970 Oberföhring (48.10 N/11.37 E),  
Kr. München, Oberbayern; gefunden
- Paris 9. 6.1955 Etang de Galetas, Domats (Yonne),  
DA 4 456 Frankreich  
1. 1.1958 bei Peiting (47.48 N/10.55 E),  
Kr. Weilheim-Schongau, Oberbayern;  
geschossen
- Paris 22.12.1961 ♂ diesj.; Tour-du-Valat (43.30 N/  
CB 4 460 04.40 E) bei Le Sambuc, Camargue,  
Frankreich  
3. 8.1962 Steegen (49.21 N/12.35 E),  
Kr. Cham, Oberpfalz; erlegt
- Paris 9.12.1967 Tour-du-Valat (43.30 N/04.40 E)  
CH 0 849 bei Le Sambuc-Arles (B. du Rhone),  
Frankreich  
2.11.1969 Schrobenshausen (48.33 N/11.36 E),  
Kr. Neuburg-Schrobenshausen, Oberbayern
- Paris 17. 1.1968 ♂, Tour-du-Valat (43.30 N/04.40 E),  
CH 1 537 bei Le Sambuc, B. du Rhone, Frankreich  
2. 9.1969 Lindenloh (49.22 N/12.09 E),  
Kr. Schwandorf, Oberpfalz; erlegt
- Paris 31.12.1962 ♀; Tour-du-Valat (43.30 N/04.40 E)  
CB 7 605 bei Le Sambuc, B. du Rhone, Frankreich  
28. 8.1969 Voithentan (49.54 N/12.08 E),  
Kr. Tirschenreuth, Oberpfalz

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

- Praha 25. 6. 1967 juv.; Trebon (49.00 N/14.46 E),  
C 39 177 Bez. Lindrichuv Hradec, CSSR  
Oktober 1968 Burgkirchen (48.10 N/12.42 E),  
Kr. Altötting, Oberbayern; erlegt

Kolbenente (*Netta rufina*)

- Paris 5. 2. 1969 ♂; Bardouine - Stes Maries de la  
CH 2 379 Mer (43.32 N/04.28 E), B.-du-Rhone,  
Frankreich  
Anfang Juli 1971 Ismaninger Speichersee  
(48.18 N/11.41 E), Kr. München, Obb.

Tafelente (*Aythya ferina*)

- Hiddensee 11. 7. 1975 nicht flügge, Herrenhof (50.50 N/  
425 081 10.41 E), Kr. Gotha, Bez. Erfurt  
19.10. 1975 Neustadt/Donau (48.48 N/11.46 E),  
Kr. Kelheim, Niederbayern; erlegt  
Sempach 30. 1. 1973 ♂, Oberkirch (47.09 N/8.07 E),  
Z 19 268 Luzern, Schweiz  
24. 9. 1973 Alesheim (49.03 N/10.52 E), Kr.  
Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken;  
erlegt

Reiherente (*Aythya fuligula*)

- Erno 15. 6. 1968 nicht flügge, Pozdatin (49.14 N/  
4 440 16.02 E), Jihlava (=Iglau), CSSR  
ca. November 1973 Unterpeiching (48.40 N/  
10.54 E), Kr. Donau-Ries, Schwaben;  
erlegt  
Matsalu 1. 7. 1973 ♀ nicht diesj.; Kolmenasva (58.45 N/  
T 4 396 23.41 E), Estland, UdSSR  
2. 9. 1973 Inningen (48.19 N/10.51 E),  
Kr. Augsburg, Schwaben; stark verlüdert  
gefunden

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

- Warschau/Varsovia 8. 6. 1959 Nierada, Milicz (51.32 N/17.17 E),  
C 24 323 Polen  
21. 2. 1963 Oberau, Gem. Fridolfing, Kr. Traun-  
stein, Oberbayern; gefangen  
Warschau 3. 6. 1960 nestjung; Smolarnia, Bez. Trzcianka  
C 29 045 (53.02 N/16.22 E), Polen  
25. 11. 1962 Steinwiesen (51.18 N/11.28 E),  
Kr. Kronach, Oberfranken; erlegt

**Mäusebussard (*Buteo buteo*)**

- Sempach 30.12.1969 Bischofszell (47.30 N/9.14 E),  
820 622 Thurgau, Schweiz
7. 6.1970 Schweinbach (ca. 48.31 N/12.10 E),  
Kr. Landshut, Niederbayern; tot gefunden
- Varsovia 26. 5.1972 nestjung, Radziadz (51.31 N/  
C 25 863 16.58 E), Milicz, Wrocław (= Breslau),  
Polen
- Anfang Februar 1973 Oberstreu (50.24 N/10.17 E),  
Kr. Rhön-Grabfeld, Unterfranken; tot  
gefunden

**Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)**

- Hiddensee 27.12.1969 ♀ nicht diesj.; Görzig (51.22 N/  
312 170 13.14 E), Kr. Riesa, Bez. Dresden
23. 1.1970 Kirchfarnbach (49.26 N/10.44 E),  
Kr. Fürth, Mittelfranken; gefunden

**Rotmilan (*Milvus milvus*)**

- Hiddensee 3. 6.1965 nestjung, Hakei (ca. 51.52 N/  
301 659 11.19 E), bei Cochstedt, Kr. Aschers-  
leben, Bez. Halle
30. 8.1976 Mönchsdeggingen (48.46 N/10.35 E),  
Kr. Donau-Ries, Schwaben; verwest gefunden

**Fischadler (*Pandion haliaetus*)**

- Stockholm 25. 6.1956 nestjung; im östl. Teil des Sees  
870 081 Mälaren bei Stockholm (59.20 N/17.30 E),  
Schweden
12. 9.1956 Degendorf (50.80 N/11.70 E),  
Kr. Lichtenfels, Oberfranken; geschossen

**Turmfalke (*Falco tinnunculus*)**

- Paris 11. 5.1963 ♀ ad.; Oued El Ksob (37.05 N/  
GT 8 482 11.02 E) El Haonaria, Tunesien
16. 7.1963 Kirchenlamitz (50.09 N/11.58 E),  
Kr. Wunsiedel; Oberfranken; mit Flügel-  
bruch gefunden
- Hiddensee 6. 6.1968 nestjung; Leipzig (51.21 N/12.23 E)  
5 010 764 8.12.1973 Palling (48.00 N/12.38 E), Kr.  
Traunstein, Oberbayern; schwach ver-  
west gefunden

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

- Praha  
E 223 583  
13.12.1968 ad.; Nyrany (49.43 N/13.12 E),  
Bez. Pizen-Süd, CSSR  
19. 6.1969 Plattling (48.47 N/12.52 E),  
Kr. Deggendorf, Niederbayern; verletzt  
am Brutort gefunden
- Helsinki  
C 2o2 o21  
21. 6.1969 nestjung, Hainoo (61.24 N/22.58 E),  
Karkku, Turku-Pori, Finnland  
15. 2.1973 Ismaning (48.14 N/11.41 E),  
Kr. München, Oberbayern
- Hiddensee  
5 ooo 799  
9. 7.1969 nestjung, Bernburg (51.47 N/  
11.46 E), Bez. Halle  
22.12.1969 Fischbrunn, Kr. Nürnberger Land,  
Mittelfranken; tot gefunden

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

- Bologna  
Q 41 795  
28. 4.1957 Genova (Liguria), Italien  
Ende Juli 1957 zw. Pondorf und Thann,  
Kr. Kelheim, Oberpfalz; als Knochen-  
gerüst gefunden
- Bologna  
7 246  
21. 5.1966 Udine (46.04 N/13.15 E), Italien  
29. 8.1966 bei Landshut (53.33 N/12.08 E),  
Niederbayern; frischtot gefunden

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

- Paris  
EI 7 751  
31.10.1960 ad.; Tour-du-Valat (43.30 N/  
04.40 E) bei Le Sambuc (Camargue),  
Frankreich  
März 1961 Dinkelsbühl (49.04 N/10.21 E),  
Kr. Ansbach, Mittelfranken; auf Park-  
weiher 2mal erfolgreich brütend, hat  
nur einen Flügel
- Arnhem  
4 o25 972  
5. 3.1972 Tegelen (51.20 N/05.08 E),  
Limburg, Niederlande  
25. 6.1975 Weidenberg (49.56 N/11.43 E),  
Kr. Bayreuth, Oberfranken; tot gefunden
- Paris  
EA 377 888  
24. 3.1972 ad., Tour-du-Valat (43.30 N/  
04.40 E), Le Sambuc/Arles (B. du  
Rhône, Frankreich  
11. 5.1973 Sticher-Weiher, Gemeinde Mittel-  
berg, (47.20 N/10.10 E), Kr. Ober-  
allgäu, Schwaben; kontrolliert am  
Beringungsort 30.3.1972

Bläßhuhn (*Fulica atra*)

- Moskwa  
D 246 447
31. 8.1955 ad.; Gebiet von Juvintas (54.28 N/  
23.38 E), Lettische SSR
14. 1.1956 bei Landsberg (48.30 N/10.53 E),  
Oberbayern; geschossen
- Radolfzell  
C 14 160
27. 1.1963 Konstanz (47.40 N/09.10 E),  
Südbaden
10. 3.1973 Roding (49.12 N/12.31 E), Kr.  
Cham, Oberpfalz; stark verwest in  
Ufergebüsch gefunden
- Sempach  
Z 3 485
28. 1.1966 Luzern (47.03 N/08.17 E), Schweiz
28. 8.1966 Wachenroth (49.46 N/10.44 E),  
Kr. Erlangen-Höchstadt, Mittelfranken,  
350 km NNE; erlegt
- Moskwa  
C 111 619
31. 7.1968 diesj.; Zhuvintas Reserve (54.28 N/  
23.38 E), Litauische SSR, UdSSR
8. 2.1970 Seebruck (47.56 N/12.29 E), Kr.  
Traunstein, Oberbayern; gefunden
- Praha  
D 49 840
7. 6.1969 nicht flügge, Druztau (=Druztova)  
(49.48 N/13.27 E), Pilsen (=Plzen), CSSR
- 10.12.1970 Prien (47.51 N/12.21 E), Kr. Ro-  
senheim, Oberbayern; erlegt
- Praha  
D 51 374
31. 5.1970 nicht flügge, Divcice (49.07 N/  
14.18 E), Budweis (=Ceske Budejovice),  
CSSR
- 10.12.1970 Prien (47.51 N/12.21 E), Kr.  
Rosenheim, Oberbayern; erlegt

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

- Bruxelles  
T 27 458
13. 7.1971 diesj.; Zandvliet (51.22 N/  
04.18 E), Antwerpen, Belgien
20. 3.1976 Hohenwarth (49.12 N/12.56 E),  
Kr. Cham, Oberpfalz; schwach verwest  
gefunden

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

- Varsovia  
E 1 061 684
28. 5.1973 nicht flügge, Staw Gadzinowy  
(51.34 N/17.21 E), Wroclaw, Polen
2. 3.1974 Füssen (47.34 N/10.42 E), Kr.  
Ostallgäu, Schwaben; tot gefunden

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

- Moskwa  
R o25 o46  
21. 6.1965 Urkas-See (55.17 N/25.25 E),  
Distrikt Moletzki, Litauen  
Mitte November 1965 Prien (47.51 N/12.21 E)  
am Chiemsee, Kr. Rosenheim, Ober-  
bayern; tot gefunden
- Hiddensee  
5 oo6 941  
15. 6.1965 diesj.; Wartha (51.21 N/14.2o E),  
Kr. Hoyerswerda, Bez. Cottbus  
Vor mehreren Jahren, Mitteilung 15.12.197o  
Prien (47.51 N/12.21 E), Kr. Rosen-  
heim, Oberbayern; erlegt
- Moskwa  
E 678 835  
3. 6.1964 Engure-See (57.17 N/23.o7 E),  
Lettische SSR  
3o. 1.1966 Maisach (48.12 N/11.16 E),  
Kr. Fürstfeldbruck, Oberbayern; erlegt
- Praha  
E 175 o62  
31. 5.1964 pull., Pacejov (49.22 N/13.38 E),  
Bez. Klatovy, CSSR  
1o. 7.1964 Hofheim (5o.o8 N/1o.32 E),  
Kr. Haßberge, Unterfranken; flügelver-  
letzt gefunden, eingegangen
- Praha  
E 4oo o35  
17.12.1963 diesj.; Prag (5o.o4 N/14.25 E),  
CSSR  
Juli 1973 Katzbach (49.14 N/12.39 E), Kr.  
Cham, Oberpfalz; von Auto überfahren
- Praha  
E 2oo o76  
8. 2.196o ad.; Prag (5o.o5 N/14.24 E)  
8.12.196o und  
2. 1.1961 München (48.o7 N/11.33 E);  
Ring abgelesen  
9. 4.1961 bei Diessen (47.57 N/11.o6 E),  
Ammersee, Kr. Landsberg/Lech;  
geschossen

Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*)

- Moskwa  
F 751 oo5  
2o. 6.1961 nestjung; Insel Esirahn (etwa  
58.45 N/23.24 E) Matsalu-Zapovednik,  
Estnische SSR  
22. 8.1961 bei Lauingen (48.33 N/1o.26 E),  
Kr. Dillingen/Donau, Schwaben; ver-  
letzt gefunden, eingegangen

**Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)**

- Hiddensee 24. 2.1971 Guben (51.57 N/14.43 E), Bez.  
503 253 Cottbus  
25. 3.1972 Würzburg (49.48 N/09.57 E),  
Unterfranken

**Schleiereule (*Tyto alba*)**

- Sempach 25. 6.1961 nestjung; Wileroltigen (46.58 N/  
815 245 07.15 E), Bern, Schweiz  
20. 1.1962 Kunding über Neuburg/Donau,  
Kr. Neuburg-Schrobenhausen, ca. 345 km  
NE; tot in Feldscheune
- Paris 12. 7.1969 pull. Hiederroedern (Bas Rhin),  
EA 72 158 Frankreich (48.54 N/08.03 E)  
3.12.1969 Absberg (49.09 N/10.53 E),  
Kr. Weißenburg-Gunzenhausen, Mittel-  
franken
- Helgoland 5. 6.1975 nestjung, Seligenstadt (50.03 N/  
3 025 354 8.58 E), Kr. Offenbach, Bez. Darmstadt  
Ende Januar 1976 Rieneck (50.06 N/09.39 E),  
Kr. Main-Spessart, Unterfranken
- Hiddensee 4. 7.1975 nestjung, Neuhirschstein (51.14 N/  
426 005 13.19 E), Kr. Riesa, Bez. Dresden  
Ende Januar 1976 Oberwildenau (49.36 N/12.08 E),  
Kr. Neustadt/Waldnaab, Oberpfalz;  
auf Heuboden gefunden, freigelassen

**Waldohreule (*Asio otus*)**

- Praha 6. 5.1960 nestjung; Woleschnik (49.06 N/  
D 31 686 14.21 E), Bez. Frauenberg, CSSR  
29. 1.1961 Seehof, Gem. Grafing, Kr.  
Straubing-Bogen, Niederbayern; völlig  
erschöpft, mußte getötet werden
- Radolfzell 3. 7.1966 nestjung, Türkheim (48.35 N/  
C 40 866 09.48 E), Kr. Ulm, Nordwürttemberg  
Anfang April 1972 Ebern (50.06 N/10.48 E),  
Unterfranken; an Bundesstraße gefunden
- Sempach 10. 2.1970 Lange Erlen, Gemeinde Riehen  
827 255 (47.35 N/07.38 E), Baselstadt  
25. 2.1973 Wallersdorf (48.45 N/12.45 E),  
Kr. Dingolfing-Landau, Niederbayern;  
von Auto getötet

**Mauersegler (*Apus apus*)**

Stockholm  
ZO 2817

11. 7.1947 ad., Ottenby, Südspitze der Insel Öland, Schweden
14. 6.1957 Schliersee (47.44 N/11.53 E) Kr. Miesbach, Oberbayern; tot in Kirche gefunden

**Eisvogel (*Alcedo atthis*)**

Paris  
AX 13 763

29. 9.1971 ♀ ad., Tour-du-Valat (43.30 N/04.40 E), Le Sambuc/Arles (B.du Rhone), Frankreich
4. 5.1973 Kronach (50.14 N/11.20 E), Oberfranken; kontrolliert am Beringungsort 16.11.1971; tot gefunden

Hiddensee  
7 000 924

2. 6.1974 Leißling (51.12 N/11.53 E), Kr. Weißenfels, Bez. Halle
12. 3.1976 Bechhofen (49.16 N/10.47 E), Kr. Ansbach, Mittelfranken; tot gefunden

Hiddensee  
706 490

2. 9.1975 diesj., Schwedt (53.04 N/14.17 E), Kr. Angermünde, Bez. Frankfurt/Oder
- 23.12.1975 Untermühlhausen (48.06 N/10.55 E), Kr. Landsberg, Oberbayern; tot gefunden

**Wendehals (*Jynx torquilla*)**

Moskwa  
5 316 559

1. 8.1967 Rositten (55.09 N/20.52 E), Königsberg, UdSSR
27. 4.1969 Wasserburg/Inn (48.04 N/12.14 E), Kr. Rosenheim, Oberbayern; benommen gefunden und wieder freigelassen

**Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)**

Bruxelles  
A 309 847

7. 9.1968 diesj., St. Amands-Puurs (51.03 N/04.12 E), Antwerpen, Belgien
1. 5.1971 Schäftlarn (47.59 N/11.27 E), Kr. Bad Tölz-Wolfratshausen, Oberbayern;

Praha  
M 672 754

28. 4.1974 Fängling, Postrelmov (49.55 N/16.55 E), Olomouc, CSSR
- 20.10.1974 Haunersdorf (48.45 N/12.47 E), Kr. Deggendorf, Niederbayern; gefangen, freigelassen

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

- Hiddensee  
9o 6o6 121
- 1o. 8.1974 diesj., Eschefeld (51.03 N/  
12.32 E), Kr. Geithain, Bez. Leipzig  
9.11.1974 Hohenfurch (47.51 N/1o.54 E),  
Kr. Weilheim-Schongau, Oberbayern;  
frischtot gefunden
- Copenhagen  
9 527 228
5. 9.1974 diesj., Pandrup (57.14 N/09.41 E),  
Jütland, Dänemark  
24.1o.1974 Ismaning (48.14 N/11.41 E),  
Kr. München, Oberbayern; tot gefunden
- Stavanger  
9 318 326
8. 9.1974 diesj., Ratvikvatnet (62.28 N/  
06.17 E), Ålesund, Møre og Romsdal,  
Norwegen  
16.1o.1974 München (48.09 N/11.33 E),  
Oberbayern; erschöpft gefunden, verendet

Bachstelze (*Motacilla alba*)

- Paris  
9 745 45
17. 3.1968 Castres (43.36 N/2.15 E), Tarn,  
Frankreich  
18. 4.1969 Uffenheim (49.32 N/1o.15 E),  
Kr. Neustadt a.d. Aisch, Mittelfranken
- Sempach  
E 611 356
22. 3.1973 ♂, Champittet, Gde. Cheseaux-  
Noreaz (46.47 N/06.4o E) (Vaud)  
6. 7.1973 Donnersdorf (49.58 N/1o.25 E),  
Kr. Schweinfurt, Unterfranken; Vogel  
tot auf Dachboden gefunden

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

- Paris  
1 233 749
- 29.1o.1969 diesj., Merignac (44.5o N/00.38 W),  
Gironde, Frankreich  
Anfang Mai 197o Schweinfurt (5o.03 N/  
1o.14 E), Unterfranken

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

- Viborg  
2o1 927
5. 8.1969 nestjung, Borris (55.57 N/  
08.4o E) Jylland, Dänemark  
13. 9.1969 Berchtesgaden (47.38 N/13.oo E),  
Kr. Berchtesgadener Land, Oberbayern;  
von Katze gefangen

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

- Brit. Trust  
HP 34 492
- 1o.11.1968 ♂, West Sleckburn, Ashington  
(55.1o N/01.34 W), Northumberland,  
England  
22. 5.1973 Jachenau (47.36 N/11.26 E),  
Kr. Bad Tölz, Oberbayern; tot gefunden

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

- Paris 17.10.1969 diesj. ♂, Tour-du-Valat (43.30 N/  
1 265 753 04.40 E), bei Le Sambuc, Bouches-  
du-Rhone, Frankreich
3. 5.1970 Gerolzhofen (49.54 N/10.21 E),  
Kr. Schweinfurt, Unterfranken; frisch-  
tot gefunden
- Bruxelles 15. 8.1973 nicht diesj. ♂, Pulle (51.12 N/  
A 677 740 04.42 E), Antwerpen, Belgien
- 5.11.1973 München (48.09 N/11.33 E),  
Oberbayern; schwach verwest gefunden
- Stockholm 7.10.1974 diesj. ♂, Ljunghusen (55.24 N/  
2 507 062 12.55 E), Skåne, Schweden
- 31.10.1974 Landshut (48.33 N/12.09 E),  
Niederbayern; tot gefunden

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

- Hiddensee 10. 5.1974 Fängling, Kloster/Hiddensee  
90 598 665 (54.36 N/13.07 E), Kr. Rügen, Bez.  
Rostock
19. 3.1975 Hofolding (47.59 N/11.42 E),  
Kr. München, Oberbayern; tot gefunden

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

- Sempach 16.10.1971 Horw (47.01 N/08.18 E), Luzern,  
E 410 079 Schweiz
- ca. 5.5.1973 Leipheim (48.25 N/10.13 E),  
Kr. Günzburg, Schwaben; am Straßen-  
rand tot gefunden

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)

- Arnhem 23. 8.1970 Schiermonnikoog (53.29 N/  
S 416 309 06.12 E), Niederlande
30. 8.1970 Rain (47.43 N/11.34 E), Kr.  
Bad Tölz-Wolfratshausen, Oberbayern;  
tot auf der Straße gefunden

Trauerschnäpper (*Muscicapa hypoleuca*)

- Moskau 27. 6.1958 "Rayon" Shagare, Litauisch SSR  
X 971 101 nach Mitteilung vom 14.8.1960 Beuren (47.37 N/  
09.49 E), Gem. Opfenbach, Kr. Lindau,  
Bayern; unter Hochspannungsleitung  
gefunden

**Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)**

- Radolfzell  
BC 1o 727
4. 6.197o nestjung, Dudenhofen (49.19 N/  
08.23 E), Kr. Speyer, Pfalz
9. 5.1972 Scherstetten (48.11 N/1o.38 E),  
Kr. Augsburg, Schwaben; tot gefunden,  
vermutlich erlegt
- Helsinki  
J 176 763
5. 7.1974 nestjung, Uusimaa (6o.18 N/  
24.54 E) Helsinki, Finnland
7. 5.1975 Reuth (49.44 N/11.o7 E), Kr.  
Forchheim, Oberfranken; tot gefunden
- Hiddensee  
9o 467 649
21. 8.1974 nicht diesj., Großdehsa (51.o6 N/  
14.38 E), Kr. Löbau, Bez. Dresden
- Anfang Mai 1976 Herrnwahlthann (48.51 N/  
11.59 E), Kr. Kelheim, Niederbayern;  
frischtot gefunden
- Matsalu  
139 627
- 2o. 6.1975 nestjung, Raudna (58.19 N/  
25.34 E), Viljandi, Estland, UdSSR
- Ende April 1976 Oberwang (47.44 N/1o.18 E),  
Kr. Kempten, Schwaben; tot gefunden

**Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)**

- Bologna  
C 21 092
11. 4.197o Lavagna (44.19 N/09.21 E),  
Genua, Italien
28. oder 29.4.197o Winhöring (48.16 N/12.39 E),  
Kr. Altötting, Oberbayern; tot gefunden
- Varsovia  
HA 224 644
15. 9.1972 diesj. ♂, Wydmy (= Neue Welt  
54.21 N/19.19 E), Danzig, Polen
- 13.1o.1972 Diespeck (49.36 N/1o.38 E),  
Kr. Neustadt/Aisch, Mittelfranken;  
tot gefunden

**Amsel (*Turdus merula*)**

- Paris  
JZ 3 161
- 12.11.1967 nicht diesj. ♀, Valmousse/La  
Barden bei Aix-en-Provence (43.31 N/  
05.27 E), Bouches-du-Rhône, Frankreich
18. 5.197o Moosburg (48.28 N/11.56 E),  
Kr. Freising, Oberbayern; flugunfähig  
gefunden
- Radolfzell  
EK 4 81o
- 1o. 1.197o vorjährig ♀, Reikersdorf bei St.  
Peter am Hart (48.16 N/13.o6 E),  
Bez. Braunau, Oberösterreich
- 13.12.1974 Burghausen (48.o9 N/12.5o E),  
Kr. Altötting, Oberbayern; tot gefunden

Blaumeise (*Parus caeruleus*)

- Radolfzell  
H 236 509
3. 6.1955 nestjung, Klaffenbach/Erzgeb.  
zweimal kontrolliert
- 9.12.1956 und 25.3.1957 Gefrees, Kr.  
Bayreuth, Oberfranken
- Praha  
M 679 359
21. 8.1975 diesj., Podebrady (50.09 N/  
15.07 E), Nymburk, Prag, CSSR
15. 3.1976 Landshut (48.33 N/12.09 E),  
Niederbayern; tot gefunden

Kohlmeise (*Parus major*)

- Praha  
Z 452 977
- 23.11.1972 nicht diesj. ♂, Spindlerův Mlyn  
(50.44 N/15.36 E), Hradec Kralove  
(= Königgrätz), CSSR
6. 1.1974 Gröbenzell (48.11 N/11.22 E),  
Kr. München, Oberbayern; tot gefunden
- Praha  
Z 449 582
- 9.12.1972 Fängling, Prag-Kunratitz (50.01 N/  
14.30 E), CSSR
7. 3.1975 Runding (49.13 N/12.46 E),  
Kr. Cham, Oberpfalz; gegen Isolierung  
an Telefonmast geflogen, tot
- Riga  
F 63 982
30. 9.1975 diesj. ♀, Pape (56.09 N/21.02 E),  
Liepaja, Lettland
28. 2.1976 Nassenbeuren (48.05 N/10.31 E),  
Kr. Unterallgäu, Schwaben; gefunden

Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*)

- Paris  
SM 1 147
21. 1.1961 ♀, Tour-du-Valat, Le Sambuc  
(Bouches-du-Rhone), Camargue, Frank-  
reich
28. 4.1962 Übersee (48.49 N/12.29 E),  
Kr. Traunstein, Oberbayern; eingegangen

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

- Sempach  
E 434 569
- 13.10.1968 ♂, Col de Jaman (46.27 N/  
06.59 E) (Vaud)
- 16.10.1972 Friedberger Moos (48.20 N/  
10.59 E), Kr. Aichach-Friedberg, Schwa-  
ben; Ring abgestreift, im Gebüsch gef.

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

- Hiddensee  
80 372 673
- 30.10.1974 nicht diesj. ♀, Serrahn (53.20 N/  
13.14 E), Kr. Neustrelitz, Bez. Neubran-  
denburg
- 10.10.1975 Tiefenbach (48.15 N/10.07 E),  
Kr. Neu-Ulm, Schwaben; tot gefunden

Grünfink (*Carduelis chloris*)

- Sempach 23.11.1969 diesj. ♂, Baar (47.12 N/08.32 E)  
E 465 776 (Zug) , Schweiz  
2o. 4.197o Oy (47.39 N/1o.28 E), Kr. Ober-  
allgäu, Schwaben; Ring gefunden
- Paris 7.12.1969 ad. ♂, Sierentz (Haut Rhin)  
SA 258 294 (47.4o N/07.28 E), Frankreich  
11. 2.1971 Lohr am Main (5o.oo N/09.35 E),  
Kr. Main-Spessart, Unterfranken
- Paris 19.12.1969 ♀, Sierentz (Haut Rhin) (47.4o N/  
SA 258 392 07.28 E), Frankreich  
5. 4.1972 Sonnefeld (5o.15 N/1o.58 E),  
Kr. Coburg, Oberfranken; tot gefunden
- Paris 11. 3.197o ♂, Saint-Chamond (Loire),  
JA 232 971 (45.28 N/04.3o E), Frankreich  
2o. 5.1971 Buchbach (ca. 48.18 N/12.18 E),  
Kr. Mühldorf/Inn, Oberbayern; gefunden
- Paris 27. 1.1971 ♂, Strasbourg (Bas Rhin)  
SA 299 842 (48.35 N/07.45 E), Frankreich  
23. 4.1972 Gunzenhausen (49.o6 N/1o.45 E),  
Kr. Weißenburg-Gunzenhausen, Mittel-  
franken
- Paris 5.2.1972 Fängl., Valence (44.56 N/04.54 E),  
SA 325 694 Drome, Frankreich  
15.2.1975 Oberschweinbach (48.14 N/11.1o E),  
Kr. Fürstentum, Oberbayern; tot  
an Futterstelle gefunden

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

- Sempach 2o.1o.1967 nicht diesj., Col-de-Bretolet  
E 384 13o (46.09 N/06.47 E), Wallis, Schweiz  
21. 4.1969 Schongau (47.49 N/1o.54 E),  
Kr. Weilheim-Schongau, Oberbayern

Zeisig (*Carduelis spinus*)

- Paris 5.1o.1968 nicht diesj., Samoens (46.o5 N/  
1 oo7 518 06.45 E), Haute-Savoie, Frankreich  
24. 4.1969 München (48.o9 N/11.33 E),  
Oberbayern; gefangen und freigelassen
- Praha 8.1o.1968 ♀, Piestany (48.36 N/17.49 E),  
N 158 543 Bez. Trnava, Slowakei, CSSR  
(2o. 5.1969) Bad Tölz (47.46 N/11.33 E),  
Kr. Bad Tölz-Wolfratshausen, Oberbayern;  
tot gefunden (verwest)

Zeisig (*Carduelis spinus*)

- Moskwa  
S 511 993
24. 10. 1969 ♀, Rossitten (=Rybachii)  
(55.09 N/20.52 E), Kaliningrad, USSR
25. 1. 1970 Trostberg (48.01 N/12.34 E),  
Kr. Traunstein, Oberbayern; gefunden
- Stockholm  
1 517 862
30. 9. 1970 Fängling ♀, Karlskrona (56.10 N/  
15.35 E), Blekinge, Schweden
22. 3. 1972 Kollerhammer bei Helmbrechts  
(50.14 N/11.43 E), Kr. Hof, Ober-  
franken; frischtot gefunden
- Paris  
1 274 727
12. 10. 1970 ♀ imm., Samoens, Col de la  
Goleza (46.05 N/06.45 E), Haute  
Savoie, Frankreich
23. 3. 1971 Burgkirchen/Alz (48.10 N/  
12.44 E), Kr. Altötting, Oberbayern
- Sempach  
A 44 433
22. 10. 1971 ♂, First, Gde. Amden (47.09 N/  
09.13 E), St. Gallen, Schweiz
- ca. 19. 7. 1973 Genderkingen (48.42 N/10.53 E),  
Kr. Donau Ries, Schwaben
- Praha  
S 5 954
5. 12. 1971 nicht diesj., Bohusovice nad  
Ohri (50.30 N/14.09 E), Usti nad  
Labem (=Aussig), CSSR
30. 1. 1972 Kronach (50.14 N/11.19 E),  
Kr. Kronach, Oberfranken; tot gefunden
- Helsinki  
K 819 228
28. 7. 1972 diesj., Sulkulahti (62.36 N/  
29.46 E), Joensuu, Kuopio, Finnland
25. 3. 1973 Regensburg (49.01 N/12.07 E),  
Oberpfalz; tot gefunden
- Stockholm  
1 654 223
23. 9. 1972 Fängling, Hammarön (59.15 N/  
13.30 E), Värmland, Schweden
19. 4. 1973 Irsee (47.54 N/10.34 E), Kr.  
Ostallgäu, Schwaben; krank gefunden,  
eingegangen
- Bologna  
L 509 752
7. 11. 1972 Fängling, Sorico (46.11 N/  
09.23 E), Como, Italien
17. 2. 1973 Weiden (49.41 N/12.10 E),  
Oberpfalz; frischtot gefunden

Zeisig (*Carduelis spinus*)

- Friuli  
A 85 532
- 25.11.1972 Fängling, Premariacco (46.04 N/  
13.23 E), Udine, Italien
3. 3.1974 Oberau (47.39 N/13.04 E),  
Kr. Berchtesgadener Land, Oberbayern;  
erfroren gefunden
- Helgoland  
9 H 34 370
3. 4.1973 Fängling ♀, Bad Wildungen (51.07 N/  
09.07 E), Kr. "Korbach", Bez. Kassel
27. 1.1975 Kronach (50.14 N/11.19 E),  
Kr. Kronach, Oberfranken; tot gefunden
- Moskwa  
S 726 984
28. 9.1973 diesj. ♂, Rybachii (=Rossitten)  
(55.11 N/20.49 E), Kaliningrad, UdSSR
11. 3.1974 Mitt. Posteingang, Waldkraiburg  
(48.12 N/12.24 E), Kr. Mühldorf/Inn,  
Oberbayern; tot gefunden, Verkehrsoffer
- Moskwa  
S 684 211
- 13.10.1973 nicht diesj. ♂, Rybachii (=Rossit-  
ten) (55.11 N/20.49 E), Kaliningrad,  
UdSSR
12. 3.1974 Mitt. Posteingang, Oberstdorf  
(47.25 N/10.17 E), Kr. Oberallgäu,  
Schwaben; tot gefunden
- Moskwa  
X 415 369
- 15.10.1973 Fängling ♀, Pape (56.09 N/  
21.02 E), Lettland, UdSSR
27. 2.1974 Heilsbronn (49.20 N/10.47 E),  
Kr. Ansbach, Mittelfranken; tot gefunden
- Paris  
2 148 172
6. 1.1974 vorjährig ♀, Le Teich (44.38 N/  
01.01 W), Gironde, Frankreich
23. 3.1975 Selb (50.10 N/12.08 E), Kr. Wun-  
siedel i. Fichtelgebirge, Oberfranken;  
tot gefunden
- Radolfzell  
BC 52 582
16. 1.1974 Fängling ♂, Schönau (49.26 N/  
08.49 E), Kr. Heidelberg, Nordbaden
3. 2.1975 Kronach (50.14 N/11.19 E),  
Oberfranken; leicht verletzt gefangen,  
wird gepflegt
- Radolfzell  
BJ 22 292
17. 3.1974 Fängling ♂, Titisee (47.54 N/  
08.09 E), Kr. "Neustadt/Schwarzwald",  
Südbaden
24. 3.1974 Etzelwang (49.32 N/11.35 E),  
Kr. Amberg-Sulzbach, Oberpfalz; tot  
gefunden

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

- Praha  
M 604 354
11. 2.1971 Fangling ♂, Doubravka (49.45 N/  
13.25 E), Plzen (=Pilsen), CSSR
13. 4.1972 Freyung (48.49 N/13.33 E), Kr.  
Freyung, Niederbayern; tot gefunden
- Hiddensee  
9o 631 646
20. 8.1975 Fangling, Ehrenfriedersdorf  
(50.39 N/12.59 E), Kr. Zschopau,  
Bez. Karl-Marx-Stadt
24. 2.1976 Neunburg vorm Wald (49.21 N/  
12.23 E), Kr. Schwandorf, Oberpfalz;  
tot gefunden

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

- Hiddensee  
8o 306 281
6. 5.1974 Fangling ♂, Seifersdorf (50.47 N/  
12.48 E), Kr. Stollberg, Bez. Karl-  
Marx-Stadt
9. 3.1975 Seelach (50.15 N/11.18 E),  
Kr. Kronach, Oberfranken; tot gefunden

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

- Radolfzell  
CD 89 855
31. 3.1973 alter als vorjahrig ♂, Stuhlingen  
(47.44 N/08.26 E), Kr. Waldshut,  
Sudbaden
14. 1.1974 Steingaden (47.42 N/10.53 E),  
Kr. Schongau, Oberbayern; tot gefunden
- Praha  
Z 464 616
- 17.11.1972 nicht diesj. ♂, Prag-Brevnov  
(50.05 N/14.22 E), CSSR
14. 2.1974 Kaufbeuren (47.53 N/10.37 E),  
Schwaben; tot gefunden
- Praha  
Z 483 654
18. 1.1974 Fangling ♂, Plzen (=Pilsen)  
(49.45 N/13.23 E), CSSR
12. 4.1974 Neusorg (49.56 N/11.58 E),  
Kr. Tirschenreuth, Oberpfalz; tot gefunden
- Hiddensee  
9o 463 033
27. 4.1973 Fangling ♀, Lehesten (50.29 N/  
11.27 E), Kr. Lobenstein, Bez. Gera
5. 3.1975 Schmolz (50.13 N/11.15 E),  
Kr. Kronach, Oberfranken; tot gefunden
- Moskwa  
X 586 549
- 8.10.1974 Fangling, Pape (56.09 N/21.02 E),  
Liepaya, Lettland, UdSSR
- 30.12.1974 Munchen (48.09 N/11.33 E),  
Oberbayern; ertrunken gefunden

Feldsperling (*Passer montanus*)

- Leiden  
41 947
22. 6. 1960 nestjung, Ede, Noord-Ginkel  
(52.03 N/05.44 E) Gelderland, Niederlande
21. 12. 1960 Aufheim (48.20 N/10.04 E),  
Kr. Neu-Ulm, Schwaben; in Zwinger ver-  
flogen, wieder freigelassen
- Bruxelles 4  
2 A 88 400
19. 6. 1964 Bokrijk/Genk (50.58 N/05.30 E),  
Antwerpen, Belgien
4. 10. 1964 Hösbach (50.00 N/09.12 E),  
Kr. Aschaffenburg, Unterfranken; gefunden
- Arnhem  
B 205 816
29. 5. 1971 pull., nicht flügge; De Hamert,  
Bergen (51.31 N/06.11 E), Limburg,  
Niederlande
10. 2. 1972 Tröbersdorf (49.56 N/11.28 E),  
Kr. Bayreuth, Oberfranken; gefangen  
und wieder freigelassen

Star (*Sturnus vulgaris*)

- Bruxelles  
4 Z 28 748
15. 2. 1970 vorjährig, Menen (50.48 N/  
03.07 E), Westflandern, Belgien
- Mitte Juli 1973 Schweinfurt-Oberndorf (50.01 N/  
10.12 E), Unterfranken; erschöpft ge-  
funden, eingegangen
- Paris  
GD 2 904
21. 9. 1959 ♂ diesj., Tour-du-Valat (43.30 N/  
04.40 E) bei Le Sambuc, Camargue,  
Frankreich
10. 6. 1961 Eichendorf (48.38 N/12.52 E),  
Kr. Dingolfing-Landau/Isar, Niederbayern

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)

- Sempach  
948 405
1. 10. 1972 Subigerberg, Gde. Gänsbrunnen  
(47.15 N/07.26 E), Solothurn, Schweiz
28. 10. 1973 Kirchanschöring (47.57 N/12.51 E),  
Kr. Traunstein, Oberbayern; geschossen
- Sempach  
K 12 353
7. 10. 1972 Subigerberg, Gde. Gänsbrunnen  
(47.15 N/07.26 E), Solothurn, Schweiz
- Anf. Jan. 1974 Fall (47.34 N/11.32 E),  
Kr. Bad Tölz-Wolfratshausen, Ober-  
bayern; geschossen

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Moskwa<br>E 642 598 | 5. 6. 1969 diesjährig, Degtyanoe (54.26 N/<br>40.39 E), Ryazan, USSR                    |
|                     | 20. 12. 1969 Irlbach (48.51 N/12.45 E),<br>Kr. Straubing-Bogen, Niederbayern;<br>erlegt |
| Moskwa<br>C 140 728 | 29. 5. 1971 nestjung, Babynino (54.27 N/<br>35.45 E), Kaluga, UdSSR                     |
|                     | 18. 2. 1974 Donauwörth (48.44 N/10.48 E),<br>Kr. Donau Ries, Schwaben; erlegt           |

Aus der Zoologischen Staatssammlung München und dem Institut für  
Vogelkunde Garmisch-Partenkirchen der Bayer. Landesanstalt für Boden-  
kultur und Pflanzenbau

Die Brutvögel der Salzachmündung

von Josef Reichholf und Hans Utschick

Einführung

Das Staugebiet der "Salzachmündung" (Gebietsbezeichnungen vgl. REICH-  
HOLF 1966) zählt zu den wichtigsten Brutgebieten für Wasservögel am  
unteren Inn. Zusammen mit den flußabwärts anschließenden Abschnitten  
ist es -mit Karte- in die Reihe der "Feuchtgebiete von internationaler  
Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland" (HAARMANN & PRETSCHER  
1976) aufgenommen worden. Die Unterschutzstellung dieses Gebietes sollte  
daher möglichst rasch erfolgen, um die internationale Bedeutung sicherzu-  
stellen. Die nachfolgend für das Jahr 1976 zusammengestellte Liste des  
aktuellen Brutbestandes unterstreicht nachdrücklich die außerordentliche Be-  
deutung der "Salzachmündung" als Wasservogelreservat, bietet aber gleich-  
zeitig auch einen annähernden Überblick über den Kleinvogelreichtum. Zu-  
dem hat die Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) in diesem Jahr einen Brut-  
versuch unternommen. Erste Nistversuche des Nachtreihers (*Nycticorax  
nycticorax*) sind sehr wahrscheinlich in den letzten Jahren mehrfach erfolgt.  
Die Ansiedlung einer Tochterkolonie an der Salzachmündung wäre für die  
nächsten Jahre durchaus zu erwarten, vorausgesetzt daß sich eine Reduzie-  
rung der Beunruhigung erreichen läßt. Weiterhin haben erfolgreich gebrütet:  
Schwarzhalbstäucher (*Podiceps nigricollis*) im Jahre 1974 (UTSCHICK

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Garmischer Vogelkundliche Berichte](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Lechner Franz

Artikel/Article: [Wiederfunde auswärts beringter Vögel in Bayern 20-41](#)