

Aus dem Institut für Vogelkunde der Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau

Zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1979

von Einhard Bezzel und Franz Lechner

Vorgang: Garmischer vogelkdl. Ber. 5, 1979: 39-46

Allgemeine Ergebnisse

Zur Brutzeit 1979 wurden 179 der insgesamt 1440 Planquadrate von je 1 km² wenigstens einmal begangen. 177 Arten wurden registriert, davon Säbelschnäbler und Ringschnabelente als neue Gäste. Zur bisherigen Artenliste kommen weiterhin der nachträglich publizierte Nachweis des Odinshühnchens 1976 und die Beobachtung eines Sanderlings 1977 hinzu. Damit erhöht sich die Zahl der nachgewiesenen Arten bis 31.12.1979 auf 259 (Zahl der Brutvögel 150 Arten).

Bemerkenswerte Ereignisse: Neue Beobachtungen des Steinhuhns; allmähliche (Wieder-?)Einwanderung des Gartenbaumläufers in Garmisch-Partenkirchen; offenbar noch Ausbreitung des Birkenzeisigs im Voralpenland bzw. in den Tälern; neue Beobachtungen des Karmingimpels (aber noch kein Brutnachweis). Unter den negativen Ergebnissen ist besonders erwähnenswert, daß keine Beobachtungen von Zwergdommel, Turteltaube und Felsenschwalbe gelangen und auch Brutzeitfeststellungen von Hohltaube, Dorngrasmücke und Feldsperling fehlen.

Die Wasservogelzählungen wurden an den wichtigsten Gewässern zu den internationalen Terminen durchgeführt.

Mitarbeiter

W. Berndt, E. Bezzel, Z. Bierling, R. Bless, K.H. Christmann, R. Dobner, H. Eilenberg, H. Farkaschovsky, F. Lechner, E. Franck, H. Greither, K. Gröschel, W. Hagen, H.-W. Helb, Janser, G. Köpcke, E.v. Krosigk, W. Kurth, H. Maier, S. Pöll, A. Remeeus, R. Siebrasse, U. Sorg, K. Stiel, G. Strobel, K. Storp, H. Utschick, J. Wenig, K. Witt, J. Wittenberg, W. Ziegler.

Liste der wichtigsten BeobachtungenAbkürzungen:

BP = Brutpaar

r = regelmäßig

IfV = Institut für Vogelkunde

- Prachtaucher (*Gavia arctica*): 8.1., 14.1., 20.11., 4.12 je 1 ,
25.11. 2 Walchensee; 16.12. 1 Ex. Kochelsee
- Sternaucher (*Gavia stellata*): 4.12. 1 Ex. Walchensee
- Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): Gesamtbestand ca. 55 BP,
doch nur 15 mit Jungen. Rückgang im Brutbestand und auch in
der Quersumme der Winterzählungen unverkennbar !
- Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*): r Walchensee; max. 27 Ex.
am 4.12. (MAIER), am 28.8. bereits 1 Ex. im Jugendkleid auf
dem Barmsee (MAIER)
- Ohrentaucher (*P. auritus*): Ende Nov. - mind. 4. April 1-2 Ex.
Walchensee
- Schwarzhalstaucher (*P. nigricollis*): Rast- und Überwinterungs-
neigung hält weiter an: 22.8. 64 Ex., 14.9. 79 Ex. am Kochel-
see (neue Tagesmaxima). Die Quersumme der Wasservogelzählung
1978/79 ergab 219 (gegenüber 190 des Vorwinters)
- Zwergtaucher (*P. ruficollis*): 9 BP im Gebiet (1978: 10 BP)
- Kormoran (*Phalacrocorax carbo*): 15.1., 8.3., 21., 29. und 31.10.
je 1 Ex. Kochelsee; 1., 3. und 4.11. je 1 Ex. Karpfsee
- Purpurreiher (*Ardea purpurea*): 9. und 14.11. je 1 Ex. bei Schleh-
dorf
- Seidenreiher (*Egretta garzetta*): 26./27.5. 1 Ex. zwischen Krün
und Mittenwald
- Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*): keine Beobachtung 1979 !
- Rohrdommel (*Botaurus stellaris*): 7.1. 1 Ex. Kochelsee
- Höckerschwan (*Cygnus olor*): Sommerbestand 13 Paare + mind.
18 ad.; 6 Paare führten insges. 15 Junge (wie im Vorjahr).
Quersumme der Wasservogelzählung 1978/79 = 296 (334 im Vor-
winter)

- Saatgans (*Anser fabalis*): 4.2. 13 Ex. Eschenloher Moos überfliegend; 3. und 4.2. je 2 Ex., 10. und 11.3. je 6 Ex. Kochelsee-Moore (ZIEGLER, STORP, STROBEL, MAIER)
- Graugans (*A. anser*): 4. und 13.2. je 3 Ex. Nordufer Kochelsee (MAIER)
- Schnatterente (*Anas strepera*): Quersumme Entenzählung 1978/79 = 239 (Vorwinter 186) Ex. Tagesmaximum Kochelsee 172 Ex. am 16.10.
- Krickente (*A. crecca*): 1.7. ♀ mit 8 pull. Murnauer Moos (MAIER); Quersumme Entenzählung 1978/79 = 1213 (Vorwinter 854). Neues Tagesmaximum: 399 Ex. am 16.10. Kochelsee
- Stockente (*A. platyrhynchos*): 1978/79 etwas weniger als 1977/78. Brutnachweise im Murnauer Moos und am Staffelsee.
- Löffelente (*A. clypeata*): 16.10. 45 Ex. am Kochelsee
- Reiherente (*Aythya fuligula*): 6 führende ♀ auf dem Isarstausee Krün; am Kochelsee dagegen nur 3 führende ♀
- Bergente (*A. marila*): 21.1. ♀ Krün, 24.12. ♂ Kochelsee, 26.12. ♀ Sachensee
- Ringschnabelente (*A. collaris*): 9.-11.4. ♂ Krün (BEZZEL 1979)
- Samtente (*Melanitta fusca*): 4.3. ♀, 1. und 2.4. 1 Ex. Kochelsee
- Schellente (*Bucephala clangula*): 10.7. ♂ 9 "♀", 22. und 24.8. 7 "♀" + ♀ mit 5 3/4 erwachsenen Jungen am Kochelsee (2. Brutnachweis für Südbayern)
- Gänsesäger (*Mergus merganser*): mind. 4 jungführende ♀ auf dem Walchensee; einzelne Paare unternahmen zumindest Brutversuche am Barmsee, Eibsee, an der Loisach bei Griesen und an der Halbammer. Quersumme 1978/79 Krün und Walchensee 52 (gegenüber 51 im Vorwinter), Kochelsee 399 (gegenüber 562 im Vorwinter)
- Wespenbussard (*Pernis apivorus*): noch am 4.11. 1 Ex. über Garmisch-Partenkirchen
- Steinadler (*Aquila chrysaetos*): keine Meldung über eine erfolgreiche Brut !
- Mäusebussard (*Buteo buteo*): Massenzug im Herbst: 26.10. rund 500 über Halblech, 28.10. 100-130 Ex. über Murnau

- Rotmilan (*Milvus milvus*): 26.3. 1 Ex. bei Krün
- Schwarzmilan (*M. migrans*): 1.4., 9.5. und 14.6. bei Ohlstadt je 1 Ex.
- Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): 19.2. 1 ad. + 1 immat., 10.3. 1 Ex. Kochelsee (MAIER, ZIEGLER)
- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*): bis mind. 16.5. max. ♂ 2♀♀ Murnauer Moos
- Kornweihe (*C. cyaneus*): Jan. ♀, März-Mai ♂, Dez. ♀ Kocheler Moos; April ♂ Murnauer Moos; 14.10. überfliegt 1 ♂ die Enning-alm (Ammergauer Berge) nach W (ZIEGLER)
- Schlangenadler (*Circus gallicus*): 27.5. und 9.9. je 1 Ex. Murnauer Moos (MAIER)
- Fischadler (*Pandion haliaetus*): 3.9. 1 Ex. Fichtsee, 16.9. 1 Ex. Staffelsee, 22.9. 1 Ex. Kochelsee
- Baumfalke (*Falco subbuteo*): nur max. 4 Ex. im Murnauer Moos
- Wanderfalke (*F. peregrinus*): Horstgebiet 3: 2 flügge juv.
- Rotfußfalke (*F. vespertinus*): 26.4. ♀ Kochelsee-Moore (ZIEGLER, STROBEL)
- Alpenschneehuhn (*Lagopus mutus*): 2 Brutnachweise; im Herbst größter Trupp im Karwendel 19 Ex.
- Birkhuhn (*Tetrao tetrix*): im Murnauer Moos wieder bis 4 balzende ♂, im Juni 1 ♀. Kochelsee-Moore nach wie vor verwaist.
- Haselhuhn (*Bonasa bonasia*): 6.8. 1 ♀ mit 2 flüggen Jungen bei Krün (STORP)
- Steinhuhn (*Alectoris graeca*): Juli 2 x 1 Ex. im Wetterstein (STIEL)
- Wachtel (*Coturnix coturnix*): 10.6. 2 ruf. ♂ Buckelwiesen bei Krün-Mittenwald (STORP)
- Bläbhuhn (*Fulica atra*): 16.10. 7.200 Ex. am Kochelsee (neues Maximum)
- Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*): 12.5. 1 Ex., 2.-6.10. 1-2, 3.11. 2 Ex. Kochelsee (ZIEGLER); 23.8. 1 Ex. Riegsee-Nordteil (LECHNER)
- Flußregenpfeifer (*Ch. dubius*): Brutversuch am Kochelsee; 1978 mind. 4 Brutpaare an der Isar unterhalb Mittenwald, davon 2 mit Jungen

- Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*): 6.10. 1 Ex. Kochelsee (STROBEL)
- Bekassine (*Capella gallinago*): 12.4. Nordwestteil Murnauer Moos
16 balzfliegende; Jan./Febr. je 2 Ex. bei Schlehdorf
- Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*): April/Mai balzfliegend in
1200 und 1300 m
- Brachvogel (*Numenius arquata*): 11.3. 63 Ex. Kochelsee-Moore
(Maximum)
- Regenbrachvogel (*N. phaeopus*): 11.-22.4. bis 5 Ex. Kochelsee-Moore
- Uferschnepfe (*Limosa limosa*): 13.-23.7. 4, 25.7. 3 Ex. südl.
Hofheim
- Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): 28.4. 2 Ex. Kocheler
Moos, 21.7. und 12.8. je 1 Ex. südl. Hofheim
- Rotschenkel (*T. totanus*): 1.5. 1 Ex. Krün, 26./27.7. 1 Ex.
Hofheim, 22.9. 1 Ex. Kocheler Moos
- Grünschenkel (*T. nebularia*): 2.5. 1 Ex. Krün, 13.7.-19.8. bis
10 Ex. S Hofheim; 18.8. 1 Ex., 22.9. 2 Ex. Riegsee, 17.7.
1 Ex. Kochelsee
- Waldwasserläufer (*T. ochropus*): 13.7.-12.8. 1-2 Ex., 18.7.
4 Ex. S Hofheim, 9.7. 1 Ex. Riegsee, 4.2. 1 Ex. Kochelsee
- Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): Anfang Juli bis 12. Aug.
bis 55 (18.7.) S Hofheim; 28.4. 4 Ex. Krün; 19.8. 18 Ex.
Murnauer Moos + 8 Ex. Riegsee; 5.8. 14 Ex. Kochelsee, 5.9.
2 Ex. Murnauer Moos
- Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*): Halblech 2-3 BP, Ammer-
Halbammer bis Schaibum 4 BP, obere Isar bei Mittenwald ca.
3 BP, Loisach-Neidernach 2-3 BP
- Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*): 23.7. ca. 10 Ex. S Hofheim;
5.-19.10. bis 5, 11.11. 1 Ex. Kochelsee (ZIEGLER)
- Temminckstrandläufer (*C. temminckii*): 23. und 25.5. je 1 Ex.
Kochelsee (ZIEGLER)
- Alpenstrandläufer (*C. alpina*): Anfang Oktober bis 6, 18. und
19.10. je 2, 22.9. 4 Ex. Kochelsee; 19.8. 1 Ex. Riegsee
- Sichelstrandläufer (*C. ferruginea*): 13.7. 1 Ex. S Hofheim,
5.8. 11 Ex. (neues Maximum !) Kochelsee, 19.8. 2 Ex.
Kochelsee + 5 Ex. Riegsee

- Sanderling (*C. alba*): 22.-24.9.1977 1 Ex., 17.7.-12.8.1979 1 Ex.
Kochelsee (ZIEGLER)
- Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*): 25.4. 1 Ex. Walchensee
(SORG); 18.-21.11. 1 Ex. Kochelsee (ZIEGLER, MAIER,
LECHNER)
- Silbermöwe (*Larus argentatus*): 15.1. u. 13.2. je 1 immat. Kochel-
see; 13.1. 1 immat. verletzt aus Grainau eingeliefert
- Heringsmöwe (*L. fuscus*): 4.2. 1 ad. Kochelsee (STORP)
- Sturmmöwe (*L. canus*): Jan. bis 3 ad. 2 immat. Kochelsee
- Lachmöwe (*L. ridibundus*): Riegsee 2 Teilkolonien mit 250 und 120-
150 BP; Froschhauser See offenbar nicht besetzt
- Zwergmöwe (*L. minutus*): 4. u. 5.5. je 2 immat., 7.5. 3 ad.
1 immat., 10.7. 1 immat., 16.10. 7 ad. Kochelsee
- Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*): Stausee Krün, Schmalen-
see, Kochelsee, Staffelsee bis max. 12 Ex. (7.5.)
- Uhu (*Bubo bubo*): 2 erfolgreiche Bruten im oberen Isartal; je 1 Ex.
im Loisachtal auf österr. Seite und in den Ammergauern. Im
Okt. und Dez. 1 ♀ ruf. am IfV
- Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*): 2 besetzte Brutplätze im
Estergebirge
- Weißrückenspecht (*Dendrocopos leucotos*): 24.5. ♀ an Höhle im
Murnauer Moos 620 m NN (FRANCK, von KROSIGK); weitere
Beobachtungen in den Alpen
- Wiesenpieper (*Anthus pratensis*): um Oberammergau im Mai 3 sing.
♂ im Weidmoos und max. 6 sing. ♂ im Pulvermoos (REMEEUS)
- Raubwürger (*Lanius excubitor*): 30.5. 1 Ex. Murnauer Moos
- Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*): 30.5. 3 sing. Murnauer
Moos, Juni 2 sing. Nordufer Riegsee (LECHNER)
- Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*): Juni 5 sing. ♂
Nordufer Riegsee; im Murnauer Moos alle Kontrollen negativ
- Zwergschnäpper (*Ficedula parva*): Anfang Juni beim Ferchensee,
5.7. ad. mit flüggen Jungen Gießenbachtal (KÖPCKE)
- Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*): wieder ein BP im Murnauer
Moos

- Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): 1.5. 1 Ex. Kochelsee
- Ringdrossel (*Turdus torquatus*): 21. u. 26.11. je 1 Ex. beim IfV (bisher späteste Herbstdaten)
- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*): 21.10. 10-15 Ex. Kochelsee
- Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*): April und Juni an 3 verschiedenen Stellen in Garmisch-Partenkirchen sing.; im Herbst einzeln am IfV
- Grauwammer (*Emberiza calandra*): 7.10. 1 Ex. Kochelsee
- Zitronenzeisig (*Serinus citrinella*): 8.6. 1 sing. ♂ Ortsrand Oberammergau am Kofel (REMEEUS)
- Birkenzeisig (*Carduelis flammea*): Die Besiedlung der Talbereiche hält offenbar weiter an: 27.5. 1 Ex. Ettal; in Oberammergau an 3 Stellen Brutvogel(REMEEUS); 2.7. mind. 2 sing. ♂ im Ortsbereich Garmisch (KÖPCKE)
- Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*): 27.5. 1 sing. ♂ bei Partenkirchen (BEZZEL); 30.5. 1 sing. ♂ Murnauer Moos, 8.6. 1 sing. ♂ Ammer bei Ettaler Mühle (REMEEUS)
- Schneefink (*Montifringilla nivalis*): 3.10. ca. 20 Ex. Schellschlichtgipfel (UTSCHICK)
- Pirol (*Oriolus oriolus*): 4.8. 1 Ex. Burgrain
- Dohle (*Corvus monedula*): 3.3. 1 Ex. Mittenwald; hier Ausnahmerscheinung (STORP)

Literatur:

(Weiterführung des Verzeichnisses der Literatur mit Bezug auf das Werdenfelser Land)

BEZZEL, E. (1979): Ringschnabelente (*Aythya collaris*) bei Mittenwald. Garmischer vogelkdl. Ber. 6: 55-56

-- & F. LECHNER (1979): Zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1978. Garmischer vogelkdl. Ber. 5: 39-45

REICHHOLF-RIEHM, H. (1979): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (17). Anz. orn. Ges. Bayern 18: 67-80

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Garmischer Vogelkundliche Berichte](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard, Lechner Franz

Artikel/Article: [Zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1979 7-13](#)