



Rote Liste gefährdeter Faltenwespen (Vespoidea) Österreichs

Von Josef Gusenleitner, Linz



**FALTENWESPEN: 21 von 92 Arten sind gefährdet
(= 23%)**



| Gefährdete Arten | |
|---|----------|
| Name | Ö |
| Euodynerus disconotatus (LICHTENSTEIN) | 0 |
| Hemipterochilus bembeciformis ssp. terricola (MOCSARY) | 0 |
| Odynerus simillimus MORAWITZ | 0 |
| Paragymnomerus spiricornis (SPINOLA) | 0 |
| Symmorphus fuscipes (HERRICH-SCHAEFFER) | 0 |
| Tropidodynerus interruptus (BRULLE) | 0 |
| Allodynerus delphinalis (GIRAUD) | 1 |
| Allodynerus floricola (SAUSSURE) | 1 |
| Eumenes lunulatus FABRICIUS | 1 |
| Eumenes pomiformis (FABRICIUS) | 1 |
| Euodynerus dantici (ROSSI) | 1 |
| Jucancistrocerus jucundus (MOCSARY) | 1 |
| Katamenes arbustorum (PANZER) | 1 |
| Leptochilus regulus (SAUSSURE) | 1 |
| Odynerus poecilus SAUSSURE | 1 |
| Polistes associus KOHL | 1 |
| Polistes foederatus KOHL | 1 |
| Pterocheilus phaleratus (PANZER) | 1 |
| Symmorphus declivis HARTTIG | 1 |
| Odynerus alpinus SCHULTHESS | 4 |
| Celonites abbreviatus (VILLERS) | 4 |

Bei den verschollenen und vom Aussterben bedrohten Arten handelt es sich fast ausschließlich um trocken- und wärmeliebende Arten, welche vor allem auf unkultivierten Flächen Ost- und Südostösterreichs nisten bzw. genistet haben.

Anschrift des Verfassers:

Hofrat Dr. Josef Gusenleitner,
A-4020 Linz, Pfitznerstraße 31

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Grüne Reihe des Lebensministeriums](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Gusenleitner Josef

Artikel/Article: [Rote Liste gefährdeter Faltenwespen \(Vespoidea\) Österreichs 93-94](#)