

# Rote Liste der in Österreich gefährdeten Vogelarten (Aves)

Von **Erich Hable (Frojach)**, **Peter Prokop (Wien)**, **Herbert Schifter (Wien)**  
und **Wilhelm Wruß (Klagenfurt)**  
(im Auftrag der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde)

Mit den Veränderungen im Artenbestand und den seltenen Brutvögeln Österreichs hat sich erstmals BAUER (1965) befaßt und in einer zum Vorläufer der „Roten Liste“ gewordenen Zusammenstellung unter insgesamt 201 als regelmäßige Brutvögel beurteilten Arten 62 angeführt, deren Bestandsgröße oder -entwicklung Anlaß zu Besorgnis boten. Im Zusammenhang damit wurden gezielte Schutzmaßnahmen gefordert, die aber in der Folge durch den amtlichen Naturschutz nur in wenigen Fällen durchgeführt oder zumindest gefördert worden sind. Die Österreichische Gesellschaft für Vogelkunde hat sich daraufhin zunehmend mit der Frage der in Österreich akut gefährdeten Vogelarten befaßt und den Beispielen anderer Staaten folgend durch das Faunistische Gremium (Vorsitz Wiss. OR. Dr. Gerald Mayer) eine „ROTE LISTE“ erarbeiten lassen, deren erste Fassung (Stand 30. 11. 1976) noch im gleichen Jahr von der Österreichischen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz herausgegeben und an die zuständigen Stellen bzw. an Interessenten verteilt worden ist. In ihr sind bereits 90 Arten (außer den summarisch genannten Gruppen der Greifvögel und Eulen) 4 Gefährdungskategorien zugeordnet worden. Zunehmende Gefährdung darin enthaltener und weiterer, bisher noch nicht in die Rote Liste aufgenommener Vogelarten hat daraufhin den Wissenschaftlichen Beirat der Gesellschaft veranlaßt, sich fortan laufend mit dem sich ändernden Status der österreichischen Brutvögel zu befassen und eine erweiterte Neufassung der „Roten Liste“ bzw. eine eingehende Dokumentation zu diesem Thema vorzubereiten. Im Jahre 1980 wurde eine aus den Autoren dieser Liste bestehende Kommission mit der Abfassung betraut. Für die Mitarbeit an der Schlußredaktion der regionalen Aussagen dankt die Kommission den Damen und Herren J. Gressel, Dipl.-Ing. Dr. K. Bauer, V. Blum, Ing. J. Donner, A. Lindenthaler, Dr. F. Niederwolfgruber und R. Triebel. Zur Aufnahme in die durch das Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz geplante „Rote Liste gefährdeter Tiere Österreichs“ bedurfte das Konzept neuerlicher Überarbeitung. Vor allem mußten aus Gründen der Vergleichbarkeit die für andere Tiergruppen verwendeten Kategorien übernommen werden. Der zu Beginn des Jahres 1982 fertiggestellte Entwurf wurde im Rahmen einer Sitzung des Wissenschaftlichen Beirates der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde beraten und mit Stand 31. 7. 1982 abgeschlossen.

Diese Liste enthält nicht weniger als 143 der 241 bisher für Österreich nachgewiesenen Brutvogelarten. Diese Zahl schließt 18 aus Österreich verschwundene Vogelarten (Kategorie A. 1.1) sowie weitere 22 nur sporadisch und unregelmäßig festgestellte Brutvögel ein. Eine verhältnismäßig große Zahl der verbleibenden regelmäßigen Brutvögel ist durch Vorkommen in kleinen Populationen gefähr-

## ● Vögel

det. Darüber hinaus sind viele einst weiter verbreitete Formen durch direkte Verfolgung, Zerstörung ihrer Lebensräume und andere Ursachen ernsthaft bedroht und bedürfen dringend über die strikte Einhaltung der zu Arten- und Biotopschutz erlassenen Verordnungen und Gesetze hinausgehende Schutzmaßnahmen wie Ankauf von Reservatsflächen, Erhaltung wichtiger Standorte im Zuge von Kommassierungen und Meliorationen, Erstellung geeigneter Managementpläne u. a. m. Vögel sind besonders empfindliche Indikatoren für Umweltveränderungen und -verschlechterungen und damit über ihre Klasse hinaus wichtig für die Erkennung negativer Entwicklungen.

Für die Einreihung einer Vogelart in eine bestimmte Kategorie der „Roten Liste“ waren Ausmaß der Gefährdung und Verbreitungsbild im gesamten Bundesgebiet maßgeblich. Abweichende Kategorien für einzelne Bundesländer, wie sie sich aus der Sicht der jeweils kompetenten Mitarbeiter ergaben, werden besonders angeführt, ebenso die Zeitangaben für das letzte nachweisliche oder wahrscheinliche Brutaufreten in den einzelnen Bundesländern (Kategorien A. 1.1 bzw. B. 2). + bedeutet, daß die für Österreich gegebene Gefährdungskategorie auch für das jeweilige Bundesland zutrifft, -, daß die betreffende Art weder nachgewiesener noch wahrscheinlicher (im Sinne des EOAC-Codes) Brutvogel des jeweiligen Bundeslandes ist oder war. Die Kurzbezeichnungen zum Verbreitungsmodus und zur Beurteilung der Gefährdungsursachen beziehen sich - wo nicht anders angegeben - auf die gesamtösterreichische Situation.

Aus den genannten Gründen sieht es die Österreichische Gesellschaft für Vogelkunde als ihre besondere Aufgabe an, die Bestandsentwicklung der österreichischen Brutvögel auch in Zukunft mit Aufmerksamkeit zu verfolgen. In diesem Zusammenhang ist vor allem das 1981 angelaufene Programm der Kartierung der Brutvögel Österreichs zu nennen, das den aktuellen Informationsstand entschieden verbessern und damit auch Maßnahmen für den Arten- und Biotopschutz auf eine breitere Basis stellen soll. Dann wird es auch möglich sein, eine entsprechend fundierte Dokumentation zu den Vögeln der Roten Liste zu verfassen, wie eine solche bereits seit Jahren für die Schweiz vorliegt (BRUDERER & THÖNEN, 1977) und eine weitere soeben für die gefährdeten Brutvogelarten der Bundesrepublik Deutschland erschienen ist (BAUER & THIELCKE, 1982).

### A. 1.1 Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen (mindestens seit 1972)

Kormoran, <i>Phalacrocorax carbo sinensis</i> (SHAW & NODDER, 1801)									J, Wa
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
ca. 1913*	-	1971	1955	-	-	-	-	ca. 1926	
Waldrapp, <i>Geronticus eremita</i> (LINNÉ, 1758)									J
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
-	-	-	-	Ende	1621	-	16. Jhdt.	-	
									16. Jhdt.
Fischadler, <i>Pandion haliaëtus haliaëtus</i> (LINNÉ, 1758)									J
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
-	-	ca. 1895	1932	ca. 1920	B. 2:1949	-	-	ca. 1870	

\*) Jahr der nachweislich letzten Brut bzw. des letzten begründeten Brutverdacht

## ● Vögel

51

Rotmilan, <i>Milvus milvus milvus</i> (LINNÉ, 1758)								J,Sa
B	K	N	O	S	St	T	V	W
B. 2	A. 1.1	A. 1.1	A. 1.1	–	–	–	?	A. 1.1
1976	1884	1955/56	1890					ca. 1883
Seeadler, <i>Haliaeetus albicilla</i> (LINNÉ, 1758)								J
B	K	N	O	S	St	T	V	W
–	–	1969	–	–	–	–	–	1882
Bartgeier, <i>Gypaetus barbatus aureus</i> (HABLIZL, 1788)								J
B	K	N	O	S	St	T	V	W
–	1880	ca. 1800	1835	1852	1878	1881	1880	–
Mönchsgeier, <i>Aegypius monachus</i> (LINNÉ, 1766)								J
B	K	N	O	S	St	T	V	W
–	1883	–	–	–	–	1886	–	–
Schlangenadler, <i>Circaetus gallicus gallicus</i> (GMELIN, 1788)								J
B	K	N	O	S	St	T	V	W
–	–	ca. 1890	–	–	1908	–	–	–
Kornweihe, <i>Circus cyaneus cyaneus</i> (LINNÉ, 1766)								J
B	K	N	O	S	St	T	V	W
–	–	1887	–	–	–	–	–	–
Schreiadler, <i>Aquila pomarina pomarina</i> C. L. BREHM, 1831								J
B	K	N	O	S	St	T	V	W
–	–	–	ca. 1900	–	–	–	–	1853
Zwergadler, <i>Hieraaetus pennatus pennatus</i> (GMELIN, 1781)								J
B	K	N	O	S	St	T	V	W
–	1951	ca. 1895	–	–	–	–	–	ca. 1895
Kranich, <i>Grus grus grus</i> (LINNÉ, 1758)								Tr
B	K	N	O	S	St	T	V	W
ca. 1900	–	–	1885	–	–	–	–	–
Zwergtrappe, <i>Tetrax tetrax</i> (LINNÉ, 1758)								I
B	K	N	O	S	St	T	V	W
–	–	1921	ca. 1850	–	–	–	–	–
Trauerseeschwalbe, <i>Chlidonias niger niger</i> (LINNÉ, 1758)								Wa
B	K	N	O	S	St	T	V	W
1965	–	1966	–	–	–	–	–	n. 1875
Lachseeschwalbe, <i>Sterna nilotica nilotica</i> GMELIN, 1789								Wa
B	K	N	O	S	St	T	V	W
1942	–	ca. 1901	–	–	–	–	–	–
Zwergseeschwalbe, <i>Sterna albifrons albifrons</i> PALLAS, 1764								Wa
B	K	N	O	S	St	T	V	W
1962	–	1939	–	–	–	–	–	n. 1875
Habichtskauz, <i>Strix uralensis macroura</i> WOLF, 1810								J
B	K	N	O	S	St	T	V	W
–	B. 2	–	1863	–	1859	–	–	–
	1955?							

## ● Vögel

Alpenkrähe, *Pyrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphus* (VIEILLOT, 1817)

B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	ca. 1900	-	-	?	-	?	?	-

## A. 1.2 Vom Aussterben bedroht:

Spießente, *Anas acuta acuta* LINNÉ, 1758

B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	B. 2 1962	B. 2 ab ca. 1970	-	-	-	-	s;Tr,F W

Gänsesäger, *Mergus merganser merganser* LINNÉ, 1758

B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	-	-	+	-	-	+	+	s;Wa,F,Ve W

Wiesenweihe, *Circus pygargus* (LINNÉ, 1758)

B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	A. 1.1 ca. 1965	-	-	-	-	B. 2 1977	s;Tr,J W A. 1.1 ca. 1900

Rötelfalke, *Falco naumanni* FLEISCHER, 1818

B	K	N	O	S	St	T	V	W
A. 1.1 1963	+	A. 1.1 1949	-	-	+	-	-	z;L,I W

Würgfalke, *Falco cherrug cyanopus* THIENEMANN, 1846

B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	-	+	-	-	-	-	-	s;J,Sa W A. 1.1 1974

Wanderfalke, *Falco peregrinus peregrinus* TUNSTALL, 1771

B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	+	+	+	+	+	+	+	z;J,Sa W

Großtrappe, *Otis tarda tarda* LINNÉ, 1758

B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	+	-	-	-	-	-	z;J,I,Te W

Seeregenpfeifer, *Charadrius alexandrinus alexandrinus* LINNÉ, 1758

B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	B. 2 1966	-	-	-	-	-	s;Z,F W

Großer Brachvogel, *Numenius arquata arquata* (LINNÉ, 1758)

B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	+	+	+	-	A. 1.1 ca. 1970	+	z;Tr,I W

Triel, *Burhinus oedicnemus oedicnemus* (LINNÉ, 1758)

B	K	N	O	S	St	T	V	W
A. 1.1 ca. 1966	B. 2 1899	+	A. 1.1 ca. 1940	-	B. 2 1966	-	-	z;I W A. 1.1 ca. 1900

## ● Vögel

Schleiereule, <i>Tyto alba guttata</i> (C. L. BREHM, 1831)								z;Hö,I,L
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	A. 1.1	+	+	-	+	A. 1.2	+	A. 1.1
ca. 1945								
Zwergohreule, <i>Otus scops scops</i> (LINNÉ, 1758)								z;Hö,L
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	A. 1.1	A. 1.1	-	+	+	-	-
ca. 1958 ca. 1960								
Sumpfohreule, <i>Asio flammeus flammeus</i> (PONTOPPIDAN, 1763)								s;Tr
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	B. 2	B. 2	B. 2	-	-	B. 2	A. 1.1
ca. 1970 ca. 1960 1978 1965								
Brachpieper, <i>Anthus campestris campestris</i> (LINNÉ, 1758)								s;I,Be
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	+	-	-	-	-	-	-
Schwarzstirnwürger, <i>Lanius minor</i> GMELIN								s;I,L
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	A. 1.1	A. 1.2	+	-	+	-	-	A. 1.1
ca. 1950 ca. 1900								
Raubwürger, <i>Lanius excubitor excubitor</i> LINNÉ, 1758								s;I,L,Tr
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	A. 1.1	+	+	+	A. 1.1	A. 1.1	+	-
ca. 1950 1882 ca. 1940								
Rotkopfwürger, <i>Lanius senator senator</i> LINNÉ, 1758								z;I,L
B	K	N	O	S	St	T	V	W
A. 1.1	-	A. 1.1	+	-	A. 1.1	-	A. 1.1	-
ca. 1955 1962 1882 1969								
Blaukehlchen, <i>Luscinia svecica subsp.</i>								
Rotsterniges Blaukehlchen, <i>Luscinia svecica svecica</i> (LINNÉ, 1758)								s;Be,Tr,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	-	-	-	+	-	+	+	-
Weißsterniges Blaukehlchen, <i>Luscinia svecica cyanecula</i> (MEISNER, 1804)								s;Tr,I
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	+	+	+	-	-	-	-
Ortolan, <i>Emberiza hortulana</i> LINNÉ, 1758								z;I,L,Be
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	-	-	A. 1.1	+	-	-
1840								

## A. 2 Stark gefährdet:

Purpurreiher, <i>Ardea purpurea</i> LINNÉ, 1766								r;Tr,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	A. 1.1	B. 2	-	B. 2	-	A. 1.2	-
1937 1973 1890								

## ● Vögel

Silberreiher, <i>Casmerodius albus albus</i> (LINNÉ, 1758)								r;Tr,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	-	-	-	-	-	-	-
Nachtreiher, <i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i> (LINNÉ, 1758)								s;Tr,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
B. 2	-	B. 2	+	-	-	-	A. 1.2	-
1970		1963						
Zwergdommel, <i>Ixobrychus minutus minutus</i> (LINNÉ, 1766)								z;Tr,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	+	A. 1.1	+	-	+	+
				1970				
Rohrdommel, <i>Botaurus stellaris stellaris</i> (LINNÉ, 1758)								s;Tr,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwarzstorch, <i>Ciconia nigra</i> (LINNÉ, 1758)								a;Fo,S
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	+	+	-	+	-	-	-
Löffler, <i>Platalea leucorodia leucorodia</i> LINNÉ, 1758								r;Tr,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwarzmilan, <i>Milvus migrans migrans</i> (BODDAERT, 1783)								s;J,Wa,Fo
B	K	N	O	S	St	T	V	W
A. 1.1	-	+	A. 1.2	-	-	A. 1.2	+	+
ca. 1970								
Steinadler, <i>Aquila chrysaetos chrysaetos</i> (LINNÉ, 1758)								z;J,Sa
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	+	A. 1.2	+	+	+	+	+	-
Rotfußfalke, <i>Falco vespertinus vespertinus</i> LINNÉ, 1766								s;I,L
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	B. 2	B. 2	B. 2	-	B. 2	-	B. 2	-
	1885	1871	1927		1898		1977	
Steinhuhn, <i>Alectoris graeca saxatilis</i> (BECHSTEIN, 1805)								z;I,J,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	+	A. 1.1	A. 1.1	+	A. 1.2	+	A. 1.2	-
		1925	1867					
Wachtelkönig, <i>Crex crex</i> (LINNÉ, 1758)								z;Tr,I
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	+	+	+	A. 1.2	+	A. 1.2
Mornellregenpfeifer, <i>Eudromias morinellus</i> (LINNÉ, 1758)								s;F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	+	-	-	-	+	-	-	-
Uferschnepfe, <i>Limosa limosa limosa</i> (LINNÉ, 1758)								s;Tr,I
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	A. 1.2	-	-	-	-	+	-

## ● Vögel

Rotschenkel, <i>Tringa totanus totanus</i> (LINNÉ, 1758)									s;Tr,I	
B	K	N	O	S	St	T	V	W		
+	-	A. 1.2	-	A. 1.1	-	-	A. 1.1	-		
				1966					ca. 1935	
Säbelschnäbler, <i>Recurvirostra avosetta</i> LINNÉ, 1758									s;Tr,F	
B	K	N	O	S	St	T	V	W		
+	-	-	B. 2	-	-	-	-	-		
				1971						
Flußseeschwalbe, <i>Sterna hirundo hirundo</i> LINNÉ, 1758									s;Wa	
B	K	N	O	S	St	T	V	W		
A. 1.2	-	+	A. 1.2	-	A. 1.1	-	+	A. 1.1		
					1882					ca. 1875
Uhu, <i>Bubo bubo bubo</i> (LINNÉ, 1758)									z;J,Sa,Te	
B	K	N	O	S	St	T	V	W		
A. 1.2	+	+	+	+	+	+	+	-		
Steinkauz, <i>Athene noctua noctua</i> (SCOPOLI, 1769)									z;I,Hö,L	
B	K	N	O	S	St	T	V	W		
+	A. 1.1	+	+	A. 1.1	+	A. 1.1	+	+		
				ca. 1975	1957			ca. 1950		
Eisvogel, <i>Alcedo atthis ispida</i> LINNÉ, 1758									z;Ve,Wa,F	
B	K	N	O	S	St	T	V	W		
+	+	+	+	+	+	+	+	A. 1.2		
Bienenfresser, <i>Merops apiaster</i> LINNÉ, 1758									s;Be,Sa	
B	K	N	O	S	St	T	V	W		
+	B. 2	+	-	-	B. 2	-	-	A. 1.1		
				1966	1982					ca. 1873
Blauracke, <i>Coracias garrulus garrulus</i> LINNÉ, 1758									z;Hö,I,L	
B	K	N	O	S	St	T	V	W		
A. 1.2	A. 1.1	A. 1.1	-	-	+	-	-	A. 1.1		
		1947	ca. 1925						ca. 1880	
Wiedehopf, <i>Upupa epops epops</i> LINNÉ, 1758									z;Hö,I,L	
B	K	N	O	S	St	T	V	W		
+	+	+	A. 1.2	A. 1.2	+	A. 1.2	A. 1.1	+		
									1955	
Haubenlerche, <i>Galerida cristata cristata</i> (LINNÉ, 1758)									z;Be,L	
B	K	N	O	S	St	T	V	W		
+	A. 1.2	+	+	-	A. 3	A. 1.1	A. 1.1	+		
					1960			1924		
Heidelerche, <i>Lullula arborea arborea</i> (LINNÉ, 1758)									z;Au,I	
B	K	N	O	S	St	T	V	W		
+	+	+	+	+	+	+	-	A. 1.2		
Schafstelze, <i>Motacilla flava flava</i> LINNÉ, 1758									z;Tr,I	
B	K	N	O	S	St	T	V	W		
+	A. 1.2	+	+	+	+	-	+	A. 1.1		
									ca. 1970	

## ● Vögel

56

Sperbergrasmücke, <i>Sylvia nisoria nisoria</i> (BECHSTEIN, 1795)									z;I
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
+	-	+	-	-	-	B. 2	-	+	
									ca. 1966

## A. 3 Gefährdet

Haubentaucher, <i>Podiceps cristatus cristatus</i> (LINNÉ, 1758)									J,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
+	+	+	+	+	+	A. 2	+	A. 1.1	
									n. 1875

Schwarzhalstaucher, <i>Podiceps nigricollis nigricollis</i> C. L. BREHM, 1831									a;Tr,F,Wa
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
+	-	+	+	-	A. 2	-	-	-	

Fischreiher, <i>Ardea cinerea cinerea</i> LINNÉ, 1758									J,Wa
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
+	A. 2	+	A. 4	A. 1.2	A. 2	-	A. 1.1	+	
									ca. 1950

Weißstorch, <i>Ciconia ciconia ciconia</i> (LINNÉ, 1758)									r;Tr,Te
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
+	B. 2	+	A. 1.2	-	+	-	A. 1.1	B. 2	
									ca. 1900
									1972
									1974

Graugans, <i>Anser anser rubrirostris</i> SWINHOE, 1871									z;J,Tr,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
+	-	A. 1.2	-	-	-	-	-	-	

Schnatterente, <i>Anas strepera strepera</i> LINNÉ, 1758									z;Tr,Wa,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
+	-	A. 1.2	+	-	-	-	A. 2	A. 1.1	
									ca. 1920

Krickente, <i>Anas crecca crecca</i> LINNÉ, 1758									Tr,Wa
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
B. 2	+	+	+	+	+	A. 1.2	A. 1.2	-	
									1978

Knäkente, <i>Anas querquedula</i> LINNÉ, 1758									z;Tr,Wa
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
+	-	A. 1.2	+	+	-	-	A. 2	A. 1.1	
									n. 1875

Löffelente, <i>Anas clypeata</i> LINNÉ, 1758									z;Tr,Wa
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
+	-	A. 1.2	A. 2	-	-	-	A. 2	A. 1.1	
									1829

Kolbenente, <i>Netta rufina</i> (PALLAS, 1773)									a;Tr,Wa,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W	
+	-	-	+	-	-	-	+	-	



## ● Vögel

Moorente, <i>Aythya nyroca</i> (GÜLDENSTÄDT, 1770)								s;Tr,Wa,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	A. 1.2	-	-	-	-	-	A. 1.1
								ca. 1900
Wespenbussard, <i>Pernis apivorus</i> (LINNÉ, 1758)								z;J
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	+	+	+	+	+	+
Rohrweihe, <i>Circus aeruginosus aeruginosus</i> (LINNÉ, 1758)								s;J,Tr
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	A. 1.2	A. 1.2	B. 2	-	-	A. 1.1	A. 1.1
								ca. 1940 ca. 1900
Sperber, <i>Accipiter nisus nisus</i> (LINNÉ, 1758)								z;J
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	+	+	+	+	+	+
Habicht, <i>Accipiter gentilis gentilis</i> (LINNÉ, 1758)								z;J,Fo
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	+	+	+	+	+	+
Baumfalke, <i>Falco subbuteo subbuteo</i> LINNÉ, 1758								z;I,J,L
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	+	+	+	A. 1.2	+	+
Haselhuhn, <i>Bonasa bonasia styriaca</i> v. JORDANS & SCHIEBEL, 1944								z;Fo
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	+	+	+	+	+	-
Birkhuhn, <i>Tetrao tetrix tetrix</i> LINNÉ, 1758								z;J,Tr,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	+	+	A. 2	+	A. 4	+	+	-
Auerhuhn, <i>Tetrao urogallus major</i> C. L. BREHM, 1831								z;J,F,Fo
B	K	N	O	S	St	T	V	W
A. 1.1	+	+	A. 2	+	A. 4	+	+	-
ca. 1968								
Rebhuhn, <i>Perdix perdix perdix</i> (LINNÉ, 1758)								z;J,I,Te
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	A. 2	+	+	A. 1.1	A. 1.2	+
								n. 1970
Wachtel, <i>Coturnix coturnix coturnix</i> (LINNÉ, 1758)								z;I,L
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	A. 2	+	A. 2	A. 1.2	+	+
Tüpfelsumpfhuhn, <i>Porzana porzana</i> (LINNÉ, 1766)								z;Tr
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	A. 1.2	-	A. 2	B. 2?	A. 1.2	A. 1.1
								ca. 1900
Kleines Sumpfhuhn, <i>Porzana parva</i> (SCOPOLI, 1769)								s;Tr
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	B. 2	B. 2	-	-	B. 2	-	-	-

## ● Vögel

Flußregenpfeifer, <i>Charadrius dubius curonicus</i> GMELIN, 1788								Wa,Be,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	A. 2	+	+	+	A. 2	A. 1.2	A. 2	+
Bekassine, <i>Gallinago gallinago gallinago</i> (LINNÉ, 1758)								z;I,Tr
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	A. 2	+	+	A. 2	A. 1.2	+	-
Waldschnepfe, <i>Scolopax rusticola</i> LINNÉ, 1758								z;J,Fo
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	+	+	+	+	+	+
Flußuferläufer, <i>Actitis hypoleucos</i> (LINNÉ, 1758)								z;Wa,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
A. 1.2	+	A. 2	A. 4	+	+	A. 1.2	+	A. 1.2
Hohltaube, <i>Columba oenas oenas</i> LINNÉ, 1758								z;Hö,Fo
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	+	-	+	A. 1.1	+	+
								ca. 1952
Ziegenmelker, <i>Caprimulgus europaeus europaeus</i> LINNÉ, 1758								z;Fo,L,Te
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	+	A. 1.2	+	A. 1.2	-	-
Wendehals, <i>Jynx torquilla torquilla</i> LINNÉ, 1758								z;I,L
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mittelspecht, <i>Picoides medius medius</i> (LINNÉ, 1758)								Fo
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	+	+	A. 1.2	+	-	A. 1.2	+
Beutelmeise, <i>Remiz pendulinus pendulinus</i> (LINNÉ, 1758)								r;Tr,Sa
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	+	+	-	+	-	+	A. 2

## A. 4 Potentiell gefährdet

Tafelente, <i>Aythya ferina</i> (LINNÉ, 1758)								a;Tr,Wa,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	+	+	+	-	+	-	+	-
Reiherente, <i>Aythya fuligula</i> (LINNÉ, 1758)								a;Tr,Wa,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	+	+	+	-	+	-	+	+
Sturmmöwe, <i>Larus canus canus</i> LINNÉ, 1758								s;Wa,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	-	-	B. 2	-	-	-	+	-
								1972/73
Turteltaube, <i>Streptopelia turtur turtur</i> (LINNÉ, 1758)								z
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	A. 3	+	+	B. 2	+	A. 1.2	A. 3	+





## ● Vögel

61

Kampfläufer, <i>Philomachus pugnax</i> (LINNÉ, 1758)								s;Tr
B	K	N	O	S	St	T	V	W
1955	-	-	-	-	-	-	-	-
Teichwasserläufer, <i>Tringa stagnatilis</i> (BECHSTEIN, 1803)								s;Tr
B	K	N	O	S	St	T	V	W
1914	-	-	-	-	-	-	-	-
Waldwasserläufer, <i>Tringa ochropus</i> LINNÉ, 1758								s;Tr
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	-	1953	-	-	-	-	-	1946
Stelzenläufer, <i>Himantopus himantopus himantopus</i> (LINNÉ, 1758)								s;Tr,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
1981	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwarzkopfmöwe, <i>Larus melanocephalus</i> TEMMINCK, 1820								s;Tr,F
B	K	N	O	S	St	T	V	W
1977	-	-	-	-	-	-	-	-
Weißflügelseeschwalbe, <i>Chlidonias leucopterus</i> (TEMMINCK, 1815)								s;Tr,Wa
B	K	N	O	S	St	T	V	W
1892	-	ca. 1860-	-	-	-	-	-	-
		65						
Weißbartseeschwalbe, <i>Chlidonias hybrida hybrida</i> (PALLAS, 1811)								s;Tr,Wa
B	K	N	O	S	St	T	V	W
1968?	-	-	-	-	-	-	-	-
Kurzzeihenlerche, <i>Calandrella brachydactyla hungarica</i> HORVATH, 1956								s;I
B	K	N	O	S	St	T	V	W
1966	-	-	-	-	-	-	-	-
Maskenstelze, <i>Motacilla flava feldegg</i> MICHAHELLES, 1830								a;Tr,I
B	K	N	O	S	St	T	V	W
+	-	-	-	+	-	-	+	-
Aschköpfige Schafstelze, <i>Motacilla flava cinereocapilla</i> SAVI, 1831								a;Tr,I
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	+	-	-	+	+	-	+	-
Blaumerle, <i>Monticola solitarius solitarius</i> (LINNÉ, 1758)								s;Sa
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	ca. 1930	-	-	-	-	-	-	-
Rotdrossel, <i>Turdus iliacus iliacus</i> LINNÉ, 1766								s
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	1974	-	-	+	-	1977	-	-
Seggenrohrsänger, <i>Acrocephalus paludicola</i> (VIEILLOT, 1817)								s;Tr
B	K	N	O	S	St	T	V	W
1928	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaunammer, <i>Emberiza cirrus cirrus</i> LINNÉ, 1766								s;I
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	-	1937	-	-	1841	1964	1902	1968/69
Bergfink, <i>Fringilla montifringilla</i> LINNÉ, 1758								s
B	K	N	O	S	St	T	V	W
-	1976	-	-	+	1977	-	-	-

## ● Vögel

Karmingimpel, <i>Carpodacus erythrinus erythrinus</i> (PALLAS, 1770)								a;Tr
B	K	N	O	S	St	T	V	W
–	+	+	+	+	+	+	+	–
Steinsperling, <i>Petronia petronia petronia</i> (LINNÉ, 1766)								
B	K	N	O	S	St	T	V	W
–	?	?	–	?1954	–	?	?	–

**B.3 Gefährdete Durchzügler und Wintergäste bzw. Besucher**

Österreichs Feuchtbiotope von internationaler bzw. nationaler Bedeutung stellen wichtige Rastplätze für Wasservögel (Lappen- und Seetaucher, Enten und Gänse), aber auch für Limikolen, Greifvögel und Eulen dar. Eine zusammenfassende Darstellung zu diesem Thema ist 1979 als Sonderheft des 22. Jahrganges der Zeitschrift *Egretta – Vogelkundliche Nachrichten aus Österreich* – erschienen. Gefährdete Arten, die in Österreich als Durchzügler, Winter- und Sommergäste in nennenswerter Zahl auftreten, wurden sämtlich schon an anderen Stellen der Roten Liste in den jeweils zutreffenden Kategorien genannt – nicht zum geringsten Teil unter den als Brutvögel in Österreich verschwundenen bzw. stark gefährdeten Arten oder unter den gefährdeten Vermehrungsgästen.

Von den 219 ursprünglich bekannten regelmäßigen Brutvögeln (unregelmäßige Brutgäste wurden in dieser Bilanz nicht berücksichtigt!) sind vom 16. Jhdt. bis 1972 18 ausgestorben (Kategorie A. 1.1), d. s. 8,22 %. Von den 201 derzeit regelmäßigen Brutvogelarten sind 19 vom Aussterben bedroht (Kategorie A. 1.2), d. s. 9,45 %, 27 sind stark gefährdet (Kategorie A. 2), d. s. 13,43 %, 32 sind gefährdet (Kategorie A. 3), d. s. 15,92 %, und 25 sind potentiell gefährdet (Kategorie A. 4), d. s. 12,44 %.

**Literatur:**

- BAUER, K. (1965): *Entwicklung und Bestand der österreichischen Vogelfauna; vorläufiger Versuch einer quantitativen Beurteilung. Natur und Land 51 (1): 16–19.*
- BAUER, S. & THIELCKE, G. (1982): *Gefährdete Brutvogelarten in der Bundesrepublik Deutschland und im Land Berlin: Bestandsentwicklung, Gefährdungsursachen und Schutzmaßnahmen. Die Vogelwarte 31 (3): 183–391.*
- BRUDERER, B. & THÖNEN, W. (1977): *Rote Liste der gefährdeten und seltenen Vogelarten der Schweiz. – Orn. Beob. 77, Sonderheft.*
- MAYER, G. et al. (1977): *Die in Österreich gefährdeten Vogelarten – Rote Liste. – Egretta 20 (1): 54–55.*

Kontaktanschrift der Verfasser:

Dr. Herbert SCHIFTER

Naturhistorisches Museum

1014 Wien, Burgring 7

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Grüne Reihe des Lebensministeriums](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [AS\\_2](#)

Autor(en)/Author(s): Hable Erich, Prokop Peter, Schifter Herbert, Wruß Wilhelm

Artikel/Article: [Rote Liste der in Österreich gefährdeten Vogelarten \(Aves\) 49-62](#)