

Rote Liste der in Österreich gefährdeten Bockkäfer (Cerambycidae) und Borkenkäfer (Scolytidae)

Von Carolus Holzschuh, Forstliche Bundesversuchsanstalt, Wien

Cerambycidae (Bockkäfer)

V T S K St O B NW

A. 1.1

Nothorhina punctata

Relikt-
föhren-
wälder

O NW
St B NW

Morimus funereus

A. 1.2

Phytoecia scutellata

b

B NW

A. 2

Akimerus schaefferi

b,U

(T)

(O) NW

Strangalia nigripes

K St

Necydalis ulmi

K

NW

Cerambyx cerdo, Heldbock

U

K St O B NW

Cerambyx miles

U

NW

Trichoferus pallidus

b,U

NW

Molorchus marmottani

r

St NW

Ropalopus clavipes

K St O B NW

Semanotus ruscicus

b

NW

Xylotrechus pantherinus

B NW

Clytus tropicus

St O B NW

Plagionotus detritus

U

T

K St B NW

Plagionotus floralis

r

K St O B NW

Chlorophorus hungaricus

r

K NW

Isotomus speciosus

O B NW

Purpuricenus kaehleri

r

K B NW

Dorcadion aethiops

b,r

St B NW

Dorcadion fulvum

b,r

B NW

Dorcadion pedestre

b,r

K St B NW

Dorcatypus tristis

b,r

K B NW

Stenidea genei

B

Pogonocherus eugeniae

r

NW

● Bockkäfer, Borkenkäfer

128

	V	T	S	K	St	O	B	NW
<i>Leiopus punctulatus</i>					St	O		NW
<i>Acanthocinus henschi</i>				K				
<i>Saperda similis</i>		T	S	K	St	O	B	NW
<i>Saperda punctata</i>					St	O	B	NW
<i>Oberea pedemontana</i>	r				St			
<i>Oberea euphorbiae</i>	Tr			K		O	B	NW
<i>Phytoecia argus</i>	Be,E						B	NW
<i>Phytoecia rufipes</i>				K				
<i>Phytoecia coerulea</i>					St		B	NW
<i>Phytoecia molybdaena</i>							B	

A.3

<i>Megopis scabricornis</i> , Körnerbock	Be,U			K	St	O	B	NW
<i>Rhagium sycophanta</i>	U	V		K	St	O	B	NW
<i>Stenocorus quercus</i>	Be,U			K		O	B	NW
<i>Cortodera holosericea</i>				K			B	
<i>Cortodera villosa</i>				K				NW
<i>Leptura unipunctata</i>	b,Be						B	NW
<i>Phymatodes pusillus</i>							B	
<i>Xylotrechus antilope</i>				K	St	O	B	NW
<i>Agapanthia dahl</i>	b				St		B	NW

A.4

<i>Rhamnusium bicolor</i>	U	V	T	S	K	St	O	B	NW
<i>Leptura rufipes</i>					K	St	O	B	NW
<i>Leptura erythroptera</i>					K			B	NW
<i>Strangalia revestita</i>	U	V	T			St	O	B	NW
<i>Strangalia aurulenta</i>					K	St		B	NW
<i>Strangalia arcuata</i>		V	T		K	St	O		NW
<i>Necydalis major</i>					K	St	O		NW
<i>Obrium cantharinum</i>					(K)	St			NW
<i>Obrium bicolor</i>									NW
<i>Molorchus kiesenwetteri</i>					K			B	
<i>Ropalopus ungaricus</i>	U	V	T		K	St	O		NW
<i>Ropalopus femoratus</i>						St		B	NW
<i>Ropalopus macropus</i>								B	NW
<i>Ropalopus spinicornis</i>		(T)		(K)		O	B	NW	
<i>Leioderes kollari</i>				K				B	NW
<i>Phymatodes glabratus</i>		T			St				NW
<i>Xylotrechus arvicola</i>			S	K	St			B	NW
<i>Clytus rhamni</i>						O			NW
<i>Cyrtoclytus capra</i>		T		K		O			NW
<i>Calamobius filum</i>					St	O	B	NW	

● Bockkäfer, Borkenkäfer

129

	V	T	S	K	St	O	B	NW
<i>Acanthocinus reticulatus</i>					K	St	O	NW
<i>Exocentrus punctipennis</i>						St	B	NW
<i>Agapanthia cardui</i>					K	St	B	NW
<i>Agapanthia violacea</i>					K		O B	NW
<i>Saperda perforata</i>		T				St		NW
<i>Saperda octopunctata</i>	V	T		K	St	O	B	NW
<i>Menesia bipunctata</i>				K	St	O		NW
<i>Phytoecia pustulata</i>				K	St	O	B	NW
<i>Phytoecia virgula</i>						St	O B	NW
<i>Phytoecia uncinata</i>				K			B	NW

Scolytidae (Borkenkäfer)

A. 1.1

<i>Xyleborus pfeili</i>					K	St		NW
-------------------------	--	--	--	--	---	----	--	----

A. 2

<i>Hylastes ater</i> (nec <i>brunneus</i>)								NW
<i>Hylastes linearis</i>		V				O		NW
<i>Hylastinus fankhauseri</i>			T	K				NW
<i>Hylastinus obscurus</i>	E	V	T			O		NW
<i>Phloeosinus aubei</i>								NW
<i>Thamnurgus petzi</i>						O		
<i>Trypophloeus alni</i>								NW
<i>Pityogenes irkutensis</i>								NW

A. 4

<i>Scolytus kirschi</i>								NW
<i>Scolytus ensifer</i>							B	NW
<i>Scolytus carpini</i>					K	St	O B	NW
<i>Scolytus koenigi</i>					K			NW
<i>Kissophagus hederæ</i>		T					B	NW
<i>Liparthrum bartschii</i>								NW
<i>Trypophloeus rybinskii</i>		T						NW
<i>Orthotomicus erosus</i>								NW
<i>Orthotomicus longicollis</i>					K			NW
<i>Xyleborus cryptographus</i>	V				K		O	NW

Anschrift des Verfassers:

Carolus HOLZSCHUH

Forstliche Bundesversuchsanstalt

Oberer Tirolergarten, 1131 Wien, Schönbrunn

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Grüne Reihe des Lebensministeriums](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [AS 2](#)

Autor(en)/Author(s): Holzschuh Carolus

Artikel/Article: [Rote Liste der in Österreich gefährdeten Bockkäfer \(Cerambycidae\) und Borkenkäfer \(Scolytidae\) 127-129](#)