Fertőrákos, szarhalmi erdő – 10.07.1998*Canthophorus dubius* (Ba)**Fertőújlak, Mexiko-Puszta – 09.07.1998***Brachycoleus decolor*, *Kalama tricornis*, *Platyplax salviae***Sopron, Soproni-hegység – 07.07. 1998***Adelphocoris quadripunctatus*, *Aelia acuminata*, *Anthocoris nemorum*, *Coreus marginatus*, *Dicyphus globulifer*, *Lopus decolor*, *Macrotylus solitarius*, *Neottiglossa pusilla*, *Nysius senecionis*, *Plesma maculatum*, *Staria lunata*

Literatur:

MELBER, A., GÜNTHER, H. & C. RIEGER (1991): Die Wanzenfauna des österreichischen Neusiedlergebietes (Insecta, Heteroptera). - Wiss. Arbeiten Bgld. 89: 63-192.

Ornithologische Beobachtungen am Neusiedler See

von Wolfgang HAHN

Das Hauptaugenmerk meines Studienaufenthaltes lag auf der filmischen Dokumentation der Landschaft und bestimmter Vogelarten. Nachstehend einige Beobachtungen am Rande.

5.7.1998: Fertőrákos, Weg zum Strandbad

Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	4x verhört
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1 Beobachtung und 3x verhört
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	3 Expl. bei Nahrungssuche
Purpurreiher	<i>Ardea purpurea</i>	2 Expl. bei Nahrungssuche
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	1 Expl. bei Nahrungssuche
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	1 Männchen fliegend

6.7.1998: Zick Lake bei Ilmitz

Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	mind. 8 Expl., z.T. mit Jungvögel
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	ca. 40 bis 50 Expl., z.T. mit Jungvögel
Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>	ungefähr 30 Expl.
Dunkelwasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	5 Expl.
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	1 Expl.
Lachmöve	<i>Larus ridibundus</i>	verschiedene Kleider, ad. und juv.
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	nicht gezählt
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	mind. 15 Expl. (Brutkleid z.T. noch vorhanden)
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	2 Expl. fliegend
Graugans	<i>Anser anser</i>	mind. 15 Expl.
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	5 Expl.
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	4 Expl.
Flußregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	1 Expl.
Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	2 Brutpaare mit Jungen

8.7.1998: Fertőrákos, Weg zum Strandbad und Bootsfahrt

Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	2 Expl. fliegend
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	2 Expl. fliegend
Flußseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	1 Expl. fliegend
Sturmmöve	<i>Larus canus</i>	1 Expl. fliegend
Lachmöve	<i>Larus ridibundus</i>	div. Expl. fliegend
Purpurreiher	<i>Ardea purpurea</i>	3 Expl.
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	2 Epl. 36: 3.

9.7.1998: Anfahrt zur Mexiko-Puszta

Purpurreiher	<i>Ardea purpurea</i>	ca. 12 Expl.
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	ca. 25 Expl.
Brachvögel	<i>Numenius spec.</i>	mind. 8 Expl.
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	3 Expl.

9.7.1998: Beobachtungsturm am Einser-Kanal (Hansági föcsatorna)

Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>	ca. 20 Expl.
---------	----------------------------	--------------

Dunkelwasserläufer	<i>Tringa erythropus</i> mind.	8 Expl.
Graugans	<i>Anser anser</i>	mind. 40 Expl.
Weißkopfmöve	<i>Larus cachinnans</i>	1 Expl. fliegend
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	2 Expl.
Enten		ca. 150 Expl. verschiedener Arten
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	2 Expl.

9.7.1998: Sarród, Reiherhof

Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	1 Expl. auf Futtersuche
-------------	--------------------------	-------------------------

10.7.1998: Lacken in Österreich (Darcholacke, Fuchslochlacke)

Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	schwimmend mit 3 Jungen
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	1 Männchen (Brutkleid noch vorhanden)
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	3 Expl.
Dunkelwasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	6 Expl.
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	2 Pärchen mit noch nicht flugfähigen Jungen
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	ca. 30 Expl. auffliegend
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	1 Pärchen mit Jungen (wenige Tage alt)
Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	1 Pärchen (Junge?)

10.7.1998: Storchenort Rust

Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	Mind. 8 besetzte Horste mit fast flüggen Jungen
------------	------------------------	---

11.7.1998: Bienenfresser-Kolonie bei Weiden

Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	ca. 50 bis 70 Brutpaare, größtenteils fütternd
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	1 Expl. fliegend
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	in der Wand 1 Brutpaar mit Jungen

Buchempfehlungen zum Thema Neusiedler See

ADLER, W., OSWALD, K. & R. FISCHER (1994): Exkursionsflora von Österreich. Stuttgart und Wien: Verlag Eugen Ulmer. ISBN 3-8001-3461-6. 1180 S.

BERGER, R., J. FALLY & H. LUNZER (1993): Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Frischer Wind am Steppensee. Friedenspark im Herzen des neuen Europa. – J. Fally-Eigenverlag-Deutschkreutz im Burgenland. 160 S.

Inhaltsverzeichnis von halophila Nr. 33 bis Nr. 38

Seitdem ab 1997 das Mitteilungsblatt der **Fachgruppe Faunistik und Ökologie** Staßfurt in neuem Gewand und unter dem Titel **halophila** erscheint, sind folgende Mitteilungen veröffentlicht:

- BANK, C. (1998): Neue (alte) Salzstelle zwischen Rathmannsdorf und Hohenerleben. – halophila, Staßfurt 35: 5-8.
- BANK, C. (1999): Pflanzenaufnahmen am Neusiedler See. – halophila, Staßfurt 38: 2-3.
- BANNASCH, S. (1998): Wiederfund von *Lythrum hyssopifolia* L.. – halophila, Staßfurt 35: 9.
- BEYER, P. (1999): Raubspinne als Kuschteltier?. – halophila, Staßfurt 37: 2-3.
- CIUPA, W. (1997): Halophile Carabiden des NSG "Salzstelle bei Hecklingen". – halophila, Staßfurt 33: 2.
- CIUPA, W. (1998): Buntkäferfunde (Col., Cleridae) aus dem Altkreis Staßfurt. – halophila, Staßfurt 35: 13.
- CIUPA, W. (1998): Neu für die Carabidenfauna um Staßfurt: *Licinus depressus*. – halophila, Staßfurt 36: 7.
- CIUPA, W., GEITER, R. & W. GRUSCHWITZ (1998): Der Laufkäfer *Ophonus subsinuatus* REY, 1886 – In Deutschland nur in Sachsen-Anhalt. – halophila, Staßfurt 35: 14-15.
- CIUPA, W. & W. GRUSCHWITZ (1998): Käfer: Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt. – halophila, Staßfurt 36: 8.
- CIUPA, W., GRUSCHWITZ, W., PIETSCH, T. & S. SCHORNACK (1999): Käfer-Fundlisten (Coleoptera) von einigen Örtlichkeiten am Neusiedler See. – halophila, Staßfurt 38: 6-8.
- GEITER, R. (1997): *Pluteus aurantiorugosus* SACC. und *Pluteus umbrosus* FR.. – zwei seltene Dachpilze im LSG Bode-Niederung. – halophila, Staßfurt 33: 5.
- GEITER, R. (1997): Eine ungewöhnliche Bildungsabweichung am Fruchtkörper von *Clitocybe gibba* (PERS.:FR.) KUMMER. – halophila, Staßfurt 34: 9.
- GEITER, R. (1997): Der Tintenfischpilz *Clathrus archeri* (BERK.) DRING im Hake. – halophila, Staßfurt 34: 10.
- GEITER, R. (1998): *Sericeomyces serenus* (FR.) HEINEM. – ein für das Land Sachsen-Anhalt neuer Pilz aus der Familie Lepiotaceae. – halophila, Staßfurt 35: 8.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Halophila - Mitteilungsblatt](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [38_1999](#)

Autor(en)/Author(s): Hahn Wolfgang

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen am Neusiedler See 9-10](#)