

Dunkelwasserläufer	<i>Tringa erythropus</i> mind.	8 Expl.
Graugans	<i>Anser anser</i>	mind. 40 Expl.
Weißkopfmöve	<i>Larus cachinnans</i>	1 Expl. fliegend
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	2 Expl.
Enten		ca. 150 Expl. verschiedener Arten
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	2 Expl.

9.7.1998: Sarród, Reiherhof

Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	1 Expl. auf Futtersuche
-------------	--------------------------	-------------------------

10.7.1998: Lacken in Österreich (Darcholacke, Fuchslochlacke)

Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	schwimmend mit 3 Jungen
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	1 Männchen (Brutkleid noch vorhanden)
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	3 Expl.
Dunkelwasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	6 Expl.
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	2 Pärchen mit noch nicht flugfähigen Jungen
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	ca. 30 Expl. auffliegend
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	1 Pärchen mit Jungen (wenige Tage alt)
Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	1 Pärchen (Junge?)

10.7.1998: Storchentort Rust

Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	Mind. 8 besetzte Horste mit fast flüggen Jungen
------------	------------------------	---

11.7.1998: Bienenfresser-Kolonie bei Weiden

Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	ca. 50 bis 70 Brutpaare, größtenteils fütternd
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	1 Expl. fliegend
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	in der Wand 1 Brutpaar mit Jungen

Buchempfehlungen zum Thema Neusiedler See

ADLER, W., OSWALD, K. & R. FISCHER (1994): **Exkursionsflora von Österreich**. Stuttgart und Wien: Verlag Eugen Ulmer. ISBN 3-8001-3461-6. 1180 S.

BERGER, R., J. FALLY & H. LUNZER (1993): **Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Frischer Wind am Steppensee. Friedenspark im Herzen des neuen Europa**. – J. Fally-Eigenverlag-Deutschkreutz im Burgenland. 160 S.

Inhaltsverzeichnis von halophila Nr. 33 bis Nr. 38

Seitdem ab 1997 das Mitteilungsblatt der **Fachgruppe Faunistik und Ökologie** Staßfurt in neuem Gewand und unter dem Titel **halophila** erscheint, sind folgende Mitteilungen veröffentlicht:

- BANK, C. (1998): Neue (alte) Salzstelle zwischen Rathmannsdorf und Hohenerxleben. – halophila, Staßfurt 35: 5-8.
- BANK, C. (1999): Pflanzenaufnahmen am Neusiedler See. – halophila, Staßfurt 38: 2-3.
- BANNASCH, S. (1998): Wiederfund von *Lythrum hyssopifolia* L.. – halophila, Staßfurt 35: 9.
- BEYER, P. (1999): Raubspinnne als Kuscheltier?. – halophila, Staßfurt 37: 2-3.
- CIUPA, W. (1997): Halophile Carabiden des NSG "Salzstelle bei Hecklingen". – halophila, Staßfurt 33: 2.
- CIUPA, W. (1998): Bunkkärfunde (Col., Cleridae) aus dem Altkreis Staßfurt. – halophila, Staßfurt 35: 13.
- CIUPA, W. (1998): Neu für die Carabidenfauna um Staßfurt: *Licinus depressus*. – halophila, Staßfurt 36: 7.
- CIUPA, W., GEITER, R. & W. GRUSCHWITZ (1998): Der Laufkäfer *Ophonus subsinuatus* REY, 1886 – In Deutschland nur in Sachsen-Anhalt. – halophila, Staßfurt 35: 14-15.
- CIUPA, W. & W. GRUSCHWITZ (1998): Käfer: Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt. – halophila, Staßfurt 36: 8.
- CIUPA, W., GRUSCHWITZ, W., PIETSCH, T. & S. SCHORNACK (1999): Käfer-Fundlisten (Coleoptera) von einigen Örtlichkeiten am Neusiedler See. – halophila, Staßfurt 38: 6-8.
- GEITER, R. (1997): *Pluteus aurantiorugosus* SACC. und *Pluteus umbrosus* FR.. – zwei seltene Dachpilze im LSG Bode-Niederung. – halophila, Staßfurt 33: 5.
- GEITER, R. (1997): Eine ungewöhnliche Bildungsabweichung am Fruchtkörper von *Clitocybe gibba* (PERS.:FR.) KUMMER. – halophila, Staßfurt 34: 9.
- GEITER, R. (1997): Der Tintenfischpilz *Clathrus archeri* (BERK.) DRING im Hake. – halophila, Staßfurt 34: 10.
- GEITER, R. (1998): *Sericeomyces serenus* (FR.) HEINEM. – ein für das Land Sachsen-Anhalt neuer Pilz aus der Familie Lepiotaceae. – halophila, Staßfurt 35: 8.

- GEITER, R. (1998): *Tulostoma brumale* PERS.: PERS. und *Lykoperdon mammiforme* PERS. – zwei seltene Gasteromyceten im Landkreis Aschersleben-Staßfurt. – halophila, Staßfurt 35: 9-10.
- GEITER, R. (1998): "Hallimasch" ist nicht gleich "Hallimasch". – halophila, Staßfurt 35: 10.
- GEITER, R. (1998): Pilzportraits (1) : Schleierlinge. – halophila, Staßfurt 36: 6.
- GEITER, R. & K. GRUSCHWITZ (1999): Beiträge zur Makromycetenflora des LSG "Bodeniederung" (Sachsen-Anhalt). Teil 1: Der Restauenwald Wöhl bei Tarthun. – halophila, Staßfurt 37: 4-7.
- GRUSCHWITZ, K. (1997): Distelbastard *Cirsium x reichenbachianum* LÖHR. – halophila, Staßfurt 33: 5.
- GRUSCHWITZ, K. (1997): Kleinblütiger Steinklee *Mellilotus indica* (L.) All. – halophila, Staßfurt 33: 5.
- GRUSCHWITZ, K. (1997): Sumpf-Gänsedistel *Sonchus palustris* L. – halophila, Staßfurt 34: 8.
- GRUSCHWITZ, K. (1997): Beifußblättriges Traubenkraut *Ambrosia artemisiifolia* L. – halophila, Staßfurt 34: 9.
- GRUSCHWITZ, K. (1998): Lampionblume im Moorbuch. – halophila, Staßfurt 35: 3.
- GRUSCHWITZ, K. (1998): Weiterer Fund des seltenen Orangeroten Dachpilzes. – halophila, Staßfurt 36: 7.
- GRUSCHWITZ, K. (1998): Porträts von wiedergefundenen Pflanzen um Staßfurt. – halophila, Staßfurt 36: 14.
- GRUSCHWITZ, K. (1999): Die Pflanzen und Tiere des Jahres 1999. – halophila, Staßfurt 37: 1-2.
- GRUSCHWITZ, W. (1997): Prachtkäfer (Buprestidae). – halophila, Staßfurt 33: 2.
- GRUSCHWITZ, W. (1997): Marienkäfer *Scymnus abietis* (PAYKULL, 1798). – halophila, Staßfurt 33: 3.
- GRUSCHWITZ, W. (1997): Sägetierfloh *Typhocerus poppei* WAGNER, 1903. – halophila, Staßfurt 33: 4.
- GRUSCHWITZ, W. (1997): Rote – Korrektur zu *Scymnus limbatus* STEPHENS, 1831. – halophila, Staßfurt 34: 6.
- GRUSCHWITZ, W. (1997): Die Prachtkäfer (Buprestidae) des Altkreises Staßfurt. – halophila, Staßfurt 34: 7-8.
- GRUSCHWITZ, W. (1997): Stand der Erfassung der Rüsselkäfer (Curculionidea) im Altkreis Staßfurt. – halophila, Staßfurt 34: 8.
- GRUSCHWITZ, W. (1998): Die Blütenmulmkäfer (Coleoptera, Anthicidae) im Staßfurter Gebiet. – halophila, Staßfurt 35: 13-14.
- GRUSCHWITZ, W. (1998): *Acalles*-Fund war angekündigt (Col., Curculionidae). – halophila, Staßfurt 35: 15.
- GRUSCHWITZ, W. (1998): Rüsselkäfer *Cycloderes pilosulus* endlich gefunden. – halophila, Staßfurt 36: 6.
- GRUSCHWITZ, W. (1998): Der Spitzmausfloh *Palaeopsylla soricis* auch im Staßfurter Raum. – halophila, Staßfurt 36: 7.
- GRUSCHWITZ, W. (1998): Liste der bisher um Staßfurt (Sachsen-Anhalt) nachgewiesenen Wanzen (Insecta, Heteroptera). – halophila, Staßfurt 36: 9-13.
- GRUSCHWITZ, W. (1999): Parthenogenese. – halophila, Staßfurt 37: 8.
- GRUSCHWITZ, W. (1999): Beitrag zur Wanzenfauna am Neusiedler See. – halophila, Staßfurt 38: 8-9.
- GRUSCHWITZ, W. & S. SCHORNACK (1999): Käfer: weitere Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt. – halophila, Staßfurt 37: 8.
- GRUSCHWITZ, W. & S. SCHORNACK (1999): Die Stutzkäfer (Col., Histeridae) aus Staßfurt (Sachsen-Anhalt) und seiner nächsten Umgebung. – halophila, Staßfurt 37: 9-11.
- HAHN, W. (1999): Ornithologische Beobachtungen am Neusiedler See. – halophila, Staßfurt 38: 9-10.
- HELLNER, M. (1999): Schmetterlingsbeobachtungen (Lepidoptera) in Ungarn (05.07. bis 10.07.1998). – halophila, Staßfurt 38: 5.
- HELLNER, M. (1999): Ameisen (Formicidae) in der Umgebung von Fertőrákos (05.07. bis 10.07.1998). – halophila, Staßfurt 38: 6.
- KOTZSCH, A. (1997): Beobachtungen an einem langjährigen Schlafplatz von Waldohreulen. – halophila, Staßfurt 34: 4.
- LANG, H. (1998): Zusammenfassung des Dauerflächen-Monitorings im Weinbergsgrund. – halophila, Staßfurt 35: 4.
- LANG, J. (1998): Identifikation eines Greifvogels. – halophila, Staßfurt 35: 2.
- LANG, J. (1999): Bericht über den Besuch von Rast- und Sammelplätzen von Kranichen und Gänsen. – halophila, Staßfurt 37: 14-15.
- LOTZING, K. (1997): Erneutes Auftreten von *Acherontia atropos* (LINNÉ, 1758) (Lep., Sphingidae) im Altkreis Staßfurt. – halophila, Staßfurt 34: 5.
- LOTZING, K. (1997): Vermehrtes Auftreten von *Aporia crataegi* (Linné 1758) (Lep., Pieridae) 1996 in Sachsen-Anhalt. – halophila, Staßfurt 33: 4.
- LOTZING, K. (1997): Zur Situation des Weißstorchbestandes 1997 im Landkreis Aschersleben-Staßfurt. – halophila, Staßfurt 34: 1-2.
- LOTZING, K. (1998): Erfolgreiche Haubenlerchenbrut in einem Kleingarten in Staßfurt-Nord. – halophila, Staßfurt 36: 7.
- LOTZING, K. (1998): *Libellula fulva* O.F. MÜLLER, 1764 in Sachsen-Anhalt. – halophila, Staßfurt 35: 3.
- LOTZING, K. (1998): Weißstorchbericht 1998 für den Landkreis Aschersleben-Staßfurt. – halophila, Staßfurt 36: 1.
- MARTENS, A. (1997): Aktuelle Funde von *Cercion lindenii* in Salzgitter – nur 15 km von der Landesgrenze Sachsen-Anhalt entfernt. – halophila, Staßfurt 34: 3.
- MÜLLER, J. (1997): Asiatische Keiljungfer *Gomphus flavipes* (CHARPENTIER, 1825). – halophila, Staßfurt 33: 3.
- MÜLLER, J. (1997): Südliche Mosaikjungfer *Aeshna affinis* VANDER LINDEN, 1820. – halophila, Staßfurt 33: 3.
- MÜLLER, J. (1997): Untersuchungen in den Salzstellen Hecklingen und Sülldorf. – halophila, Staßfurt 33: 2.
- MÜLLER, J. (1998): Beitrag zur Geschichte der entomologischen Forschung im Salzland. – halophila, Staßfurt 35: 1.
- MÜLLER, J. (1998): Neuansiedlung der Bartmeise *Panurus biarmicus* bei Löderburg. – halophila, Staßfurt 35: 1-2.
- MÜLLER, J. & R. STEGLICH (1997): *Aeshna affinis* hat 1996 zu 1997 erfolgreich überwintert. – halophila, Staßfurt 34: 2.
- MÜLLER, J. & R. STEGLICH (1997): Ergebnis der "Aktion *flavipes* 1997". – halophila, Staßfurt 34: 4.
- MÜLLER, J. & R. STEGLICH (1998): Neubes von der Elbe bzw. aus dem Elbtal 1998. – halophila, Staßfurt 36: 2-3.
- MÜLLER, J. & R. STEGLICH (1998): Die Flußjungfern *Gomphus flavipes* und *Ophiogomphus cecilia* in Donau und Nebenflüssen 1998. – halophila, Staßfurt 36: 3.
- MÜLLER, J. & R. STEGLICH (1998): Libellen- und Heuschrecken-Funde im NSG "Untere Mulde". – halophila, Staßfurt 36: 3.

- SCHORNACK, S. (1998): Ein Fundort bemerkenswerter Insekten wird geflutet. – halophila, Staßfurt 35: 11.
- SCHORNACK, S. (1998): *Hololepta plana* (SULZER,1775) in Anzahl in der Westertwiese. – halophila, Staßfurt 35: 12.
- SCHORNACK, S. (1999): Der Kurzflügler *Bledius furcatus*, ein bei Sülldorf häufiger halobionter Käfer. – halophila, Staßfurt 37: 9.
- SCHORNACK, S. (1999): *Trechoblemus micros* und andere Käfer des Herbsthochwassers 1998. – halophila, Staßfurt 37: 14.
- SPITZENBERG, D. (1997): *Ochthebis auriculatus* REY,1885 – ein bemerkenswerter Käfernachweis im NSG Salzstelle bei Hecklingen. – halophila, Staßfurt 34: 5.
- SPITZENBERG, D. (1997): *Halipilus variegatus* STURM,1834 – ein recht seltener Wasserkäfer aus der Familie Halipilidae. – halophila, Staßfurt 34: 6.
- SPITZENBERG, D. (1999): Die wasserbewohnenden Käfer einer Kiesgrube bei Staßfurt (Kiesgrube WIFO – Friedrichshall). – halophila, Staßfurt 37: 12-13.
- STEGELICH, R. & J. MÜLLER (1997): Beobachtungen vom Nationalpark Neusiedler See und Umgebung in Ungarn und Österreich. – halophila, Staßfurt 34: 3.
- STEGELICH, R. & J. MÜLLER (1999): Massenvorkommen von *Acheta domesticus* (Saltatoria) in einer Freiland-Siloanlage bei Schönebeck 1992. – halophila, Staßfurt 37: 2.
- STEGELICH, R. & J. MÜLLER (1999): Studium des Vogelzuges 1998 an der Nordsee-Küste. – halophila, Staßfurt 37: 15.
- STEGELICH, R. & J. MÜLLER (1999): Artenlisten der Funde von Heuschrecken (Saltatoria) und Libellen (Odonata) in ausgewählten Biotopen am Neusiedler See und Umgebung sowie der Donau-Niederung in Ungarn, Österreich und der Slowakei 1997 und 1998. – halophila, Staßfurt 38: 3-5.
- STEGELICH, R. (1997): Gestreifte Zartschrecke *Leptophyes albivittata* (KOLLAR, 1838). – halophila, Staßfurt 33: 3.
- STEGELICH, R. (1997): Plumpschrecke *Isophya kraussii* im NSG "Tote Täler", Burgenlandkreis. – halophila, Staßfurt 33: 4.
- STEGELICH, R. (1998): Heuschreckenfauna einer Industriebrache in Magdeburg 1998 vor und nach Baumaßnahmen (Insecta, Saltatoria). – halophila, Staßfurt 36: 13.
- TAPPENBECK, L. (1998): Der Nachweis des Blaubandgründlings *Pseudorasbora parva* TEMMINCK & SCHLEGEL 1842 in einem Zufluß zur Holtemme bei Nienhagen. – halophila, Staßfurt 35: 11.
- TAPPENBECK, L. (1998): Autökologie und Vorkommen der Süßwasserqualle *Craspedacusta sowerbyi* LANCESTER,1880. – halophila, Staßfurt 35: 12.
- TAPPENBECK, L. (1998): Einwanderung der Köcherfliege *Hydropsyche contubernalis* in das Einzugsgebiet der Bode (Sachsen-Anhalt). – halophila, Staßfurt 36: 4-6.
- WEIßLEDER, K. (1999): Beschreibung einiger aufgesuchter Gebiete um den Neusiedler See. – halophila, Staßfurt 38: 1-2.

Aktuelle Anschriften der Autoren:

BANK, Christian	Baumeckerstr. 25, D-39418 Staßfurt
BANNASCH, Sabine	Schulstr. 3, D-39439 Rathmannsdorf
BEYER, Peter	Friedensplatz 1, D-39439 Rathmannsdorf
CIUPA, Wolfgang	Schulstr. 34, D-39418 Staßfurt
GEITER, Reinhard	August-Bebel-Str. 43, D-39418 Staßfurt
GRUSCHWITZ, Karla	Sodastr. 5, D-39418 Staßfurt
GRUSCHWITZ, Wolfgang	Sodastr. 5, D-39418 Staßfurt
HAHN, Wolfgang	Am Klei 1, D-39443 Förderstedt
HELLNER, Matthias	Dr.-Löffler-Str. 54, D-06628 Bad Kösen
KOTZSCH, Andreas	Am Anger 1, D-39418 Staßfurt
LANG, Helga	Siedlung 9, D-39439 Rathmannsdorf
LANG, Johann	Siedlung 9, D-39439 Rathmannsdorf
LOTZING, Klaus	Am Hollschen Bruch 4 c, D-39435 Unseburg
MARTENS, Dr. Andreas	Wilhelm-Bode-Str. 50, D-38106 Braunschweig
MÜLLER, Dr. Joachim	Frankelfelde 3, D-39116 Magdeburg
PIETSCH, Torsten	Barbarastr. 9 c, D-06110 Halle
SCHORNACK, Sebastian	Am Bahnhof 15, D-39435 Wolmirsleben
SPITZENBERG, Dietmar	Zur Ziegelei 12, D-39444 Hecklingen
STEGELICH, Rosmarie	Quittenweg 53, D-39118 Magdeburg
TAPPENBECK, Lutz	Bahnhofstr.2, D-39433 Förderstedt
WEIßLEDER, Kerstin	Am Nordenfeld 26, D-39118 Magdeburg

Impressum

Herausgeber: **FG Faunistik und Ökologie** Staßfurt im Staßfurter Kulturbund e. V.
 Redaktion: Dipl.-Chem. Wolfgang Gruschwitz, Sodastr. 5, 39418 Staßfurt
 Dr. Joachim Müller, Frankelfelde 3, 39116 Magdeburg

ISSN 1438-0781

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Halophila - Mitteilungsblatt](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [38 1999](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Inhaltsverzeichnis von halophila Nr. 33 bis Nr. 38 10-12](#)