

Inhalt

NIELTZ, U.: Ornithologischer Jahresbericht 2003 für den Landkreis Aschersleben-Staßfurt.....	1
ADLER, J.: Ornithologische Beobachtungen 2003 in und um Neundorf (Anhalt): Waldohreulen, Bienenfresser, Kraniche.....	8
KELLNER, J.: Weitere Funde der Johanniskrauteule <i>Chloantha hyperici</i> (DEN. & SCHIFF.) in Sachsen-Anhalt (Lep., Noctuidae).....	8
SCHÖNE, A.: <i>Xantholinus dissimilis</i> COIFFAIT, 1956 (Col., Staphylinidae) – Erstnachweis für Sachsen-Anhalt.....	9
CIUPA, W.: Ein seltener Laufkäfer im Lkr. Aschersleben-Staßfurt gefunden: <i>Ophonus stictus</i> STEPHENS, 1828 (Col., Carabidae).....	10
Dietze, R.: Beiträge zur Käferfauna Sachsen-Anhalts (2): Aktuelle Funde halobionter und halophiler aquatiler Käfer im Becken des ehemaligen Salzigen Sees und der umgebenden Habitatstrukturen (Coleoptera: Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae et Hydraenidae).....	10
TAPPENBECK, L.: <i>Liponeura decipiens</i> BEZZI, 1913 neu für Sachsen-Anhalt – ein Beitrag zum Vorkommen von Lidmücken im Harz (Diptera, Blephariceridae).....	12
GEITER, R.: Seltene Pilze aus dem LSG „Bode-Niederung“ (Lkr. Aschersleben-Staßfurt) vorgestellt. 6. <i>Inocybe fuscomarginata</i> – Erstnachweis für Sachsen-Anhalt – und andere Risspilze.....	13
Anschriften der Autoren.....	16
Bibliographie, Fachgruppeninterna, Buchempfehlungen.....	16

Ornithologischer Jahresbericht 2003 für den Landkreis Aschersleben-Staßfurt

zusammengestellt von Uwe NIELTZ

Auch für das Jahr 2003 soll über die ornithologische Entwicklung, Tendenzen und Beobachtungsaktivitäten der „Ornis“ in unserem Landkreis berichtet werden. Trotz eisiger Kälte im Januar und tropischer Hitze im Sommer waren alle Beobachter sehr aktiv und verschafften mir mit über 3000 Datensätze viele Stunden vor dem PC. Dank allen Meldern! Es wurde wiederum versucht, das Wichtigste des vergangenen Jahres in Kurzform zu dokumentieren. Bei einigen Arten werden Hinweise gegeben, was in Zukunft wichtig erscheint.

Bei häufigen Beobachternamen, Ortsangaben und Geschlechtsangaben werden nachstehenden Abkürzungen verwendet.

Beobachter: **DS** - Dietmar SPITZENBERG (Hecklingen); **FK** - Freddy KUCHE (Staßfurt); **HL** - Johann LANG (Rathmannsdorf); **JA** - Jürgen ADLER (Neundorf); **JL** - Joachim LOTZING (Unseburg); **KL** - Klaus LOTZING (Unseburg); **MÜ** - Dr. Joachim MÜLLER (Magdeburg); **UN** - Uwe NIELTZ (Aschersleben); **WB** - Wilhelm BÖHM (Aschersleben); **WH** - Wolfgang HAHN (Förderstedt).

Orte: **ATTEI** - Athenslebener Teiche (MTB 4135-1); **COSEE** - Concordiassee Nachterstedt (MTB 4134-3); **LÖTEI** - Löderburger Teiche (MTB 4135-1); **MATEI** - Marbeteich östlich Löderburg OT Lust (MTB 4135-1); **TBKÖ** - Tagebau Königsau (MTB 4134-3); **TBLÖ** - Tagebau Löderburg (MTB 4135-1).
ASL - Aschersleben; **SFT** - Staßfurt; **LK** - Landkreis.

Geschlechter: **M** - Männchen, **W** - Weibchen.

In der Nomenklatur und der Reihung der Arten wird DORNBUSCH (2001) gefolgt.

HÜHNERVÖGEL

Rebhuhn (*Perdix perdix*): An den Kiesgruben und Steinbrüchen um Atzendorf und Förderstedt fand WH wieder mehrere Paare. Am 26.07. Kiesgrube Atzendorf 1 Paar mit 8 Jungen FK, MÜ, WH.

Wachtel (*Coturnix coturnix*): Alle Daten: 22.05. Brachflächen am MATEI 1 Rufer WH, 11.07 je ein Rufer bei Neundorf DS und Hohenerleben HL. Bitte Feldfrucht, aus der gerufen wird, mit angeben!

ENTENVÖGEL

Höckerschwan (*Cygnus olor*): Jahresvogel. Winter: Ca. 50 Ex. auf der Bode in Staßfurt. Max. 133 Ex. am 06.02. in der überschwemmten Bodeniederung bei Athensleben UN. 103 Nichtbrüter hielten sich am 25.05. an den ATTEI auf UN. Zwischen Löderburg, Athensleben und Unseburg wurden ca. 12 - 13 Brutpaare ermittelt FK, MÜ, UN, WH.

Singschwan (*Cygnus cygnus*): Alle Daten: 6 Daten zwischen 25.01. und 25.02. bei Athensleben mit max. 6 Ex. am 22.02. *FK,MÜ,UN,WH*. Am 16.02. 11 Ex. am TBLÖ *WH*. Am gleichen Tag noch 3 Ex. am ATTEI *WH*.

Saatgans (*Anser fabalis*): Im Jan. – Ende März regelmäßig in der Bodeniederung. Max. ca. 6000 Ex. am 25.01. bei Athensleben in der überschwemmten Feldflur, die dort auch nächtigt *FK,MÜ,WH*. Noch am 06.04. rasten an gleicher Stelle ca. 200 Ex. *FK*. Einzelex. noch bis zum 09.05., die jedoch meist Schussverletzungen zeigten und so am Wegzug gehindert wurden. Im Nov./Dez. war der Schlafplatz TBKÖ wieder besetzt. Max. ca. 9000 Ex. am 01.12., sowie ca. 1100 Ex. am 16.12. COSEE. An beiden Seen erfolgte regelmäßig beim morgendlichen Abflug eine starke Bejagung, meist in unwaidmännischer Form *UN*.

Blässgans (*Anser albifrons*): Jan. – Feb. regelmäßig in der Bodeniederung, jedoch meist unter 100 Ex.. Nur am 25.01. ca. 500 Ex. unter Saatgänsen nächtigend *FK,MÜ,WH*. Letzte Beobachtung am 03.04. bei Groß Börnecke ca. 20 Ex. *UN*. Im Herbst verstärktes Auftreten am Schlafplatz TBKÖ. Max. ca. 2100 Ex. am 16.11., sowie ca. 2500 Ex. am 23.11. in der Feldflur bei Winnigen unter Saatgänsen *UN*.

Graugans (*Anser anser*): Ende Jan./Anfang Feb. treffen die 1. Ex. im Gebiet ein. 27.01. 35 Ex. und 04.02. 16 Ex. bei Neundorf *JA*. Zwischen Feb. und April wurden an vielen Gewässern paarweise Graugänse, auch bei der Balz, beobachtet. Am 02.05. gelang am Alten Angelteich bei Unseburg der 1. Brutnachweis für unseren LK: 1 Paar mit 6 kleinen Gösseln, die auch alle flügge wurden *UN*. Zukunft: Weiterhin alle Daten.

Kanadagans (*Branta canadensis*): Vom 22.02. – 09.03. hält sich 1 Ex. an den ATTEI auf *FK,UN,WH*. *JL* beobachtete am 11.04. 2 Ex. über Unseburg in Richtung NW ziehend.

Weißwangengans (*Branta leucopsis*): Alle Daten: 09.03. Bodeniederung bei Athensleben 1 Ex. *FK,WH*. 23.11. 1 Ex. bei Winnigen unter anderen Gänsen in der Feldflur *UN*.

Brandgans (*Tadorna tadorna*): Ende Januar treffen die ersten Ex. in unserem Gebiet ein. Max. waren am 15.03. an den ATTEI 21 Ex. *WH*. Bereits am 14.05. dort ein Paar mit 8 kleinen Jungen *FK*. Weitere Bruten: MATEI 1x 7 und 1x 10 Junge, ATTEI 1x 6 Junge, Alter Angelteich 1x 11 Junge. Somit wurden im Brutgebiet Bodeniederung mind. 5 Familien mit Jungvögeln registriert.

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*): Nach 6 Beobachtungen 2002 hat der Bestand der Nilgans in diesem Jahr stark zugenommen. Insgesamt 37(!) Meldungen gingen ein. Nachdem der Jäger Herr *Strube* (Neu Königsau) über eine Balz auf einem Mäusebussardhorst am TBKÖ berichtete, gelang am 07.06 bei Frose die Beobachtung eines Paares mit 10 kleinen Jungen *UN*. Dies war der erste Brutnachweis für den LK. An mehreren Gewässern wurde weiterhin Balz und Revierverhalten bestätigt. Teilweise 3 Paare gleichzeitig: 11.05. Alter Angelteich bei Unseburg *FK,MÜ,WH*. In der Zukunft bitte weiterhin alle Daten!

Mandarinente (*Aix galericulata*) : Gefangenschaftsflüchtling. 09.05. Rauteich in Güsten 1M *JA*.

Schnatterente (*Anas strepera*): Ganzjährig im Gebiet anwesend. Max. am 15.03 8M,6W an den ATTEI *UN*. Zur Brutzeit wieder regelmäßig einige Paare an den Gewässern der Bodeniederung. Am 22.06. gelang *MÜ* und *FK* wieder ein Brutnachweis, 1W + 7 kleine Junge, am Alten Angelteich bei Unseburg.

Pfeifente (*Anas penelope*): 3 Winterdaten: 26.01. COSEE 2M,1W; 26.01. TBLÖ 4M,3W; 15.12. TBKÖ 1W *UN*. Heimzug vom 01.03. – 28.04. mit dem Höhepunkt in der 3. Märzdekade. Max.: 21.03. ca. 420(!) Ex. auf der Insel an den ATTEI äsend *UN*. Am Vortag beobachtete *WH* hier erst ca. 35 Ex.. Herbstzug: 14.09. – 24.11., max. 56 Ex. am 14.09. ATTEI *FK,UN*.

Stockente (*Anas platyrhynchos*): Häufiger Jahresvogel. Max. ca. 2300 Ex. TBLÖ am 08.02. *WH* und ca. 1800 Ex. am 15.11. ATTEI *WH*. An den ATTEI mauserten im Sommer ca. 350 Ex. *UN*.

Löffelente (*Anas clypeata*): Frühjahr: Zw. 08.03. – 30.04. max. ca. 110 Ex. am 21.04. an den ATTEI *FK,WH*. 6 Daten zwischen 09.05. – 07.09. verstärken den Brutverdacht an den ATTEI. Im Herbst max. ca. 25 Ex. an den ATTEI *WH*.

Spießente (*Anas acuta*): Nur im Frühjahr zw. 18.01. und 08.05.. In der 2. Märzhälfte bis zu 40 Paare am 24.03. an den ATTEI *UN,WH*.

Knäkente (*Anas querquedula*): Wieder nur Frühjahrsdaten! Im Herbst übersehen? Zwischen 15.03. – 28.04. max. 10M,8W am 28.03. am ATTEI *FK,WH*. 6 Mai- und Junidaten, meist M an den ATTEI und den Seeländereien bei Frose, lassen Bruten vermuten.

Krickente (*Anas crecca*): Ganzjährig im Gebiet. Starker Heimzug im März/April. Max. ca. 170 Ex. am 24.03. ATTEI *UN* und ca. 80 Ex. am 28.03. Wilsleber See *WB*. Zur Brutzeit regelmäßig an den Gewässern in der Bodeniederung. Brutnachweis steht noch aus. Ungewöhnlich: 33 Ex. am 07.09. auf dem MATEI rastend *UN*.

Kolbenente (*Netta rufina*): Zwischen 08.03. – 01.07. regelmäßig im Gebiet Löderburg – Athensleben. Max. am 14.04. 3 Paare an den ATTEI *UN*.

Tafelente (*Aythya ferina*): Jahresvogel. Auf allen größeren Gewässern. Bei Vereisung auch auf der Bode. Max. 95M,62W am 06.02 TBLÖ *UN* und ebendort ca. 150 Ex. am 08.02. *WH*. Es wurden keine Bruten gemeldet.

Moorente (*Aythya nyroca*): Alle Daten *UN*: 19.01. TBLÖ 1M, 28.01. TBLÖ 1 Paar, 06.02 TBLÖ 1M, 06.03 ATTEI 1W arttypisch bis auf kleine Holle (Reiherentenhybrid?).

Reiherente (*Aythya fuligula*): Jahresvogel. Max. im Winter 45M,40W am 06.02. TBLÖ *UN*. Max. im Frühjahr ca. 50M,40W an der Westerstwiese *MÜ*. 2 Brutnachweise: 06.07. ATTEI 1W + 8 Junge *FK*, 12.08. Wilsleber See 1W + 3 Junge *UN*.

Bergente (*Aythya marila*): Zwischen 17.03. – 24.03. an ATTEI 2M,1W *FK,UN,WH*.

Schellente (*Bucephala clangula*): 01.01. – 01.04. vor allem auf den größeren Gewässern. Max. 7M,3W an den ATTEI *WH*. Rast aber auch auf Kleinstgewässer: 26.03. Kiesgrube Froser Str. 1 Paar *WB*. Ungewöhnlich war 1W am 17.06. am Alten Angelteich *UN*. Im Herbst nur 2 Daten vom COSEE mit je 1 Ex..

Entenhybriden: Alle Daten: 30.03. Westerstwiese 1W Reiherente x Bergente *FK,MÜ,WH*, 30.03. LÖTEI 1M Reiherente x Tafelente *MÜ* und 06.09. MATEI 1M Reiherente x Tafelente *FK,MÜ,WH*.

Zwergsäger (*Mergellus albellus*): Alle Daten: 01.03. und 08.03. 2 Paare ATTEI *WH*, 09.03. 2M,1W ATTEI *WH*, 09.03. – 17.03. 1W Westerstwiese *MÜ*, 10.12. 1W ATTEI *UN*.

Gänsesäger (*Mergus merganser*): 05.01. – 06.04. 36 Daten, meist aus der Bodeniederung. Max. 17 Ex. 25.01. ATTEI *WH* und am gleichen Tag auf einer Überschwemmungsfläche bei Tarthun 6M,10W *MÜ*. Im Herbst zwischen 16.11. und 29.12. 3 Daten. Max. 1M,4W 29.12. ATTEI *UN*.

SPECHTVÖGEL

Wendehals (*Jynx torquilla*): 1. Rufer TBKÖ am 30.03. *WB*. Am 06.09. rastet 1 Ex. in der offenen Feldflur am MATEI *FK,MÜ,WH*.

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*): 20.03. 1 Paar balzt bei Neundorf *JA*.

RACKENVÖGEL

Eisvogel (*Alcedo atthis*): Nach dem harten Winter nur 14 Meldungen, keine Brut. Max. 2 Ex. an der Lieve bei Rathmannsdorf *HL*.

Bienenfresser (*Merops apiaster*): Kolonie bei Osmarsleben am 23.05. 3 Ex. und Kolonie bei Plötzkau am 24.05. 3 Paare *FK*. Herbst: 02.09. 17 Ex. und 14.09. 6 Ex. bei Osmarsleben *JA*.

KUCKUCKSVÖGEL

Kuckuck (*Cuculus canorus*): 1. Rufer am 22.04. ATTEI *UN*. Am 18.08. füttern Rohrsänger einen flüggen Jungvogel bei Frose *WB*.

SEGLER

Mauersegler (*Apus apus*): 1. Ex. am 18.04. über ASL *UN*. Am 30.04. Hauptankunft in ASL *WB*. Letzter am 09.09. über ASL *WB*. Zukunft: Erfassung von Brutbeständen und Schutz der Kolonien.

EULEN- UND SCHWALMVÖGEL

Schleioreule (*Tyto alba*): Nur 2 Daten aus Neundorf, 05.05. und 05.08. je 1 Ex. im Ort *JA*.

Waldkauz (*Strix aluco*): Keine Meldung!!!

Steinkauz (*Athene noctua*): Gibt es ihn noch im Landkreis? Suche im April in Kiesgruben und Flußauen. Ebenfalls Weinberggrund. Bitte auch Negativsuchen melden.

Waldohreule (*Asio otus*): 4 Schlafplätze im Winter: 18.01. Borne 2 Ex. im Gutspark *KL*, Jan. – März Tarthun Kirchgarten max. 5 Ex. *JL*, 09.01. – 20.01. SFT max. 2 Ex. *WH* und 10.01. – 07.04. Neundorf 14(!) Daten von *JA* mit max. 9 Ex. am 18.01..

TAUBENVÖGEL

Hohltaube (*Columba oenas*): 29.05. Alter Angelteich an der Südböschung 1 Ex. in den Pappeln *UN*. Zukunft: Erfassung der Brutbestände in den Gehölzen der Bodeniederung.

Turteltaube (*Streptopelia turtur*): 1. Ex. am 30.04. Seegelände bei ASL *WB*.

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*): 2 Winterkonzentrationen: Tierpark SFT bis 80 Ex. am 01.02. *WH* und Viehställe in Löderburg-Lust bis 65 Ex. am 11.01. *WH*.

KRANICHVÖGEL

Kranich (*Grus grus*): Heimzug : Zwischen 13.02. – 04.04. 31 Beobachtungen mit ca. 913 Ex.. Am 04.04. steht ein Paar in einem vorjährigen, überschwemmten Maisfeld. Keine Brut *UN,WB*. Wegzug: Zwischen 05.10. – 10.12. 111 Meldungen mit ca. 22044(!!!) Ex.. Alleine am 13. und 14.10. zogen über 18000 Ex. über unserem Landkreis in ihr Winterquartier. Bei der Auswertung der Daten zeigte sich, wie wichtig eine möglichst genaue Zeit- und Trupfgrößenangabe ist. So konnten Mehrfachzählungen von SFT und später ASL überfliegenden Trupps vermieden werden. Daten wurden von allen Beobachtern gemeldet!

Wasserralle (*Rallus aquaticus*): Rufende Ex. zur Brutzeit von folgenden Gewässern: Wilsleber See, Alter Angelteich bei Unseburg, LÖTEI, Seegelände bei ASL. Am letzten Gewässer am 28.05. 5 Ex. rufend *UN*.

Blässhuhn (*Fulica atra*): Bei Vereisung auch auf Kleinstgewässer. Ehle bei Athensleben am 25.01. ca. 60 Ex. *FK,MÜ,WH*. Am 08.03. max. ca. 500 Ex. am ATTEI *WH*.

STORCHENVÖGEL

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*): 2 Daten: Je 1 Ex. am 21.03. im NSG „Schierstedter Busch“ und 01.04. auf einer Halde bei Frose rastend *WB*.

Bekassine (*Gallinago gallinago*): 21.03. – 17.09. 15 Daten meist aus der überschwemmten Feldflur zwischen Athensleben und Groß Börnecke. Eine Zählung am 24.03. ergab zwischen Eichenweg und Straße mind. 140 Ex. *UN*. Wegzug zw. 14.08. – 24.11. 20 Daten. Max. 15 Ex. am 30.08. ATTEI *WH*.

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*): 21.04. 1 Ex. rastend an den ATTEI *FK, WH*.

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*): 20.03. – 24.04. 5 Daten, max. 8 Ex. am 20.03. ATTEI *WH*. Herbst: 12.07. – 19.09. 4 Daten, max. je 3 Ex. MATEI 20.07. *WH* und 19.09. Wolmirsleben *MÜ*.

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): Zw. 14.04. und 17.06. 12 Daten, max. 18(!) Ex. am 28.04. ATTEI *WH*. Herbst: 23.08. – 07.09. 3 Daten.

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): 10.04. – 14.06. 13 Daten, max. 15 Ex. am 19.04. ATTEI *FK*. Herbst: 28.06. – 12.10. 34 Daten, max. 9 Ex. am 11.07. MATEI *WH*.

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*): Daten zwischen 22.03. – 14.09.. Interessant: Im Juni regelmäßig 1 - 2 Ex. am Alten Angelteich bei Unseburg *FK, MÜ, WH*. Haben wir hier einen Brutversuch wegen der vielen anderen Arten dort übersehen? Die Insel und die Südböschung entsprechen den Brutansprüchen dieser Art!

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): Heimzug zw. 22.04. – 12.05., max. 55(!) Ex. 11.05. Seegelände bei Frose *UN*. Wegzug: 13.06. – 21.09. 13 Daten, max. 8 Ex. am 27.06. Seegelände bei ASL *WB*.

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*): 3 Heimzugdaten von Einzelvögel zw. 02.05. – 19.05. 29 Wegzugdaten zw. 25.06. – 10.09.. Max. ca. 20 Ex. am 28.07. am MATEI *MÜ*.

Steinwälzer (*Arenaria interpres*): Zw. 30.08. und 07.09. 1 Ex. am MATEI *FK, UN, WH*.

Knutt (*Calidris canutus*): 27.08. ATTEI 1 Ex. *FK*, 06. und 07.09. MATEI 1 Ex. *FK, UN*.

Sanderling (*Calidris alba*): 19.05. ATTEI 1 Ex. tw. im Brutkleid *UN*, 14.08. MATEI 1 Ex. *WH*.

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*): Frühjahr 25.04. – 10.05. 4 Daten. Herbst : 20.08. - 21.09. 8 Daten. Alle MATEI und ATTEI. Max. 5 Ex. am 06.09. MATEI *FK*.

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*): 26.04. 1 Ex., 24.08. 3 Ex., 25.08. 5 Ex. alle an den ATTEI *FK*.

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): Heimzug: Zw. 24.03. – 26.04. 5 Daten, 1 – 2 Ex.. Wegzug: 26.07. – 12.10. 21 Daten, meist MATEI und ATTEI. Max. 8 Ex. am 30.08. und 06.09. am MATEI *FK*.

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*): Frühjahr: 08.05. ATTEI 2 Ex. *FK*, 10.05. Alter Angelteich bei Unseburg 1 Ex. *WH*. Herbst: Zw. 26.07. – 21.09. 11 Daten. Max. 4 Ex. 30.08. MATEI *FK*.

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): Zw. 15.03. – 04.05. 23 Daten aus dem Athenslebener Raum. Max. 55 Ex. am 25.04. *FK*. Am 22.04. balzten 15M um 5W auf der Insel im ATTEI *UN*. Zw. 13.06. und 27.06. hielt sich 1M im Prachtkleid an den ATTEI auf *FK, UN, WH*. Wegzug zw. 28.06. – 21.09. 23 Daten. Max. 27M, 3W am 11.07. MATEI *WH*.

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*): 17.06. ATTEI 1 Ex. *UN*.

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*): Heimzug: Zw. 17.03. – 01.04. bildete sich in der überschwemmten Feldflur zw. Tarthun, Athensleben und Groß Börnecke eine große Rastgemeinschaft aus. Max. ca. 550 Ex. am 24.03. *FK, UN, WH*. Wegzug: 19.09. Wolmirsleben 5 Ex. *MÜ*, 20.09. Borne 2 Ex. *KL*, 12.10. Winnigen 2 Ex. *UN*.

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*): Frühjahr: 11.05. Seegelände bei Frose 1 Ex. im Brutkleid *UN*. Herbst: Zw. 23.09. und 04.10. rasteten 3 Ex. an den ATTEI *FK, UN*.

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*): 3 Daten im Frühjahr zw. 08.05. – 29.05., max. 4 Ex. am 19.05. ATTEI *UN*. Der Herbstzug wurde durch 8 Daten zw. 27.08. – 21.09. an den MATEI und ATTEI dokumentiert. Max 10 Ex. am 14.09. ATTEI *FK*.

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*): Erstbeobachtung 06.04. 3 Ex. ATTEI *FK*. Bruten und Brutversuche: ATTEI, MATEI, Seegelände bei ASL und Frose, Kamplake, Alter Angelteich bei Unseburg, Kiesgrube Atzendorf, Steinbruch Förderstedt, Salzteich bei Löderburg.

Kiebitz (*Vanellus vanellus*): Erstbeobachtung am 26.02. ATTEI 1 Ex. *WH*. Frühjahr max. ca. 3000 Ex. am 15.03. und 21.03. in der überschwemmten Feldflur bei Athensleben *WH*. Bruten im Seegelände bei ASL ca. 5 Paare *WB* und ATTEI ca. 5 - 8 Paare auf der Insel *FK, UN, WH*. 1. Zwischenzug am 09.06. MATEI 60 Ex. *WH*. Herbst: Max. ca. 4000 Ex. zw. Winnigen und ASL am 12.10. *UN*.

Sturmmöwe (*Larus canus*): Jahresvogel. Max. ca. 800 Ex. am 25.01. in der überschwemmten Feldflur um Athensleben *FK, MÜ, WH*. Bruten: MATTEI 1 Paar und Alter Angelteich bei Unseburg 3 Paare, die auf abgestorbenen Bäumen nisteten.

Silbermöwe (*Larus argentatus*): 11 Daten zw. 18.01. – 19.10.. Max. ca. 200 Ex. in der überschwemmten Feldflur um Athensleben am 25.01. *FK, MÜ, WH*. Am 09.06. versucht 1 K2 Ex. eine junge Brandgans am Alten Angelteich zu erbeuten – erfolglos *WH*.

Heringsmöwe (*Larus fuscus*): 29.05. Alter Angelteich bei Unseburg 3 Ex. niedrig überfliegend. Neben 1 K2 auch 2Ad., die 1x intermedius- und 1x fuscus-Typen zugeordnet wurden UN.

Zwergmöwe (*Larus minutus*): 22./23.04. je 1 Ex. im Brutkleid ATTEI FK, UN. 26.04. 2 Ex. im Brutkleid ATTEI FK.

Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*): 13.08. MATEI 2 ad. Ex. WH.

Flussseeschwalbe (*Sterna hirundo*): 4 Daten: 09.06., 01.07., 30.08. ATTEI und 27.06. MATEI je ein Ex., alle WH.

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*): 24.04. – 24.05. 4 Daten, max. 14 Ex. ATTEI am 08.05. FK. Wegzug: 16.09. 2 Ex. ATTEI FK, WH.

Fischadler (*Pandion haliaetus*): 23.03. ATTEI 2 Ex. WH, 24.03. ATTEI 1 Ex. WH, 18.04. Alter Angelteich 1 Ex. WH, 12.08. TBKÖ 1 Ex. UN.

Wespenbussard (*Pernis apivorus*): Heimzug: 10.05. Aschersleben 1 Ex. zieht Richtung N UN.

Schwarzmilan (*Milvus migrans*): 1. Beobachtung am 18.03. am Wilsleber See 1 Paar am späteren Horst WB. Zug: 24.08. 11 Ex. bei Unseburg in Richtung SW MÜ, WH.

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): 15.03. ATTEI 1 Ex. im Jugendkleid WH.

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*): 1. Beobachtung am 14.03. Wilsleber See 1M WB. Brutbestände: Alter Angelteich bei Unseburg 2 Paare UN und MATEI 4 Paare, von denen 2 Gelege ausgehorstet wurden WH.

Kornweihe (*Circus cyaneus*): Keine Winterdaten, nur 20.04. südl. von Schneidlingen 1W MÜ und 02.05. bei Unseburg 1W UN. Noch Zug, kein Brutverdacht!

Wiesenweihe (*Circus pygarcus*): 18.04. bei Förderstedt 1M WH.

Sperber (*Accipiter nisus*): Von Okt. – Anf. April regelmäßig überall. Zwischen 05.05. und 01.09. 5 Daten im Raum ASL und Westdorf lassen auf eine versteckte Brut im Einetal schließen UN, WB.

Habicht (*Accipiter gentilis*): Winterdaten von Okt. – Feb. Regelmäßig Einzeltiere überall auftretend. Brut: 11.06. Wilsleber See 1 Jungvogel auf Horst WB. Brutverdacht: Halde bei Athensleben am 19.05. 1W mit Beute und 22.04. Westerberge bei Aschersleben 1M UN.

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*): 25.01. und 01.02. 1 Ex. bei Tarthun MÜ, WH. 25.01. 1 Ex. bei Unseburg MÜ.

Turmfalke (*Falco tinnunculus*): Brut bei UN im Haus. Später Legebeginn: 1. Ei am 11.05. Im Juli fliegen wieder 5 von WB beringte Jungvögel aus.

Baumfalke (*Falco subbuteo*): Zug: 15.08. bei Winnigen 1 Ex. in Richtung SW UN.

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*): Ganzjährig im Gebiet. Im Winter auf eisfreien Gewässerstellen und Fließgewässern. Selbst Bäche werden angeflogen: 25.01. 1 Ex. auf der Ehle bei Athensleben FK, MÜ, WH. Auf Grund der gemeldeten Daten kann der Brutbestand an den Teichen zwischen Löderburg, Athensleben und Unseburg mit etwa 15 – 18 Paaren angegeben werden. Frühjahrszug: Max. 6 Ex. 12.04. COSEE UN. Herbstzug: Max. 22 Ex. am 06.09. Alter Angelteich bei Unseburg FK, MÜ, WH. Zukunft: Weiterhin Erfassung der Brutbestände einzelner Gewässer, Winterdaten und größere Rastbestände.

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*): Ein am 13.04. am ATTEI von FK u. WH beob. Ex. fand möglicherweise einen Partner, denn am 22.04. balzte ein Paar lautstark an der Jacobsgrube UN. Eine Brut fand nicht statt. Dafür wurden am Alten Angelteich bei Unseburg zw. 29.05. und 17.06. max. 2 Ex. registriert FK, MÜ, UN, WH.

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): Trotz starker Vereisung der Gewässer im Winter ganzjährig im Gebiet anwesend. Im Jan. und Feb. nur TBLÖ bis max. 10 Ex. am 05.01. WH und 4 Ex. am 01.01. am COSEE UN. Die Brutreviere wurden erst im März besetzt. Erste Jungvögel wurden am 08.05. registriert. Höchster Brutbestand im TBKÖ mit ca. 10 – 12 Paaren und das ATTEI-Gebiet mit etwa 11 – 13 Paaren. Insgesamt brüteten im Landkreis wieder etwa 60 – 65 Paare. Eine Neubesiedelung (Brutpaar mit Jungvögel) wurde am Froser Wasserwerk von WB beobachtet. Spätbrut: 04.10. TBLÖ 1 Paar füttert fast flüggen Jungvogel UN. Für die Zukunft: Möglichst genaue Erfassung der Brutbestände aller(!) Gewässer und Winterdaten.

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): 17 Daten zwischen 12.04. und 06.09., max. wurden 4 Ex. gleichzeitig beobachtet. 2 Paare balzten am 01.05. intensiv am TBKÖ UN. Weiterhin 4 ad. Ex. am 03.08. und 12.08. am MATEI UN, WH. Brutverdacht bestand für den Alten Angelteich bei Unseburg. Zwischen 15.06. und 06.09. ständig bis 3 ad. Ex. anwesend. MÜ beobachtete hier am 31.08. einen Altvogel und einen diesjährigen Jungvogel, welcher den Brutverdacht für dieses Gewässer erhärtet.

Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*): In allen Monaten in wechselnder Häufigkeit anwesend. Winter: Max. ca. 30 Ex. am 01.02. TBLÖ WH. Frühjahr: Max. am 17.03. ca. 30 Ex. an den ATTEI UN. Herbst: Max. am 24.10. ca. 90 Ex. an den ATTEI WH. Der Schlafplatz am Wilsleber See wurde von WB zwischen 23.03. und 02.05. wieder bestätigt. Max. nächtigten 15 Ex. auf im Wasser stehenden Bäumen.

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*): Nur am Teich SW von Wolmirsleben am 26.07. 1M MÜ. Datum läßt auf Brut schließen. Weiterhin Kontrolle aller Gewässer im Juni/Juli.

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*): Zwischen 16.03. und 01.06. regelmäßig am Seemann/Kippsteich bestätigt *FK, UN, WH*. Am 02.05. ruft an der Kamplake bei Unseburg ebenfalls 1 Ex. *UN*.

Seidenreiher (*Egretta garzetta*): Am 02.05. 1 Ex. an der Kamplake und später am Alten Angelteich bei Unseburg *UN*.

Graureiher (*Ardes cinerea*): Jahresvogel. Brut: Zwei besetzte Horste am Staßfurter Wasserwerk (Neuansiedlung!) *FK* und 9 besetzte Horste im Wöhl bei Tarthun *JL, KL*. Max. 43 Ex. am 15.11. gleichzeitig an den ATTEI *WH*.

Silberreiher (*Casmerodius albus*): 1 - 2 Ex. regelmäßig zwischen 01.03. und 29.03. bei Athensleben *FK, MÜ, UN, WH*. Am 09.03. ein 3. Ex. an der Westerwiese bei Unseburg *MÜ*. Weiterhin am 01.04. 2 Ex., 04.04. 1 Ex. und am 08.05. 1 Ex. am Wilsleber See *UN*. Dann erst wieder am 01.11. 6 Ex. und am 08.11. 1 Ex. am ATTEI *WH*.

Weißstorch (*Ciconia ciconia*): Winter: 01.02. 1 Ex. bei Aschersleben in der Wilsleber Straße, Pressemitteilung „MZ“. 1. Beobachtung: 1 Ex. 09.03. bei Athensleben *FK, WH*. Bruterfolge unserer Paare (alle Daten *KL*):

Athensleben	2 flügge Junge + 1 Jungvogel abgeworfen
Egeln	2 flügge Junge
Tarthun	2 flügge Junge
Unseburg	3 flügge Junge + 1 Jungvogel abgeworfen
Wolmirsleben	1 flügger Jungvogel + 1 Jungvogel abgeworfen

Der Horst in Groß Börnecke ist wieder verwaist, obwohl am 12.05. 2 Ex. auf dem Horst standen. Der vom Sturm beschädigte Horst in Tarthun bedarf einer Reparatur.

SPERLINGSVÖGEL

Raubwürger (*Lanius excubitor*): 3 Winterdaten im Jan.-Feb. je 1 Ex. von *KL* und *WB*. Weiterhin 1 Ex. am 29.03. Marbebusch bei Athensleben *WH*.

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*): Heimzug: 17.04. 11 Ex. im Einetal bei Westdorf in Ri. N ziehend *WB*.

Elster (*Pica pica*): Schlafplatz bei Wolmirsleben an der Bode: 22.02. 9 Ex. *JL*.

Dohle (*Corvus monedula*): Brutplätze: Kirche Löderburg 1 Paar, Wasserturm Groß-Börnecke zwei Paare, ASL 1 Paar(?), Hoym 2 - 3 Paare am Schloß *U.Kramer* (Quedlinburg). In Egeln beobachtete *U.Kramer* mehrere Ex. zur Brutzeit. Dieser Brutplatz sollte 2004 gefunden werden.

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*): 2 Kolonien: Winnigen ca. 135 - 150 Paare und Schneidlingen 125 - 128 Paare und eine Einzelbrut an der Tankstelle *UN, WB*.

Rabenkrähe (*Corvus corone corone*): 30.05. Nichtbrütertrupp bei Frose von 29 Ex. *WB*.

Kolkrahe (*Corvus corax*): 3 Brutnachweise: Gänsefurther Busch *MÜ*, Westerberge *WB*, Westerwiese *MÜ*.

Pirol (*Oriolus oriolus*): 1. sing. M am 07.05. Wilsleber See *WB*.

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*): Interessant: Mit der Wasserverbesserung der Wipper erfolgt eine Ausbreitung dieser Art flussabwärts. Brutzeitdaten aus Sandersleben *UN* und Drohndorf von *R. Scheffler* (Hettstedt). Die Eine, im Oberlauf kein „Wasseramselfluß“, wird offenbar flussaufwärts von der Mündung in die Wipper her besiedelt. 1 Ex. 05.06. NSG „Schierstedter Busch“ an der Eine *WB*. Die Selke ist im Vorland bis Hoym besiedelt. 01.06. Hoym 1 Brutpaar *U.Kramer* und 07.06. Reinstedt 1 Ex. *UN*.

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): 12.10. 1 Ex. warnt aus einem Gebüsch am Wilsleber See *WB*.

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*): Brut: 22.04. NSG „Schierstedter Busch“ 1 Paar warnend und 02.05. Ortsrand Tarthun 1 Paar warnend *UN*.

Rotdrossel (*Turdus iliacus*): 1. Beobachtung am 12.10. TBKÖ *WB*. Letzte Beobachtung am 25.04. Westerwiese *JL*. Ein „Chor“ von ca. 200 Ex. sang am 26.03. im Seegelände bei Wilsleben *WB*.

Singdrossel (*Turdus philomelos*): 1. Beobachtung am 06.03. bei Löderburg *UN* und bei ASL *WB*.

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*): 5 sing. M am 05.05. zwischen ASL und Westdorf im Einetal *WB*.

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*): Je ein schwarzes M der nordischen Rasse am 19.04. im Einetal bei ASL und 22.04. Westerberge bei ASL *UN*.

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): 1. sing. M am 14.04. ATTEI *UN*.

Blaukehlchen (*Luscinia svecica*): Brut bei ASL! Am 21.04. entdeckt *WB* ein sing. M im Seegelände. Am 09.06. 1 Paar mit Futter im Nestbereich warnend, sowie ein weiteres sing. M ca. 200 Meter vom Brutpaar entfernt *UN*.

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*): 1. Beobachtung am 09.03. bei ASL 1 Ex. W-farbig *WB*. In den Steinbrüchen im Weinbergsgrund 2 Paare zur Brutzeit anwesend *UN*.

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*): 1. Beobachtung am 20.04. bei ASL 3 sing. M *WB*. Im Tierpark SFT 2 Brutpaare *WH*.

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*): 1. Beobachtung am 21.04. ASL Seegelände 4 Ex. rastend *UN*. An gleicher Stelle am 01.05. starker Durchzug, 15 Ex. rastend *UN*.

Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicocola*): Erste Beobachtung am 16.03 bei ASL *UN*. Die meisten Brutplätze wieder besetzt. Neue Fundorte: Bei SFT *UN*, Wasserwerk Frose *WB*, Alter Angelteich Unseburg *MÜ,WH*, Tagesbruch bei Löderburg-Lust *WH*, Bahndamm Gänsefurth *DS*. Weiterhin alle Daten erwünscht. Letztes Datum am 04.10. MATEI 1 W-farbig *UN*.

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*): 1. Beobachtung am 04.04. 2 Ex. Seegelände bei ASL *UN*.

Star: Zw. 05.01. – 08.02. ca. 120 Ex. bei Athensleben *WH*. Schlafplätze: 08.03. Wilsleber See ca. 1000 Ex. im Schilf *WB*. 12.10. TBKÖ ca. 150000(!) Ex. am alten Schlafplatz *UN*.

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*): Ein Nest von 2002 am TBLÖ 12 Meter in Pappel am 28.01. *UN*. Bruten vom Wilsleber See, Seegelände bei ASL, WIFO-Kiesgrube SFT und ATTEI gemeldet *FK,UN,WB,WH*.

Uferschwalbe (*Riparia riparia*): 1. Beobachtung am 14.04. ATTEI *WH,UN*. Mehrere Kolonien im Landkreis. Der Bestand ist offenbar weiter gestiegen. Weiterhin alle Bruten melden. Größte Kolonie im Gelände der Kiesgrube Atzendorf mit etwa 200 Paaren *FK,MÜ,WH*. Am 24.08. ca. 1000 Ex. am Alten Angelteich bei Unseburg *MÜ,WH*.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*): 1. Beob. am 12.04. ASL, Kiesgrube Froser Str. *WB*.

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*): 1. Beob. am 18.04. in Unseburg 1 Ex. *JL*.

Feldswirl (*Locustella naevia*): 1. sing. M am 24.04. Seegelände bei ASL *WB*.

Rohrschwil (*Locustella luscinioides*): Alle Daten: 21.04. 1 sing. M Seegelände bei ASL *UN*, 27.06. 1 sing. M im Seegelände bei ASL *WB*.

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*): 1. sing. M 27.04. Seegelände bei ASL *WB*. Anfang Juni registrierte *WH* 3x 2 sing. M an den LÖTEI.

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*): 1. sing. M am 27.04. Seegelände bei ASL *WB*.

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*): 1. sing. M am 27.04. Seegelände bei ASL *WB*. Weitere Brutzeitdaten vom Wilsleber See, LÖTEI, ATTEI, Alter Angelteich.

Fitis (*Phylloscopus trochilus*): 1. sing. M am 12.04. bei ASL *WB*.

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*): 1. sing. M am 14.03. Wilsleber See *WB*.

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*): 1. sing. M. am 20.04. bei ASL *WB*.

Bartmeise (*Panurus biarmicus*): Je ein Brutnachweis aus dem Seegelände bei ASL und den LÖTEI. Wegzug: 05.10. 5 Ex. in Ri. Süd und 28.10. 1 Paar gefangen und beringt im Seegelände bei ASL *WB*.

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*): 1. sing. M am 04.04. in ASL *UN,WB*.

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*): 1. sing. M am 27.04. Wilsleber See *WB*.

Zaun-/Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*): 1. sing. M am 20.04. in ASL *UN,WB*.

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*): 1. sing. M am 21.04. ATTEI *WH*.

Haubenlerche (*Galerida cristata*): Bitte alle(!) Brutzeitdaten mit genauer Ortsangabe melden. Zug: 08.11. 4 Ex. bei ASL in Richtung SSW *UN*.

Heidelerche (*Lullula arborea*): Zweimal zur Brutzeit: 01.04. und 24.04. je ein singendes M bei Frose über rekultiviertem Bergbaugelände *WB*.

Feldlerche (*Alauda arvensis*): Winter: Ca. 40 Ex. am 25.01. bei Athensleben *FK,MÜ,WH*.

Hausperling (*Passer domesticus*): 6 Freibruten (alte Nester) in einer mit Efeu bewachsenen Hauswand in SFT K.Gruschwitz.

Feldperling (*Passer montanus*): Max. ca 150 Ex. im Trupp Seegelände bei ASL am 19.01. *WB*. 2x konnten Bruten in Steinbrüchen festgestellt werden: Förderstedt mehrere Paare *WH* und Weinberggrund ca. 5 Paare *UN*. In der Atzendorfer Uferschwalbenkolonie ebenfalls einige Paare *WH*.

Bachstelze (*Motacilla alba*): 1. Ex. am 28.02. am Wilsleber See *WB*. Schlafplatz: 12.04. Wilsleber See ca. 30 Ex. im Schilf *WB*. Herbstzug: Ca. 90 Ex. in der Feldflur zw. SFT und Hohenerleben *HL*.

Schafstelze (*Motacilla flava*): 1. Beob. am 03.04. ATTEI ca. 10 Ex. *UN*. Nordische Rasse: Am 02.05. ca. 40 Ex. auf einer Ruderalfläche am Alten Angelteich bei Unseburg *UN*. *FK,MÜ* und *WH* finden an gleicher Stelle am 04.05. ca. 100(!) Ex. vor.

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*): Ein BP im NSG „Schierstedter Busch“ an der Eine *WB*. Auch im Stadtgebiet von ASL bis Westdorf anwesend *UN*. Brutdaten fehlen von der Wipper und der Bode.

Brachpieper (*Anthus campestris*): Tongrube Winnigen 1 singendes M am 17.06. *UN*.

Baumpieper (*Anthus trivialis*): 1. sing. M am 21.04. bei Förderstedt *WH* und ASL *WB*.

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*): Winter: 01.02. mind. 9 Ex. ATTEI bei der Nahrungssuche auf dem Eis an einer Schilfkante *WH*.

Bergpieper (*Anthus spinoletta*): 06.03. Bodeniederung bei Löderburg 1 Ex. *UN*.

Bergfink (*Fringilla montifrigilla*): 1. Wintergast am 30.09. Westdorf *WB*.

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*): Nur 3 Daten: 05.02. COSEE und 17.04. ASL je 1 Ex. *UN*, 23.10. ASL 1 Ex. *WB*.

Berghänfling (*Carduelis flavirostris*): 17.03. Feldflur bei Förderstedt 13 Ex. *WH*.

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*): 1 Paar im April/Mai im Einetal bei ASL *UN*.

Goldammer (*Emberiza citrinella*): Im Winter max. ca. 50 Ex. bei Neundorf JA. 7 sing. M auf 1,5 km Wegstrecke registrierte *WB* am 28.02. im Seegelände bei ASL.

Ortolan (*Emberiza hortulana*): 20.04. bei Neundorf 2 Ex. rastend JA.

Grauammer (*Miliaria calandra*): Besiedelt weitere Gebiete: Westerberge bei ASL *WB* und um Atzendorf *WH*. Im Frühjahr max. 8 Ex. ziehend bei Athensleben am 22.03. *WH*. Im Herbst max. ca. 30 Ex. am Flugplatz Cochstedt am 12.08. *UN*.

Zum Schluß noch eine Bitte in eigener Sache: Die Daten müssen von einigen Beobachtern noch kontinuierlicher eingereicht werden. Bei meldepflichtigen Seltenheiten ist jeder Beobachter für die Dokumentation und Einreichung bei der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt selbst verantwortlich. Für 2004 wieder viel Spaß beim Beobachten und Melden.

Literatur:

DORNBUSCH, M. (2001): Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt. – Apus 11, Sonderheft: 1-46.

Ornithologische Beobachtungen 2003 in und um Neundorf (Anhalt):

Waldohreulen, Bienenfresser, Kraniche

von Jürgen ADLER

Das Hauptaugenmerk meiner ornithologischen Beobachtungen im Jahr 2003 galt den Waldohreulen. Schon im Dezember 2002 machten mich Bewohner der Friedrichstraße in Neundorf darauf aufmerksam, dass auf dem Gelände der ehemaligen Kinderkrippe Waldohreulen auf einer Weide bzw. auf einer Birke Schlafplätze eingenommen hatten. So konnte ich einmal in der Woche (sonntags) die Anzahl kontrollieren. So waren mehrere Male neun Exemplare zu sehen, aber auch nur drei Exemplare. Am 25.03.2003 waren keine Waldohreulen mehr dort. Zu erwähnen sei noch, dass die Weide auf Bitten der Anwohner gerodet wurde.

Von den Bienenfressern in der Kiesgrube bei Osmarsleben gibt es folgendes zu berichten. Die Kiesgrube wurde leider mit Bettungsrückständen der DB-AG fast zugeschüttet. So wurde den Bienenfressern die Brut an diesem Ort unmöglich gemacht. Sie nahmen aber ca. 2 km südlich davon eine andere Kiesgrube an. Nach Beobachtungen meines Sohnes Frank waren dort am 02.09. gegen 17 Uhr 17 Exemplare, eine Stunde später neun Exemplare. Am 14.09. beobachtete er um 18 Uhr sechs Exemplare. Danach erfolgte der Abflug in das Winterquartier.

Der imposante Kranichzug im vergangenen Herbst hielt auch mich in den Bann. 15 Kraniche zogen am 05.10.2003 über Neundorf von NO nach SW. Am 11.10. in Osmarsleben 300 Kraniche und zweimal je 60 Kraniche beobachtet. Am 13.10. sah ich gegen 14.15 Uhr in Neundorf 150 Exemplare kreisend, gegen 14.35 Uhr 200 Expl. von N nach SW ziehend und um 15 Uhr zwei Gruppen mit 600 Expl. von N nach S ziehend. Am 14.10. beobachtete ich um 14.50 Uhr 60 Expl. von N nach S ziehend.

Weitere Funde der Johanniskrauteule *Chloantha hyperici* (DEN. & SCHIFF.) in Sachsen-Anhalt (Lep., Noctuidae)

von Jörg KELLNER

Chloantha hyperici (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775), KARSHOLT & RAZOWSKI-Nr.: 9518 und KOCH-Nr.: 31050 (hier als *Actinotia hyperici*), ist eine südeuropäische, mediterrane Noctuidenart, die in dieser Region häufig und in mehreren Generationen fliegt. Das Futter der Raupe ist ausschließlich Johanniskraut (*Hypericum perforatum*), wie schon der lateinische und der deutsche Artnamen verrät.

Dies ist sicher eine der Ursachen, warum die besagte Art nördlich der Alpen hauptsächlich in wärmebegünstigten Gebieten mit direkter Sonnenbestrahlung und meist lockerem oder felsigem, steinigem Boden gefunden wird und somit die ursprüngliche Verbreitung in Deutschland hauptsächlich auf die südlichen, südwestlichen Gebiete und auch die wärmeexponierten Mittelgebirgssüdhänge begrenzt war. Seit den 1970er Jahren jedoch expandiert die Art sehr flächendeckend: 1982 nach 100 Jahren wieder in Frankfurt / Hessen, mittlerweile u.a. im Berliner Stadtgebiet und Städten von Niedersachsen (Mitteilung GELBRECHT). Da der Falter nicht zu den Wanderfaltern gehört, sind kurzzeitige Ausbreitungen in günstigen Jahren (z.B. 2003) wie durch andere Falter (z.B. *Heliothis peltigera* (DEN. & SCHIFF.)) wohl als eher selten anzusehen. Funde im nördlichen Flachland deuten auf eine andere Verbreitungsstrategie hin, die auch von Dirk STADIE (mündl. Mitteilung) geteilt wird und

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Halophila - Mitteilungsblatt](#)

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: [47 2004](#)

Autor(en)/Author(s): Nielitz Uwe

Artikel/Article: [Ornithologischer Jahresbericht 2003 für den Landkreis Aschersleben-Staßfurt 1-8](#)