

Ornithologischer Jahresbericht 2004 für den Landkreis Aschersleben-Staßfurt

zusammengestellt von UWE NIELITZ

Nach 2002 und 2003 liegt hiermit der dritte Jahresbericht für unseren Landkreis vor. Es soll in kurzer Form ein Überblick über Beobachtungen und Entwicklungen der Vogelwelt in unserem Landkreis gegeben werden. Insgesamt ca. 2600 Datensätze wurden in unsere Datei neu eingegeben und stehen für Auswertungen oder Nachfragen zur Verfügung. Mein Dank gilt allen Meldern. Bei einigen Arten werden Hinweise für zukünftige Beobachtungen gegeben. Insbesondere den Brutbeständen einer Art in einem bestimmten Gebiet über mehrere Jahre hinweg, auch von häufigen Arten, sollte in Zukunft unser hauptsächlichliches Interesse gelten.

Bei häufigen Ortsangaben, Beobachternamen und Geschlechtsangaben wurde unser Abkürzungssystem der vergangenen Jahre erweitert und wieder verwendet.

Bei häufigen Beobachternamen, Ortsangaben und sonstigen Angaben werden nachstehende Abkürzungen verwendet.

Beobachter: **FG** - Fachgruppe Faunistik & Ökologie Staßfurt; **FK** - Freddy KUCHE (Staßfurt); **HL** - Johann LANG (Rathmannsdorf); **JA** - Jürgen ADLER (Neundorf); **JL** - Joachim LOTZING (Unseburg); **KL** - Klaus LOTZING (Unseburg); **MÜ** - Dr. Joachim MÜLLER (Magdeburg); **UN** - Uwe NIELITZ (Aschersleben); **WB** - Wilhelm BÖHM (Aschersleben); **WH** - Wolfgang HAHN (Förderstedt).

Orte: **ATTEI** - Athenslebener Teiche (MTB 4135-1); **ATU** - Alter Angelteich Unseburg (MTB 4035-3); **COSEE** - Concordiasee Nachterstedt (MTB 4134-3); **LÖTEI** - Löderburger Teiche (MTB 4135-1); **MATEI** - Marbeteich östlich Löderburg OT Lust (MTB 4135-1); **TBKÖ** - Tagebau Königsau (MTB 4134-3); **TBLÖ** - Tagebau Löderburg (MTB 4135-1).
ASL - Aschersleben; **SFT** - Staßfurt; **LK** - Landkreis.

Sonstiges: **M** - Männchen, **W** - Weibchen, **sm** - singendes Männchen, **BP** - Brutpaar, **dj.** - diesjährig, **vj.** - vorjährig.

In der Nomenklatur und der Reihung der Familien und der Arten wird DORNBUSCH (2001) gefolgt.

Hühnervögel (Galliformes)

Rebhuhn (*Perdix perdix*): 15 Junge hatte am 03.07. ein Paar am ATU WH.

Wachtel (*Coturnix coturnix*): 15.06. Amesdorf 1 Ex. rufend UN; 16.08. 1 Ex. rufend und 16.09. 1 Ex. auffliegend bei Westdorf WB.

Entenvögel (Anseriformes)

Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*): Gefangenschaftsflüchtling. 04.12.–15.12. TBKÖ 1 w-farbiges Ex. UN.

Höckerschwan (*Cygnus olor*): Brutplätze soweit gemeldet, alle wieder besetzt. Nicht mehr existent ist der hohe Nichtbrüterbestand (>100 Ex.) der letzten Jahre in der Bodeniederung. Max.: 29 Ex. bei SFT am 14.02. HL.

Singschwan (*Cygnus cygnus*): 03.02. Groß Börnecke 3 Ex. FK; 13.11.–18.11. Raum Athensleben 3 ad.+2 dj. Ex. FK,WH.

Saatgans (*Anser fabalis*): Im Jan.–Feb. und Okt.–Dez. hielten sich in der Bodeniederung max. ca. 5000 Ex. auf. Schlafplätze sind die ATTEI und der TBLÖ FG; COSEE und TBKÖ im Herbst weniger besetzt; max.: nur jeweils ca. 500 Ex. UN. Noch am 10.05. stehen 3 Ex. mit „bleischweren“ Flügeln am TBLÖ UN.

Blässgans (*Anser albifrons*): Bis 14.03. und ab 05.10. in nicht so hoher Zahl wie in den vergangenen Jahren im Gebiet anwesend. Max.: 24.01. zwischen MATEI und Atzendorf ca. 500 Ex. unter Saatgänsen WH. Schlafplätze: COSEE und TBKÖ unter 50 Ex., ATTEI und TBLÖ max. 300 bis 400 Ex.

Graugans (*Anser anser*): Anfang Feb. Brutgewässer ATU besetzt; 4 Paare erfolgreich gebrütet, 6, 5, 3 und 2 Gössel wurden flügge FG. Max.: 30.12. ATTEI 55 Ex. FK,MÜ.

Kanadagans (*Branta canadensis*): 15.03. TBKÖ 5 Ex. UN; 26.11.–27.11. ATTEI 1 Ex. FK,UN.

Weißwangengans (*Branta leucopsis*): 27.11. bei Athensleben 1 Ex. unter Saatgänsen FK,UN.

Rostgans (*Tadorna ferruginea*): Gefangenschaftsflüchtling. 14.11. und 03.12. ATTEI 1W FK,UN,WH.

Brandgans (*Tadorna tadorna*): 1. Ex. 04.02. ATTEI FK; bereits am 07.02. Anstieg auf 18 Ex. WH; ab Ende Feb. wieder eindrucksvolle Balz, meist am ATTEI; zwischen SFT und Unseburg ist mit ca. 10 Revierpaaren zu rechnen. Mind. 4 Paare erfolgreich mit insg. 34 (!) Jungtieren. Bereits im Juli verließen die Altvögel unser Gebiet zu ihren Mauserplätzen. Letzte dj. Junggans am 15.09. ATTEI.

- Nilgans** (*Alopochen aegyptiacus*): Gefangenschaftsflüchtling! Jahresvogel im Gebiet. Ca. 8–10 Revierpaare im LK.
Erfolgreiche Bruten: COSEE 2 BP mit 8 und 1 Gösse UN; ATTEI 1 BP mit 4 Gösse FK. Max.: 17 Ex. ATTEI 20.12. JA.
- Mandarinente** (*Aix galericulata*): Gefangenschaftsflüchtling! : 04.12. TBKÖ 1M UN; 12.12. Wilslebener See 1M WB.
- Schnattente** (*Anas strepera*): Vom 12.03. bis Jahresende ständig im Gebiet anwesend. Am 19.06. gelang wieder ein Brutnachweis: ATU 1W mit 10 pulli FK. Max.: 32 Ex. am 31.10. und 11.11. am TBKÖ WB, UN.
- Pfeifente** (*Anas penelope*): Heimzug : 05.02.–09.04. 15 Daten; max.: 13M,7W 29.03. ATU UN. Wegzug : 19.08. bis Jahresende 24 Daten; max.: ca. 40 Ex. 14.11. ATTEI FK, WH.
- Stockente** (*Anas platyrhynchos*): Max.: ca. 2500 Ex. am 10.01. TBLÖ WH.
- Löffelente** (*Anas clypeata*): Heimzug setzt am 08.02. ein; Höhepunkt 1. Aprilhälfte; max.: ca. 80 Ex. 14.04. ATTEI UN. Trotz mehrerer Mai–Juli-Daten von den ATTEI, LÖTEI und dem ATU gelang kein Brutnachweis. Wegzug ab 15.09. bis Jahresende; max.: ca. 30 Ex. 10.11. ATTEI FK, UN.
- Spießente** (*Anas acuta*): Heimzug 15.02.–09.04. 10 Daten. Wegzug: 02.09.–28.12. 9 Daten; max.: 15 Ex. 04.11. COSEE UN.
- Knäkente** (*Anas querquedula*): Wieder nur Daten vom Heimzug: 16.03.–18.04. 9 Daten; max.: ca. 25 Ex. am 04.04. ATTEI WH.
- Krickente** (*Anas crecca*): Heimzug: Anf. Jan. bis 24.04.; max.: ca. 60 Ex. am 19.03. ATTEI FK. Keine Brutzeitdaten! Wegzug: 15.08. bis Jahresende; max.: mind. 131 Ex. 26.12. ATTEI UN, WH.
- Kolbenente** (*Netta rufina*): Zur Brutzeit regelmäßig einzelne Paare an den ATTEI, LÖTEI und dem TBLÖ. Am 04.07. beobachten MÜ und R. STEGLICH (Magdeburg) am Seemann 1W mit 3 Jungen!
- Tafelente** (*Aythya ferina*): Jahresvogel. Max.: ca. 100 Ex. am 10.01. TBLÖ WH und ca. 150 Ex. am 11.10. ATU UN. Keine Bruten gemeldet!
- Moorente** (*Aythya nyroca*): 22.01. TBLÖ 1M UN; 04.12. TBKÖ 1M UN.
- Reiherente** (*Aythya fuligula*): Jahresvogel. Max.: ca. 70 Ex. 29.09. ATU UN. Bruten: Bode bei Unseburg am 11.07. 2W mit 9 und 8 Juv. und am 08.09. 2W mit 3 und 5 Juv. JL. Hauptbrutgebiet ist der ATU: Zw. 23.06. und 15.08. ca. 6–8 verschiedene W mit max. 13 pulli FK, MÜ, WH.
- Schellente** (*Bucephala clangula*): Heimzug vom 05.01.–01.04. 26 Daten von allen größeren Gewässern, max.: 2M und 7W am 07.02. ATTEI WH. Brutzeit: ATU zw. 09.04. und 23.06. regelmäßig 1M anwesend; zusätzlich am 18.04. und 23.06. 1W, Brutversuch?, FG. Wegzug: 09.10.–11.12. 3 Daten; max.: 3 Ex. 11.12. COSEE UN.
- Zwergsäger** (*Mergellus albellus*): 24.01. ATTEI 1W WH; 14.02. ATTEI 1M u. 1W FK; 15.03. COSEE und TBKÖ je 1M UN; 16.03. ATTEI 1W FK; 21.11. TBLÖ 2W UN; 05.12. ATTEI 2W FK, WH; 15.12. TBKÖ 3W UN.
- Mittelsäger** (*Mergus serrator*): 4 W-farbige Ex. am 04.11. COSEE UN.
- Gänsesäger** (*Mergus merganser*): Bis zum 21.03. und ab 03.12. im Gebiet anwesend. Fast alle Daten TBLÖ und ATTEI. Max.: 9M und 17W am 07.02. ATTEI WH.
- Spechtvögel (Piciformes)**
- Schwarzspecht** (*Dryocopus maritus*): 23.04. Rathmannsdorfer Park 1 BP HL.
- Grauspecht** (*Picus canus*): 31.03. Westdorf 1 Ex. rufend WB; 06.09. Frose 1 Ex. WB.
- Rackenvögel (Coraciiformes)**
- Eisvogel** (*Alcedo atthis*): Wurde von allen Gewässern gemeldet, an denen beobachtet wurde. Bruten: 17.04. Bode bei Egel-Nord 2 Ex. an einer Röhre JL; 03.06. ATTEI 1dj. Jungvogel UN.
- Bienenfresser** (*Merops apiaster*): Bruten: Alte und neue Kiesgruben Osmarsleben mind. 2–3 BP; Klein-Schierstedt 1 BP UN; Hecklingen 1 BP FK. Max.: ca. 30–35 Ex. am 24.09. bei Osmarsleben JA.
- Kuckucksvögel (Cuculiformes)**
- Kuckuck** (*Cuculus canorus*): 1. Rufer am 22.04. bei Frose WB; dort auch am 10.05. ein braunes W WB.
- Segler (Apodiformes)**
- Mauersegler** (*Apus apus*): Am 21.04. die ersten 4 Ex. über ASL UN, WB. Hauptmasse zieht aus ASL vom 09.08. zum 10.08. ab WB. Letztes Datum: 27.09. ATU 1 Ex. UN.
- Eulenvögel (Strigiformes)**
- Schleiereule** (*Tyto alba*): 11.02. Hecklingen 1 Ex. rufend R. WESEMANN (Hecklingen); 23.04. Wolmirsleben 1 Ex. Balzflüge MÜ.
- Uhu** (*Bubo bubo*): Das Harzrandpaar wurde 2004 nicht nachgewiesen M. WADEWITZ (Halberstadt); dafür am 14.11. 1 Ex. im Altkreis SFT in einer Höhle von Herrn KUNTERMANN fotografiert.

Waldkauz (*Strix aluco*): Rufer in Hecklingen R. WESEMANN (Hecklingen) und Unseburg (Westerwiese) JL.

Waldohreule (*Asio otus*): Deutlicher Anstieg der Meldungen! Balz: 06.03. Hecklingen 1 Paar R. WESEMANN; Brut: 11.04. Wilslebener See 1 Ex. brütet (später erfolglos) WB; 09.05. Spittelsberge ASL 1 Ex. rufend UN; Sommer SFT Strandbad 1 dj. Jungvogel JA; Ruheplätze: 30.01. Hecklingen 1 Ex. R. WESEMANN; 23.10. Neundorf 1 Ex. JA; 05.12. Friedhof ASL 4–5 Ex. WB; 06.12. Unseburg max. 21 Ex. KL; 07.12. Tarhun 2 Ex. KL.

Sumpfohreule (*Asio flammeus*): 20.11.–27.11. Ruderalfläche am ATU erst 1 Ex., dann 14 Ex. rastend FK, MÜ, WH; am 03.12. keine mehr, nur Totfund eines Ex. UN, WH.

Taubenvögel (Columbiformes)

Hohltaube (*Columba oenas*): Brutzeit: Westerwiese 1 rufendes M JL, MÜ; Kleiner Hakel 3 rufende M WB; 23.04. Rathmannsdorfer Park Brut in Esche HL.

Ringeltaube (*Columba palumbus*): Eine Brut auf Hochspannungsmast bei Unseburg am 12.04. WH, MÜ. In ASL waren noch am 23.10. 2 Juv. im Nest, die am 27.10. ausflogen WB.

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*): Max. 48 Ex. am 11.01. Löderburg OT Lust WH und ca. 60 Ex. am 14.11. an der Kompostieranlage bei Förderstedt WH.

Kranichvögel (Gruiformes)

Kranich (*Grus grus*): Wieder beeindruckender Zug! Heimzug: 11.02.–27.03. 21 Daten mit ca. 635 Ex.. Wegzug: 09.10.–28.12.. Vier Zugspitzen: 09.10.–11.10.; 01.11.–07.11.; 24.11.; 18.12.–20.12.. Insgesamt ca. 16815 Ex. in 124 Zügen!!! FG, darunter sind auch ca. 2600 Ex., die vom 03.11. zum 04.11. am COSSEE genächtigt hatten UN.

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*): Kaum Brutzeitdaten! Nur 17.04. Egelin Wasserburg 2 Ex. JL; 2005 bitte verstärkt auf diese Art zur Brutzeit achten!

Blässhuhn (*Fulica atra*): Die hohen Bestände der vergangenen Jahre vom TBKÖ sind stark rückläufig, max.: ca. 110 Ex. im November UN. Dafür starker Bestand von bis zu ca. 700 Ex. im September am ATU FG.

Storchenvögel (Ciconiiformes)

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*): 02.04. Wilslebener See 1 Ex. WB.

Bekassine (*Gallinago gallinago*): Winter: 29.02. 1 Ex. stochert an eisfreier Stelle ATTEI FK, MÜ, WH. Heimzug: 5 Daten zw. 18.03. und 25.04.; max.: 11 Ex. 18.03. ATTEI FK. Wegzug: 6 Daten zw. 30.07. und 04.10. mit 1–3 Ex.. Alle Daten von Gewässern der Bodeniederung.

Uferschnepfe (*Limosa limosa*): 28.07. MATEI 2 Ex. im Brutkleid WH; 07.08.–21.08. ATTEI 2 Ex. FK, UN; 16.09. und 29.09. ATTEI je 1 Ex. FK.

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*): 1 Ex. am 22.05. MATEI MÜ.

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*): Heimzug: 1 Ex. am 29.03. ATU UN. Wegzug: 11.07.–Jahresende 40 Daten. Anfang Sep. bis Ende Nov. ist der Schlafplatz am MATEI besetzt; max.: 89 Ex. am 06.11. WH. Durchzug: 04.11. 65 Ex. rasten am COSEE und ziehen in Richtung SW ab UN. Einzelne Ex. noch bis Jahresende (und darüber hinaus) an den ATTEI.

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): Heimzug: 21.04.–02.05. 4 Daten. Wegzug: 23.06.–29.10. 3 Daten; max.: 1–2 Ex.; alle Daten ATTEI, MATEI und ATU.

Rotschenkel (*Tringa totanus*): Zw. 18.03. und 29.09. 17 Daten, wobei Heim- und Wegzug nicht genau zu trennen sind (16.06., 23.06., 26.06.?). Max.: 3 Ex. 21.05. MATEI MÜ. Alle Daten MATEI, ATTEI, ATU, nur einmal an einer Feuchtstelle in der Feldflur.

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Heimzug: 14.04.–28.05. 14 Daten; max.: 5 Ex. 01.05. MATEI FK. Wegzug: 13.06.–16.09. 22 Daten; max.: jeweils 7 Ex. 16.06. ATTEI JL und 18.07. MATEI FK, MÜ, WH und 05.09. MATEI WH.

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*): Brutzeit: zwischen 12.04. und 23.06. regelmäßig am ATU 1–2 Ex.; MÜ beobachtet am 25.04. einen Angriff auf eine Rohrweihe. Somit auch in diesem Jahr Brutverdacht!

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): Heimzug: 03.04.–10.05. 5 Daten. Wegzug: bereits ab 23.06. bis 19.08. 17 Daten; alle Daten MATEI, ATTEI, ATU. Max.: 8 Ex am 23.06. und 24.07. MATEI UN, WH.

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*): Heimzug: 24.04.–30.05. 6 Daten; max.: MATEI 01.05. & 02.05. 4 Ex. FK, MÜ. Wegzug: 11.07.–29.08. 17 Daten vom ATU, MATEI, ATTEI; max.: 09.08. MATEI 10 Ex. UN.

Steinwäzler (*Arenaria interpres*): 04.09. MATEI 1 Ex. FK; 05.09. MATEI 2 Ex. WH.

Knutt (*Calidris canutus*): 08.08. MATEI 5 Ex. MÜ; 19.09. MATEI 1 dj. Ex. UN.

Sanderling (*Calidris alba*): 05.10. MATEI 3 Ex. WH.

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*): Nur Wegzug vom 07.08.–11.10. 15 Daten von MATEI und ATTEI, max.: 5 Ex. am 15.09. MATEI FK.

- Temminckstrandläufer** (*Calidris temminckii*): Alle Daten: 30.04. ATTEI 4 Ex. *FK*; 01.05. MATEI 4 Ex. *FK*; 11.09. 1 Ex. und 03.10. 5 Ex. MATEI *FK, MÜ, WH*.
- Alpenstrandläufer** (*Calidris alpina*): Heimzug nur 1 Datum: 18.03. ATTEI 1 Ex. *FK*; Wegzug zwischen 31.07.–10.11. mit Durchzugsmax. Anfang Oktober; max.: 05.10. MATEI 26 Ex. *WH*.
- Sichelstrandläufer** (*Calidris ferruginea*): Wegzug: 28.07.–09.10. 7 Daten; max.: 13 Ex. am 09.08. MATEI *UN*; neben 6 Meldungen vom MATEI nur 1x ATU am 12.08. 1 Ex. *MÜ*.
- Kampfläufer** (*Philomachus pugnax*): Heimzug: 16.03.–16.05. 17 Daten; max.: 18 Ex. 30.04. ATU *UN*. Wegzug: 23.06.–05.10. 27 Daten; max.: ca. 20 Ex. am 19.09. unter Kiebitzen bei Groß Börnecke in der Feldflur *UN*; fast alle Daten ATU, MATEI, ATTEI.
- Austernfischer** (*Haematopus ostralegus*): 30.05. ATTEI 1 Ex. *JL*.
- Goldregenpfeifer** (*Pluvialis apricaria*): Zw. 03.10. und 27.11. 4 Daten; max.: 8 Ex. bei Groß Börnecke vom 21.11.–26.11. *FK*.
- Kiebitzregenpfeifer** (*Pluvialis squatarola*): Zw. 09.10. und 18.10. 3 Ex. im Schlichtkleid am MATEI *FK, MÜ, UN, WH*.
- Sandregenpfeifer** (*Charadrius hiaticula*): Heimzug 14.04.–03.06. 4 Daten mit max. 5 Ex. am 22.05. MATEI *MÜ*. Wegzug vom 16.07.–09.10. 17 Daten; max. 33 dj. Ex. am 15.09. MATEI *UN*; alle Daten MATEI nur 2x ATTEI.
- Flussregenpfeifer** (*Charadrius dubius*): Ab 18.03. Durchzügler und Ankunft der Brutvögel. 11 BP insg. registriert. Darunter auch Vorkommen in Steinbrüchen, Tongruben und aufgelassenen Betonflächen. 2005 bitte alle Brutvorkommen melden!
- Kiebitz** (*Vanellus vanellus*): Heimzug setzt Anfang Feb. ein: 03.02. Rathmannsdorf 26 Ex. in Ri. NE *HL*; größere Trupps folgen: 14.02. Unseburg ca. 500 Ex. in Ri. N *JL*; 14.03. ATU 311 Ex. in Ri. NE *FK, MÜ, WH*. Bruten: Seegelände ASL 2 BP *UN*; MATEI 2 BP *MÜ*; ATTEI 4–6 BP *WH*. Ab 17.06. Zwischenzug, der im Juli in den Wegzug übergeht. Max.: ca. 5000 Ex. am 03.10. zw. Groß Börnecke, Tarthun und Athensleben *FK, MÜ, WH*.
- Sturmmöwe** (*Larus canus*): Balz und teilweise Bruten wurden von folgenden Gewässern gemeldet: 11.04. Westerwiese 3 BP *MÜ*; 12.04.–25.04. ATU 3 BP *MÜ, WH*; 28.05. MATEI 1 BP *WH*; alle Bruten verliefen offenbar erfolglos.
- Silbermöwe** (*Larus argentatus*): Außer April–Juni regelmäßig meist in kleinen Gruppen an allen größeren Gewässern. Max.: ca. 20 Ex. am Möwenschlafplatz MATEI am 03.10. *FK, MÜ, WH*.
- Steppenmöwe** (*Larus cachinnans*): 09.10.–11.12. 6 Daten von imm. Ex.; max.: 5 Ex. TBLÖ am 27.11.
- Mittelmeermöwe** (*Larus michahellis*): Zwischen 29.09. u. 18.10. 4 Daten vom Möwenschlafplatz MATEI; max.: 5 Ex. am 04.10. *FK, MÜ, UN, WH*.
- Lachmöwe** (*Larus ridibundus*): Anfang Sep.–Ende Okt. besteht am MATEI ein Schlafplatz; max.: ca. 1100 Ex. am 04.10. *UN*.
- Zwergmöwe** (*Larus minutus*): 25.04. ATU 16ad. + 1vj. Ex. *FK, MÜ*; 02.05. ATU 13ad. + 1vj. Ex. *FK, MÜ*.
- Trauerseeschwalbe** (*Chlidonias niger*): 30.04. ATTEI 16 Ex. *FK*; 01.05. MATEI 16 Ex. *FK*; 15.08. ATU 2 dj. Ex. *FK, MÜ, WH*.
- Fischadler** (*Pandion haliaetus*): 29.05. ATTEI 1 Ex. *F. BANNASCH* (RATHMANNSDORF); 25.09. ATTEI 1 Ex. *FK*.
- Roter Milan** (*Milvus milvus*): 07.12. bei Tarthun 27 Ex. an einer Zuckerrübenmiete auf Mäusejagd *KL*.
- Seeadler** (*Haliaeetus albicilla*): 17.01. TBLÖ 1 immat. Ex. *WH*; 14.10. TBKÖ 1 ad. Ex. *UN*.
- Rohrweihe** (*Circus aeruginosus*): Erstankunft am 29.03. 1W ATU *UN*. Bestand: *WH* und *MÜ* melden mind. 4 BP vom ATU, dort am 15.08. 1 Paar mit 5 dj. Jungvögeln *FK, MÜ, WH*.
- Sperber** (*Accipiter nisus*): 1. Brut bei Aschersleben im Einetal, 05.07. 3 Ästlinge am Horst *UN, WB*.
- Rauhfußbussard** (*Buteo lagopus*): 02.11. zw. ASL und Hecklingen 1 Ex. *UN*; 27.11. Egel-Nord 1 Ex. *MÜ*; 30.12. zw. Marbe und Atzendorf 1 Ex. *FK, MÜ*.
- Turmfalke** (*Falco tinnunculus*): Bruten im Weinbergsgrund am 25.06. 3 flügge Juv. *MÜ*. Das Paar bei *UN* im Haus zog 5 Juv. auf. Am 31.07. ca. 10 Ex. in der großen Uferschwalbenkolonie in der Marbekiesgrube möglicherweise auf Jungschwalbenfang *FK, WH*.
- Baumfalke** (*Falco subbuteo*): Regelmäßige Beobachtungen zur Brutzeit am ATU lassen auf ein BP in der näheren Umgebung schließen *JL*.
- Zwergtaucher** (*Tachybaptus ruficollis*): Bruten: ATU mind. 5 BP; TBLÖ 2 BP; Kippteich 3 BP; Seemann 3 BP; ATTEI 1 BP; sehr oft auch mit pulli *FG*. Max.: mind. 35 Ex. am 29.09. ATU *UN*.
- Rothalstaucher** (*Podiceps grisegena*): 30.04. ATU 1 Ex. *UN*.
- Haubentaucher** (*Podiceps cristatus*): Ganzjährig im Gebiet. Brutzeit: Am TBKÖ und am Wilslebener See gehen die Bestände zurück! TBLÖ max. 10 BP; Wilslebener See max. 7 BP; LÖTEI 6 BP; ATTEI ca. 6 BP; Jacobsgrube ca. 6 BP; Kamplaae 4 BP, COSEE 1 BP, ATU 1 BP, TBLÖ 2 BP *FG*. Die genaue Erfassung der Brutbestände aller Gewässer ist auch in der Zukunft sehr wichtig!

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): 29.03.–03.10. 29 Daten von fast allen Gewässern der Bodeniederung zw. SFT und Unseburg. Am ATU bis zu 10 Ex. im Juni. Hier auch Balz und *WH* registriert am 03.07. Nestbau von einem Ex.. Es fand jedoch keine Brut statt.

Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*): 1. Brut im LK! 15.06. TBKÖ 1 ad. Ex. füttert mind. 1 Juv. (ca. 10 Tage alt) im Horst, der auf einer toten Robinie im Wasser steht *UN*. Max.: 185 Ex. am 29.10. ATTEI *UN*.

Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*): Winter: 07.01. TBLÖ 2 Ex. *UN*. Brutzeit: Je ein rufendes Ex. am ATTEI 21.03. *MÜ*; Westerwiese 22.04. *JL*; Seemann/Kippteich 10.05. *UN*. Möglicherweise auch noch im Brutgebiet war am 11.09. 1 Ex. in der Kiesgrube Froser Str. ASL *UN*.

Graureiher (*Ardea cinerea*): Brut: 21.03. 7 BP im Wöhl *WH*. Max.: ca. 65 Ex. 29.10. ATTEI *UN*.

Silberreiher (*Casmerodius albus*): 28.02.–10.03. bei Tarthun 1 Ex. *FK, JL*; 27.03. ATTEI 1 Ex. *WH*; 04.04.–11.04. Westerwiese 2 Ex. *FG*; 29.10. ATTEI 1 Ex. *UN*; 15.12. TBKÖ 1 Ex. *UN*.

Nimmersatt (*Mycteria ibis*): Gefangenschaftsflüchtling. Vom 29.09.–03.10. 1 ad. Ex. (unberingt) zwischen ATTEI und Groß Börnecke *FK, MÜ, UN, WH*.

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*): am 19.08. rastet 1 dj. Ex. gemeinsam mit Weißstörchen am ATTEI *UN*.

Weißstorch (*Ciconia ciconia*): 6 BP registriert *KL* in der Bodeniederung. Davon ziehen 5 Paare erfolgreich 11 Jungvögel auf. Das Paar in Unseburg leider erfolglos.

Seetaucher (*Gavia spec.*): Ein nicht bestimmbarer Seetaucher flog am 08.12. vom COSEE ab *UN*.

Sterntaucher (*Gavia stellata*): 01.12. COSEE 1 Ex. im Schlichtkleid gemeinsam mit Prachtttaucher rastend und getrennt abfliegend *UN*.

Prachtttaucher (*Gavia arctica*): 07.01.–29.03. 1 vj. Ex. TBLÖ *FG*; 01.12. COSEE 1 dj. Ex. gemeinsam mit 1 Sterntaucher rastend und getrennt abfliegend *UN*.

Sperlingsvögel (Passeriformes)

Raubwürger (*Lanius excubitor*): Nur Winterdaten! Keine Brutzeitdaten! Bitte unbedingt vom April bis Juni auf diese Art achten!!!

Dohle (*Corvus monedula*): Bruten: 2 BP am Wasserturm in Groß Börnecke 30.04. *UN*; 1 Paar balzend am 01.04. in Löderburg *UN*. Winter: 23.02. zw. TBLÖ und Bode 56 Ex. im Trupp, darunter mind. 2 Ex. mit typischer „soemmeringii“-Zeichnung *UN*.

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*): Brutbestand Winnigen ca. 135–145 BP, Schneidlingen ca. 111–115 BP und Neugründung bei Groß Börnecke mit 20 BP *FG*. In der Kolonie Winnigen gab es massive Bemühungen durch ansässige Jäger die Kolonie zu vergrämen!!!

Kolkrabe (*Corvus corax*): Interessant: Am 11.07. versuchen 4 Ex. in der großen Uferschwalbenkolonie in der Marbekiesgrube junge Schwalben zu erbeuten *MÜ, WH*.

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*): Invasion Winter 2004/2005: 25.11. 1 Ex. Friedhof ASL *WB*; 13.12. ca. 10 Ex. in ASL an Ebereschen *UN*; 14.12. 4 Ex. in Löderburg an Ebereschen *UN*; 31.12. ca. 125 Ex. im Gewerbegebiet ASL an verschiedenen Beeren *UN*.

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*): Die Eine ist wieder „Wasseramselbrutfluss“! Am 25.03. findet *WB* ein Nest unter einer Brücke unterhalb von ASL im NSG „Schiefer Busch“. 2 Bruten fliegen aus. Die Neubesiedelung erfolgte flussaufwärts, da die Wipper offenbar jetzt bereits bis Güsten(!) besiedelt ist. 18.05. Warmsdorf vor Güsten 1 Ex. am Wehr *UN*. *R. SCHEFFLER* (Hettstedt) schätzt den Bestand an der Wipper zw. Drohndorf und Sandersleben auf 3 bis 4 Paare.

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): 24.04. 1M am ATTEI (Starenbusch) rastend *FG*.

Singdrossel (*Turdus philomelos*): Außergewöhnlich: 1 sM am 04.11. in ASL (Name der Straße „Vogelgesang“) *UN*.

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): 1. sM am 21.04. Seegelage bei ASL *WB*.

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*): 1. sM am 15.04. bei ASL *UN*.

Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*): Neufunde: Klärstation ASL 13.04. 1 sM *UN*; Galgenberg Drohndorf 1 BP Anfang Mai *R. SCHEFFLER* (Hettstedt); Tongrube Winnigen 15.06. 2 BP *UN*. Zwischen 29.03. und 17.10. weitere Daten von 5 bekannten Brutplätzen.

Star (*Sturnus vulgaris*): Schlafplatz: Frühjahr, max.: ca. 500 Ex. am 14.03. Wilslebener See *WB*. Dieser Platz im Herbst ebenfalls besetzt, max.: ca. 10000 Ex. am 05.10. und 15.10. *WB*.

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*): Nestfunde: 1x TBLÖ; 2x ATTEI; 1x Wilslebener See und *FK* fand bereits am 18.04. ein fast fertiges Nest an der WIFO-Kiesgrube SFT. 2005 bitte alle Gewässer zur Brutzeit kontrollieren. Wo kommt sie noch vor?

Haubenmeise (*Parus cristatus*): 1 sM 24.03. Einetal bei ASL *WB*.

Uferschwalbe (*Riparia riparia*): Die 1. Beobachtung am 11.04. Westerwiese ca. 10 Ex. jagend *MÜ*; Bruten: Tongrube Winnigen am 15.06. ca. 15 BP *UN*; Marbekiesgruben entlang der Sodahalde am 11.07. ca. 400 BP *FK, MÜ, WH*.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*): 1. Ex. am 04.04. am ATTEI (ca. 10 Ex. jagend) *WH*.

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*): Große Kolonie: 15.06. altes Betonwerk in Giersleben ca. 45–50 BP *UN*.

Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*): 31.05. 1 sM am Wilslebener See *WB*.

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*): 03.06. 1 sM am Seemann/Kippeteich *UN*.

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*): 1. sM am 30.04. ATTEI *UN*. Brutzeitdaten: Seemann/Kippeteich 2 sM; Kiesgrube Froser Str. ASL 3 sM; ATU 1 sM; ATTEI 4 sM.

Fitis (*Phylloscopus trochilus*): 1. sM 10.04. bei Frose *WB*.

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*): 1. sM am 17.03. bei Frose *WB*.

Bartmeise (*Panurus biarmicus*): Brutzeitdaten nur vom Seeman/Kippeteich, wo sich 1–2 BP aufhielten. Im Herbst und Winter Daten von fast allen schilfgesäumten Gewässern.

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*): 1. sM am 04.04. Einetal bei ASL *WB*.

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*): 1. sM 28.04. Westdorf *WB*.

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*): 1 sM 14.04. Neu Königsau *WB*.

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*): 1. sM am 24.04. ATTEI *FG*.

Haubenlerche (*Galerida cristata*): Keine Daten aus SFT-Raum! Bitte in Zukunft mit genauer Ortsangabe melden. Am 04.08. 1 Ex. im Innern(!) des E-Centers in ASL *WB*. Wegzug: 27.11. 1 Ex. sehr hoch nach SW über ASL *UN*.

Heidelerche (*Lullula arborea*): Brutzeit: 1 sM 01.04. ATTEI (Knast) *UN*; 05.04. Halde bei Frose 3 sM *WB*; 16.04.–22.04. bei Frose 1 sM *WB*.

Feldsperling (*Passer montanus*): Große Wintertrupps: 02.11. ca. 250 Ex. bei ASL *UN*; ca. 250 Ex. am 13.11. am ATU *FK,WH*; ca. 300–400 Ex. am 05.12. bei Atzendorf *WH*.

Bachstelze (*Motacilla alba*): Winter: 07.01. TBLÖ 1 Ex. *UN*. Schlafplatz: 14.03. Wilslebener See ca. 10 Ex. Im Schilf *WB*.

Nordische Schafstelze (*Motacilla flava thunbergi*): Am 09.04. unter ca. 30 am ATU rastenden Schafstelzen mind. 1 Ex. dieser Rasse *JL,MÜ,WH*.

Gebirgsstelze (*Motacilla coinerea*): Brutvogel an der Eine, Selke, und der Wipper bis Gärten. Bode nur bei Rothenförde 1 BP *UN*. An der Bode sicher häufiger. Bitte 2005 auf diese Art verstärkt achten!

Baumpieper (*Anthus trivialis*): 1. sM am 14.04. bei Neu Königsau *WB*.

Bergpieper (*Anthus spinoletta*): 28.01. ATTEI 1 Ex. am Goldbach *UN,WB*; 18.03. ATTEI 3 Ex. rastend auf Schlammfläche *UN*.

Girlitz (*Serinus serinus*): 1. sM am 04.03. ASL *UN*; 11.10. ATU 12 Ex. im Trupp Wildkrautsamen fressend *UN*.

Bluthänfling (*Carduelis cannabina*): Max.: ca. 60 Ex. am 23.01. bei ASL *WB*.

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*): Vom 13.06.–05.12. 7 Daten alle aus dem Raum ASL/Frose *UN,WB*. Keine Daten aus dem Raum SFT!?

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*): Je 1 Paar am 10.05. und 06.08. bei Frose deuten auf Brut *WB*.

Grünfink (*Chloris chloris*): Bis zu ca. 400 Ex. an Spreuehaufen am ATU *FK,WH*.

Goldammer (*Emberiza citrinella*): Max.: ca. 50 Ex. im Trupp bei Neundorf *JA*.

Die Meldung der Daten hat bei vielen Beobachtern sehr gut funktioniert. Ich möchte jedoch noch mal an meine vorjährige Bitte erinnern: Wenn möglich Angaben zum Verhalten; wenn möglich genaue Zahlenangaben; wenn möglich keine „von – bis“ (300–400 Ex.) Angaben; wenn möglich Angaben zu Kleidern und Geschlecht; bei Jungvögeln bitte Angabe zum Alter; wenn möglich unsere Abkürzungen für Ortsangaben verwenden.

Literatur:

DORNBUSCH, M. (2001): Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt. – APUS 11, Sonderheft: 1-46.

Weißstorchfassung 2004 im Landkreis Aschersleben-Staßfurt

von KLAUS LOTZING

Im Jahr 2004 waren alle sechs bestehenden Horste im Landkreis Aschersleben-Staßfurt von Weißstorchbrutpaaren besetzt. In fünf der besetzten Horste kam es zu erfolgreichen Bruten.

Insgesamt wurden 14 Jungstörche flügge. Somit ergibt sich eine durchschnittliche Jungenzahl je erfolgreich brütendem Paar von 2,8.

In den Weißstorchhorsten des Landkreises Aschersleben-Staßfurt wurden 2004 nachfolgend aufgeführte Brutergebnisse erzielt (HPa – Horstpaare, HPm - Horstpaar mit flüggen Jungen, HPo – Horstpaar ohne flügge Junge, JZ – Anzahl flügger Junge):

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Halophila - Mitteilungsblatt](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [48_2005](#)

Autor(en)/Author(s): Nielitz Uwe

Artikel/Article: [Ornithologischer Jahresbericht 2004 für den Landkreis Aschersleben-Staßfurt 2-7](#)