

**Ornithologischer Jahresbericht 2005 für die Naturräume um Aschersleben und Staßfurt
(Landkreis Aschersleben-Staßfurt)**
zusammengestellt von UWE NIELITZ

Mit fast 3000 neuen Dateneingaben in unsere Datei war auch das Jahr 2005 wieder erfolgreich. Dank an alle Melder. Die Datenbank steht allen Mitarbeitern auf Anfrage zur Verfügung. Dieser Jahresbericht soll wieder einen Querschnitt unserer Beobachtungen im Jahr 2005 aufzeigen und Anregungen für weitere Beobachtungen in der Zukunft geben. Bitte die Hinweise auch aus den vergangenen Jahren beim Melden beachten! Angaben wie „einige“, „wenige“ oder „viele“ machen jede Meldung fast wertlos. Bei Mischschwärmen (Gänse) bitte wenigstens Prozentangaben geben. Weiterhin fehlt oft die Geschlechtsangabe, z.B. bei vielen Enten. Bitte diese Hinweise in der Zukunft beachten. Für 2006 wieder allen „Vogelguckern“ schöne Beobachtungen.

Bei häufigen Beobachternamen, Ortsangaben und Sonstiges wurde das Abkürzungssystem der vergangenen Jahre verwendet und teilweise erweitert. Dabei werden folgende Abkürzungen verwendet:

Beobachter: **DS** - Dietmar Spitzenberg (Hecklingen); **FG** - Fachgruppe Faunistik & Ökologie Staßfurt; **FK** - FREDDY KUCHE (Staßfurt); **HL** - JOHANN LANG (Rathmannsdorf); **JA** - JÜRGEN ADLER (Neundorf); **JL** - JOACHIM LOTZING (Unseburg); **KL** - KLAUS LOTZING (Unseburg); **MÜ** - Dr. JOACHIM MÜLLER (Magdeburg); **RW** - RAINER WESEMANN (Hecklingen); **UN** - UWE NIELITZ (Aschersleben); **WB** - WILHELM BÖHM (Aschersleben); **WH** - WOLFGANG HAHN (Förderstedt).

Orte: **ATTEI** - Athenslebener Teiche (MTB 4135-1); **ATU** - Alter Angelteich Unseburg (MTB 4035-3); **COSEE** - Concordiasee Nachterstedt (MTB 4134-3); **LÖTEI** - Löderburger Teiche (MTB 4135-1); **MATEI** - Marbeiteich östlich Löderburg OT Lust (MTB 4135-1); **TBKÖ** - Tagebau Königsaue (MTB 4134-3); **TBLÖ** - Tagebau Löderburg (MTB 4135-1).
ASL - Aschersleben; **SFT** - Staßfurt; **LK** - Landkreis.

Sonstiges: **M** - Männchen; **W** - Weibchen; **sM** - singendes Männchen; **BP** - Brutpaar(e); **dj** - diesjährig; **vj** - vorjährig; **Ex** - Exemplar(e); **fl** - flügge; **Ri** - Richtung + E,S,W bzw. N als Flugrichtung.

In der Nomenklatur und der Reihung der Familien und der Arten wird DORNBUSCH (2001) gefolgt

Hühnervögel (Galliformes)

Rebhuhn (*Perdix perdix*): Verbreitungsschwerpunkte sind die Industriebalden und Kiesgruben zwischen Unseburg und Förderstedt. Hier etwa 10BP **MÜ,WH**. Auch mit bis zu 12Juv.. Am 16.08. 26Ex. im Trupp zwischen Unseburg und Atzendorf **JL**.

Wachtel (*Coturnix coturnix*): 1Ex. ruft am 23.06. aus Wintergetreide westlich von Förderstedt **UN**.

Entenvögel (Anseriformes)

Höckerschwan (*Cygnus olor*): Brutbestand ähnlich Vorjahr, Nichtbrüterbestand jedoch niedriger **FG**.

Singschwan (*Cygnus cygnus*): 05.02. **ATTEI** 8Ex. überfliegend **RW**, 06.11. und 13.11. **ATU** 2ad.Ex. **MÜ,WH**, 26.11. Straße zwischen Löderburg-Lust und Unseburg 3ad.Ex. **MÜ,UN,WH**.

Saatgans (*Anser fabilis*): Jan.-15.04., max. ca. 2100Ex. bei Löderburg am 30.01. äsend **FK,WH**. 06.01. ca. 1800Ex. am Schlafplatz **TBKÖ UN**. Herbst: 16.10.-Dez., max. ca. 6000Ex. am Schlafplatz **ATTEI** am 26.11. einfallend **WH**. Der Jagddruck wurde zwar reduziert, Jagd wird aber immer noch an den Schlafplätzen ausgeübt. Mehrfach verletzte Tiere an den Gewässern.

Blässgans (*Anser albifrons*): Bis 13.03. und ab 06.10. im Gebiet. Max.: ca. 800Ex. am 28.02. zwischen **ATTEI** und Groß Börnecke.

Graugans (*Anser anser*): Ganzjährig im Gebiet. Am **ATU** 3 erfolgreiche Bruten mit je 3 flüggen Juv.; Brutzeitdaten auch von Westerwiese bei Unseburg, NSG „Wilslebener See“ und **TBKÖ**, aber offenbar erfolglos. Max.: ca. 50Ex. am 06.11. und 19.11. am **ATTEI FK,MÜ,WH**. Zug: 05.10. 40Ex. **Ri.SW** bei Frose **WB**.

Weißwangengans (*Branta leucopsis*): 28.02. bei Athensleben 2Ex. äsend **UN**, 13.03. **TBKÖ** 1Ex. rasend **UN**, 01.10. **ATU** 1Ex. **WH** und 19.11. **ATTEI** 1Ex. **FK,MÜ,WH**.

Rostgans (*Tadorna ferruginea*): Gefangenschaftsflüchtling. 07.12. **TBLÖ** 1Ex. **UN**.

Brandgans (*Tadorna tadorna*): Von Jan.-Nov. im Gebiet der Bodeniederung anwesend. Bruten: **MATEI** 2BP mit 8 und 6Juv., **ATU** 1BP mit 9Juv.. Max.. nur noch 15Ex. gleichzeitig am 20.03. an den **ATTEI** balzend **FK,MÜ,WH**. Diese Art weiter intensiv melden! Offenbar geht der Bestand trotz 3 erfolgreicher Bruten etwas zurück.

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*): Jahresvogel mit steigendem Bestand. Erfolgreiche Bruten am **ATTEI**, **COSEE** und NSG „Wilslebener See“. Max.: 33Ex. am 31.10. **ATTEI FK,WH** und 18Ex. am 26.10. **COSEE UN** zeugen von einem Bestand von >50Ex. im Landkreis. Die Art hat sich damit fest etabliert!

Mandarinente (*Aix galericulata*): Brutversuch in ASL: 02.05. 1W wird an einer Baumhöhle von 3M bedrängt. Brut später offenbar von Waschbär gestört *WB*.

Schnatterente (*Anas strepera*): Ganzjährig im Gebiet. Brut: 4 verschiedene W führen 9,9,8 und 4Juv. am ATU *FG*.

Pfeifente (*Anas penelope*): Heimzug: Max. ca. 40Ex. am 26.03. ATTEI *WH*. Wegzug: Max. 52Ex. am 13.11. ATTEI *FK,WH*.

Spießente (*Anas acuta*): Neben üblichen Heim- und Wegzugdaten auch am 03.06. ATTEI 1M *UN*.

Knäkente (*Anas querquedula*): Wiederum nur 10 Daten vom Heimzug zwischen 25.03.-24.04., max. 7M,2W am 15.04. Westerwiese *MÜ*.

Krickente (*Anas crecca*): Jan.-April und ab Aug.-Dez. regelmäßig im Gebiet. Max. ca. 150Ex. in den Bruchwiesen bei Hecklingen am 18.02. *RW*. Brutzeit: 26.06. 1M LÖTEI *FK,MÜ,WH*. Brutnachweis steht noch aus.

Kolbenente (*Netta rufina*): Keine Brutnachweise. Vom 24.03.-20.08. im Gebiet anwesend Max.: 5M,2W am 03.04. LÖTEI *DS,JL*.

Tafelente (*Aythya ferina*): Jahresvogel. Max. 105Ex. 21.02. ATU *UN*. Bruten: Salzteich bei Löderburg 1W + 5Juv. *MÜ*, Westerwiese 3W mit je 2Juv. *JL,MÜ*, Kippteich bei Löderburg 1W + 2Juv. *FK,MÜ,WH*.

Reiherente (*Aythya fuligula*): Jahresvogel. Max. 173Ex. ATU am 01.04. *FK,MÜ*. Brutnachweise: LÖTEI 1W+8Juv., ATTEI 1W+2Juv. und ATU 2W mit 10 und 9Juv..

Bergente (*Aythya marila*): 16.01. ATU 1M,1W *FK,WH*.

Schellente (*Bucephala clangula*): Auf fast allen Gewässern beobachtet mit max. 6Ex.. Nur einmal zur Brutzeit: 02.07. Westerwiese 2W *MÜ*.

Zwergsäger (*Mergellus albellus*): 30.03. ATU 2W *UN*, 26.11. ATTEI 1W *MÜ,WH*, 28.11. ATTEI 1W *UN*.

Gänsesäger (*Mergus merganser*): 35 Daten von Jan.-24.03.. Max.: 12.03. 18M,15W am ATTEI *WH*. Im Dez. nur 3 Daten. Max.: 26.12. 4M am ATTEI *WH*.

Spechtvögel (Piciformes)

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*): Brut bei Rathmannsdorf *HL* und Tierpark ASL *UN*. Aus der Höhle in ASL schauten am 01.06. mind. 2Juv.. Die Höhle wurde bereits 2003 erfolgreich benutzt.

Grauspecht (*Picus canus*): 1 Rufer am 04.03. Westerwiese *MÜ*.

Rackenvögel (Coraciiformes)

Eisvogel (*Alcedo atthis*): 31 Beobachtungen aus allen Gebieten von Jan.-Dez. zeugen von einem guten Bestand. *JL* und *MÜ* gelang ein Brutnachweis mit 3 flüggen Juv. am 17.07. an der Westerwiese. Jeweils 1Ex. wurde von *WB* und *UN* gefangen und beringt. Letzterer verunglückte 3 Wochen nach der Beringung bei ASL am 21.11. tödlich an der Scheibe einer Schwimmhalle in ASL.

Bienenfresser (*Merops apiaster*): Bruten: Osmarsleben 1BP *JA,UN*; Schackenthal 5 erfolgreiche Bruten *UN*; Weinberggrund bei Hecklingen eine erfolgreiche Brut *FK*. Max.: 27.05. 26Ex. bei Osmarsleben *H.Schulz* und ca. 50Ex. ebenfalls dort am 24.09. *JA*.

Kuckucksvögel (Cuculiformes)

Kuckuck (*Cuculus canorus*): 1. Rufer 29.04. ATTEI *UN*.

Papageien (Psittaciformes)

Halsbandsittich (*Psittacula kramere*): Gefangenschaftsflüchtling, 1Ex. am 24.09. zwischen ATTEI und Groß Börnecke *UN*.

Segler (Apodiformes)

Mauersegler (*Apus apus*): 1. Beobachtung am 27.04. ca. 15Ex. über ASL *UN,WB*. Letzte Beobachtung 16.09. ASL 1Ex. *UN*.

Eulen- und Schwalmvögel (Stringiformes)

Schleiereule (*Tyto alba*): 06.03. in Hecklingen balzend *RW*.

Uhu (*Bubo bubo*): Das Paar am Harzrand hat erfolgreich gebrütet, Artbetreuer *M.Wadewitz* (Halberstadt). 22.02., 04.03. und 30.07. ein Einzelvogel im SFT-Revier *FK,MÜ*.

Waldkauz (*Strix aluco*): Neben mehreren Rufern an verschiedenen Orten auch 2 Bruten: 08.05. Hecklingen 3Juv. *RW* und 27.05. Bode bei SFT 1Juv. *HL*.

Waldohreule (*Asio otus*): Das Mäusejahr hat der Art aus dem Bestandstief geholfen. 34(!) Meldungen von allen Beobachtern. Bruten: je 1BP Westerwiese, Förderstedt-Luxdorf, Einetal ASL, NSG „Wilslebener See“ und SFT im Ort. Schlafplätze in Hecklingen, Neundorf, SFT, Güsten, Egel, Förderstedt und Friedhof ASL. Max. 40Ex. in Güsten in Linde und Kastanie ruhend *JA*.

Sumpfohreule (*Asio flammeus*): Ein kleines „?“ steht hinter der Beobachtung am 30.04. ATU 1Ex. *FK,MÜ*.

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*): Am 29.05. entdeckt *WB* 1M bei Frose, welches auf der Querstrebe eines Zaunes rastet.

Taubenvögel (Columbiformes)

Hohltaube (*Columba oenas*): Brutreviere: Westerwiese 2-3Paare, ATU 1 Revier, Tarthun Wöhl und Rathmannsdorf je 1Paar FG. Sicher noch häufiger in der Bodeniederung. Max. ca. 40Ex. Ri.S 22.08. ATU ziehend JL,MÜ.

Turteltaube (*Streptopelia turtur*): 1. Ex. am 26.04. bei Frose rufend WB.

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*): Nur Meldungen von Wintertrupps, keine Meldung von Brutbeständen aus Ortschaften! Max. ca. 80Ex. 05.01. Industriegebiet SFT-Nord JL.

Kranichvögel (Gruiformes)

Kranich (*Grus grus*): Wiederum wurde unser Landkreis von einer beeindruckenden Anzahl im Frühjahr und Herbst überflogen. 58 Daten vom 01.01.-03.04. mit insg. ca. 2400Ex. dokumentieren den Heimzug. Im Herbst zwischen 04.10.-11.12. 133 Beobachtungen mit über 20000 notierten Ex.. Höhepunkt am 15. und 16.10.. Dank allen Meldern. Weiterhin alle Daten mit Zugrichtung, Anzahl und Uhrzeit (möglichst genau) melden.

Wasserralle (*Rallus aquaticus*): Keine Brutzeitdaten aus der Bodeniederung! Brutzeit: Im April 2 Rufer im NSG „Wilslebener See“ UN,WB.

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*): Nur wenige Daten gemeldet! Brut am ATU, 1ad. + 2Juv. am 27.08. FK,MÜ,WH.

Blässhuhn (*Fulica atra*): Ganzjährig im Gebiet. Der Wasseranstieg im TBKÖ ist offenbar Ursache für den drastischen Rückgang des dortigen Winterbestandes von früher >1000Ex. auf jetzt max. ca. 210Ex. Dafür hoher und stabiler Bestand von ca. 400-500Ex. am ATU und den ATTEI solange Gewässer eisfrei sind. Daten von Brutbeständen erwünscht! 2005 nur MÜ vom ATU 18BP, davon 10x Schilfrüter und 8x Freibrüter.

Storchenvögel (Ciconiiformes)

Bekassine (*Gallinago gallinago*): Heimzug zwischen 19.03.-30.04. 6 Daten; Max.: 11Ex. in der Rötteniederung am 19.03. FK,MÜ. Im Herbst 11 Daten zwischen 04.09.-27.11. mit max. 11Ex. am 13.11. ATTEI FK,WH.

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*): 11.06. 1Ex. am MATEI rastend WH.

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*): Erfolgreiche Überwinterung im Gebiet ATTEI! Von Jan.-20.03. ständig bis 2Ex. anwesend FG. Vom 29.05.-30.11. regelmäßig im Gebiet ATU/MATEI. Meist <10Ex.. Ab Sept. Anstieg der Rastzahlen. Schlafplatz möglicherweise auf der Sodahalde: 60Ex. fliegen am 20.09. in der Dämmerung vom MATEI zur Halde WH.

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): Nur 3 Daten mit je 2Ex.: 16.04. und 01.05. ATU FK,MÜ,WH und 06.09. ATTEI UN,WB.

Rotschenkel (*Tringa totanus*): Heimzug: 14.03.-23.04. 3 Daten mit 1-2Ex. Wegzug: 06.09. 1Ex. ATTEI.

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Heimzug vom 11.04.-16.05. 11 Daten. Max.: 6Ex. 30.04. ATU FK,MÜ. Wegzug vom 10.07.-10.09. 11 Daten. Max.: 7Ex. 30.07. ATU MÜ,WH.

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*): Heimzug: 20.03.-23.04. 14 Daten. Max.: 11Ex. 30.03. ATU UN. Wegzug: 05.06.-20.09. 15 Daten mit max. 3Ex. am 02.07. ATU WH.

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): Heimzug zwischen 01.05.-14.05. 3 Daten vom ATU. Max.: 13Ex. am 01.05. FK,MÜ,WH. Wegzug: 02.07.-30.09. 8 Daten mit max. 3Ex..

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*): Heimzug: 28.03.-16.05. 6 Daten. Wegzug : 16.07.-02.10. 12 Daten. Max.: 18.08. ca. 15Ex. Am MATEI UN.

Steinwälzer (*Arenaria interpres*): 18.08. MATEI 1dj.Ex. UN.

Sanderling (*Calidris alba*) : 07.09. MATEI 1Ex. WH.

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*): 06.09.-17.09. 5 Daten, max. 4Ex. 10.09. MATEI MÜ.

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*): 17.09. ATTEI 1Ex. FK,WH.

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): Heimzug: nur 14.03. und 11.04. je 1Ex. FK,MÜ. Herbstzug: 18 Daten zwischen 21.08.-23.10., max. ca. 15Ex. am 06.09. ATTEI UN,WB.

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*): 21.08.-17.09. 8 Daten vom ATTEI und MATEI. Max.: ca. 15Ex. am 04.09. ATTEI FK,WH.

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): Heimzug: 28.03.-24.04. 6 Daten. Max.: 02.04. 15Ex. am Kulk bei Athensleben FK. Wegzug: 25.06.-30.09. 21 Daten. Max.: 24.09. 15Ex. ATTEI FK.

Odsühnchen (*Phalaropus lobatus*): 04.09. 1Ex. im Ruhekleid ATTEI FK,UN,WH.

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*): Alle Daten: 13.03. Seegelände bei ASL 1Ex. WB, 25.03. bei Förderstedt 26Ex. unt. Kiebitze WH, 28.03. bei Athensleben 19Ex. FK, 09.10. bei Unseburg 5Ex. WH.

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*): Alle Daten: 18.08. MATEI 1ad.Ex. noch im BK, 15.09. MATEI 4dj.Ex., 03.10. ASL Feldflur 1Ex. im SK, 06.10. MATEI 1dj.Ex., 13.10. ATU (Feldflur) 9Ex. rastend UN.

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*): Heimzug: 30.03. und 16.05. 1 bzw. 2Ex.. Wegzug: 18.08.-13.10. 11 Daten. Max.: 9Ex. am 18.08. MATEI UN.

Seereggenpfeifer (*Charadrius alexandrinus*): 1W rastet am 16.05. am MATEI UN.

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*): 1. Beobachtung am 20.03. in der Rötheniederung 2Ex. FK,MÜ,WH. Brutbestände melden!

Kiebitz (*Vanellus vanellus*): Winter: 3 Daten im Jan. in der Umgebung vom ATTEI, max. 9Ex. am 24.01. UN. Heimzug setzt am 11.03. ein. Bruten vom MATEI (Feldflur) und ATTEI gemeldet. Herbst: bis Ende Nov. Meist in der Feldflur, max. ca. 5000Ex. bei Egelu am 06.11. WH.

Sturmmöwe (*Larus canus*): Jahresvogel. Bruten: MATEI 1-2BP, Westerwiese 2BP, Kiesgrube Atzendorf 2BP, ATU 5BP (1fl.Juv.) FK,JL,MÜ,WH. NSG „Wilslebener See“ 1BP (1fl.Juv.) WB. Nov./Dez. Schlafplatz am COSEE. Max. ca. 250Ex. am 27.11. UN.

Silbermöwe (*Larus argentatus*): Jan.-März häufig im Raum Löderburg. Am TBLÖ ein Schlafplatz mit max. ca. 410Ex. am 04.02. UN. Ab August wieder an fast allen Gewässern. Im Nov.-Dez. bildet sich am COSEE ein Schlafplatz mit ca. 600Ex. UN.

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*): Die Art wird häufiger (erkannt?). Jan.-Feb. bis zu 50Ex. unter Silbermöwen am TBLÖ FK,WH. Ab 10.07.-02.10. bis max. 30Ex. (03.09.) am ATU zum Schlafen einfallend MÜ. Im Nov./Dez. hielten sich am Schlafplatz bis zu max. ca. 100Ex. am 04.12. unter Silbermöwen auf UN.

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*): Alle Daten ATU: 13.03. 1Ex., 30.07. 5Ex. und 21.08. 5Ex. alle unausgefärbt FK,MÜ,WH.

Heringsmöwe (*Larus f. intermedius*): Alle Daten: 16.01. TBLÖ 1Ex. FK,WH; 20.02. TBLÖ 1ad.Ex. MÜ,WH; 30.09. ATU 1ad.Ex. MÜ; 06.11. ATU 3ad.Ex. MÜ; 13.11. und 04.12. je mind. 3ad.Ex. COSEE am Schlafplatz UN.

Lachmöwe (*Larus ridibundus*): Jahresvogel mit Max.-Beständen im Spätsommer und Herbst. Meist Feldflur. Zu dieser Zeit auch Bildung von Schlafgemeinschaften: 03.09. ATU ca. 460Ex. am Schlafplatz MÜ und 13.11. COSEE ca. 1100Ex. am Schlafplatz UN.

Zwergmöwe (*Larus minutus*): 07.04. und 08.04. 1Ex. ATTEI FK,WH, 16.05. ATU 2Ex. (K1+K2) rastend FK,MÜ,UN,WH.

Flusseeeschwalbe (*Sterna hirundo*): 16.05. Ex. am ATU FK,MÜ,UN,WH.

Trauerseeeschwalbe (*Chlidonias niger*): 01.05. ATTEI 6Ex. RW, 16.05. ATU 3 + 2Ex. durchziehend FK,MÜ,UN,WH.

Fischadler (*Pandion haliaetus*): Alle Daten: 02.04. ATU 1Ex. WH, 04.04. ATTEI 2Ex. RW, 04.09. ATTEI 2Ex. FK,WH, 17.09. ATTEI 1Ex. FK,WH, 18.09. Westerwiese 1Ex. JL und 23.09. ATTEI 1Ex. WH.

Wespenbussard (*Pernis apivorus*): 05.09. ASL 1Ex. Ri.SW UN.

Roter Milan (*Milvus milvus*): Winter: Max. 17Ex. an der Deponie SFT HL. Selten: Gleich 4Juv. beringte MÜ im Horst am ATU.

Schwarzer Milan (*Milvus migrans*): 1. Beobachtung am 22.03. Westerwiese 1Ex. JL. Konzentration: 21.08. ATU 25Ex. FK,MÜ,WH und 21.08. Westerwiese 16Ex. JL.

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*): 1. Beobachtung am 21.03. TBKÖ 1M,1W UN. Am 23.05. 21Ex. gleichzeitig im NSG „Wilslebener See“ WB. Brutbestände: TBKÖ 8-10BP UN, LÖTEI (Seemann und Kippteich) 3BP FK,MÜ,WH und ATU 2BP FK,MÜ,WH.

Kornweihe (*Circus cyaneus*): 14 Daten von Einzelvögeln außerhalb der Brutzeit FG.

Mäusebussard (*Buteo buteo*): Ein Ex. mit gelber Flügelmarke Nr.172, welches sich seit Okt. im Raum MATEI aufhält, wurde 2004 nestjung bei Halberstadt beringt WH.

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*): 3 Daten bis 06.03. und 3 Daten ab 26.10. von jeweils 1Ex..

Schreiadler (*Aquila pomarina*): 29.08. bei ASL in der Feldflur rastend, später in Ri.S abfliegend UN.

Steinadler (*Aquila chrysaetos*): 19.11. COSEE 1Ex. ca. 3-4 jährig kreisend U.KRAMER (Quedlinburg).

Merlin (*Falco columbarius*): Alle Daten: Bereits am 29.08. 1M am ATU WH, 23.09. 1W bei Mehringen UN, 13.11. 1M bei Wolmirsleben MÜ, 05.12. 1M bei Reinstedt UN.

Baumfalke (*Falco subbuteo*): Zur Brutzeit an den ATU, LÖTEI und bei Förderstedt meist bei der Libellenjagd beobachtet. 1Ex.am 23.06. bei Förderstedt mit Mauersegler als Beute UN.

Wanderfalke (*Falco peregrinus*): 02.01. LÖTEI 1Ex. durchziehend FK,MÜ,WH. 17.12. COSEE 1ad.W rastend UN.

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*): Ganzjährig im Gebiet. Max.: 31Ex. am 27.08. ATU FK,MÜ,WH. Dort auch ca. 6-7BP. Jungvögel wurden erst im Sommer bemerkt. Ausfall der ersten Brut?

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*): 01.05. ATU 1Ex. FK,MÜ,WH.

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): Jahresvogel. Brutbestand ähnlich Vorjahr. Weiterhin möglichst Kompletbestand eines jeden Gewässers melden.

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): 02.04.-23.09. im Gebiet anwesend, meist am ATU bis max. 5Ex. FG. Dort auch Balz und am 22.08. 2ad. + 2dj.Ex. festgestellt JL,MÜ. Brut?

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*): Jahresvogel. Bruten: 26.05. 2 besetzte Horste im TBKÖ auf überfluteten Bäumen. Max.: 01.12. 145Ex. am Schlafplatz TBKÖ UN.

Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*): Mehrfach wurde je 1Ex. am ATTEI (Teich 2) RW und im NSG „Wilslebener See“ UN, WB zur Brutzeit verhört. Herbst: 23.10. ATTEI (Jakobsgrube) 1Ex. FK, WH.
Graureiher (*Ardea cinerea*): Bruten: Wöhl bei Tarthun 8 Horste besetzt JL, Wasserwerk SFT 5 Horste besetzt DS und TBKÖ mind. 3 Horste UN. Jahresvogel mit max. 79Ex. am 08.01. ATTEI WH.
Silberreiher (*Casmerodius albus*): Beobachtungen nehmen weiter zu. 12.02.-08.04. 4 Daten mit 1-2Ex. und 04.09.-26.12. mit 22 Daten. Beeindruckend waren 17(!)Ex. am ATTEI 26.11. MÜ, WH.
Schwarzstorch (*Ciconia niger*): 13.08. Bodeniederung bei Wolmirsleben 1Ex. unter Weißstörchen JL, 17.08. MATEI 1Ex. rastend DS.
Weißstorch (*Ciconia ciconia*): Neben den Brutpaaren in Egel, Groß Börnecke, Tarthun, Unseburg und Athensleben (s. K.LOTZING Weißstorchbericht 2005) bemerkenswert: 1. Ex. am 04.03. bei Egel KL.
Seetaucher (*Gavia spec.*): 04.12. ein unbestimmter Seetaucher am COSEE UN.
Prachtaucher (*Gavia arctica*): 10.12. COSEE 2dj.Ex. und 25.12. COSEE 1dj.Ex. UN.

Sperlingsvögel (Passeriformes)

Neuntöter (*Lanius collurio*): 1. Beobachtung jeweils am 14.05. bei Westdorf 1M WB und Förderstedt 1M WH.

Raubwürger (*Lanius excubitor*): Bis 2Ex. hielten sich bei Förderstedt bis zum 13.04. auf. Ein Ex. am 30.07. ebendort bekräftigt den Brutverdacht in diesem Gebiet MÜ, WH. Im Herbst an 6 weiteren Stellen Einzelvögel. Erholt sich die Art?

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*): Vom 03.04.-01.05. gelangen an 8 Tagen Heimzugbeobachtungen mehrerer Trupps, die alle Ri.E zogen. Insgesamt ca. 180Ex. in 13 Trupps. Max.: 27Ex. bei Hecklingen RW.

Dohle (*Corvus monedula*): Einziger bekannter Brutplatz ist der Wasserturm in Groß Börnecke mit 2BP. Dort am 23.06. sogar 25Ex. (dj. Jungvögel?) UN. Maidaten aus ASL und Schackenthal von Einzelvögeln geben Hoffnung auf weitere Einzelbruten.

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*): Brutbestände: Groß Börnecke 48 Nester JL, Winnigen 167 Nester H.Grobe, Schneidlingen 171 Nester JL und Borne 10 Nester JL. Schlafplatz: 06.01. TBLÖ ca. 600Ex. haben die Nacht auf der Seilanlage der Wasserskianlage verbracht. Ebenfalls dort am 07.11. 5Ex. unter Rabenkrähen UN.

Rabenkrähe (*Corvus corone*): 07.11. TBLÖ 61Ex. haben die Nacht auf der Seilanlage der Wasserskianlage verbracht UN.

Bastardkrähe (Nebelkrähe x Rabenkrähe): 07.11. 5Ex. am TBLÖ unter Rabenkrähen am Schlafplatz UN.

Pirol (*Oriolus oriolus*): 1. sM 02.05. Westerwiese JL.

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*): Der Einflug im Winter erbrachte vom 01.01.-13.03. 26 Beobacht. FG. Max. ca. 200Ex. in ASL an Ebereschen WB. Herbst : 21.11. ASL 1Ex. überfliegend UN.

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*): Ein BP im NSG „Schierstedter Busch“ an der Eine. Am 28.04. 3Juv. beringt WB.

Amsel (*Turdus merula*): Wintergesang: 11.01. mehrere sM bei 10 °C in ASL WB.

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): 21.03.-01.04. 3 Daten vom Heimzug, „jeweils 1-2Ex.“; im Herbst nur 05.10. 4Ex. bei Frose WB.

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*): 1. Beobachtung am 14.05. Einetal bei ASL 4Ex. WB.

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): 1. sM bei ASL 16.04. WB.

Blauehlchen (*Luscinia s. cyanecula*): 22.04. 1sM im alten Revier in den Seeländereien bei ASL UN.

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*): 1. sM 16.03. Unseburg JL.

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*): 1. sM am 19.04. in ASL UN, WB.

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*): Je ein BP am MATEI WH und Seegelände bei ASL WB.

Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*): Brutbestand stabil. Neue Reviere: Sportzentrum Gänsefurth UN und Bahndamm Frose WB.

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*): 1. M 24.03. ATU JL.

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*): Anzahl der BP: TBKÖ 2BP, NSG „Wilslebener See“ 1BP, Kiesgrube bei ASL 1BP, NSG „Schierstedter Busch“ 1BP, ATTEI 4BP und LÖTEI 1BP FG.

Haubenmeise (*Parus cristatus*): 16.01. 1sM Einetal bei ASL UN.

Uferschwalbe (*Riparia riparia*): Weiterhin alle Bruten mit genauer(!) Ortsbezeichnung melden. Größte Kolonie im Marbegebiet am Schacht 4 mit ca. 150BP am 18.06. WH.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*): 1. Beobachtung am 29.03. NSG „Wilslebener See“ 1Ex. WB. Späte Brut: 17.09. in Unseburg 5Juv. frisch ausgeflogen JL.

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*): JL meldet aus Unseburg 61, aus Wolmirsleben 20 und aus Borne 10 Nester. Von anderen Orten keine Meldung von Beständen. Letzte Beobachtung: ASL 02.10. 2Ex. Ri.SW UN.

Feldschwirl (*Locustella naevia*): 1. sM am 19.04. NSG „Schierstedter Busch“ WB.

Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*): Zwischen 09.05.-29.06. singt 1M im NSG „Schierstedter Busch“ WB, 23.05. 1sM Seegelände bei ASL WB, 13.06. 1sM bei Egel.

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*): Max. 3 Reviere mit sM im NSG „Wilslebener See“ *WB*.

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*): 26.06. 2Paare füttern an den LÖTEI *FK, MÜ, WH*.

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*): Nur von 3 Stellen gemeldet: Kiesgrube Froser Straße bei ASL 2sM *WB*, ATU 1sM und LÖTEI 1sM *FK, MÜ, WH*.

Gelbspötter (*Hippolais icterina*): 1. sM 14.05. Einetal bei ASL *WB*.

Buschspötter (*Hippolais caligata*): Am 14.08. gelangen *MÜ* und *WH* der Fang eines Ex. am Kippteich bei Löderburg. Erstnachweis für Sachsen-Anhalt dieser mittelasiatischen Art.

Fitis (*Phylloscopus trochilus*): 1. sM am 30.03 ATTEI *UN*; Spät: 30.09. ATU 1Ex. *MÜ*.

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*): 19.03. 1. Ex bei ASL durchziehend *UN*. Im Herbst wurden von unseren Beringern auffallend wenige Ex. gefangen und beringt.

Bartmeise (*Panurus biarmicus*): Die LÖTEI sind nicht nur Brutgebiet von 2-3BP, sondern auch Überwinterungsgebiet: 02.01. 1Paar im Schilf *FK, MÜ, WH*. Zur Brutzeit auch an folgenden Orten: ATU, NSG „Wilslebener See“, Seegelände ASL, TBKÖ. Max.: 15Ex. am 30.09. am ATU bei Höhenflüge *MÜ*.

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*): 1. sM am 03.04. bei ASL *WB*.

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*): 1. sM am 28.04 bei Westdorf *WB*.

Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*): 24.08. Seegelände ASL 1dj.Ex. gefangen und beringt *WB*.

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*): 1. sM 14.04. Frose *WB*.

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*): 1. sM am 28.04. bei Osmarsleben *UN*.

Haubenlerche (*Galrida cristata*): Brutzeitdaten: ASL 4 Stellen je ein Paar, SFT 2 Stellen je ein Paar, Gänsefurth 2Paare *FG*.

Heidelerche (*Lullula arborea*): Anfang April mehrfach 1sM bei Frose *WB*.

Feldlerche (*Alauda arvensis*): Winter: 28.01. ca. 20Ex. in der Bodeniederung bei SFT *HL*.

Feldsperling (*Passer montanus*): Kompostieranlagen werden offenbar verstärkt zur Überwinterung genutzt: 26.02. bei Förderstedt ca. 180Ex. *WH* und 08.12. zwischen Hoym und Badeborn ca. 350Ex. *UN*.

Bachstelze (*Motacilla alba*): Winterdatum: 16.01. 1Ex. an der Mülldeponie in SFT *HL*.

Schafstelze (*Motacilla flava*): 27.08. ATU ca. 50Ex. schlafen im Schilf *FK, MÜ, WH*.

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*): Am 03.06. Bodeweher bei Rothenförde 1Ex. *UN*. Am 03.10. 3djEx. bei Unseburg *MÜ* lassen auf eine Brut in diesem Gebiet schließen. *RW* registrierte in Hecklingen im Frühjahr 4 x 1Ex. am dortigen Bach. Weitere Brutzeitdaten aus den Revieren an Eine und Wipper.

Baumpieper (*Anthus trivialis*): Nimmt offenbar ab! Bitte in Zukunft verstärkt auf diese Art achten. 1. sM am 06.04. bei Frose *WB*.

Bergpieper (*Anthus spinoletta*): 07.04. 4Ex. auf einer Überschwemmungsfläche bei Athensleben rastend *FK*.

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*): Interessant: Ein Brutpaar am 27.05. bei ASL gefangen und beringt. Ein Ex. am 21.11., das andere Ex. am 28.12. am Beringungsort kontrolliert *UN*.

Bergfink (*Fringilla montifringilla*): Wintergast bis 19.04. NSG "Schierstedter Busch" 1Ex. *WB* und ab 24.09. ATTEI 1Ex. *UN*.

Girlitz (*Serinus serinus*): Winter: 15(!)Ex. am 19.01. bei Neundorf *JA*.

Birkenzeisig (*Carduelis flamma*): Frühjahr: 14.03. 4Ex. über ASL in Ri.W *WB*. Ab Oktober wurde der Landkreis von einem Einflug berührt. 24.10.-07.12. 15 Daten. Max.: ca. 30Ex. am 19.11. im Weinberggrund *FK* und 25-30Ex. am 22.11. bei Neundorf *JA*. 3Ex. am 22.11. bei ASL gefangene und beringte Tiere gehörten der Unterart *C. f. flamma* an *UN*.

Bluthänfling (*Carduelis cannabina*): Max.: ca. 100Ex. am 03.10. bei Unseburg an Melde fressend *JL*. Am 18.08. hatte 1Paar in Unseburg noch nicht flügge Juv. im Nest *JL*.

Grünfink (*Chloris chloris*): Max. 63Ex im Trupp 19.01. Neundorf *JA*.

Goldammer (*Emberiza citrinella*): Max.: ca. 75Ex. bei Neundorf am 19.01. *JA*.

Grauhammer (*Miliaria calandra*): Langsame Zunahme! Brutzeitdaten von 15 Orten. Im Spätherbst bildet sich eine Rastgemeinschaft zwischen Athensleben und Unseburg, dort max. 76Ex. am 07.12. *UN, WB*.

Literatur:
DORNBUSCH, M. (2001): Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt. - APUS 11, Sonderheft: 1-46.

Aus meinem ornithologischen Tagebuch für Neundorf und Umgebung (Sachsen-Anhalt)

VON JÜRGEN ADLER

Sehr oft konnte ich im Monat Januar 2005 größere Trupps von Goldammern auf dem Gelände des ehemaligen Dachpappenwerkes Staßfurt beobachten. So am 18.01. ca. 20 Exemplare, einen Tag später an gleicher Stelle 70 bis 80 Exemplare. Am gleichen Tag zählte ich im Neundorfer Wohngebiet auf einer Linde 63 Grünfinken.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Halophila - Mitteilungsblatt](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [49_2006](#)

Autor(en)/Author(s): Nielitz Uwe

Artikel/Article: [Ornithologischer Jahresbericht 2005 für die Naturräume um Aschersleben und Staßfurt \(Landkreis Aschersleben-Staßfurt\) 2-7](#)