

HERMANN MANITZ

Bibliographie der Verbreitungskarten cubanischer Gefäßpflanzen

Supplement 7

Diese achte Zusammenstellung von Arbeiten, die Verbreitungskarten cubanischer Gefäßpflanzen enthalten, ist nach den gleichen Prinzipien wie ihre Vorgänger (MANITZ 1978, 1980, 1984, 1988, 1989, 1992, 1997) aufgebaut. Die Arbeiten sind alphabetisch nach den Auroren geordnet, die Zeitschriften nach oder im Sinne von B-P-H (1968) und B-P-H/S (1991) gekürzt. Die Namen der Pflanzen, deren Verbreitung auf den Karten dargestellt ist, wurden gegenüber dem Original nicht verändert, ihre Autoren aber z.T. ergänzt und einheitlich nach BRUMMITT & POWELL (1992) abgekürzt.

Es werden Punkt- und Signaturenkarten (PK) von Flächen- und Umrißkarten (FK) unterschieden. Zur Charakterisierung der Kartenausschnitte werden benutzt: Cuba, Teile oder Provinzen Cubas, Große Antillen, caribisches Gebiet, Mittel- und Südamerika, Mittel- und Nordamerika und Amerika. Arealdarstellungen auf Weltkarten blieben unberücksichtigt. Aufgenommen sind wiederum nur Arbeiten, die im Original eingesehen werden konnten.

670.

ACEVEDO GONZÁLEZ, M.: Geografía Física de Cuba. **2**. La Habana 1983.

FK Cuba

Colpothrinax wrightii (GRISEB. & H. WENDL.) H. WENDL. ex BECC.

Dendrocereus nudiflorus (ENGELM.) BRITTON & ROSE

Dracaena cubensis VICT.

Magnolia cubensis URB.

Microcycas calocoma (MIQ.) A. DC.

Pinus cubensis GRISEB.

P. maestrensis BISSE

671.

ALBERT PUENTES, D.: La familia Meliaceae VENT. en Cuba. – Fontqueria **54** : 11-46; 2000.

PK caribisches Gebiet

Carapa guianensis AUBL.

Cedrela odorata L.

Guarea guidonia (L.) SLEUMER

Swietenia mahagoni (L.) JACQ.

Trichilia havanensis JACQ.

T. pungens URB.

T. trachyantha (GRISEB.) C. DC.

T. trifolia L. subsp. *trifolia*

PK Mittel- und Südamerika

Trichilia hirta L.

672.

ALLORGE, L.: Distribution, relations et intérêt biogéographique des *Tabernaemontanoideae* (Apocynaceae) dans la région néotropicale. – *Compte Rendu Seances Soc. Biogéogr.* **61**: 137-155; 1985.

PK caribisches Gebiet

Peschiera apoda (C. WRIGHT) MARKGR.

Stemmadenia galeottiana (A. RICH.) MIERS

Tabernaemontana amblyocarpa URB.

T. citrifolia L. var. *lanceolata* (MIERS) L. ALLORGE

673.

ALONSO MARTÍNEZ, M.: Aportes al conocimiento del género *Terminalia* L. (Combretaceae) en Cuba. – *Trab. Dipl. Univ. La Habana* 1992.

PK Cuba

Terminalia eriostachya A. RICH.

T. maestrensis BISSE

T. neglecta BISSE

T. nipensis ALAIN

T. orientensis MONACH.

674.

ÁLVAREZ FUENTES, O.: Contribución al estudio del género *Thelypteris*, subgénero *Amauropelta*, sección *Amauropelta* en Cuba. – *Trab. Dipl. Univ. La Habana* 1995.

PK Cuba

Thelypteris balbisii (SPRENG.) CHING

T. basiesqueletica C. SÁNCHEZ & GARCÍA CALUFF*

T. piedrensis (C. CHR.) C. V. MORTON

T. piedriauriculata GARCÍA CALUFF & C. SÁNCHEZ*

T. resinifera (DESV.) PROCTOR

T. sancta (L.) CHING

T. scalpturoides (FÉE) C. F. REED

T. segmentiaruata GARCÍA CALUFF & C. SÁNCHEZ*

T. shaferi (MAXON & C. CHR.) DUEK

PK Ost-Cuba

Thelypteris basiesqueletica C. SÁNCHEZ & GARCÍA CALUFF*

T. piedrensis (C. CHR.) C. V. MORTON

T. piedriauriculata GARCÍA CALUFF & C. SÁNCHEZ*

T. scalpturoides (FÉE) C. F. REED

T. segmentiaruata GARCÍA CALUFF & C. SÁNCHEZ*

T. shaferi (MAXON & C. CHR.) DUEK

PK Ost- und Mittel-Cuba

Thelypteris balbisii (SPRENG.) CHING

* Anm.: Eine gültige Publikation des Namens konnte nicht gefunden werden.

675.

ÁLVAREZ DE ZAYAS, A. [M.]: El género *Furcraea* (Agavaceae) en Cuba. – *Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México, Ser. Biol.* **67**: 329-346; 1996.

PK Cuba

Furcraea antillana A. ÁLVAREZ

F. hexapetala (JACQ.) URB.

F. tuberosa (MILL.) W. T. AITON

676.

ANDERSON, C. [E.]: Monograph of *Stigmaphyllon* (Malpighiaceae). – Syst. Bot. Monogr. **51**; 1997.

PK Große Antillen

Stigmaphyllon microphyllum GRISEB.

S. sagraeanum A. JUSS.

PK caribisches Gebiet

Stigmaphyllon bannisterioides (L.) C. E. ANDERSON

S. diversifolium (KUNTH) A. JUSS.

677.

ARBO. M. M.: Estudios sistemáticos en *Turnera* (Turneraceae) II. Series *Annulares*, *Capitatae*, *Microphyllae* y *Papilliferae*. – Bonplandia (Corrientes) **10** : 1-82 ; 2000.

PK caribisches Gebiet

Turnera diffusa WILLD. ex SCHULT. var. *aphrodisiaca* (WARD) URB.

PK Mittel- und Südamerika

Turnera L. ser. *Microphyllae* URB.

Turnera diffusa WILLD. ex SCHULT. var. *diffusa*

678.

ARECES BERAZAÍN, F.: Estudios taxonómicos en ocho especies del género *Hibiscus* L. (Malvaceae) en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1998.

PK Cuba

Hibiscus costatus A. RICH.

H. cryptocarpus A. RICH.

H. elatus SW.

H. furcellatus DESR.

H. pernambucensis ARRUDA

H. phoeniceus JACQ.

H. poeppigii (SPRENG.) GARCKE

H. sororius L.

679.

ARIAS GRANDA, I.: Estudios taxonómicos en el género *Philodendron* SCHOTT (Araceae) en Cuba. – Tesis (Maestría) Univ. La Habana 1997.

PK Cuba

Philodendron consanguineum SCHOTT

P. fragrantissimum (HOOK.) G. DON

P. hederaceum (JACQ.) SCHOTT

P. lacrum (JACQ.) SCHOTT

P. scandens K. KOCH & SELLO subsp. *cubense* (ENGL.) I. ARIAS

680.

ARIAS GRANDA, I.: Araceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares **1**(1). Königstein 1998.

PK Cuba

Anthurium cubense ENGL.
A. gymnopus GRISEB.
A. scandens (AUBL.) ENGL.
A. thompsonii I. ARIAS
A. venosum GRISEB.
Philodendron consanguineum SCHOTT
P. fragrantissimum (HOOK.) G. DON

P. hederaceum (JACQ.) SCHOTT
P. lacerum (JACQ.) SCHOTT
P. scandens K. KOCH & SELLO subsp. *cubense*
 (ENGL.) I. ARIAS
Pistia stratioides L.
Xanthosoma cubense (SCHOTT) SCHOTT

681.

AUSTIN, D. F.: The Indiscriminate Vector: Human Distribution of *Dichondra micrantha* (Convolvulaceae). – Econ. Bot. **52**: 88-106; 1998.

PK Mittel- und Nordamerika

Dichondra micrantha URB.

682.

AUSTIN, D. F.: Xixicamátic or Wood Rose (*Merremia tuberosa*, Convolvulaceae): Origins and Dispersal. – Econ. Bot. **52**: 412-422; 1998.

PK Mittel- und Nordamerika

Merremia discoidesperma (DONN. SM.) O'DONELL

683.

AUSTIN, D. F.: The Genus *Aniseia* (Convolvulaceae). – Syst. Bot. **23**: 411-420; „1998“, publ. 1999.

PK Amerika

Aniseia cernua CHOISY
A. martinicensis (JACQ.) CHOISY var. *ambigua* HALLIER f.

684.

BÄSSLER, M.: Mimosaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares **2**. Königstein 1998.

PK Cuba

Abarema aspleniifolia (GRISEB.) BARNEBY &
 J. W. GRIMES
A. glauca (URB.) BARNEBY & J. W. GRIMES
A. maestrensis (URB.) BÄSSLER
A. nipensis (BRITTON) BARNEBY & J. W. GRIMES
A. obovalis (A. RICH.) BARNEBY & J. W. GRIMES
A. oppositifolia (URB.) BARNEBY &
 J. W. GRIMES
Acacia belairioides URB.
A. bucheri VICT.
A. choriophylla BENTH.
A. cowellii (BRITTON & ROSE) LEÓN
A. cupeyensis LEÓN
A. daemon EKMAN & URB.
A. farnesiana (L.) WILLD.
A. macracantha HUMB. & BONPL. ex WILLD.
A. maschaloecephala GRISEB.
A. polypyrigenes GREENM.
A. roigii LEÓN

A. tenuifolia (L.) WILLD.
A. tortuosa (L.) WILLD.
A. zapatensis URB. & EKMAN
Albizia cubana BRITTON & P. WILSON
A. lebbeck (L.) BENTH.
Calliandra colletioides GRISEB.
C. enervis (BRITTON) URB.
C. pauciflora (A. RICH.) GRISEB.
 subsp. *pauciflora*
 – subsp. *nipensis* (BRITTON & ROSE) BÄSSLER
Chloroleucon guantanamoense (BRITTON)
 BRITTON & ROSE
C. mangense (JACQ.) BRITTON & ROSE
 var. *lentiscifolium* (A. RICH.) BARNEBY &
 J. W. GRIMES
Cajoba arborea (L.) BRITTON & ROSE
Desmanthus virgatus (L.) WILLD.
Dichrostachys cinerea (L.) WIGHT & ARN.
Entada gigas (L.) FAWC. & RENDLE

Inga acreana HARMS
I. laurina (SW.) WILLD.
I. punctata WILLD.
I. vera WILLD.
Leucaena leucocephala (LAM.) DE WIT
Lysiloma latisiliquum (L.) BENTH.
 var. *latisiliquum*
 – var. *latifoliolatum* (A. BARRETO & YAKOVLEV)
 BÄSSLER
Mimosa apleura URB.
M. asperata L.
M. diplotricha C. WRIGHT
M. distachya CAV.
M. ekmanii URB.
M. fagaracantha GRISEB.
M. pellita HUMB. & BONPL. ex WILLD.
M. pudica L. var. *hispida* BRENNAN
 – var. *tetranda* (HUMB. & BONPL. ex WILLD.)
 DC.
 – var. *unijuga* (DUCHASS. & WALP.) GRISEB.
M. pulverulenta URB.
M. viva L.

Neptunia oleracea LOUR.
N. plena (L.) BENTH.
N. pubescens BENTH.
Pithecellobium bahamense NORTHR.
P. circinale (L.) BENTH.
P. dulce (ROXB.) BENTH.
P. hystrix (A. RICH.) BENTH.
P. keyense BRITTON ex BRITTON & ROSE
P. unguis-cati (L.) BENTH.
Prosopis glandulosa TORR. var. *glandulosa*
 – var. *torreyana* (L. D. BENSON) M. C. JOHNST.
P. juliflora (SW.) DC.
Pseudalbizzia berteriana (BALB. ex DC.)
 BRITTON & ROSE
Samanea saman (JACQ.) MERR.
Schrankia hamata HUMB. & BONPL. ex WILLD.
Sphinga prehensilis (C. WRIGHT) BARNEBY &
 J. W. GRIMES
Zapoteca formosa (KUNTH) H. M. HERN.
Z. gracilis (GRISEB.) BÄSSLER
Zygia latifolia (L.) FAWC. & RENDLE

685.

BARNEBY, R. C.: Silk Tree, Guanacaste, Monkey's Earring. A Generic System for the synandrous Mimosaceae of the Americas. Part III. *Calliandra*. – Mem. New York Bot. Gard. **74**(3): 1-223; 1998.

PK caribisches Gebiet

Calliandra haematomma (DC.) BENTH. var. *colletioides* (GRISEB.) BARNEBY

686.

BARNEBY, R. C. & GRIMES, J. W.: Silk Tree, Guanacaste, Monkey's Earring. A Generic System for the Synandrous Mimosaceae of the Americas. Part II. *Pithecellobium*, *Cojoba*, and *Zygia*. – Mem. New York Bot. Gard. **74**(2): 1-149; 1997.

PK Große Antillen

Pithecellobium × *bahamense* NORTHR.
P. circinale (L.) BENTH.
P. hystrix (A. RICH.) BENTH.

PK caribisches Gebiet

Pithecellobium keyense BRITTON ex BRITTON & ROSE
P. unguis-cati (L.) BENTH.

PK Mittel- und Südamerika

Cojoba arborea (L.) BRITTON & ROSE var. *arborea*
 – var. *cubensis* (BISSE) BARNEBY & J. W. GRIMES
Pithecellobium dulce (ROXB.) BENTH.
Zygia latifolia (L.) FAWC. & RENDLE var. *latifolia*

687.

BARRETO VALDÉS, A.: El género *Indigofera* L. (Fabaceae, Faboideae) en Cuba. – Fontqueria **48**: 187-193; „1997“, publ. 1998.

PK Cuba

Indigofera cubensis URB.*I. guatimalensis* MOÇ. & SESSÉ*I. hirsuta* L.*I. lespedezioides* KUNTH*I. microcarpa* DESV.*I. miniata* ORTEGA var. *miniata**I. suffruticosa* MILL.*I. tinctoria* L.*I. trita* L. subsp. *scabra* (ROTH) DE KORT & THUISSE

688.

BARRETO VALDÉS, A.: Las leguminosas (Fabaceae) de Cuba, I. Subfamilia Caesalpinioideae. – Collect. Bot. (Barcelona) **24**: 5-148; „1998“, publ 1999.

PK Cuba

Bauhinia bauhinioides (MART.) BRITTON & ROSE*B. dipetala* HEMSL.*B. divaricata* L.*B. glabra* JACQ.*B. jenningsii* P. WILSON*B. monandra* KURZ*B. tomentosa* L.*Caesalpinia bahamensis* LAM. subsp. *bahamensis*– subsp. *orientensis* BORHIDI– subsp. *rugeliana* (URB.) BORHIDI*C. bonduc* (L.) ROXB.*C. brasiliensis* L.*C. coriaria* (JACQ.) WILLD.*C. decapetala* (ROTH) ALSTON*C. glandulosa* BERTERO*C. glaucophylla* URB.*C. intermedia* URB.*C. major* (MEDIK.) DANDY & EXELL*C. myabensis* BRITTON var. *myabensis*– var. *clementis* (BRITTON) A. BARRETO– var. *hermeliae* (LEÓN) A. BARRETO– var. *hornei* (BRITTON) A. BARRETO– var. *subglauca* (BRITTON) A. BARRETO*C. nipensis* URB.*C. pauciflora* (GRISEB.) C. WRIGHT*C. pinnata* (GRISEB.) C. WRIGHT subsp. *pinnata*– subsp. *oblongifolia* (URB.) A. BARRETO & BEYRA
var. *oblongifolia* (URB.) A. BARRETO & BEYRA– var. *savannarum* (BRITTON & P. WILSON)
BORHIDI & O. MUÑIZ*C. pulcherrima* (L.) SW.*C. vesicaria* L.*C. violacea* (MILL.) STANDL.*C. wrightiana* URB.*Cassia grandis* L. f.*Chamaecrista bissei* A. BARRETO & YAKOVLEV*C. bucheriae* (MOLDENKE) H. S. IRWIN & BARNEBY*C. cupeyalensis* A. BARRETO & YAKOVLEV*C. diphylla* (L.) GREENE*C. falcifoliolata* A. BARRETO & YAKOVLEV*C. flexuosa* (L.) GREENE var. *flexuosa**C. guanensis* A. BARRETO & YAKOVLEV*C. hispidula* (VAHL) H. S. IRWIN & BARNEBY*C. kunthiana* (SCHLECHTEND. & CHAM.)

H. S. IRWIN & BARNEBY

C. lineata (SW.) GREENE var. *lineata*– var. *banesensis* A. BARRETO & YAKOVLEV– var. *brachyloba* (GRISEB.) H. S. IRWIN &
BARNEBY– var. *brevipila* (URB.) H. S. IRWIN & BARNEBY– var. *clarensis* A. BARRETO & YAKOVLEV– var. *imiasensis* A. BARRETO & YAKOVLEV– var. *maestrensis* A. BARRETO & YAKOVLEV– var. *niqueroensis* (URB. & EKM.) A. BARRETO &
YAKOVLEV– var. *trifoliolata* A. BARRETO & YAKOVLEV*C. macambensis* A. BARRETO & YAKOVLEVvar. *macambensis*– var. *pubescens* A. BARRETO & YAKOVLEV*C. marianensis* A. BARRETO & YAKOVLEV*C. nictitans* (L.) MOENCH subsp. *patellaria*

(COLLAD.) H. S. IRWIN & BARNEBY var.

aeschinomene (DC.) A. BARRETO & YAKOVLEV– var. *brevicarpellata* A. BARRETO & YAKOVLEV– var. *fasciata* (BRITTON) A. BARRETO &
YAKOVLEV– var. *glaberrima* (BRITTON) A. BARRETO &
YAKOVLEV– var. *praetexta* (VOGEL) H. S. IRWIN & BARNEBY– var. *ramosa* (VOGEL) H. S. IRWIN & BARNEBY*C. pedicellaris* (DC.) BRITTON subsp. *pedicellaris*– subsp. *holguinensis* (BORHIDI) A. BARRETO &
YAKOVLEV– subsp. *strigillosa* (BENTH.) A. BARRETO &
YAKOVLEV*C. pilosa* (L.) GREENE var. *pilosa**C. pygmaea* (DC.) BRITTON var. *pygmaea*– var. *diffusissima* (BRITTON) A. BARRETO &
YAKOVLEV– var. *pinosensis* A. BARRETO & YAKOVLEV– var. *roigii* (BRITTON) A. BARRETO & YAKOVLEV

– var. *savannarum* (BRITTON) H. S. IRWIN & BARNEBY

C. rotundifolia (PERS.) GREENE var. *rotundifolia*

C. serpens (L.) GREENE var. *serpens*

C. takhtajanii A. BARRETO & YAKOVLEV

Crudia spicata (AUBL.) WILLD.

Cynometra cubensis A. RICH. subsp. *cubensis*

– subsp. *ophiticola* BORHIDI

Guibourtia hymenaeifolia (MORIC.) J. LÉONARD

Haematoxylum campechianum L.

Hymenaea courbaril L. var. *courbaril*

H. torrei LEÓN

Parkinsonia aculeata L.

Peltophorum adnatum GRISEB.

Poeppigia procera C. PRESL

Senna aculeata (BENTH.) H. S. IRWIN & BARNEBY

S. acunae (BORHIDI) A. BARRETO & YAKOVLEV

S. alata (L.) ROXB.

S. atomaria (L.) H. S. IRWIN & BARNEBY

S. benitoensis (BRITTON & P. WILSON) H. S. IRWIN & BARNEBY

S. bicapsularis (L.) ROXB. var. *bicapsularis*

S. chapmanii (ISELY) A. BARRETO & YAKOVLEV

S. domingensis (SPRENG.) H. S. IRWIN & BARNEBY

S. gundlachii (URB.) H. S. IRWIN & BARNEBY subsp. *gundlachii*

– subsp. *esmeraldensis* (ALAIN) A. BARRETO & YAKOVLEV

S. hirsuta (L.) H. S. IRWIN & BARNEBY

var. *hirta* H. S. IRWIN & BARNEBY

S. insularis (BRITTON & ROSE) H. S. IRWIN & BARNEBY

S. ligustrina (L.) H. S. IRWIN & BARNEBY var. *ligustrina*

– var. *turquinoi* (BRITTON) A. BARRETO & YAKOVLEV

S. obtusifolia (L.) H. S. IRWIN & BARNEBY

S. occidentalis (L.) LINK

S. pallida (VAHL) H. S. IRWIN & BARNEBY

var. *bahamensis* H. S. IRWIN & BARNEBY

S. pendula (WILLD.) H. S. IRWIN & BARNEBY

var. *advena* (VOGEL) H. S. IRWIN & BARNEBY

– var. *glabrata* (VOGEL) H. S. IRWIN & BARNEBY

– var. *ovalifolia* (M. MARTENS & GALEOTTI)

H. S. IRWIN & BARNEBY

S. pilifera (VOGEL) H. S. IRWIN & BARNEBY

var. *subglabra* (MOORE) H. S. IRWIN & BARNEBY

S. racemosa (MILL.) H. S. IRWIN & BARNEBY

var. *racemosa*

S. robinifolia (BENTH.) H. S. IRWIN & BARNEBY

S. septentrionalis (VIV.) H. S. IRWIN & BARNEBY

S. shaferi (BRITTON & P. WILSON) A. BARRETO & YAKOVLEV

S. sophera (L.) ROXB.

S. spectabilis (DC.) H. S. IRWIN & BARNEBY var. *spectabilis*

S. stenophylla (BENTH.) H. S. IRWIN & BARNEBY

S. uniflora (MILL.) H. S. IRWIN & BARNEBY

689.

BARRETO VALDÉS, A. & BEYRA MATOS, Á.: Acerca de *Caesalpinia pinnata* (GRISEB.) C. WR. (Fabaceae, Caesalpinioideae) y especies afines. – *Fontqueria* **48**: 179-185; „1997“, publ. 1998.

PK Cuba

Caesalpinia pinnata (GRISEB.) C. WRIGHT subsp. *pinnata*

– subsp. *oblongifolia* (URB.) A. BARRETO & BEYRA var. *oblongifolia* (URB.) A. BARRETO & BEYRA

– var. *savannarum* (BRITTON & P. WILSON) BORHIDI & O. MUÑIZ

690.

BARTHOLOTT, W.: Zur Biogeographie und Evolution der Neo- und Paläotropischen Rhipsalinae (Cactaceae). – *Kakteen Sukk.* **35**: 169-174; 1984.

FK Mittel- und Südamerika

Rhipsalinae BUXB.

691.

BENÍTEZ DE ROJAS, C. & D'ARCY, W. G.: The Genus *Lycianthes* (Solanaceae) in Venezuela. – *Ann. Missouri Bot. Gard.* **84**: 167-200; 1997.

PK Mittel- und Südamerika

Lycianthes lenta (CAV.) BITTER

692.

BENÍTEZ DE ROJAS, C. & D'ARCY, W. G.: The genera *Cestrum* and *Sessea* (Solanaceae: Cestreae) in Venezuela – Ann. Missouri Bot. Gard. **85**: 273-351; 1998.

PK Mittel- und Südamerika

Cestrum diurnum L.

C. nocturnum L.

693.

BEURTON, C.: The genus *Plethadenia* (Rutaceae). – Willdenowia **30**: 115-123; 2000.

PK Große Antillen

Plethadenia cubensis URB.

694.

BEURTON, C.: Notes on *Zanthoxylum* (Rutaceae) from the Antilles. – Willdenowia **30**: 125-130; 2000.

PK Große Antillen

Zanthoxylum arnoldii BEURTON

Z. rolandii BEURTON

695.

BEYRA MATOS, Á.: Las leguminosas (Fabaceae) de Cuba, II. Tribus Crotalarieae, Aeschynomeneae, Millettieae y Robinieae. – Collect. Bot. (Barcelona) **24**: 149-332; „1998“, publ. 1999.

PK Cuba

Aeschynomene americana L.

A. brasiliensis (POIR.) DC.

A. evenia C. WRIGHT

A. filosa MART. ex BENTH.

A. fluminensis VELL. var. *fluminensis*

– var. *tuberculata* (GRISEB.) RUDD

A. pratensis SMALL var. *caribaea* RUDD

A. rudis BENTH.

A. sensitiva SW.

A. tenuis GRISEB.

A. villosa POIR.

A. virginica (L.) BRITTON & al.

A. viscidula MICHX.

Behaimia cubensis GRISEB.

Belairia angustifolia (GRISEB.) BORHIDI

B. mucronata GRISEB.

B. nipensis URB.

B. parvifoliola BRITTON

B. savannarum BISSE

B. spinosa A. RICH.

Crotalaria ekmanii WINDLER & S. G. SKINNER

C. incana L.

C. lotifolia L. [var. *lotifolia*]

– var. *eggersii* H. SENN

C. maypurensis KUNTH

C. pallida AITON

C. pilosa MILL.

C. pumila ORTEGA

C. purdieana H. SENN

C. quinquefolia L.

C. retusa L.

C. sagittalis L.

C. spectabilis ROTH

C. verrucosa L.

C. vitellina KER GAWL.

Hebestigma cubense (KUNTH) URB.

Lonchocarpus blainii C. WRIGHT

L. domingensis (TURPIN ex PERS.) DC.

L. glaucifolius URB.

L. longipes URB. & EKMAN

L. pentaphyllus (POIR.) KUNTH ex DC.

L. sericeus (POIR.) KUNTH ex DC.

Pictetia arborescens BORHIDI

P. cubensis BISSE

P. marginata C. WRIGHT

P. spinifolia (DESV.) URB.

Piscidia cubensis URB.

P. havanensis (BRITTON & P. WILSON) URB. & EKMAN

P. piscipula (L.) SARG.

Poiretia punctata (WILLD.) DESV.

Poitea gracilis (GRISEB.) LAVIN

P. immarginata (C. WRIGHT) LAVIN

Sesbania bispinosa (JACQ.) W. WIGHT
 var. *micrantha* (CHIOV.) J. B. GILLET
S. cannabina (RETZ.) PERS.
S. emerus (AUBL.) URB.
S. exaltata (RAF.) RYDB. ex A. W. HILL
S. grandiflora (L.) PERS.
S. sericea (WILLD.) LINK
S. sesban (L.) MERR. subsp. *sesban* var. *sesban*
Strylosanthes calcicola SMALL
S. hamata (L.) TAUB.
S. humilis KUNTH
S. scabra VOGEL
S. viscosa (L.) SW.

Tephrosia cinerea (L.) PERS.
T. clementis ALAIN
T. corallicola (SMALL) LEÓN
T. purpurea (L.) PERS.
T. senna KUNTH
T. spicata (WALTER) TORR. & A. GRAY
Zornia arenicola BÁL.-TUL. & P. HERRERA
Z. dichotoma BÁL.-TUL. & P. HERRERA
Z. gemella (WILLD.) VOGEL
Z. microphylla DESV.
Z. myriadena BENTH.
Z. reticulata SM.

696.

BEYRA M[ATOS], Á. & LAVIN, M.: Monograph of *Pictetia* (Leguminosae-Papilionoideae) and Review of the Aeschynomeneae. – Syst. Bot. Monogr. **56**; 1999.

PK Cuba

Pictetia angustifolia GRISEB.
P. mucronata (GRISEB.) BEYRA & LAVIN
P. nipensis (URB.) BEYRA & LAVIN
P. spinosa (A. RICH.) BEYRA & LAVIN

PK Große Antillen

Pictetia marginata C. WRIGHT
P. sulcata (P. BEAUV.) BEYRA & LAVIN

697.

BORN, M. G.; MAAS, P. J. M.; DRESSLER, R. L. & WESTRA, L. Y. T.: A revision of the saprophytic orchid genera *Wulfschlaegelia* and *Uleiorchis*. – Bot Jahrb. Syst. **121**: 45-74; 1999.

PK Mittel- und Südamerika

Wulfschlaegelia aphylla (SW.) RCHB. f.

698.

BUESA, R. J.: Population biomass and metabolic rates of marine angiosperms of the north-western Cuban shelf. – Aquatic Bot. **1**: 11-23; 1975.

PK Cuba

Halodule beaudettii (HARTOG) HARTOG
Halophila decipiens OSTENF.
H. engelmannii ASCH.

Syringodium filiforme KÜTZ.
Thalassia testudinum J. KÖNIG

PK West-Cuba

Halodule beaudettii (HARTOG) HARTOG
Halophila decipiens OSTENF.

H. engelmannii ASCH.
Syringodium filiforme KÜTZ.

699.

CARCELÉN CAMPAÑA, A. P.: Estudio de *Erythroxylum rotundifolium* LUNAN (Erythroxylaceae) en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1996.

PK Cuba

Erythroxylum rotundifolium LUNAN var. *rotundifolium*

– var. *gloriense* OVIEDO & CARCELÉN*

– var. *grandifolium* OVIEDO & CARCELÉN*

* Anm.: Eine gültige Publikation des Namens konnte nicht gefunden werden.

700.

CASTILLO AMARO, E. S.: Manejo de frutos, semillas y plantas de dos taxones forestales amenazadas de la familia Magnoliaceae en Cuba. – Tesis (Maestría) La Habana 1997.

PK Mittel-Cuba

Magnolia cubensis URB. subsp. *acunae* IMKHAN.

PK Ost-Cuba

Talauma orbiculata BRITTON & P. WILSON

701.

CATASUS GUERRA, L. [J.]: Las gramíneas (Poaceae) de Cuba, I. – Fontqueria **46**; 1997.

FK Cuba

Andropogon glomeratus (WALTER) BRITTON
& al. subsp. *reinoldii* (LEÓN) CATASÚS

A. lateralis NEES

A. nashianus HITCHC.

Aristida adscensionis L.

A. bissei CATASÚS

A. calcicola HITCHC. & EKMAN

A. curtifolia HITCHC.

A. eggersii HITCHC.

A. erecta HITCHC.

A. fragilis HITCHC. & EKMAN

A. jaucoensis CATASÚS

A. laevigata HITCHC. & EKMAN

A. pinifolia CATASÚS

A. pradana LEÓN

A. sandinensis CATASÚS

A. spiciformis ELLIOTT var. *spiciformis*

– var. *antillarum* CATASÚS

Arthrostylidium angustifolium NASH

A. cubense RUPR.

A. distichum PILG.

A. fimbriatum GRISEB.

A. multispicatum PILG.

A. pinifolium CATASÚS

A. reflexum HITCHC. & EKMAN

A. sarmentosum PILG.

A. urbanii PILG.

Bouteloua disticha (KUNTH) BENTH.

B. juncea (DESV.) HITCHC.

B. vanedenii PILG.

Chloris arenaria HITCHC. & EKMAN

C. sagraeana A. RICH. subsp. *sagraeana*

– subsp. *cubensis* (HITCHC. & EKMAN) CATASÚS

C. suringarii HITCHC.

Chrysopogon pauciflorus (CHAMP.) BENTH. ex
VASEY

Chusquea abietifolia GRISEB.

Coelorhachis impressa (GRISEB.) NASH

Ekmanochloa aristata EKMAN

E. subaphylla HITCHC.

Eragrostis ekmanii HITCHC.

E. excelsa GRISEB.

Gouinia gracilis EKMAN

G. virgata (J. PRESL) SCRIBN.

Hypogynium virgatum (DESV.) DANDY

Leptochloa nealeyi VASEY

L. uninervia (J. PRESL) HITCHC. & CHASE

Lepturidium insulare HITCHC. & EKMAN

Lithachne pinetii (C. WRIGHT) CHASE

Mniochloa pulchella (GRISEB.) CHASE

Oryza latifolia DESV.

O. perennis MOENCH

Pharus latifolius L.

P. parviflorus NASH

Piretiella strephoides (GRISEB.) JUDZ. & al.

Saugetia fasciculata HITCHC. & CHASE

Schizachyrium cubense (HACK.) NASH

S. multinervosum NASH

S. parvifolium (HITCHC.) BORHIDI & CATASÚS

S. reedii (HITCHC. & EKMAN) BORHIDI &
CATASÚS

Sorghastrum setosum (GRISEB.) HITCHC.

Trachypogon plumosus (HUMB. & BONPL. ex
WILLD.) NEES

T. renvoizei CATASÚS

Tripogon spicatus (NEES) EKMAN

Zeugites americana (L.) WILLD.

702.

COBAS VALDÉS, T.: Contribución al estudio del género *Thelypteris* subgénero *Goneopteris* en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1989.

PK Cuba

Thelypteris asplenoides (SW.) PROCTOR
T. asterothrix (FÉE) PROCTOR
T. cordata (FÉE) PROCTOR
T. crypta (UNDERW. & MAXON) C. F. REED
T. dissimulans (C. CHR.) C. F. REED
T. guadalupensis (WIKSTR.) PROCTOR
T. leptoclada (FÉE) PROCTOR
T. nephrodioides (KLOTZSCH) PROCTOR

T. obliterata (SW.) PROCTOR
T. pennata (POIR.) C. V. MORTON
T. poiteana (BORY) PROCTOR
T. reptans (J. F. GMEL.) C. V. MORTON
T. sagittata (SW.) PROCTOR
T. sclerophylla (SPRENG.) C. V. MORTON
T. scolopendrioides (L.) PROCTOR
T. tetragona (SW.) SMALL

703.

CRESPO URQUIOLA, B.: Contribución al estudio del género *Hedyosmum* en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1989.

PK Ost-Cuba

Hedyosmum domingense URB. var. *cubense* (URB.) TODZIA & C. E. WOOD
H. grisebachii SOLMS
H. nutans SW.
H. subintegrum URB.

704.

CRISTÓBAL, C. L.: Taxonomía del género *Helicteres* (Sterculiaceae). Revisión de las especies americanas. – Bonplandia (Corrientes) **11**: 1-206; 2001.

PK caribisches Gebiet

Helicteres calcicola ALAIN
H. jamaicensis JACQ.
H. semitriloba BERTERO ex DC.
H. trapezifolia A. RICH.

PK Mittel- und Südamerika

Helicteres guazumifolia KUNTH

705.

CUESTA MOLINA, A. A.: El complejo *Epidendrum ramosum* JACQ. s.l. (Orchidaceae JUSS.) en Cuba. – Tesis (Maestría) La Habana 1999.

PK West- und Mittel-Cuba

Epidendrum acunae DRESSLER

PK Mittel- und Ost-Cuba

Epidendrum antillanum ACKERMAN & HÁGSATER
E. ramosum JACQ.
E. repens COGN.
E. strobiliferum RCHB. f.

FK Mittel- und Südamerika

Epidendrum acunae DRESSLER
E. antillanum ACKERMAN & HÁGSATER
E. ramosum JACQ.
E. repens COGN.
E. strobiliferum RCHB. f.

706.

DELPRETE, P. G.: The Cuban endemic genera *Ariadne*, *Mazaea*, *Acuneanthus*, *Phyllomelia* (Rondeletieae), and *Eosanthe* (Rubiaceae). – *Brittonia* **51**: 217-230; 1999.

PK Cuba

Acuneanthus tinifolius (GRISEB.) BORHIDI
Eosanthe cubensis URB.
Mazaea phialanthoides (GRISEB.) KRUG & URB.
M. shaferi (STANDL.) DELPRETE
Phyllomelia coronata GRISEB.

707.

DELPRETE, P. G.: Rondeletieae (Rubiaceae) – Part I. – *Fl. Neotrop. Monogr.* **77**; 1999.

PK caribisches Gebiet

Chimarrhis cubensis STEYERM.
Picardaea cubensis (GRISEB.) BRITTON ex URB.

708.

DIETRICH, H.: Plantaginaceae. In: *Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares* **5**(7). Königstein 2000.

PK Cuba

Plantago lanceolata L.
P. major L.
P. rugelii DECNE.

709.

DRESSLER, S.: Marcgraviaceae. In: *Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares* **5**(4). Königstein 2000

PK Cuba

Marcgravia evenia KRUG & URB. subsp. *evenia*
 – subsp. *calicicola* ((BRITTON) S. DRESSLER
M. oligandra C. WRIGHT ex GRISEB.
M. rectiflora TRIANA & PLANCH.

710.

DURÁN, R. & FRANCO, M.: Estudio demográfico de *Pseudophoenix sargentii*. In: *Las palmeras de los bosques tropicales* (ed. F. KAHN). – *Bull. Inst. Franç. Études Andines* **21**: 609-621; 1992.

PK caribisches Gebiet

Pseudophoenix sargentii H. WENDL.

711.

ESPEJEL, I.: A phytogeographic analysis of coastal vegetation in the Yucatan Peninsula. – *J. Biogeogr.* **14**: 499-519; 1987.

PK caribisches Gebiet

Erithalis fruticosa L.
Ernodea littoralis SW.

712.

FAÍLDE QUINTANA, A.: Contribuciones al estudio de los géneros *Paullinia* L. y *Serjania* MILL. (Sapindaceae JUSS.) en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1996.

PK Cuba

Serjania angusta LIPPOLD
S. diversifolia (JACQ.) RADLK.
S. occidentalis LIPPOLD
S. subdentata POIR.

PK Ost-Cuba

Paullinia fuscescens KUNTH
P. jamaicensis MACFAD.
P. pinnata L.
Serjania crassinervis RADLK.
S. linearifolia LIPPOLD
S. microphylla LIPPOLD
S. nipensis URB.
S. simulata BRITTON & P. WILSON

713.

FARDALES RUBIERA, J. G.: Ecología y distribución del género *Utricularia* L. en cinco lagunas del municipio Sandino, Provincia Pinar del Río. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1999.

PK Cuba

Utricularia foliosa L.
U. gibba L.
U. juncea VAHL
U. purpurea WALTER
U. pusilla VAHL
U. resupinata BIGELOW

714.

FARJON, A. & STYLES, B. T.: *Pinus* (Pinaceae). – Fl. Neotrop. Monogr. 75; 1997.

PK Große Antillen

Pinus caribaea MORELET var. *caribaea*
P. cubensis GRISEB.
P. tropicalis MORELET

715.

FEHRINGER, C.-A.: Zur Kultur und gärtnerischen Nutzung kubanischer Kakteen. – Diplomarb. Humboldt-Univ. Berlin 1980.

PK Cuba

Consolea macracantha (GRISEB.) A. BERGER
C. millspaughii (BRITTON) A. BERGER
Cylindropuntia tunicata (LEHM.) F. M. KNUTH
Harrisia fernowii BRITTON
H. taylorii BRITTON
H. spec.
Hylocereus cubensis BRITTON & ROSE
Leptocereus arboreus BRITTON & ROSE
L. assurgens (GRISEB.) BRITTON & ROSE

L. ekmanii (F. M. KNUTH) H. WENDL.
L. leonii BRITTON & ROSE
L. maxonii BRITTON & ROSE
L. prostratus BRITTON & ROSE
L. sylvestris BRITTON & ROSE
L. wrightii LEÓN
L. spec.
Mammillaria prolifera (MILL.) HAW.
Melocactus actinacanthus ARECES

M. acunai LEÓN
M. guitartii LEÓN
M. harlowii (BRITTON & ROSE) VAUPEL
M. holguinensis ARECES
M. matanzanus LEÓN
Neolloydia cubensis (BRITTON & ROSE) BACKEB.
Opuntia militaris BRITTON & ROSE
Pilosocereus brooksianus (BRITTON & ROSE)
 BYLES & G. D. ROWLEY
P. millspaughii (BRITTON) BYLES &
 G. D. ROWLEY
P. polygonus (LAM.) BYLES & G. D. ROWLEY

FK Cuba

Dendrocereus nudiflorus (ENGELM.) BRITTON & ROSE

716.

FERNÁNDEZ CASAS, F. J.: Las loganiáceas (Loganiaceae) de Cuba. – Collect. Bot. (Barcelona) **24**: 333-384; „1998“, publ. 1999.

PK Cuba

Buddleja americana L.
Mitreola petiolata (J. F. GMEL.) TORR. & A. GRAY
Polypremum procumbens L.
Spigelia anthelmia L.
S. hedyotideia A. DC.
S. humilis BENTH.
S. sphagnicola C. WRIGHT
Strychnos grayi GRISEB.

717.

FRANCESCHINELLI, E. V.; YAMAMOTO, K. & SHEPHERD, G. J.: Distincions Among Three *Simarouba* Species. – Syst. Bot. **23**: 479-488; „1998“, publ. 1999.

PK Mittel- und Südamerika

Simarouba laevis GRISEB.

718.

FRYXELL, P. A.: *Pavonia* CAVANILLES (Malvaceae). – Fl. Neotrop. Monogr. **76**; 1999.

PK caribisches Gebiet

Pavonia paludicola NICOLSON

PK Mittel- und Südamerika

Pavonia achanioides GRISEB.
P. calcicola (BRITTON) EKMAN
P. cryptocalyx URB.
P. fruticosa (MILL.) FAWC. & RENDLE
P. heterostemon URB.
P. intermixta A. RICH.
P. punctata URB.
P. schiedeana STEUD.
P. spinifex (L.) CAV.

P. robinii (LEM.) BYLES & G. D. ROWLEY
P. spec.
Rhipsalis cassutha GAERTN.
Rhodocactus cubensis (BRITTON & ROSE)
 F. M. KNUTH
Ritterocereus hystrix (HAW.) BACKEB.
Selenicereus brevispinus BRITTON & ROSE
S. grandiflorus (L.) BRITTON & ROSE
S. urbanianus (GÜRKE & WEING.) BRITTON &
 ROSE
S. spec.

719.

FUNK, V. A.; ROBINSON, H. & DILLON, M.: Liabeae: taxonomy, phylogeny and biogeography. In: Compositae: Systematics. Proceedings of the International Compositae Conference, Kew, 1994. 1: 545-567. Kew 1996.

FK Mittel- und Südamerika

Liabum ADANS.

720.

GALLARDO, C.; MEAVE, J. & RINCÓN, A.: Plantas leñosas raras del bosque mesófilo de montaña IV. *Cyrilla racemiflora* L. (Cyrillaceae). – Bol. Soc. Bot. Mexico **62**: 183-186; 1998.

FK caribisches Gebiet

Cyrilla racemiflora L.

721.

GONZÁLEZ-ELIZONDO, M. S. & TENA-FLORES, J. A.: *Eleocharis* (Cyperaceae) in the New World. In: Monocots. Systematics and Evolution (ed. K. L. WILSON & D. A. MORRISON): 637-643. Collingwood 2000.

FK Amerika

Eleocharis R. BR. subgen. *Eleocharis* sect. *Eleocharis* ser. *Tenuissimae* (C. B. CLARKE) SVENSON
– – sect. *Eleogenus* (NEES) BENTH. ser. *Maculosae* SVENSON

722.

GONZÁLEZ GÉIGEL, L.: Estudios taxonómicos en el género *Paepalanthus* KUNTH (Eriocaulaceae) en Cuba. – Tesis (Maestría) Univ. La Habana 1997.

PK West-Cuba

Paepalanthus alsinoides C. WRIGHT

P. lamarckii KUNTH

P. retusus C. WRIGHT

P. seslerioides GRISEB.

PK Ost-Cuba

Paepalanthus moaensis GONZ. GÉIGEL

P. nipensis GONZ. GÉIGEL

P. pungens GRISEB.

P. riparius MOLDENKE

723.

GONZÁLEZ GÉIGEL, L. & BISSE, J.: Linaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares **1**(5). Königstein 1998.

PK Cuba

Linum cubense BISSE

724.

GONZÁLEZ SUÁREZ, S.: Botánica **1**. La Habana 1987.

FK Cuba

Pinus caribaea MORELET

P. cubensis GRISEB.

P. maestrensis BISSE

P. tropicalis MORELET

725.

GUTIÉRREZ AMARO, J. E.: Taxonomía del género *Casearia* JACQ. (Flacourtiaceae) en Cuba. – Tesis Univ. La Habana 1990.

PK Cuba

- | | |
|--|--|
| <i>Casearia aculeata</i> JACQ. | <i>C. mollis</i> (HUMB. & al.) KUNTH |
| <i>C. arborea</i> (RICH.) URB. subsp. <i>arborea</i> | <i>C. nitida</i> (L.) JACQ. |
| – subsp. <i>occidentalis</i> J. E. GUT. | <i>C. spinescens</i> (SW.) GRISEB. |
| <i>C. emarginata</i> C. WRIGHT ex GRISEB. | <i>C. sylvestris</i> SW. var. <i>syvestris</i> |
| <i>C. guianensis</i> (AUBL.) URB. | – var. <i>myricoides</i> GRISEB. |
| <i>C. hirsuta</i> SW. | <i>C. tremula</i> (GRISEB.) GRISEB. ex C. WRIGHT |

PK Ost-Cuba

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Casearia aquifolia</i> C. WRIGHT | <i>C. moaensis</i> VICT. |
| <i>C. bissei</i> J. E. GUT. | <i>C. ophitica</i> VICT. |
| <i>C. comocladifolia</i> VENT. | <i>C. pseudophitica</i> J. E. GUT. |
| <i>C. crassinervis</i> URB. | |

726.

GUTIERREZ AMARO, J. [E.]: Flacourtiaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares 5(1). Königstein 2000.

PK Cuba

- | | |
|--|--|
| <i>Banara brittonii</i> ROIG | <i>Laetia procera</i> (POEPP.) EICHLER |
| <i>B. glaberrima</i> C. WRIGHT ex GRISEB. | <i>L. ternstroemioides</i> GRISEB. |
| <i>B. minutiflora</i> (A. RICH.) SLEUMER | <i>L. thamnia</i> L. |
| <i>B. wilsonii</i> ALAIN | <i>Lunania cubensis</i> TURCZ. |
| <i>Casearia aculeata</i> JACQ. | <i>L. divaricata</i> BENTH. |
| <i>C. aquifolia</i> C. WRIGHT | <i>L. dodecantha</i> C. WRIGHT ex GRISEB. |
| <i>C. arborea</i> (RICH.) URB. subsp. <i>arborea</i> | <i>L. sauvalliei</i> GRISEB. |
| – subsp. <i>occidentalis</i> J. E. GUT. | <i>L. subcoriacea</i> BRITTON & P. WILSON |
| <i>C. bissei</i> J. E. GUT. | <i>Prockia crucis</i> L. |
| <i>C. comocladifolia</i> VENT. | <i>Samyda cubensis</i> P. WILSON |
| <i>C. crassinervis</i> URB. | <i>S. dodecandra</i> JACQ. |
| <i>C. emarginata</i> C. WRIGHT ex GRISEB. | <i>S. macrantha</i> P. WILSON |
| <i>C. guianensis</i> (AUBL.) URB. | <i>S. ramosissima</i> (C. WRIGHT ex GRISEB.) J.E. GUT. |
| <i>C. moaensis</i> VICT. | <i>Xylosma acunae</i> BORHIDI & O. MUÑIZ |
| <i>C. mollis</i> (HUMB. & al.) KUNTH | <i>X. buxifolia</i> A. GRAY |
| <i>C. nitida</i> (L.) JACQ. | <i>X. claraensis</i> URB. |
| <i>C. ophitica</i> VICT. | <i>X. iberiensis</i> J. E. GUT. |
| <i>C. spinescens</i> (SW.) GRISEB. | <i>X. infesta</i> GRISEB. |
| <i>C. sylvestris</i> SW. subsp. <i>syvestris</i> | <i>X. rhombifolia</i> (BRITTON & P. WILSON) SLEUMER |
| – subsp. <i>myricoides</i> (GRISEB.) J. E. GUT. | <i>X. roigiana</i> BORHIDI |
| <i>C. tremula</i> (GRISEB.) GRISEB. ex C. WRIGHT | <i>X. schaefferioides</i> A. GRAY |
| <i>Gossypiospermum praecox</i> (GRISEB.) P. WILSON | <i>Zuelania guidonia</i> (SW.) BRITTON & MILLSP. |
| <i>Homalium racemosum</i> JACQ. | |

727.

HAUK, W. D.: A Review of the Genus *Cydista* (Bignoniaceae). – Ann. Missouri Bot. Gard. 84: 815-840; „1997“, publ. 1998.

PK Mittel- und Südamerika

- Cydista diversifolia* (KUNTH) MIERS
C. heterophylla SEIBERT

728.

HECHAVARRIA SCHWESINGER, L.: Estructura y Dinámica de una Comunidad de Epífitas como complemento de los estudios taxonómicos de *Ionopsis* (Orchidaceae) en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1998.

PK Cuba

Ionopsis satyrioides (SW.) RCHB. f.*I. utricularioides* (SW.) LINDL.

729.

HELLWIG, F. H.: Taxonomy and evolution of Baccharidinae (Compositae). In: Compositae: Systematics. Proceedings of the International Compositae Conference, Kew, 1994. 1: 575-590. Kew 1996.

FK Amerika

Baccharis L.

730.

HENDERSON, A.: *Bactris* (Palmae). – Fl. Neotrop. Monogr. 79; 2000.

PK caribisches Gebiet

Bactris cubensis BURRET

731.

HENDERSON, A. & GALEANO [GARCES], G. [A.]: *Euterpe*, *Prestoea*, and *Neonicholsonia* (Palmae). – Fl. Neotrop. Monogr. 72; 1996.

PK Mittel- und Südamerika

Prestoea acuminata (WILLD.) H. E. MOORE var. *montana* (GRAHAM) A. HEND. & GALEANO

732.

HENRICKSON, J.: Studies in New World *Amaranthus* (Amaranthaceae). – Sida 18: 783-807; 1999.

PK caribisches Gebiet

Amaranthus crassipes SCHLECHTEND. var. *crassipes**A. polygonoides* L.

733.

IZQUIERDO OVIEDO, H.: Aportes al conocimiento del género *Bucida* L. (Combretaceae) en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1991.

PK Cuba

Bucida buceras L.*B. ophiticola* BISSE*B. palustris* BORHIDI & O. MUÑIZ*B. spinosa* JENN.*B. subinermis* BISSE

FK Mittel- und Südamerika

Bucida L.

734.

JUDZIEWICZ, E. J.; CLARK, L. G.; LONDOÑO, X. & STERN, M. J.: American Bamboos. Washington, London 1999.

FK Amerika

Arthrostylidium RUPR.
Chusquea KUNTH
Ekmanochloa HITCHC.
Lithachne P. BEAUV.

Mniochloa CHASE
Olyra L.
Pharus P. BROWNE
Piresiella JUDZ. & al.

735.

KATINAS, L.: Revisión de las especies sudamericanas del género *Trixis* (Asteraceae, Mutisieae). – *Darwiniana* **34**: 27-108; 1996.

PK caribisches Gebiet

Trixis inula CRANTZ

FK Amerika

Trixis P. BROWNE

736.

KILIAN, N.: Revision of *Launaea* CASS. (Compositae, Lactuceae, Sonchinae). – *Englera* **17**; 1997.

PK caribisches Gebiet

Launaea intybacea (JACQ.) BEAUVERD

737.

KURZ, H.: Revision der Gattung *Licaria* (Lauraceae). – *Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg* **28/29**: 89-221; 2000.

PK Mittel- und Südamerika

Licaria cubensis (O. C. SCHMIDT) KOSTERM.
L. triandra (SW.) KOSTERM.

738.

LANE, M. A.: Taxonomy of *Gundlachia* (Compositae: Astereae). – *Brittonia* **48**: 532-541; „1996“, publ. 1997.

PK caribisches Gebiet

Gundlachia corymbosa (URB.) BRITTON ex BOLD. var. *apiculata* (BRITTON & S. F. BLAKE) M. A. LANE
 – var. *cubana* (BRITTON & S. F. BLAKE) M. A. LANE
 – var. *foliosa* (BRITTON & S. F. BLAKE) M. A. LANE
G. domingensis (SPRENG.) A. GRAY

739.

LEÓN NICOLAU, N.: Contribución al estudio del género *Asplenium* L., (III), complejo *Asplenium myriophyllum* y especies afines en Cuba. – *Trab. Dipl. Univ. La Habana* 1999.

PK Cuba

Asplenium corderoanum PROCTOR
A. cristatum LAM. var. *cristatum*
 – var. *obtusatum* N. LEÓN & C. SÁNCHEZ*
A. edesioi GARCÍA CALUFF & C. SÁNCHEZ*

A. myriophyllum (SW.) C. PRESL

A. verecundum UNDERW.

* Anm.: Eine gültige Publikation des Namens konnte nicht gefunden werden.

740.

LEWIS, D. Q.: A Revision of the New World Species of *Lindernia* (Scrophulariaceae). – *Castanea* **65**: 93-122; 2000.

PK caribisches Gebiet

Lindernia alterniflora (C. WRIGHT) ALAIN

PK Mittel- und Südamerika

Lindernia crustacea (L.) F. MUELL.

L. diffusa (L.) WETTST.

L. dubia (L.) PENNELL var. *dubia*

– var. *anagalloidea* (MICHX.) COOPERR.

– var. *mexicana* (S. WATSON) D. Q. LEWIS

741.

LEWIS, G. P.: *Caesalpinia*. A Revision of the *Poincianella-Erythrostemon* Group. Kew 1998.

PK Cuba

Caesalpinia myabensis BRITTON

C. pinnata (GRISEB.) C. WRIGHT

PK Große Antillen

Caesalpinia glandulosa BERTERO ex DC.

PK caribisches Gebiet

Caesalpinia „*Poincianella-Erythrostemon* group“

C. gaumeri GREENM.

742.

LOBAINA AUDEVERT, A. A.: Estudios taxonómicos sobre el género *Elaphoglossum* sección *Polytrichia* en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1992.

PK Cuba

Elaphoglossum SCHOTT ex J. SM. sect. *Polytrichia* SODIRO

E. apodum (KAULF.) SCHOTT ex J. SM.

E. crinitum (L.) CHRIST

E. cubense (METT. ex KUHN) C. CHR.

E. erinaceum (FÉE) T. MOORE

E. siliquoides (JENMAN) C. CHR.

743.

LOPEZ ALMIRALL, A.: Origen probable de la flora cubana. In: La Diversidad Biológica de Iberoamerica. II. (ed. G. HALFFTER). – Acta Zool. Mex., n. S., vol. especial: 83-108; 1998.

FK Cuba

Calophyllum L.

Fraxinus caroliniana MILL. var. *cubensis* (GRISEB.) BORHIDI

Moacroton CROIZAT

Pinus caribaea MORELET var. *caribaea*

Quercus oleoides SCHLECHTEND. & CHAM. subsp. *sagraeana* (NUTT.) BORHIDI

Salix caroliniana MICHX.

744.

LÓPEZ GONZÁLEZ, E.: El género *Bletia* (Orchidaceae) en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1993.

PK Cuba

Bletia carabaiiana L. O. WILLIAMS

B. holguinensis M. A. DÍAZ & E. LÓPEZ*

B. patula HOOK.

B. purpurea (LAM.) DC.

B. volubilis M. A. DÍAZ

B. wrightii ACUÑA

* Anm.: Eine gültige Publikation des Namens konnte nicht gefunden werden.

745.

MACÍA BARCO, M. J.: La pimienta de Jamaica (*Pimenta dioica* (L.) MERRILL, Myrtaceae) en la Sierra Norte de Puebla (México). – Anales Jard. Bot. Madrid **56**: 337-349; 1998.

PK caribisches Gebiet

Pimenta dioica (L.) MERR.

746.

MAQUET, A. & BAUDOIN, J. P.: Aperçu de la distribution néotropicale de *Phaseolus lunatus* L. – Belg. J. Bot. **130**: 93-116; 1997.

PK Große Antillen

Phaseolus lunatus L.

747.

MARTÍNEZ, M.: Revision of *Physalis* section *Epeteiorhiza* (Solanaceae). – Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México, Ser. Bot. **69**: 71-117; 1998.

PK caribisches Gebiet

Physalis ignota BRITTON

PK Mittel- und Südamerika

Physalis cordata MILL.

P. pubescens L.

748.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, C.: Contribución al estudio taxonómico del género *Ardisia* Sw. (Myrsinaceae) en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1996.

PK Cuba

Ardisia baracoensis BRITTON & P. WILSON

A. denticulata (A. DC.) MEZ

A. escallonioides CHAM. & SCHLECHTEND.

A. grisebachiana (KUNZE) ALAIN

A. maestrensis URB.

A. mogotensis URB.

749.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, L. A.: Estudios taxonómicos del género *Thelypteris* subgénero *Amauropelta* sección *Uncinella*. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1995.

PK Cuba

Thelypteris SCHMIDEL subgen. *Amauropelta* (KUNZE) A. R. SM. sect. *Uncinella* A. R. SM.
T. germaniana (FÉE) PROCTOR
T. gracilis (HEWARD) PROCTOR
T. heteroclita (DESV.) CHING
T. linkiana (C. PRESL) R. M. TRYON
T. oligocarpa (HUMB. & BONPL. ex WILLD.) CHING

750.

MARTIUS, [C. F. P.] VON: Beitrag zur Kenntniss der natürlichen Familie der Amaranthaceen. – Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. **13**: 209-322; 1826.

FK Amerika

Amaranthaceae ADANS.

751.

MEDINA NÚÑEZ, A. R.: Evaluaciones morfológicas complejas, graficos, mapas de distribución e interpretación de los resultados recomendando soluciones al investigador sobre el género *Dendropemon* (BLUME) REICH. – Tesis de Titulación. Jardín Botánico Nacional La Habana 1983.

PK Cuba

Dendropemon acutifolius URB.
D. longipes URB.
D. platypus URB.
D. psilobotrys (DC.) TIEGH.
D. purpureus (L.) KRUG & URB.

752.

MEYER, F. K.: Revision der Gattung *Malpighia* L. (Malpighiaceae). – Phanerog. Monogr. **23**; 2000.

PK Cuba

Malpighia acunana BORHIDI & O. MUÑOZ
M. apiculata URB.
M. arborescens F. K. MEY.
M. articulata F. K. MEY.
M. aurea F. K. MEY.
M. avilensis F. K. MEY.
M. baracoensis F. K. MEY.
M. bissei F. K. MEY.
M. cajalbanensis F. K. MEY.
M. capitis-crucis F. K. MEY.
M. caribaea F. K. MEY.
M. cornutistipulata F. K. MEY.
M. cristalensis (F. K. MEY.) F. K. MEY.
M. cubensis KUNTH
M. cuneiformis F. K. MEY.
M. dura F. K. MEY.
M. epedunculata F. K. MEY. subsp. *epedunculata*
 – subsp. *arenaria* F. K. MEY.
M. erinacea F. K. MEY.
M. flavescens F. K. MEY.
M. guantanamensis F. K. MEY.
M. habanensis F. K. MEY.

M. horrida SMALL
M. imiensis F. K. MEY.
M. jagueensis F. K. MEY.
M. linearifolia F. K. MEY.
M. longifolia F. K. MEY.
M. manacensis F. K. MEY.
M. martiana ACUÑA & ROIG
M. melbensis F. K. MEY.
M. mirabilis F. K. MEY.
M. montecristensis F. K. MEY.
 subsp. *montecristensis*
 – subsp. *naranjensis* F. K. MEY.
M. mucronata F. K. MEY. subsp. *mucronata*
 – subsp. *insulae-pinetorum* F. K. MEY.
 – subsp. *xintermedia* F. K. MEY.
M. mutabilis F. K. MEY.
M. neglecta F. K. MEY.
M. nummulariifolia NIED. subsp. *nummulariifolia*
 – subsp. *arroyensis* F. K. MEY.
 – subsp. *camagueyensis* F. K. MEY.
 – subsp. *clarensis* F. K. MEY.
 – subsp. *holguinensis* F. K. MEY.

– subsp. *spirituensis* F. K. MEY.

M. ophiticola F. K. MEY.

M. palenquensis F. K. MEY.

M. pallidior F. K. MEY.

M. paseorealensis F. K. MEY.

M. phillyreifolia F. K. MEY.

M. racemiflora F. K. MEY.

M. racemosa F. K. MEY.

M. revoluta F. K. MEY.

M. reyesensis F. K. MEY.

M. roigiana BORHIDI & O. MUÑIZ

M. serpentinicola F. K. MEY.

M. squarrosa F. K. MEY.

M. suberosa SMALL

M. subpilosa F. K. MEY.

M. substrigosa F. K. MEY.

M. torulosa F. K. MEY.

M. tunensis F. K. MEY.

M. vertietensis F. K. MEY.

M. wrightiana ACUÑA & ROIG

PK Große Antillen

Malpighia setosa SPRENG.

PK caribisches Gebiet

Malpighia glabra L.

M. verrucosa W. R. ANDERSON subsp. *antillana* (VIVALDI) F. K. MEY.

FK caribisches Gebiet

Malpighia L.

753.

MORAN, R. C.: Monograph of the neotropical species of *Lomariopsis* (Lomariopsidaceae).

– *Brittonia* **52**: 55-111; 2000.

PK caribisches Gebiet

Lomariopsis kunzeana (UNDERW.) HOLTUM

754.

MORRONE, O.; ZULOAGA, F. O.; ARRIAGA, M. O.; POZNER, R. & ALISCIONI, S. S.: Revisión Sistemática y Análisis Cladístico del Género *Chaetium* (Poaceae: Panicoideae: Paniceae). – *Ann. Missouri Bot. Gard.* **85**: 404-424; 1998.

PK Mittel- und Südamerika

Chaetium cubanum (C. WRIGHT) HITCHC.

755.

NISHIDA, S.: Revision of *Beilschmiedia* (Lauraceae) in the Neotropics. – *Ann. Missouri Bot. Gard.* **86**: 657-701; 1999.

PK caribisches Gebiet

Beilschmiedia pendula (SW.) HEMSL.

756.

NOA MONZON, A.: Taxonomía de la familia Thymelaeaceae JUSSIEU en Cuba. – Tesis Univ. La Habana 1992.

PK Cuba

Linodendron cubanum (A. RICH.) URB.

PK West- und Mittel-Cuba

Daphnopsis alainii NEVLING

D. calcicola EKMAN ex URB.

D. guacacoe C. WRIGHT ex GRISEB.

D. oblongifolia BRITTON & P. WILSON

Lagetta valenzuelana A. RICH.

L. wrightiana KRUG & URB.

Linodendron venosum C. WRIGHT ex GRISEB.

PK Ost-Cuba

Daphnopsis americana (MILL.) J. R. JOHNST.
D. angustifolia C. WRIGHT ex GRISEB.
 var. *angustifolia*
 – var. *nipensis* BORHIDI & O. MUÑIZ

D. cuneata (GRISEB.) RADLK.
D. punctulata URB.
Lagetta pauciflora URB.
Linodendron aronifolium GRISEB.

FK caribisches Gebiet

Lagetta JUSS.

PK Amerika

Daphnopsis americana (MILL.) J. R. JOHNST. subsp. *americana*
 – subsp. *cumingii**

FK Amerika

Daphnopsis MART.

* Anm.: Eine gültige Publikation des Namens konnte nicht gefunden werden.

757.

NOA MONZON, A.: Ecología y distribución de las Thymelaeaceae en Cuba. – Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana **16**: 17-28; „1995“, publ. 1997.

PK Cuba

Linodendron cubanum (A. RICH.) URB.

PK West-Cuba

Lagetta valenzuelana A. RICH. subsp. *valenzuelana*

PK West- und Mittel-Cuba

Daphnopsis bissei A. NOA
D. calcicola EKMAN ex URB.
D. oblongifolia BRITTON & P. WILSON
Lagetta wrightiana KRUG & URB.
Linodendron venosum C. WRIGHT ex GRISEB.

PK Ost-Cuba

Daphnopsis americana (MILL.) J. R. JOHNST.
D. angustifolia C. WRIGHT ex GRISEB. var. *angustifolia*
 – var. *nipensis* BORHIDI & O. MUÑIZ
D. cuneata (GRISEB.) RADLK. subsp. *cuneata*
 – subsp. *maestrensis* A. NOA
D. punctulata URB.
Lagetta valenzuelana A. RICH. subsp. *pauciflora* (URB.) A. NOA
Linodendron aronifolium GRISEB.

Anm.: Durch Kartenverwechslung wurden die Karten für *Daphnopsis alainii* NEVLING und *D. guacacoa* C. WRIGHT ex GRISEB. nicht abgedruckt.

758.

NORMAN, E. M.: Buddlejaceae. – Fl. Neotrop. Monogr. **81**; 2000.

PK caribisches Gebiet

Buddleja americana L.
Polypremum procumbens L.

FK Mittel- und Südamerika

Buddleja L.

759.

OLVERA, H. F.: Taxonomía del grupo *Atriplex pentandra* (Chenopodiaceae). – Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón México, Ser. Bot. **63**: 155-194; 1992.

PK caribisches Gebiet

Atriplex pentandra (JACQ.) STANDL.

A. tampicensis STANDL.

760.

PANFET VALDES, C. M.: El género *Drosera* L. (Droseraceae SALISB.) en Cuba. – Tesis (Maestría) Univ. La Habana 1997.

PK Cuba

Drosera brevifolia PURSH

D. capillaris POIR.

D. intermedia HAYNE

D. moaensis PANFET

761.

PANFET VALDES, C. [M.]: Droseraceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares **1**(4). Königstein 1998.

PK Cuba

Drosera brevifolia PURSH

D. capillaris POIR.

D. intermedia HAYNE

D. moaensis PANFET

762.

PANFET VALDÉS, C. [M.] & VENTOSA RODRÍGUEZ, I.: *Wallenia maestrensis* (Myrsinaceae), a new species from eastern Cuba. – Willdenowia **30**: 141-145; 2000.

PK Cuba

Wallenia bumelioides (GRISEB.) MEZ

W. maestrensis PANFET & VENTOSA

763.

PEÑA GARCÍA, E.; LÓPEZ GARCÍA, P. I.; LAZCANO LARA, J.; PÉREZ MONTESINOS, D. & TORRIENTE CAMPOS, Z.: La reproducción sexual en *Microcycas*. I, Estudio de monitoreo in situ. – Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana **17-18**: 147-158; „1996-1997“; publ. 1998.

FK West-Cuba

Microcycas calocoma (MIQ.) A. DC.

764.

PENNINGTON, T. D.: The genus *Inga*. Botany. Kew 1997.

PK Mittel- und Südamerika

Inga MILL.

I. acreana HARMS

I. laurina (SW.) WILLD.

I. punctata WILLD.

I. vera WILLD. var. *vera*

765.

PÉREZ MÁRQUEZ, R. & BOCOURT VIGIL, J. L.: Iconografía de orquídeas cubanas. Alcalá 1997.

PK Cuba

Bletia patula HOOK.

B. purpurea (LAM.) DC.

Brassia caudata (L.) LINDL.

Bulbophyllum pachyrrhachis (A. RICH.) GRISEB.

Campylocentrum micranthum (LINDL.) MAURY

Catasetum cf. *integerrimum* HOOK.

Cattleyopsis lindenii (LINDL.) COGN.

C. ortgiesiana (RCHB. f.) COGN.

Cyrtopodium punctatum (L.) LINDL.

Encyclia boothiana (LINDL.) DRESSLER

E. cochleata (L.) LEMÉE

E. fragrans (SW.) LEMÉE

E. fucata (LINDL.) BRITTON & MILLSP.

E. oxypetala (LINDL.) ACUÑA

E. phoenicea (LINDL.) NEUMANN

E. replicata (LINDL.) ACUÑA

Epidendrum neoporpax AMES

E. nocturnum JACQ.

E. secundum JACQ.

E. umbellatum SW.

E. wrightii LINDL.

Laeliopsis cubensis (LINDL.) LINDL. & PAXTON

Macradenia lutescens R. BR.

Oeceoclades maculata (LINDL.) LINDL.

Phaius tankervilleae (BANKS) BLUME

Polyradicion lindenii (LINDL.) GARAY

Schomburgkia lyonsii LINDL.

Tolumnia lemoniana (LINDL.) BRAEM

Zeuxine strateumatica (L.) SCHLTR.

766.

PIRANI, J. R.: A revision of *Helietta* and *Balfourodendron* (Rutaceae - Pteleineae). – *Brittonia* **50**: 348-380; 1998.

PK Mittel- und Südamerika

Helietta glaucescens URB.

767.

FLOWMAN, T. C.: A Revision of the South American Species of *Brunfelsia* (Solanaceae). – *Fieldiana, Bot. n. S.* **39**; 1998.

FK caribisches Gebiet

Brunfelsia L. sect. *Brunfelsia*

768.

RANKIN RODRÍGUEZ, R.: Aristolochiaceae In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares **1**(2). Königstein 1998.

PK Cuba

Aristolochia baracoensis R. RANKIN

A. bilabiata L. subsp. *bilabiata*

– subsp. *maestrensis* R. RANKIN

A. clavidenia C. WRIGHT ex GRISEB.

A. clementis ALAIN

A. elegans MAST.

A. gandulosa J. KICKX f.

A. lindeniana DUCH. var. *lindeniana*

– var. *bissei* R. RANKIN

A. linearifolia C. WRIGHT ex GRISEB.

A. passiflorifolia A. RICH.

A. peltata L.

A. pentandra JACQ.

A. ringens VAHL

A. tigrina A. RICH.

A. trichostoma GRISEB.

769.

REGALADO GABANCHO, L.: Contribución al estudio del género *Asplenium* L, complejo de especies *Asplenium auritum* Sw. y especies afines en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1998.

PK Cuba*Asplenium abscissum* WILLD.*A. auriculatum* SW.*A. auritum* SW.*A. cuspidatum* LAM. var. *parvulum* (JENMAN) C. V. MORTON & LELLINGER*A. juglandifolium* LAM.*A. monodon* LIEBM.*A. rectangulare* MAXON*A. salicifolium* L.*A. auriculatum* SW. × *A. salicifolium* L.*A. auritum* SW. × *A. monodon* LIEBM.

770.

REGALADO GABANCHO, L. & SÁNCHEZ VILLAVERDE, C.: Estado taxonómico y de conservación de *Asplenium rectangulare* MAXON (Aspleniaceae: Pteridophyta). – Revista Jard. Bot. Nac. Univ. Habana **21**: 9-17; 2000.

PK Cuba*Asplenium juglandifolium* LAM.*A. rectangulare* MAXON

771.

REYES SUZ, C. L.: Estudio del complejo *Opuntia dillenii* (KER-GAWL.) HAW. (Cactaceae) en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1999.

PK Cuba*Opuntia stricta* HAW. var. *stricta*– var. *dillenii* (KER GAWL.) L. D. BENSON

772.

RISCO ARROCHA, E. DEL: Estudios taxonómicos en el género *Allophylus* L. (Sapindaceae JUSS.) en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1998.

PK Cuba*Allophylus cominia* (L.) SW.*A. cristalensis* LIPPOLD*A. cubensis* BORHIDI & O. MUÑIZ*A. maestrensis* RADLK.*A. racemosa* SW.*A. reticulatus* RADLK.*A. roigii* LIPPOLD**PK caribisches Gebiet***Allophylus cominia* (L.) SW.*A. racemosa* SW.

773.

RISCO GONZÁLEZ, L. A. DEL: Contribución al estudio del género *Asplenium* L. en Cuba II. *Asplenium erosum* L. y especies afines; *Asplenium pteropus* KAULF. y especies afines. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1999.

PK Cuba*Asplenium diplosceum* HIERON.*A. erosum* L.

A. pteropus KAULF.
A. serra LANGSD. & FISCH.
A. erosum L. × *A. serra* LANGSD. & FISCH.

774.

RIVERA PÉREZ, E.: Aportes al conocimiento del género *Hypericum* L. (Hypericaceae JUSS. s. str.) en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1996.

PK Cuba

<i>Hypericum</i> L.	<i>H. incurvum</i> URB.
<i>H. diosmoides</i> GRISEB.	<i>H. limosum</i> GRISEB.
<i>H. fasciculatum</i> LAM.	<i>H. styphelioides</i> A. RICH.

775.

ROBSON, N. K. B.: Studies in the genus *Hypericum* L. (Guttiferae) 6. Sections 20. *Myriandra* to 28. *Elodes*. – Bull Nat. Hist. Mus., Bot. Ser. 26: 75-217; 1996.

PK caribisches Gebiet

Hypericum hypericoides (L.) CRANTZ subsp. *hypericoides*
H. limosum GRISEB.
H. nitidum LAM. subsp. *cubense* (TURCZ.) N. ROBSON
 – subsp. *exile* (W. P. ADAMS) N. ROBSON
H. tetrapetalum LAM.

776.

RODRÍGUEZ FUENTES, A.: El género *Ayenia* L. en Cuba. – Tesis (Maestría) Univ. La Habana 1997.

PK Cuba

<i>Ayenia ardua</i> CRISTÓBAL	<i>A. insulicola</i> CRISTÓBAL
<i>A. cajalbanensis</i> ALAIN	<i>A. spinosa</i> A. RODR. & BISSE
<i>A. cubensis</i> A. RODR. & BISSE	<i>A. tenuicaulis</i> URB.
<i>A. euphrasifolia</i> GRISEB. subsp. <i>euphrasifolia</i>	<i>A. velutina</i> URB.
– subsp. <i>litoralis</i> A. RODR.	<i>A. violacea</i> URB.
– subsp. <i>ophiticola</i> A. RODR.	<i>A. virgata</i> URB. & EKMAN

FK caribisches Gebiet

<i>Ayenia ardua</i> CRISTÓBAL	<i>A. insulicola</i> CRISTÓBAL
<i>A. euphrasifolia</i> GRISEB. subsp. <i>euphrasifolia</i>	<i>A. tenuicaulis</i> URB.

777.

RODRÍGUEZ FUENTES, A.: Bombacaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares 1(3). Königstein 1998.

PK Cuba

Bombacopsis cubensis A. ROBYNS
B. emarginata (A. RICH.) A. ROBYNS
Ceiba pentandra (L.) GAERTN.
Ochroma pyramidale (CAV. ex LAM.) URB.

778.

RODRÍGUEZ FUENTES, A.: Elaeocarpaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares 3(3). Königstein 2000.

PK Cuba

Muntingia calabura L.
Sloanea amygdalina GRISEB.
S. curatellifolia GRISEB.

779.

RODRÍGUEZ FUENTES, A.: Sterculiaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares 3(4). Königstein 2000.

PK Cuba

Ayenia ardua CRISTOBAL
A. cajalbanensis ALAIN
A. cubensis A. RODR. & BISSE
A. euphrasifolia GRISEB. subsp. *euphrasifolia*
 – subsp. *litoralis* A. RODR.
 – subsp. *ophitcolas* A. RODR.
A. insulicola CRISTÓBAL
A. spinosa A. RODR. & BISSE
A. tenuicaulis URB.
A. velutina URB.
A. violacea URB.
A. virgata URB. & EKMAN
Byttneria microphylla JACQ.
Guazuma ulmifolia LAM.
Helicteres calicicola ALAIN
H. furfuracea A. RICH. subsp. *furfuracea*
 – subsp. *ophiticola* A. RODR.
H. guazumifolia KUNTH
H. jamaicensis JACQ.
H. nipensis A. RODR.

H. semitriloba BERTERO ex DC.
H. trapezifolia A. RICH.
Hildegardia cubensis (URB.) KOSTERM.
Melochia arenosa BENTH.
M. bissei A. RODR.
M. manducata C. WRIGHT
M. nodiflora SW.
M. parvifolia KUNTH
M. pyramidata L.
M. savannarum BRITTON
M. tomentosa L.
M. villosa (MILL.) FAWC. & RENDLE
Neoregnellia cubensis URB.
Sterculia apetala (JACQ.) H. KARST.
Theobroma cacao L.
Walteria arenicola A. RODR.
W. indica L.
W. nipensis (BRITTON) ALAIN
W. ovalifolia URB.

780.

RODRÍGUEZ FUENTES, A.: Tiliaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares 3(5). Königstein 2000.

PK Cuba

Carpodiptera cubensis GRISEB. subsp. *cubensis*
 – subsp. *ophiticola* (BISSE) A. RODR.
Corchorus aestuans L.
C. hirsutus L.
C. hirtus L.
C. olitorius L.
C. siliquosus L.
Luhea speciosa WILLD.
Tetralix brachypetalus GRISEB.
T. cristalensis BISSE

T. jaucoensis BISSE
T. moaensis BISSE
T. nipensis URB.
Trichospermum mexicanum (DC.) BAILL.
Triumfetta bogotensis DC.
T. grandiflora VAHL
T. lappula L.
T. rhomboidea JACQ.
T. semitriloba JACQ.

781.

RODRÍGUEZ SALGUEIRO, S.: Contribución al estudio del género *Purdiaea* PLANCHON (Cyrillaceae) en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1990.

PK West-Cuba

Purdiaea cubensis (A. RICH.) URB.

PK Ost-Cuba

Purdiaea ekmanii VICT.

P. microphylla BRITTON & P. WILSON

P. moaensis VICT.

P. nipensis VICT. subsp. *nipensis* var. *nipensis*

— var. *alainii* VICT.

— subsp. *maestrensis* (BORHIDI & CATASÚS) BERAZÁIN & RODR. SALGUEIRO*

P. ophiticola VICT. var. *ophiticola*

— var. *parvifolia* VICT.

— var. *intermedia* BERAZÁIN & RODR. SALGUEIRO*

P. shaferi BRITTON & P. WILSON

P. stenopetala GRISEB. var. *stenopetala*

— var. *stenosepala* (J. L. THOMAS) BERAZÁIN & RODR. SALGUEIRO*

P. velutina BRITTON & P. WILSON

* Anm.: Eine gültige Publikation des Namens konnte nicht gefunden werden.

782.

SÁNCHEZ [VILLAVERDE], C.: Hymenophyllaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares 4. Königstein 2000.

PK Cuba

Hymenophyllum abruptum HOOK.

H. asplenoides (SW.) SW.

H. axillare SW.

H. brevifrons KUNZE

H. elegans SPRENG.

H. fragile (HEDW.) C. V. MORTON

H. fucoides (SW.) SW.

H. hirsutum (L.) SW.

H. hirtellum SW.

H. lanatum FÉE

H. lineare (SW.) SW.

H. microcarpum DESV.

H. paucicarpum JENMAN

H. polyanthos (SW.) SW.

H. proctoris C. SÁNCHEZ

H. sericeum (SW.) SW.

H. turquinense C. SÁNCHEZ

H. undulatum (SW.) SW.

H. urbanii BRAUSE

Trichomanes alatum SW.

T. angustatum CARMICH.

T. angustifrons (FÉE) WESS. BOER

T. bissei C. SÁNCHEZ

T. capillaceum L.

T. crispum L.

T. ekmanii WESS. BOER

T. galeottii E. FOURN.

T. godmanii HOOK.

T. holopterum KUNZE

T. hookeri C. PRESL

T. hymenoides HEDW.

T. hymenophylloides BOSCH

T. krausii HOOK. & GREV.

T. lineolatum (BOSCH) HOOK.

T. membranaceum L.

T. micropubescens PROCTOR

T. osmundoides DC. ex POIR.

T. ovale (E. FOURN.) WESS. BOER

T. padronii PROCTOR

T. pinnatum HEDW.

T. polypodioides L.

T. punctatum POIR. subsp. *sphenoides* (KUNZE)
WESS. BOER

T. pusillum SW.

T. pyxidiferum L.

T. radicans SW.

T. reptans SW.

T. rigidum SW.

T. robustum E. FOURN.

T. scandens L.

783.

SANTAMARÍA LAFARGUE, M.: Contribución a la taxonomía de *Coryphantha cubensis* BRITT. et ROSE. — Trab. Dipl. Univ. La. Habana 1992.

PK Ost-Cuba

Coryphantha cubensis BRITTON & ROSE

784.

SARALEGUI BOZA, H.: Revisión del género *Piper* (Piperaceae) en Cuba. – Tesis (Maestría) Univ. La Habana 1997.

PK Cuba

Piper aduncum L. subsp. *aduncum*

– subsp. *ossanum* (C. DC.) SARALEGUI*

P. amalago L.

P. arboreum AUBL. subsp. *arboreum*

– subsp. *holguineanum* (TREL.) SARALEGUI*

P. articulatum A. RICH.

P. confusum C. DC.

* Anm.: Eine gültige Publikation des Namens konnte nicht gefunden werden.

P. guanahacabense BORHIDI

P. hispidum SW.

P. lindenianum C. DC.

P. mananthum C. WRIGHT

P. marginatum JACQ.

P. perditum TREL.

P. sphaerocarpum (GRISEB.) C. WRIGHT

785.

SARALEGUI BOZA, H.: Chloranthaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares 3(2). Königstein 2000.

PK Cuba

Hedyosmum domingense URB.

subsp. *cubense* (URB.) BORHIDI

H. grisebachii SOLMS

H. nutans SW.

H. subintegrum URB.

786.

SIERRA CALZADO, J.: Revisión taxonómica del género *Begonia* L. en Cuba. – Tesis Univ. La Habana 1989.

PK Cuba

Begonia acutifolia JACQ.

B. alcarrasica J. SIERRA

B. banaoensis J. SIERRA

B. bissei J. SIERRA ✓

B. cowellii NASH ✓

B. cubensis HASSK.

B. fischeri SCHRANK var. *fischeri*

B. glabra AUBL. var. *glabra*

B. leivae J. SIERRA

B. libanensis URB.

B. lomensis BRITTON & P. WILSON

B. maestrensis URB.

B. stenophylla J. SIERRA

B. wrightiana A. DC.

PK caribisches Gebiet

Begonia acutifolia JACQ.

B. fischeri SCHRANK var. *fischeri*

B. glabra AUBL. var. *glabra*

FK caribisches Gebiet

Begonia L.

787.

SIERRA CALZADO, J.: Begoniaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares 3(1). Königstein 2000.

PK Cuba

Begonia acutifolia JACQ.

B. alcarrasica J. SIERRA

B. banaoensis J. SIERRA

B. bissei J. SIERRA

B. cowellii NASH

B. cubensis HASSK.

B. fischeri SCHRANK var. *fischeri*

B. glabra AUBL. var. *glabra*

B. leivae J. SIERRA

B. libanensis URB.

B. linearifolia J. SIERRA

B. lomensis BRITTON & P. WILSON

B. maestrensis URB.

B. wrightiana A. DC.

788.

TOLEDO SAMPEDRO, V.: Variabilidad intraespecífica de la especie *Syngonanthus lagopodioides* (GRISEB.) RUHL. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1988.

FK Cuba

Syngonanthus lagopodioides (GRISEB.) RUHLAND

789.

TRIANA DE ARMAS, L.: Caracterización morfológica de las especies cubanas del género *Laetia* LOEFLING ex LINNAEUS. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1989.

PK Cuba

Laetia procera (POEPP.) EICHLER

L. ternstroemioides GRISEB.

L. thamnia L.

790.

TURNER, B. L. & TRIPLETT, K.: Revisionary study of the genus *Milleria* (Asteraceae, Heliantheae). – *Phytologia* **81**: 348-360; „1996“, publ 1997.

FK Amerika

Milleria quinqueflora L.

791.

URQUIOLA CRUZ, A. J.: Las Mayacaceae de Cuba. – *Anales Jard. Bot. Madrid* **58** : 325-329 ; „2000“, publ. 2001.

PK Cuba

Mayaca aubletii MICHX.

M. fluviatilis AUBL.

792.

URQUIOLA CRUZ, A. J.; AGUILAR TRUJILLO, J. R.; BETANCOURT BETANCOURT, Z. & BETANCOURT GANDUL, M.: La familia Haemadoraceae en Cuba. – *Fontqueria* **48**: 157-161; „1997“, publ. 1998.

PK Cuba

Lachnanthes caroliniana (LAM.) DANDY

Xiphidium coeruleum AUBL.

X. xanthorrhizon C. WRIGHT ex GRISEB.

793.

URQUIOLA CRUZ, A. J.; AGUILAR TRUJILLO, J. R.; BETANCOURT BETANCOURT, Z. & BETANCOURT GANDUL, M.: Haemadoraceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares **5**(2). Königstein 2000.

PK Cuba

Lachnanthes caroliniana (LAM.) DANDY

Xiphidium coeruleum AUBL.

X. xanthorrhizon C. WRIGHT ex GRISEB.

794.

URQUIOLA CRUZ, A. J.; AGUILAR TRUJILLO, J. R. & BETANCOURT GANDUL, M.: Mayacaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares 5(5). Königstein 2000.

PK Cuba

Mayaca aubletii MICHX.*M. fluviatilis* AUBL.

795.

URQUIOLA CRUZ, A. J. & BETANCOURT GANDUL, M.: Las Haloragaceae de Cuba. – Anales Jard. Bot. Madrid 57: 327-332; „1999“, publ. 2000.

PK Cuba

Myriophyllum laxum SHUTTLEW. ex CHAPM.*M. pinnatum* (WALTER) BRITTON & al.*M. sparsiflorum* C. WRIGHT*Proserpinaca palustris* L.*P. pectinata* LAM.

796.

URQUIOLA CRUZ, A. J. & BETANCOURT GANDUL, M.: Haloragaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares 5(3). Königstein 2000.

PK Cuba

Myriophyllum laxum SHUTTLEW. ex CHAPM.*M. pinnatum* (WALTER) BRITTON & al.*M. sparsiflorum* C. WRIGHT*Proserpinaca palustris* L.*P. pectinata* LAM.

797.

URQUIOLA CRUZ, A. J. & CABRERA RIVAS, C.: Las Ruppiaceae de Cuba. – Anales Jard. Bot. Madrid 56: 315-317; 1998.

PK Cuba

Ruppia maritima L.

798.

URQUIOLA CRUZ, A. J. & CABRERA RIVAS, C.: Ruppiaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares 5(9). Königstein 2000.

PK Cuba

Ruppia maritima L.

799.

URQUIOLA CRUZ, A. J. & KRAL, R.: La familia Xyridaceae en Cuba. – Fontqueria 48: 163-178; „1997“, publ. 1998.

PK Cuba

Xyris ambigua BEYR. ex KUNTH*X. bicarinata* GRISEB.*X. bissei* URQUIOLA & KRAL*X. brevifolia* MICHX.*X. caroliniana* WALTER*X. curassavica* KRAL & URQUIOLA*X. ekmanii* MALME*X. elliottii* CHAPM.*X. flabelliformis* CHAPM.*X. grandiceps* GRISEB.*X. jupicai* RICH.*X. longibracteata* BRITTON & P. WILSON*X. mantuensis* URQUIOLA & KRAL*X. navicularis* GRISEB.*X. paleacea* KRAL & URQUIOLA*X. smalliana* NASH

800.

URQUIOLA CRUZ, A. J. & KRAL, R.: Xyridaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares **5**(10). Königstein 2000.

PK Cuba

Xyris ambigua BEYR. ex KUNTH

X. bicarinata GRISEB.

X. bissei URQUIOLA & KRAL

X. brevifolia MICHX.

X. caroliniana WALTER

X. curassavica KRAL & URQUIOLA

X. ekmanii MALME

X. elliottii CHAPM.

X. flabelliformis CHAPM.

X. grandiceps GRISEB.

X. jupicai RICH.

X. longibracteata BRITTON & P. WILSON

X. mantuensis URQUIOLA & KRAL

X. navicularis GRISEB.

X. paleacea KRAL & URQUIOLA

X. smalliana NASH

801.

URQUIOLA CRUZ, A. J. & NOVO CARBÓ, R.: Podostemaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares **5**(8). Königstein 2000.

PK Cuba

Marathrum cubanum C. WRIGHT

M. utile TUL.

Tristicha trifaria (BORY ex WILLD.) SPRENG.

802.

URQUIOLA CRUZ, A. J.; VEGA HERNÁNDEZ, E.; MACHÍN TRECHE, J. E.. & LUIS LÓPEZ, M. [H.]: Najadaceae. In: Flora de la República de Cuba. Series A. Plantas Vasculares **5**(6). Königstein 2000.

PK Cuba

Najas arguta KUNTH

N. guadalupensis (SPRENG.) MAGNUS

N. marina L.

N. wrightiana A. BRAUN

803.

URQUIOLA CRUZ, A. J.; VEGA HERNÁNDEZ, E.; NOVO CARBÓ, R. & LUIS LÓPEZ, M. [H.]: Las Najadaceae de Cuba. – Anales Jard. Bot. Madrid **56**: 85-93; 1998.

PK Cuba

Najas arguta KUNTH var. *arguta*

N. guadalupensis (SPRENG.) MAGNUS f. *guadalupensis*

– f. *floridana* (R. R. HAYNES & WENTZ) LOWDEN

N. marina L.

N. wrightiana A. BRAUN

804.

VEGA, A. S.: Revisión taxonómica de las especies americanas del género *Bothriochloa* (Poaceae: Panicoideae: Andropogoneae). – Darwiniana **38**: 127-186; 2000.

PK Mittel- und Südamerika

Bothriochloa ischaemum (L.) KENG var. *songarica* (RUPR.) CELARIER & J. R. HARLAN

B. pertusa (L.) CAMUS

B. saccharoides (SW.) RYDB. subsp. *saccharoides*

805.

VEGA HERNÁNDEZ, E.; CAUDALES CEPERO, R. & URQUIOLA CRUZ, A. [J.]: La familia Alismataceae en Cuba. – Fontqueria **51**: 5-16; 1998.

PK Cuba

Echinodorus berteroi (SPRENG.) FASSETT
E. cordifolius (L.) GRISEB. subsp. *cordifolius*
E. grandiflorus (CHAM. & SCHLECHTEND.) MICHEL subsp. *aureus* (FASSETT) R. R. HAYNES & HOLM-NIELS.
E. grisebachii SMALL
E. nympheifolius (GRISEB.) BUCHENAU
E. tenellus (MART.) BUCHENAU
Sagittaria graminea MICHX. subsp. *graminea*
S. guayanensis KUNTH subsp. *guayanensis*
S. intermedia MICHEL
S. lancifolia L. subsp. *lancifolia*
S. latifolia WILLD.

806.

VILLALÓN MEJÍAS, M.A.: Contribución al estudio del género *Guzmania* RUIZ et PAVÓN (Bromeliaceae) en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1996.

PK Cuba

Guzmania erythrolepis BRONGN. ex PLANCH.
G. lingulata (L.) MEZ
G. monostachia (L.) RUSBY ex MEZ

807.

WENDT, T.: A review of the subgenus *Pothuava* (BAKER) BAKER of *Aechmea* RUIZ & PAV. (Bromeliaceae) in Brazil. – Bot. J. Linn. Soc. **125**: 245-271; 1997.

PK Mittel- und Südamerika

Aechmea nudicaulis (L.) GRISEB.

808.

WILMOT-DEAR, C. M. & FRIIS, I.: The New World species of *Boehmeria* and *Pouzolzia* (Urticaceae, tribus Boehmerieae). A taxonomic revision. – Opera Bot. **129**; 1996.

PK caribisches Gebiet

Boehmeria repens (GRISEB.) WEDD.

PK Mittel- und Südamerika

Boehmeria cylindrica (L.) SW.

809.

ZAVARO PÉREZ, C. [A.]: Estudios taxonómicos sobre el género *Thelypteris* sub-género *Cyclosorus* en Cuba. – Trab. Dipl. Univ. La Habana 1990.

PK Cuba

<i>Thelypteris augescens</i> (LINK) MUNZ & I. M. JOHNST.	– var. <i>inconstans</i> (C. CHR.) PROCTOR
<i>T. deltoidea</i> (SW.) PROCTOR	<i>T. interrupta</i> (WILLD.) K. IWATS.
<i>T. dentata</i> (FORSSK.) R. P. ST. JOHN	<i>T. xinvisa</i> (SW.) PROCTOR
<i>T. grandis</i> A. R. SM.	<i>T. kunthii</i> (DESV.) C. V. MORTON
<i>T. hispida</i> (DECNE.) C. F. REED var. <i>hispida</i>	<i>T. patens</i> (SW.) SMALL var. <i>patens</i>
	– var. <i>scabriuscula</i> (C. PRESL) A. R. SM.

PK West-Cuba

Thelypteris acunae C. SÁNCHEZ & ZAVARO

T. augescens (LINK) MUNZ & I. M. JOHNST. × *T. kunthii* (DESV.) C. V. MORTON

T. ovata R. P. ST. JOHN

T. oviedoii C. SÁNCHEZ & ZAVARO

T. salonense ZAVARO*

PK Ost-Cuba

Thelypteris lonchodes (D. C. EATON) CHING

T. wrightii (METT. ex C. D. EATON) C. F. REED

* Anm.: Eine gültige Publikation des Namens konnte nicht gefunden werden.

810.

ZAVARO PÉREZ, C. A. & PABÓN GARCÉS, G.: El género *Eleocharis* R. BROWN en Cuba. – *Fontqueria* **48**: 35-69; „1997“, publ. 1998.

PK Cuba

Eleocharis fistulosa (POIR.) SCHULT. & SCHULT. f.

E. interstincta (VAHL) R. BR.

E. nana KUNTH

E. nigrescens (NEES) STEUD.

E. pachystyla (C. WRIGHT) C. B. CLARKE

E. plicarhachis (GRISEB.) SVENSON

E. retroflexa (POIR.) URB. subsp. *retroflexa*

FK Cuba

Eleocharis alveolata SVENSON

E. caribaea (ROTTB.) S. F. BLAKE

var. *achlamidea* ZAVARO & PABÓN

E. cellulosa TORR.

E. filiculmis KUNTH

E. flavescens (POIR.) URB.

E. geniculata (L.) ROEM. & SCHULT.

E. knutei PABÓN & ZAVARO

E. minima KUNTH

E. minutissima BRITTON

E. mutata (L.) ROEM. & SCHULT.

E. nodulosa (ROTH) SCHULT.

E. oligantha C. B. CLARKE

E. parvula (ROEM & SCHULT) LINK ex

BLUFF & al. var. *anachaeta* (TORR.) SVENSON

E. retroflexa (POIR.) URB. subsp. *depressa*

ZAVARO & PABÓN

E. rostellata TORR.

E. sintenisii BOECK.

811.

ZONA, S.: *Roystonea* (Arecaceae: Arecoideae). – *Fl. Neotrop. Monogr.* **71**; 1996.

PK Ost-Cuba

Roystonea lenis LEÓN

R. maisiana (L. H. BAILEY) ZONA

R. stellata LEÓN

R. violacea LEÓN

PK karibisches Gebiet

Roystonea regia (KUNTH) O. F. COOK

812.

ZULOAGA, F. O.; MORRONE, O.; VEGA, A. & GIUSSANI, L. M.: Revisión y Análisis Cladístico de *Steinchisma* (Poaceae: Panicoideae: Paniceae). – *Ann. Missouri Bot. Gard.* **85**: 631-656; 1998.

PK Mittel- und Südamerika

Steinchisma exiguiflora (GRISEB.) W. V. BR.

Register der Gattungsnamen

- Abarema* 684
Acacia 684
Acuneanthus 706
Aechmea 807
Aeschynomene 695
Albizia 684
Allophylus 772
Amaranthaceae 750
Amaranthus 732
Andropogon 701
Aniseia 683
Anthurium 680
Ardisia 748
Aristida 701
Aristolochia 768
Arthrostylidium 701, 734
Asplenium 739, 769, 770, 773
Atriplex 759
Ayenia 776, 779
- Baccharis* 729
Bactris 730
Banara 726
Bauhinia 688
Begonia 786, 787
Behaimia 695
Beilschmiedia 755
Belairia 695
Bletia 744, 765
Boehmeria 808
Bombacopsis 777
Bothriochloa 804
Bouteloua 701
Brassia 765
Brunfelsia 767
Bucida 733
Buddleja 716, 758
Bulbophyllum 765
Byttneria 779
- Caesalpinia* 688, 689, 741
Calliandra 684, 685
Calophyllum 743
Campylocentrum 765
Carapa 671
Carpodiptera 780
Casearia 725, 726
Cassia 688
Catasetum 765
Cattleyopsis 765
Cedrela 671
Ceiba 777
Cestrum 692
Chaetium 754
Chamaecrista 688
- Chimarrhis* 707
Chloris 701
Chloroleucon 684
Chrysopogon 701
Chusquea 701, 734
Coelorhachis 701
Cojoba 684, 686
Colpothrinax 670
Consolea 715
Corchorus 780
Coryphantha 783
Crotalaria 695
Crudia 688
Cydista 727
Cylindropuntia 715
Cynometra 688
Cyrilla 720
Cyrtopodium 765
- Daphnopsis* 756, 757
Dendrocereus 670, 715
Dendropemon 751
Desmanthus 684
Dichondra 681
Dichrostachys 684
Dracaena 670
Drosera 760, 761
- Echinodorus* 805
Ekmanochloa 701, 734
Elaphoglossum 742
Eleocharis 721, 810
Encyclia 765
Entada 684
Eosanthus 706
Epidendrum 705, 765
Eragrostis 701
Erithalis 711
Ernodea 711
Erythroxylum 699
- Fraxinus* 743
Furcraea 675
- Gossypiospermum* 726
Gouinia 701
Guarea 671
Guazuma 779
Guibourtia 688
Gundlachia 738
Guzmania 806
- Haematoxylum* 688
Halodule 698
Halophila 698
- Harrisia* 715
Hebestigma 695
Hedyosmum 703, 785
Helicteres 704, 779
Helietta 766
Hibiscus 678
Hildegardia 779
Homalium 726
Hylocereus 715
Hymenaea 688
Hymenophyllum 782
Hypericum 774, 775
Hypogynium 701
- Indigofera* 687
Inga 684, 764
Ionopsis 728
- Lachnanthes* 792, 793
Laeliopsis 765
Laetia 726, 789
Lagetta 756, 757
Launaea 736
Leptocereus 715
Leptochloa 701
Lepturidium 701
Leucaena 684
Liabum 719
Licaria 737
Lindernia 740
Linodendron 756, 757
Linum 723
Lithachne 701, 734
Lomariopsis 753
Lonchocarpus 695
Luhea 780
Lunania 726
Lycianthes 691
Lysiloma 684
- Macradenia* 765
Magnolia 670, 700
Malpighia 752
Mammillaria 715
Marathrum 801
Marcgravia 709
Mayaca 791, 794
Mazaea 706
Melocactus 715
Melochia 779
Merremia 682
Microcycas 670, 763
Milleria 790
Mimosa 684
Mitreola 716

- Mniochloa* 701, 734
Moacroton 743
Muntingia 778
Myriophyllum 795, 796

Najas 802, 803
Neolloydia 715
Neoregnellia 779
Neptunia 684

Ochroma 777
Oeceoclades 765
Olyra 734
Opuntia 715, 771
Oryza 701

Paepalanthus 722
Parkinsonia 688
Paullinia 712
Pavonia 718
Peltophorum 688
Peschiera 672
Phaius 765
Pharus 701, 734
Phaseolus 746
Philodendron 679, 680
Phyllomelia 706
Physalis 747
Picardaea 707
Pictetia 695, 696
Pilosocereus 715
Pimenta 745
Pinus 670, 714, 724, 743
Piper 784
Piresiella 701, 734
Piscidia 695
Pistia 680
Pithecellobium 684, 686
Plantago 708
Plethadenia 693
Poeppigia 688
Poiretia 695
Poitea 695
Polypremum 716, 758
Polyradicion 765
Prestoea 731
Prockia 726
Proserpinaca 795, 796
Prosopis 684
Pseudalbizzia 684
Pseudophoenix 710
Purdiaea 781

Quercus 743

Rhipsalinae 690
Rhipsalis 715
Rhodocactus 715

Ritterocereus 715
Roystonea 811
Ruppia 797, 798

Sagittaria 805
Salix 743
Samanea 684
Samyda 726
Saugetia 701
Schizachyrium 701
Schomburgkia 765
Schrankia 684
Selenicereus 715
Senna 688
Serjania 712
Sesbania 695
Simarouba 717
Sloanea 778
Sorgastrum 701
Sphinga 684
Spigelia 716
Steinchisma 812
Stemmadenia 672
Sterculia 779
Stigmaphyllon 676
Strychnos 716
Stylosanthes 695
Swierenia 671
Syngonanthus 788
Syringodium 698

Tabernaemontana 672
Talauma 700
Tephrosia 695
Terminalia 673
Tetralix 780
Thalassia 698
Thelypteris 674, 702, 749, 809
Theobroma 779
Tolumnia 765
Trachypogon 701
Trichilia 671
Trichomanes 782
Trichospermum 780
Tripogon 701
Tristicha 801
Triumfetta 780
Trixis 735
Turnera 677

Utricularia 713

Wallenia 762
Walteria 779
Wulfschlaegelia 697

Xanthosoma 680
Xiphidium 792, 793
Xylosma 726
Xyris 799, 800

Zanthoxylum 694
Zapoteca 684
Zeugites 701
Zeuxine 765
Zornia 695
Zuelania 726
Zygia 684, 686

Literatur

- B-P-H. Botanico-Periodicum-Huntianum. Pittsburgh 1968.
 B-P-H/S. Botanico-Periodicum-Huntianum/Supplementum. Pittsburgh 1991.
 BRUMMITT, R. K. & POWELL, C. E. (ed.): Authors of plant names. Kew 1992.
 MANITZ, H.: Bibliographie der Verbreitungskarten cubanischer Grfäßpflanzen. – Beitr. Phytotax. (Jena) **6**: 171-221; 1978.
 MANITZ, H.: Bibliographie der Verbreitungskarten cubanischer Grfäßpflanzen, Supplement 1. – Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Math-Naturwiss. Reihe **29**: 539-557; 1980.
 MANITZ, H.: Bibliographie der Verbreitungskarten cubanischer Grfäßpflanzen, Supplement 2. – Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Naturwiss. Reihe **33**: 739-757; 1984.
 MANITZ, H.: Bibliographie der Verbreitungskarten cubanischer Grfäßpflanzen, Supplement 3. – Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Naturwiss. Reihe **37**: 129-148; 1988.
 MANITZ, H.: Bibliographie der Verbreitungskarten cubanischer Grfäßpflanzen, Supplement 4. – Wiss. Z. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Naturwiss. Reihe **38**: 245-262; 1989.
 MANITZ, H.: Bibliographie der Verbreitungskarten cubanischer Grfäßpflanzen, Supplement 5. – Beitr. Phytotax. (Jena) **15**: 127-165; 1992.
 MANITZ, H.: Bibliographie der Verbreitungskarten cubanischer Grfäßpflanzen, Supplement 6. – Haussknechtia **6**: 47-80; 1997.

Zusammenfassung

Für Vertreter aus 268 Gattungen der cubanischen Gefäßpflanzenflora werden bibliographische Daten über Verbreitungskarten zusammengestellt.

Summary

The bibliographical dates of maps showing the distribution of representatives of 268 genera of higher plants of the flora of Cuba are listed.

Verfasser: Dr. Hermann MANITZ, Herbarium Haussknecht, Institut für Spezielle Botanik der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Fürstengraben 1, 07740 Jena

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Haussknechtia - Mitteilungen der Thüringischen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [8_2001](#)

Autor(en)/Author(s): Manitz Hermann

Artikel/Article: [Bibliographie der Verbreitungskarten cubanischer Gefäßpflanzen 99-136](#)