©Haus der Natur, Salzburg, download unter www.biologiezentrum.at

Oedipoda caerulescens L. in Salzburg

von

PETER LOVCIK

Mit 1 Foto

Oedipoda caerulescens L. ist ein Bewohner trockener, sonniger Plätze und kommt in Salzburg nur an einzelnen Punkten vor. Das Tier ist leicht an den blauen Hinterflügeln kenntlich, wenn es – zum Unterschied von *Psophus,* der Schnarrheuschrecke – lautlos auffliegt. Herr L. SCHÜLLER konnte diese Art am 5. August 1950 erstmals für Salzburg durch Beleg nachweisen und kurz darauf noch an verschiedenen anderen Orten im Lande in Mehrzahl und in beiden Geschlechtern fangen. Das Erscheinen der Tiere trug Invasionscharakter . In den folgenden Jahren jedoch verschwand die Art wieder vollkommen von den festgestellten Orten. Am Rainberg (Salzburg-Stadt) im Bereich des ehemaligen Steinbruches, befindet sich ein kleines, erhöhtes Wiesenstück. Dort und in der unmittelbaren Umgebung konnte ich *Oe. caerulescens* L. schon einige Jahre hindurch beobachten. Das hier abgebildete ♀ *(Abb. 14)* wurde am 13. 9. 1964 gefangen. Es zeigt eine interessante Verkümmerung des rechten Hinterflügels, das Tier ist dadurch flugunfähig. Dieser Biotop als extrem xerotherm, scheint diese Art an diese Lokalität zu binden. Das abgebildete Tier beweist jedenfalls eine lokale Fortpflanzung und angenommene Seßhaftigkeit.

Literatur

SCHÜLLER, L.: Nie bemerkt oder neu zugewandert? Jahresbericht 1950, Haus der Natur, p. 78. Salzburg, 1950.

Zusammenfassung

Oedipoda caerulescens L. wurde erstmals 1950 für Salzburg nachgewiesen. Das Erscheinen des Tieres trug damals Invasionscharakter. An einem Neufund in einem extrem xerothermen Biotop ließ sich nunmehr lokale Fortpflanzung und angenommene Seßhaftigkeit für einen Salzburger Fundort nachweisen.

Summary

Oedipoda caerulescens L. was reported from Salzburg in 1950 for the first time. The appearance of the animal then had the character of an invasion. Now local propagation could be proved with the help of a new find, on an extreme xerothermic biotop and also endemic character of this occurence at the given locality.

©Haus der Natur, Salzburg, download unter www.biologiezentrum.at

Abb. 14: Oedipoda caerulescens L. mit Verkümmerung des rechten Hinterflügels

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen aus dem Haus der Natur Salzburg

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: 7_2

Autor(en)/Author(s): Lovcik Peter

Artikel/Article: Oedipoda caerulescens L. in Salzburg. 70