

philum, *Brachythecium Geheebei* fert., *Plagiothecium latibrickola*, *Eurhynch. megapolitanum*, *Platygyrium repens*, *Fontinalis gracilis*, *Anomodon apiculatus* fert., *Myurella*, *Bryum cyclophyllum*, *B. Mühlenbeckii*, *B. Klinggraeffii*, *B. lacustre*, *Pyramidula*, *Orthotrichum appendiculatum*, *Zygodon viridissimus*, *Sporledera*, *Trichostomum cordatum*, *Dicranodont. aristat.* var. *falcatum* Milde, *Dicranum circinatum*, *Weisia Wimmeri*.

J. M.

L. Rabenhorst, *Lichenes europaei. Die Flechten Europa's*, unter Mitwirkung mehrerer namhaften Botaniker. Fasc. XXXIII. Dresden, 1871.

Diese 25 Nummern sind gesammelt von den Herren M. Anzi, Fr. Arnold, Bausch, Ettich, Th. Fries, J. Hellbom, Karl und dem Herausgeber, nämlich *Tholurna dissimilis* Norm., *Varicellaria rhodocarpa* (Kbr.) Th. Fr., *Gyrophora arctica* Ach., *Biatora phaeostigma* Kbr., *Rinodina Conradi* Krbr., *Lécidea arctica* Sommft., *Lecidella enteroleuca* Ach. a. *vulgaris* Körb. (Forma: *Rhododendri*), *Lecidea zeoroides* Anzi, *Gyrophora hyperborea* Ach., *Xanthoria controversa* (Mass.) Th. Fr. b. *lychnea* (Ach.), *Opegrapha atra* P. b) *stenocarpa* Ach., *Placodium Candelarium* (Ehrh.) Hepp, *Lecanora Hageni* Ach., *Lec. roboris* Duf., *Collema multifidum* Schaeer., *Parmelia conspersa* Ach. forma *convoluta*!, *Ramalina calycaris* v. *farinacea* (L. Ach.) Nyl., *Ram pollinaria* Ach., *Polyblastia clopimoides* Anzi, *Lecanactis plocina* (Ach.) Mass., *Bacidia asserculorum* (Ach.) Th. Fr., *Pyrenopsis granatina* (Sommfl.). *Phylliscum endocarpoides* Nyl., *Lecidea spilota* Fr. und *Rhizocarpon alboatrum* β. *margaritaceum* (Sommfl.).

Pyrenomyctes germanici. Die Kernpilze Deutschlands, bearbeitet von Dr. Th. Nitschke. Erster Band. 1. und 2. Lieferung. Breslau, 1867/70

(Fortsetzung.)

Fam. III. *Valseae* Nitschk. umfasst folgende Gattungen:

Anthostoma Nitsch k. Sporae octonae, monostichae, unicellulares, nigricantes. Paraphyses filiformes.

Valsa (Fr.) Sporae octonae, rarius plures vel quaternae, distichae vel conglobatae, unicellulares, plerumque cylindrae, curvulae, rarius ovatae, rectae, hyalinae vel dilute fuscescentes. Paraphyses nullae.

Diaporthe Nitsch k. Sporae octonae, distichae vel monostichae, bi-quadrati-vel sexcellulares, fusiformes vel ovatae, hyalinae vel nigricantes. Paraphyses nullae.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: [10_1871](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [Lichenes europaei. Die Flechten Europa's, unter Mitwirkung mehrerer namhaften Botaniker. 30](#)