

Verzeichniss

der in diesem Bande beschriebenen Gattungen, Arten und Varietäten.

	Seite.		Seite.
<i>Aclanthidium coarctatum</i>		<i>Bryum capillare</i> Dill. v. radi-	
Bréb. β clineatum Lagst	122	culosa Piré	76
<i>Accidium Chelonis</i> Gerd	173	" bulbifolium Lindb. . .	23
" minutissimum Gerd	173	<i>Buellia aberrans</i> Krphb. . .	68
" Nesaeae Gerd.	28	" v. fuscata Krphb. . .	69
" Ptarmicae Schrtr. . . .	187	<i>Caeoma Sorbi</i> Oud.	90
<i>Agaricus argyrenus</i> Kalchbr.	11	<i>Calosphaeria macrospora</i>	
" atramentosus		Wint.	130
" Kalchbr.	13	<i>Cenangium Aparines</i> Fekl. .	41
" aureola Kalchbr. . . .	10	<i>Ceratium insociabile</i> Gerd. .	173
" caesiellus Kalchbr. . .	13	<i>Chlorochytrium</i> Cohn . . .	30
" centurio Kalchbr. . .	12	" Lemnae Cohn	30
" cygnea Schlzr	10	<i>Cocconeis Thwaitesii</i> W. Sm.	
" Fenzlii Schlzr	23	β artica Lagst	120
" Ferulae Lanzi	95	<i>Cosmarium abnorme</i> Nordst.	
" macrocephalus		β triquetrum N.	37
" Schlzr	11	" bioculatum Bréb. . . .	
" nympharum Kalchbr. .	10	" f. crenae latera-	
" pardalis Schlzr	14	les 3	36
" patricius Schlzr. . . .	23	" f. crenae laterales 2 . .	36
" plumipes Kalchbr. . .	13	" f. costatum	36
" psammopus Kalchbr. .	11	" cyclicum Lund.	
" sapidus Schlzr	13	" v. arcticum Nords. . .	36
" Schulzeri Klehbr. . .	10	" cymatopleurum	
" superbiens Schlzr. . .	22	Nords	32
" tumulosus Kalchbr. .	12	" hexalobum N.	37
<i>Aleurodisceus</i> Rabh. . . .	184	" holmiense Lund. . . .	32
<i>Amblystegium Formianum</i>		" nasutum Nords.	37
fior Maz.	85	" protumidum N.	38
<i>Arthonia astropica</i> Krphb. .	34	" γ subplanum N. . . .	38
" excedens Nyl.	33	" pulcherrimum N. . . .	36
" linears Krphb.	34	" δ boreale Nords. . . .	36
<i>Arthopyrenia badia</i> Arn . .	140	" punctulatum	
" lignophila Arn. . . .	153	Bréb. β trique-	
" punctillum	152	trum Nords.	31
<i>Ascomyces Tosquetii</i> West	135	" quadratum Raefs	
<i>Aspicilia sanguinea</i> Krphb.		β elongatum N	31
v. ochracea Arn.	139	" speciosum Lund. . . .	36
<i>Aspidium asterolepis</i> Trev. .	145	v. bifforme Nds.	36
" hemicardion Trev . . .	148	" simplex Nds.	36
<i>Barbula commutata</i> Jur. . .	115	" spetsbergense N. . . .	31
" nitida Lindb.	73	" tumens Nords.	38
<i>Biatorina globulosa</i> Körb. v.		<i>Cronartium Ribicola</i> (Dietr.)	
fuscopurpurea Arn.	153	105, 109	
<i>Biatora rupestris</i> (Swr.) v. san-		<i>Cryptospora Fiedleri</i> Nssl. 42, 49	
guinea Arn.	151	<i>Cucurbitaria Ailanthi</i> Rbh. .	185
<i>Bilimbia trachona</i> Stiz v. in-		<i>Cylindrosporium Heraclei</i>	
tercedens Arn.	152, 153	Ond.	91
<i>Bombardia fasciculata</i> Fr. .	58	<i>Cymbella anglica</i> Lagst . .	120

	Seite.		Seite.
<i>Cymbella</i> β <i>tumida</i> Lagst.	120	<i>Licidea</i> <i>modesta</i> Krph.	59
„ γ <i>semicircularis</i> Lgs. 120		<i>Lecidella</i> <i>aeneola</i> Arn.	139
„ <i>stauroneiformis</i> Lgs. 121		„ <i>apponenda</i> Arn.	139
„ <i>variabilis</i> Heib. β		<i>Leptogium</i> <i>pusillum</i> Nyl.	
„ <i>arectica</i> Lgst.	121	„ γ <i>aequale</i> Arn.	151
„ γ <i>Botellus</i> Lgst.	121	<i>Leptosphaeria</i> <i>Euphorbiae</i>	
<i>Dacampia</i> <i>neglecta</i> Stein	7	Nssl.	185
<i>Delitschia</i> <i>chaetomioides</i> Kst	53	<i>Leptospora</i> <i>Hyperici</i> Rbh.	43
„ <i>Winteri</i> Plowr.	52	<i>Lophiostoma</i> <i>microstomum</i>	
<i>Diaporthe</i> <i>Spina</i> Fekl.	41	Nssl.	186
<i>Diatrype</i> <i>exasperans</i> Gerd.	174	<i>Massaria</i> <i>mamillana</i> Rbh.	49
<i>Diatrypella</i> <i>exigua</i> Wint.	133	<i>Melampsorella</i> <i>Schrtr.</i>	81
<i>Didymodon</i> <i>barbuloides</i> Lib.	76	<i>Melanotheca</i> <i>sinensis</i> Krphbr.	67
<i>Didymosphaeria</i> <i>alpina</i> Hazsl. 141		<i>Melogramma</i> <i>arundinacea</i>	
„ <i>minuta</i> Nssl. 42		(Sow.)	185
<i>Didymosporium</i> <i>atro-coeruleum</i> Oud.	89	<i>Microglaena</i> <i>biatorella</i> Arn. 152	
<i>Discosia</i> <i>maculaccola</i> Gerd.	28	<i>Myrmaecium</i> <i>abietinum</i> Nssl. 42, 49	
<i>Dothidea</i> <i>Linderae</i> Gerd.	173	„ <i>lophiostomum</i>	
<i>Echusias</i> <i>Hazsl.</i>	141	Hazsl.	142
„ <i>Vitis</i> <i>Hazsl.</i>	141	<i>Myxotrichum</i> <i>ochraceum</i> Ces. 186	
<i>Endococcus</i> <i>complanatus</i> Arn. 140		<i>Navicula</i> <i>bisulcata</i> Lgst.	118
<i>Euastrum</i> <i>polare</i> Nords.	39	„ β <i>turgidula</i> Lgst.	118
<i>Eurotium</i> <i>insigne</i> Wint.	44	„ <i>Clevei</i> Lgst.	118
<i>Exoascus</i> <i>Populi-Thüm.</i> 98, 114, 150		„ <i>fasciata</i> Lgst.	119
<i>Fragilaria</i> <i>aequalis</i> Heib β		„ <i>gibberula</i> K.	
„ <i>producta.</i>	117	„ β <i>oblonga</i> Lgst.	118
„ γ <i>inaequidentata</i>	117	„ <i>intermedia</i> Lgst.	117
<i>Gautiera</i> <i>graveolens</i> Vitt.	43	„ <i>polaris</i> Lgst.	117
<i>Graphis</i> <i>hypoglauea</i> Krphb. 35		„ <i>punctata</i> Tank.	
<i>Gloeosporium</i> <i>curvatum</i> Oud. 90		„ β <i>asymmetrica</i> Lg. 118	
„ <i>Lychnidis</i> Oud. 90		<i>Nectria</i> <i>Massariae</i> Pass.	184
„ <i>Tremulae</i> Pass. 187		<i>Orthotrichum</i> <i>brevinerve</i> Ldb. 24	
<i>Gyalecta</i> <i>roseola</i> Arn.	139	„ <i>speciosum</i> Nees.	
<i>Habrostictis</i> <i>elegans</i> Rbh.	184	„ <i>fuscum</i> Ldb. 23	
<i>Helminthosporium</i> <i>clavatum</i>		<i>Patellaria</i> <i>dispersa</i> Gerd.	112
Gerd.	112	„ <i>similis</i> Gerd.	112
<i>Heteropatella</i> <i>lacera</i> Fekl.	132	<i>Peronospora</i> <i>Anagallidis</i> Schr. 45	
<i>Hysterium</i> <i>fibrisedum</i> Gerd. 112		„ <i>Androsaces</i> Nssl. 186	
„ <i>parvulum</i> Gerd.	173	„ <i>Antirrhini</i> Schr.	183
„ <i>vixvisibile</i> Gerd. 112		„ <i>Dipsaci</i> Tul.	180
<i>Jungermannia</i> <i>divaricata</i>		„ <i>Epilobii</i> Rabb.	45
franc. v. <i>latifolia</i> Lindb.	24	„ <i>Vincae</i> Schrtr.	183
<i>Karschia</i> <i>Sphyridi</i> St.	7	„ <i>violacea</i> Berk.	177
<i>Lecanora</i> <i>addubitata</i> Krphb. 68		<i>Pertusaria</i> <i>diducta</i> Krph.	60
„ <i>atrosulfurea</i> Ach.		„ <i>leucospora</i> Krph.	61
„ <i>v. eliminata</i> Arn.	138	„ <i>ochracea</i> Krph.	67
„ <i>flavo-viridis</i> Krph.	65	<i>Peziza</i> <i>ampelina</i> Pass.	40
„ <i>leptacinella</i> Nyl.	24	„ <i>chrysophthalma</i> Gerd.	29
„ <i>subfusca</i> f. <i>microcarpa</i> Krph.	65	„ <i>Cucurbitae</i> Gerd.	112
<i>Lecidea</i> <i>contigua</i> (fr.)		„ <i>nigropunctata</i> Gerd.	173
„ γ <i>suberetacea</i> Ann. 139		<i>Phacidiopsis</i> <i>Hazsl.</i>	142
„ <i>fusco-ferruginea</i>		„ <i>alpina</i> Hazsl.	142
„ Krph.	68	<i>Phacidium</i> <i>Parmicae</i> Schrtr.	41
„ <i>internigrans</i> Krph. 60		<i>Phaeosperma</i> <i>Niessli</i> Wint.	131
		<i>Phyllosticta</i> <i>Rubicola</i> Rbh.	46
		<i>Physcia</i> <i>hirtuosa</i> Krphbr.	66

	Seite.		Seite.
<i>Physcomitrium curystomum</i>		<i>Sporormia variabilis</i> Wint. . .	50
Lendt.	166	<i>Stauastrum acarides</i> Ndst. . .	39
<i>Piggotia atronitens</i> Oud. . .	89	" <i>aculeatum</i> Men. . .	
<i>Pleospora Berberidis</i> Kze. . .	43	<i>β ornatum</i> Ndst. . .	40
" <i>Echinops</i> Hazsl. . .	141	<i>Stauroneis anceps</i> Ehrb. . .	
<i>Polyblastia abstrahenda</i> Arn. .	140	<i>β producta</i> Lgst. . .	120
<i>Protomyces Calendulae</i> Oud. .	91	" <i>minutissima</i> Lgst. . .	120
" <i>pachydermus</i> . . .		" <i>obtusa</i> Lgst. . .	120
Thüm. 98, 113, 149		" <i>polymorpha</i> Lgst. . .	119
<i>Puccinia Cyani</i> . Pass.	46	" <i>Wittrockii</i> Lgst. . .	119
" <i>helvetica</i> Schrtr. . .	46	<i>Stictis filicina</i> Nssl.	40
" <i>Hypochaeridis</i> Oud. . .	90	<i>Stilbum auriflum</i> Gerd. . .	173
" <i>Leucanthemi</i> Pass. . .	47	<i>Synchytrium rubrocinctum</i>	
" <i>Malvacearum</i> Mont. . .	103	Magn.	107
106, 109, 157, 191.		<i>Thecaphora Lathyr</i> i Kühn . .	58
" <i>Vulpinae</i> Schrtr. . .	187	<i>Thelopsis flavcola</i> Arn. . .	152
<i>Rhaphidospora brachyascus</i>		<i>Tichothecium calcaricolum</i>	
Wint.	129	(Mudd.).	
<i>Rhynchostegium mediterraneum</i> Jur.	116	<i>Sendtneri</i> Arn. . .	153
<i>Rosellinia aspera</i> Hazsl. . .	140	<i>Tilletia controversa</i> Kühn . .	158
" <i>callosa</i> Wint. . . .	134	<i>Triblidium dealbatum</i> Gerd. .	173
" <i>horrida</i> Hazsl. . .	141	<i>Triceratium sinense</i> Schw. . .	163
<i>Seligeria calcarea</i> Br. et Sch. .	74	" <i>Whampoense</i>	
<i>Septoria Salliae</i> Gerd. . . .	112	Schw.	163
" <i>Tremulae</i> Pass. . . .	186	<i>Trichobasis Hyperici</i> Gerd. .	28
" <i>Verbenae</i> Gerd. . . .	28	<i>Tryblionella ovata</i> Lgst. . .	121
<i>Sordaria appendiculata</i> Nssl. .	56	<i>Ucinula geniculata</i> Gerd. . .	29
<i>Sphaclaria Clevei</i> Grun. . .	71, 174	<i>Uromyces Ononidis</i> Pass. . .	47
<i>Spaerella araneosa</i> Rehm. . .	140	<i>Urocystis Preussii</i> Kühn . .	188
" <i>Maydis</i> Pass. . . .	185	<i>Ustilago olivacea</i> Tul. . . .	159
<i>Sphaeria rostraspora</i> Gerd. .	111	" <i>Ressiana</i> Kühn	59
" <i>sphingiophora</i> Oud. .	91	<i>f. Cardui nutantis</i> . .	59
<i>Sphaeropsis Averyana</i> Gerd. .	28	" <i>subinclusa</i> Körn. . .	159
<i>Sporormia ulmicola</i> Pass. . .	52	<i>Zopfia Rabb.</i>	44
		" <i>rhizophila</i> Rbh. . . .	44



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1874

Band/Volume: [13_1874](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Verzeichniss der in diesem Bande beschriebenen Gattungen, Arten und Varietäten. V-VII](#)