

ut in insula Nikandroff etc., ubi raro fertilis detecta est die 17 aug. 1876 ab oculatissimo amico JOHN SAHLBERG.

C. s t y g i u m Sw. proximum differt inflorescentia synoica foliis magis accrescentibus, patentibus, e basi longiore ovalirotundis, subplanis, longa et grosse apiculatis, nervo in ipso apiculo dissoluto, limbo latiore ut a tribus seriebus cellularum, theca elliptica, viva glauca, leptodermi, cellulis exothecii duplo — triplo majoribus, vix incrassatis, sat regulatiter ovalibus et non curvatis, ore minore etc. — C. a r c t i c u m (B. S.) C.-M. distinguitur colore rubro-vinoso, caespitibus densioribus et altioribus, caule ramosiore, conformiter parvifolio, foliis densis, suberectis, ovato-ovalibus, planis vel concavis, seta brevi, theca e seta exstante, suboblonga, leptodermi, cellulis exothecii ut in C. stygio, peristomio et operculo altioribus, androecio minore etc.

O b s. In tabulo elegantissima C. a r c t i c i in Bryol. eur. theca nimis longa et peristomium tholusque altiores et processus multo magis appendiculati delineata, quam quod in exemplaribus numerosis nostris observavimus. Haec species rarissima est, certa etenim planta solum e Kongsvold et Spitsbergen, in quibus insulis sola sterilis feminea stirps inventa, possidemus, cetera specimina, e Ranen, Bosekop, Alten, Lapponia umensi etc., synoica sunt et ideo C. s t y - g i o adnumerando, eadem, in Dovrefjeld et loco originali quoque lecta, magnam partem ad hanc speciem pertinent. In Spitsbergen clarr. VAHL, MALMGREN et BERGGREN nonnullas caespites invenerunt, quos formam omnino sterilem C. s t y g i i ob habitum, folia distincte accrescentia, lata et structuram eorum etc. esse certo credimus. (Botaniska Not. 1877 nr. 2.)

---

### Eingegangene neue Literatur.

E m i l e B e s c h e r e l l e , Florule bryologique des Antilles françaises ou énumération et description des mousses nouvelles recueillies à la Guadeloupe et à la Martinique. (Extr. des Annales des sc. nat. (Botanique) 6 e Ser. Tome III. Paris, 1876.)

C. A. J. A. O u d e m a n s , Aanwinsten voor de Flora mycologica van Nederland (3 e Bijlage tot de 30 e Jaarvergadering der Nederl. Bot. Vereeniging.)

E. B o r n e t et G. Thuret , Notes Algologiques, recueil d'observations sur les Algues. Fasc. 1. 25 tab. Paris, 1876.

G i u s e p p e d e N o t a r i s , Sua vita e sue opere. (Estratto dall' Opinione, Nr. 34.) Roma, 1877.

D r. G. H o l z n e r , Die Beobachtungen über die Schütte der Kiefer oder Föhre und die Winterfärbung immergrüner Gewächse. Freising, 1877.

Botaniska Notiser Nr. 2. April 1877. Enthält über Sporenpl.: S. O. Lindberg, *Cinclidium latifolium* n. sp.

J. B. Jack, Hepaticae Europaeae. Jungermannideae Europae post semisaeulum recensitae, adjunctis Hepaticis, auctore B. C. Du Mortier. Bruxelles, 1874. Mit 1 Tafel. (Separat-Abdr. aus der bot. Zeitung 1877.)

Grevillea. No. 35. March, 1877. Enth.: M. C. Cooke and J. B. Ellis, New Jersey Fungi; Cooke, Cocoa — Palm Fungi; J. M. Crombie, New British Lichens; J. E. Vize, Californian Fungi.

Nederlandisch Kruidkundig Archief. Tweede Serie. 2e Deel. — 3e Stuk. Nijmegen, 1877. Enthält: M. W. Beijerink, Over Gallen aan Cruciferen; C. A. J. A. Oudemans, Aanwinsten voor de Flora Mycologica van Nederland (Fortsetzung); N. Treub, Over Topgroei en vertakking van den Stengel by *Selaginella Martensii* Spring.

L. Quélet, Les champignons du Jura et des Vosges. 3 me partie. (Extr. Mém. Sac. d'émulation de Montbéliard.)

G. Zeller, Algae Brasilienses circa Rio de Janeiro a Dr. A. Glazion collectae. (Sep. Abdr. aus E. Warming Symbolae ad floram Brasiliae centralis cognoscendam.)

Nuovo Giornale botanico italiano. 1877. Nr. 2. Enth. über Sporenpl.: T. Caruel, Su di un modo singolare di compostarsi delle zoospore di una Cladophora; N. Pedicino, Qualche notizia del Polyporus Inzengae; F. v. Waldeim, Notice sur une nouvelle Ustilaginee.

W. G. Farlow, Onion smut: An essay presented to the Massachusetts Society for promoting Agriculture. Boston, 1877.

Derselbe, Remarks on some Algae found in the water supplies of the city of Boston. (Extr. from the Bulletin of the Bussey Institution. Jan. 1877.)

Journal of Botany. 1877. Nr. 171 und 172. Enth. über Sporenpl.: E. M. Holmes, The cryptogamic Flora of Kent; J. M. Crombie, Revision of the kerguelen Lichens collected by Dr. Hooker.

Paul Petit, Liste des Diatomées et des Desmidiées observées dans les environs de Paris précédées d'un essai de classification des Diatomées. Avec 2 planches. Paris, 1877. (Extr. de Bulletin de la Soc. bot. de France.)

Th. A. Brughin, die Gefässkryptogamen Wisconsins. Milwaukee, 1877.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: [16\\_1877](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Eingegangene neue Literatur. 78-79](#)