lutescens. Stipes brevissimus, distinctus, hyalinus, siccus albus. Sporae ellipsoideae, longit. 6—8 mmm, crassit. 3—4 mmm.

Prope Mustiala, ad caules Epilobii angustifolii emortuos, m. Oct. 1881.

Zusammenstellung von den in „Notes algologiques" citirten Nummern der Algenexsiccaten Rabenhorst's.

„Notes algologiques" von Thuret und Bornet (Paris 1876 u. 1880) enthalten eine Fülle von Observationen über die Phycochromaceen und sind für Jeden, der sich mit diesen Algen beschäftigt, unentbehrlich. Darin sind sehr oft die Algenexsiccaten Rabenhorst's citirt. Da diese Exs. ziemlich verbreitet sind, aber es wahrscheinlich Mehrere giebt, die diese Algensammlung, aber nicht „Notes algologiques" selbst besitzen, so scheint es mir für diese nützlich zu sein, dass eine Zusammenstellung von allen in Not. alg. citirten Nummern der Rabenhorst'schen Sammlung mit den Bestimmungen von Thuret und Bornet publicirt werde, und gebe ich deshalb eine solche hiermit. Zuerst steht die No. in Rabenhorst's Exs. mit dem Namen derselben, dann folgt der Name in „Notes algologiques".

1852	Hydrocoleum versicolor	Microcoleus versicolor Thur.
1835	Schizosiphon nigrescens	„ „
27	Anabaena Flos aquae	Nostoc Linckia (Roth) β crispulum (Rab.)
472	Nostoc crispulum	„ „ (Roth) β crispulum (Rab.)
266 et 1357	Nostoc piscinale	„ piscinale Kütz.
310	Nostoc lacustre	„ „
1464	„ agglutinans	„ „
1032	„ commune β fuscum	„ „
1357b	„ piscinale	„ carneum Ag.
88	„ purpurascens	„ „
487, 1234 et 2286	Nostoc rufescens	„ „
375	Anabaena intricata	„ „
1270	Hormosiphon natans	„ spongiaeformis Ag.
72	Nostoc parietinum	„ humifusum Carmichael
2461 et 2462	Nostoc tepidariorum	„ „
1438	Nostoc alpinum	„ ciniflorum Tournef. (N. commune Vauch.)
608	„ Bohemicum	„ ciniflorum
349	„ Cesati	„ „

*

62 Nostoc commune	Nostoc ciniflorum
959 „ „ v. carpatica	„ „
644 „ „ β fuscum	„ „
646 „ „ v. Lusatica	„ „
47 „ „ v. lutescens	„ „
1793 „ lacerum	„ „
2285 „ laevigatum	„ „
175 „ Pedemontanum	„ „
63 et 434 Nostoc pellucidum	„ „
2154 (2160 in schedula) Nostoc piscinale	„ „
488 Nostoc prismaticum	„ „
175 „ Pedemontanum	„ minutum Desmaz.
746 „ sphaericum	„ sphaericum Vauch.
73 et 489 Nostoc lichenoides	„ „
288 et 536 „ vesicarium	„ „
87, 645a et b Nostoc rupestre	„ rupestre Kütz.
1340 Nostoc gregarium Hantzsch, non Thur.	„ „
1834 „ sphaeroides	„ sphaeroides Kütz.
2159 „ sphaericum	„ „
1453 „ caeruleum	„ caeruleum Lyngb.
745 „ caerulescens	„ „
127 et 550 Nostoc Itzigsohnii	„ „
2174 Nostoc gregarium	„ gregarium Thur.
309 „ pruniforme	„ pruniforme Ag.
744 „ coccymelon	„ „
551 „ inundatum	„ verrucosum
1091 „ irregulare	„ „ (specim. juniora)
2103 „ lacustre var.	„ „
1148 „ pruniforme	„ „
1992 „ parmelioides	„ parmelioides Kütz.
2399 „ Zetterstedtii	„ Zetterstedtii J. S. Aresch.
237 Spermosira major v. Röseana	Nodularia litorea (Kütz.) Thur.
2088 Lyngbya aeruginosa	Lyngbya aestuarii Liebm.
2055 „ curvata	„ „
389 „ salina	„ „
773 „ pannosa	„ „
2493 Plectonema mirabile	Plectonema mirabile Thur.
1844 Scytonema allochroum (non Kütz.)	„ „
2185 Calotrix stuposa	Scytonema stuposum (Kütz.) Born.

2339	Scytonema gracile (non Kütz.)	Scytonema stuposum	
2362	Calotrix Caribaea	ad „	„ accedens
557 et 1917	Lyngbya cincinnata	„	cincinnatum (Kütz.) Thur.
469	Spermosira major	„	cincinnatum
853	Scytonema Kützingianum	„	ocellatum Lyngb.
2344	„ murale	„	„
2343	„ Kurzianum	„	Hofmanni Ag.
1923	Calotrix symplocoides	„	„ β symplocoides (Reinsch.)
33 et 1151	Drilosiphon Julianus	„	Hofmanni γ Julianum
1040	(non 1048 ut in not. alg.) Schizosiphon sabulicola	„	ambiguum Kütz.
926	Symploca scytonemacea	„	„
995	Scytonema thermale	„	thermale Kütz.
1096	„ chrysochlorum	„	„
669 et 1097	Scytonema gracillimum	„	„
542	Scytonema pellucidum	„	„
652	„ tenue	„	„
595	„ tomentosum	„	„
696	„ turfosum	„	„
2104 et 2363	Scytonema Bormiense	„	„ β
117 et 1842	Scytonema gracile	„	„ γ
1035b	Scytonema gracillimum (mixtum cum Sirosiph. ruguloso)	„	„ „
2179	Scytonema Myochrous v. tenuis	„	„ „
2180	„ clavatum	„	clavatum Kütz.
826	„ Myochrous	„	Myochrous Ag.
2492	„ cataractae	„	„
1371	„ flexuosum β gallicum	„	„
977	„ gracile	„	„
1843	„ Heerianum Hepp*)	„	„
313	„ Helveticum	„	„

*) In meinem Ex. von Alg. Eur. liegt unter No. 1843 nach der Etiquette Scyt. crassum Naeg. (mit Sc. myochrous etc.), gesammelt von A. Braun. Scyt. Heerianum Naeg., gesammelt von Hepp, liegt dagegen unter No. 597.

267	Scytonema Salisburgense	Scytonema Myochrous Ag.
521	„ involvens v. fuscum	„ muscorum(Menegh.)
594	„ clavatum	„ incrustans Kütz.
468	Diplocolon Heppii	Diplocolon Heppii Naeg.
589	Symphyosiphon Castellii	Calotrix sp.
249	Scytonema decumbens	Sirosiphon sp.
2342	„ fuscum	Lyngbya sp. (Perrotteti proxima)
2341	„ Peguanum	„ sp.(Perrotteti proxima)
2340	„ varium	„ „ „
598	„ Hegetschweileri	Lichen sp.
610	„ Heppii (leptosiphon Stiz.)	„ „
426	„ Myochrous	Stigonema sp.
532	„ phormidioides	Microcoleus sp.
382	„ truncicola	Tolypotrix truncicola(Rab.) Thur.
695	„ Turicense β muscicola	Melange de diverses plantes.
1778	„ Wimmeri	Tolypotrix sp.
2158	Mastigonema aeruginea	?Calotrix parasitica Thur. var.
1499	„ fusca	„ „ „
1780	Schizosiphon scopulorum	Calotrix scopulorum Ag.
2130	„ Lenormandi	„ pulvinata Ag.
1449	Euactis pulchra	Rivularia hospita Thur.
794	Limnactis Lyngbyana	Gloeotrichia natans Thur.
245	Physactis chalybea	„ „ (pl. jun. valde dubia)
316	„ spirifera	„ natans
648 et 931	Rivularia angulosa	„ „
211	Rivularia gigantea	„ „
1452	„ insignis	„ „
932	„ Lyngbyana	„ „
295	„ minor	„ „ (planta junior)
1837	„ rigida	„ „
793	„ Sprengeliana	„ „
554	Limnactis dura Rab., non Kütz.	„ Rabenhorstii Born.
236 et 870	(non Gloiotrich. nat.) Physactis Pisum	„ Pisum Thur.
176	Rivularia durissima	„ „
975	„ Lenticula	„ „
143, 416 et 1095	Rivularia minuta	„ „
355	Rivularia pygmaea	„ „
1125	„ Sprengeliana	„ „
2184	„ villosa	„ „

Lund, October 1881.

O. Nordstedt.

Agaricus Pleurotus Staringii n. sp.

Excentricus, velo nullo, lamellis decurrentibus, pileo laterali, postice in stipitem brevem obliquum producto.

Pileo suborbiculari vel subreniformi, carnoso, valde compacto, parum elastico, convexo-plano, postice depresso, glaberrimo, nitidulo, margine involuto; Stipite curto, crasso; lamellis subdistantibus, albis, postice anastomosantibus, integerrimis.

Pilei majores (lati 4 cent., longi $2^1/_2$ cent) cum minoribus caespitosi, partim imbricati, fuligineo-fusci, centro dilutiores. Stipes niveus, subtomentosus. Lamellae siccando sordidescentes.

Accedit ad Ag. Pl. revolutum Kx. (Fr. Epicr. 174), sed ab eo differt margine plus quam incurvo, imo involuto et lamellis integerrimis.

Crescit ad truncos Whisteriae chinensis in hortis Neerlandiae.

Dedicavi speciem dominae Joh. Staring, filiae geologi nostri expertissimi W. C. H. Staring, cujus benevolentiae formae plurimae novae fungorum in patria nostra mihi innotuerunt.

C. A. J. A. Oudemans.

Repertorium.

Lichenes regni hungarici exsiccati editore Professore Hugo Lojka.

Von dieser Flechtensammlung liegt mir durch die Güte des Herausgebers fasc. I—II no. 1—100 vor. Die Exemplare sind durchgängig musterhaft schön.

Seit einer Reihe von Jahren hat Herr Lojka die Flechtenflora Ungarns zu erforschen unternommen und die grössten Sammlungen insbesondere in der Tatra, in den Siebenbürgischen Alpen und im Banate veranstaltet. Seine Schätze hat er zahlreichen Lichenologen mitgetheilt. Die Mehrzahl der neuen Arten hat Dr. Nylander in Paris bearbeitet und in der Flora seit 1872 veröffentlicht. Eine sehr grosse Zahl dieser Neuheiten ist bereits in den ersten zwei Fascikeln dieser Sammlung enthalten, z. B. lecanora subsulphurea Nyl., lecidea subocellata Nyl. lecanora subdiscrepans Nyl., pterygium pannariellum Nyl., lecidea pertingens Nyl., lecanora exspersa Nyl., ferner lecidea ocelliformis Nyl., verrucaria peminosa Nyl., gyalecta rosellovirens Nyl. und sofort. Sogenannte gewöhnliche Arten enthält die Sammlung bisher überhaupt nicht und da dieselbe nur auf wenige Fas-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hedwigia

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: 20_1881

Autor(en)/Author(s): Nordstedt Otto, Oudemans Corneille Antoine Jean Abram

Artikel/Article: Zusammenstellung von den in „Notes algologiques" citirten Nummern der Algenexsiccaten Rabenhorst's. 179-183