

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [22 1883](#)

Autor(en)/Author(s): Karsten P. A.

Artikel/Article: [Fragmenta mycologica scripsit 17-18](#)

Notizblatt für kryptogamische Studien,  
nebst Repertorium für kryptog. Literatur.

IX Monat Februar.

Inhalt: Karsten, Fragmenta mycologica. I. — Warnstorf, Berichtigung, Bryum Kaurinianum betreffend. — Winter, Ueber die Gattung Harknessia. — Repertorium: Linhart, Ungarns Pilze. Cent. I. — Phillips, A Revision of the Genus Vibrissea. — Nordstedt, Fragmente einer Monographie der Characeen von A. Braun. — Magnus und Wille, Untersuchung der auf Herpeton wachsenden Algen. — Kühn, Paipalopsis Irmischiae. — Eingegangene neue Literatur und Sammlungen. — Personalnachrichten. — Notiz.

Fragmenta mycologica scripsit P. A. Karsten. I.

*Mitrula gracilis* Karst. (nov. spec.)

Apothecia sparsa, fragilia, glabra, admodum gracilia. Clavula forma varia, ut plurimum oblongato-vel rotundato-ovoidea, obtusa, sicca aurantio-brunnea, 1—2 mm. alta. Stipes filiformis, aequalis, flexuosus, incarnatus, circiter 2 cm. altus. Asci lanceolato-elongati, longit. 60—85 mm., crassit. 5—6 mm. Sporae 8: nae, distichae vel oblique monostichae, fusoidae, rectae, guttulatae vel eguttulatae, longit. 8—12 mm., crassit. 2 mm. Paraphyses filiformes. Gelatina hymenea hyalina.

Ad Hypna emortua prope pagum Knjäscha Maris Albi, mense ineunte Augusto 1861, legimus.

Medium tenet locum inter *Mitrum* elegantem Berk., a qua fere tantum clavula crassiori sporisque angustioribus differt, et *Mitrum* paludosam Fr., qua omnibus partibus gracilior.

*Mitrula paludosa* Fr. var. *pachycephs* Karst. (nov. var.)

A typo recedit apotheciis caespitosis, clavula crassiori, rotundato-ovoidea, 3—5 mm. alta, 1—2 mm. crassa, obscuriori nec non loco natali.

Supra acus Pini sylvestris putrescentes, tomento effuso (an alieno?) insidens, prope oppidum Fenniae: Borga, fine mensis Junii 1860 lecta.

*Helvella Friesiana* Cooke, Mycographia, pl. 92, f. 333 a *Helvella infula* Schaeff. haud specie, vix varietate, ut nobis videtur, distingvenda est, formae etenim numerosissimae exstant, quae aequo jure ad utramque trahi possunt. Sporae *Helvellae infulae* Schaeff., cujus icon data

in opere citato sub f. 334, eguttulatae delineatae sunt, nobis vero biguttulatae caeterumque simillimae *Helvellae Friesianae* sunt visae.

*Peziza caligata* Nyl. Obs. Pez. p. 8, Karst. Myc. Fenn. I, p. 40 a *Peziza onotica*, quae cum Cel. Cooke eam in sua Mycographia conjunxit, discedit apotheciis longe distincteque stipitatis, cupulis solito integris, colore obscuriori nec non loco natali speciemque insignem sistit.

Figura 156 Cel. Cookei Mycographiae non proponit *Pezizam luteo-pallentem* Nyl. Obs. Pez. p. 18, quae, ut jam in Mycologia Fennica, I, p. 50 indicavimus, eadem est ac nostra *Peziza nobilis*, quae autem verisimiliter identica est cum *Peziza merdaria* Fr.; saltem conveniunt specimina et Nylanderiana et nostra cum icone ejusdem a Cel. Cooke dato in opere citato sub fig. 231, a qua sane descriptio Friesii nonnihil abhorret, sed species est praesertim quoad colorem valde mutabilis. An quoque *Peziza canina* Karst. Fung. Fenn. exs. 634 (*Peziza subfurfuracea* Nyl.), Cook. Mycogr. f. 73 huc pertinet, e specimenibus paucis adhuc lectis dijudicare non licet.

*Humaria alpina* Fuck. Symb. myc. Nachtrag 3, p. 3, *Humaria stercorea* (Pers.) var. *aurantiacoflava* Fuck. Symb. myc. Nachtrag 2, p. 64, *H. stercorea* (Pers.) var. *glacialis* Rehm. Asc. 506, *Peziza alpina* Cook. Mycogr. pl. 38, p. 148 a *Peziza stercorea* Pers. \* *gemella* Karst. Fung. Fenn. exs. 817 non diversa est varietatem tantum sistit *Pezizae stercoreae* Pers., ad quam etiam, quantum ex iconibus descriptionibusque concludere licet, *Peziza coprinaria* Cooke, Mycogr. f. 149 et *Peziza scubalonta* Cook. et Ger., illa ad typum, haec ad varietatem, spectant.

Mustiala, fine m. Dec. 1882.

### Berichtigung, *Bryum Kaurinianum* betreffend.

(Cfr. Hedwigia 1882, No. 2.)

Durch Herrn G. Limpricht in Breslau habe ich unter dem 8. Januar cr. folgende Mittheilung erhalten: In „Botaniska Notiser för år 1882, Häft 5 p. 144“ steht in einem Aufsatz v. N. C. Kindberg, betitelt „Novitier för Sveriges och Norges mossflora“ folgender Passus:

„*Bryum Kaurinianum* Warnst. = *Miclichhoferia nitida* enl. Geheeb och Kindberg.“

Diese Notiz setzt mich derartig in Erstaunen, dass ich in der That nicht weiss, was ich dazu sagen soll. Auf alles