

APR 23 1883

N^o 2.

HEDWIGIA. 1883.

Notizblatt für kryptogamische Studien,
nebst Repertorium für kryptog. Literatur.

IX Monat Februar.

Inhalt: Karsten, Fragmenta mycologica. I. — Warnstorff, Be-
richtigung, Bryum Kaurinianum betreffend. — Winter, Ueber
die Gattung Harknessia. — Repertorium: Linhart, Ungarns
Pilze. Cent. I. — Phillips. A Revision of the Genus Vibrissea.
— Nordstedt, Fragmente einer Monographie der Characeen
von A. Braun. — Magnus und Wille, Untersuchung der auf
Herpeton wachsenden Algen. — Kühn, Paipalopsis Irmischiae.
— Eingegangene neue Literatur und Sammlungen. — Personal-
nachrichten. — Notiz.

Fragmenta mycologica scripsit P. A. Karsten. I.

Mitrula gracilis Karst. (nov. spec.)

Apothecia sparsa, fragilia, glabra, admodum gracilia.
Clavula forma varia, ut plurimum oblongato- vel rotundato-
ovoidea, obtusa, sicca aurantio - brunnea, 1—2 mm. alta.
Stipes filiformis, aequalis, flexuosus, incarnatus, circiter
2 cm. altus. Asci lanceolato-elongati, longit. 60—85 mmm.,
crassit. 5—6 mmm. Sporae 8: nae, distichae vel oblique
monostichae, fusoideae, rectae, guttulatae vel eguttulatae,
longit. 8—12 mmm., crassit. 2 mmm. Paraphyses filiformes.
Gelatina hymenea hyalina.

Ad Hypna emortua prope pagum Knjäschä Maris Albi,
mense ineunte Augusto 1861, legimus.

Medium tenet locum inter Mitrulam elegantem
Berk., a qua fere tantum clavula crassiori sporisqve
angustioribus differt, et Mitrulam paludosam Fr., qua
omnibus partibus gracilior.

Mitrula paludosa Fr. var. *pachyceps* Karst.
(nov. var.)

A typo recedit apotheciis caespitosis, clavula crassiori,
rotundato-ovoidea, 3—5 mm. alta, 1—2 mm. crassa, obscuriori
nec non loco natali.

Supra acus Pini sylvestris putrescentes, tomento effuso
(an alieno?) insidens, prope oppidum Fenniae: Borga, fine
mensis Junii 1860 lecta.

Helvella Friesiana Cooke, Mycographia, pl. 92,
f. 333 a *Helvella infula* Schaeff. haud specie, vix varie-
tate, ut nobis videtur, distingvenda est, formae etenim nu-
merosissimae exstant, quae aequo jure ad utramqve trahi pos-
sunt. Sporae *Helvellae infulae* Schaeff., cuius icon data



in opere citato sub f. 334, eguttulatae delineatae sunt, nobis vero biguttulatae caeterumque simillimae *Helvellae Friesiana* sunt visae.

Peziza caligata Nyl. Obs. Pez. p. 8, Karst. Myc. Fenn. I, p. 40 a *Peziza onotica*, qvacum Cel. Cooke eam in sua *Mycographia conjunxit*, discedit apothecii longe distineteqve stipitatis, cupulis solito integris, colore obseuriiori nec non loco natali speciemqve insignem sistit.

Figura 156 Cel. Cookei *Mycographiae* non proponit *Pezizam luteo-pallentem* Nyl. Obs. Pez. p. 18, qvae, ut jam in *Mycologia Fennica*, I, p. 50 indicavimus, eadem est ac nostra *Peziza nobilis*, qvae autem verisimiliter identica est cum *Peziza merdaria* Fr.; saltem convenienter specimina et *Nylanderiana* et nostra cum iconে ejusdem a Cel. Cooke dato in opere citato sub fig. 231, a qva sane descriptio Friesii nonnihil abhorret, sed species est praesertim qvoad colorem valde mutabilis. An qvoque *Peziza canina* Karst. Fung. Fenn. exs. 634 (*Peziza subfurfuracea* Nyl.), Cook. Mycogr. f. 73 hue pertinet, e speciminiibus paucis adhuc lectis dijudicare non licet.

Humaria alpina Fuck. Symb. myc. Nachtrag 3, p. 3, *Humaria stereorea* (Pers.) var. *aurantiacoflava* Fuck. Symb. myc. Nachtrag 2, p. 64, *H. stereorea* (Pers.) var. *glacialis* Rehm. Asc. 506, *Peziza alpina* Cook. Mycogr. pl. 38, p. 148 a *Peziza stereorea* Pers. * *gemella* Karst. Fung. Fenn. exs. 817 non diversa est varietatem tantum sistit *Pezizae stereoreae* Pers., ad qvam etiam, quantum ex iconibus descriptionibus qve concludere licet, *Peziza coprinaria* Cooke, Mycogr. f. 149 et *Peziza scabalonta* Cook. et Ger., illa ad typum, hacc ad varietatem, spectant.

Mustiala, fine m. Dec. 1882.

Berichtigung, *Bryum Kaurinianum* betreffend.

(Cfr. *Hedwigia* 1882, No. 2.)

Durch Herrn G. Limpicht in Breslau habe ich unter dem 8. Januar er. folgende Mittheilung erhalten: In „*Botaniska Notiser för år 1882, Häft 5 p. 144*“ steht in einem Aufsatze v. N. C. Kindberg, betitelt „*Novitier för Sveriges och Norges mossflora*“ folgender Passus:

„*Bryum Kaurinianum* Warnst. = *Mielichhoferia nitida* enl. Gcheeb och Kindberg.“

Diese Notiz setzt mich derartig in Erstaunen, dass ich in der That nicht weiss, was ich dazu sagen soll. Auf alles

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [22_1883](#)

Autor(en)/Author(s): Karsten Petter Adolf

Artikel/Article: [Fragmenta mycologica scripsit 17-18](#)