

spec. Trich. lat. ad 8  $\mu$ ; sp. diam. ad 15  $\mu$ . — Ad rupes humidas.

In der Familie der Chamaesiphonaceae unterscheidet Borzi 4 Genera, die er in folgender Weise übersichtlich zusammenstellt:

I. Coccogonia plus minus elongata-cylindracea.

a) Coccogonia ad apicem rotundata, hand setigera.

Chamaesiphon A. Br. et Grun.

b) Coccogonia ad apicem setuligera. Clastidium Kirchn.

II. Coccogonia abbreviata, sphaerica aut obovata.

c) Coccogoniorum membrana ad maturitatem transverse scissa Cyanocystis Borzi.

d) Coccogoniorum membrana ad maturitatem ad apicem soluta Dermocarpa Crouan.

Neu sind: Chaemaesiphon torulosus Borzi. Coccogonia recta vel incurvata e basi attenuata cylindraceo-subclavata, membrana hinc et illic leviter sinuoso-constricta ad 10  $\mu$  crassa et usque ad 40  $\mu$  longa; conidia 4—5  $\mu$  lata, numerosa. — Ad Potamogeton crispum.

Cyanocystis Borzi nov. gen. Coccogonia globosa aut subglobosa, plerumque sessilia et substrato arete adhaerentia; membrana tenui, dein transverse scissa. Conidia 4—8, raro 16, e contenti divisione totali ad tres directiones alternante, orta. — C. versicolor Borzi nov. spec. Coccogoniorum diam. ad 16  $\mu$ ; conidia 1—4  $\mu$  lata, contento e chalybeo ad violaceum vel purpureum vergente. — Ad Cladophoram et Oedogonias.

---

### Eingegangene neue Literatur und Sammlung.

47. de Bary, A. Zu Pringsheim's neuen Beobachtungen über den Befruchtungsakt der Gattungen Achlya und Saprolegnia. (S.-A. aus Botan. Zeitg. 1883.)

48. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. I. Bd. 2. und 3. Heft: Frank, Ueber einige neue und weniger bekannte Pflanzenkrankheiten II. — Krabbe, Morphologie und Entwicklungsgeschichte der Cladoniaceen. — Fritsch, Ueber einige mechanische Einrichtungen im anatomischen Bau von Polytrichum. — Kurth, Ueber Bacterium Zopfii. — Magnus, Das Auftreten von Aphani-zomenon flos aquae im Eise bei Berlin. — Prantl, Helmintostachys Zeylanica und ihre Beziehungen zu Ophioglossum und Botrychium.

49. Bulletin of the Torrey botanical Club. X. Bd. No. 2 et 3: Wolle, Fresh-Water Algae. VII. — Tuckermann, New Western Lichens. — Eaton, New or little-known Ferns of the U. S.

50. Cooke, M. C. Illustrations of British Fungi. No. XIV, XV. London 1883.

51. **Flora 1883.** No. 1—9. Enth. über Sporenpflanzen: Müller, Lichenologische Beiträge. — Kalchbrenner, Mycologische Mittheilung. — Nylander, Addenda nova ad Lichenographiam europaeam.
52. **Botaniska Notiser 1883.** Heft 2: Kaurin, Fornöden Be richtigelse (Bryologisches). — Adlerz, Studier öfver bladmossorna i jemtländska fjälltrakterna 1882.
53. **Points-Förteckning öfver Skandinaviens Växter. IV.**: Characéer, Alger och Lafvar. Lund 1880.
54. **Rabenhorst's Kryptogamenflora.** I. Bd. Pilze von Dr. G. Winter. Liefg. 10—12. Leipzig 1883.
55. **Rabenhorst's Kryptogamenflora.** II. Bd. Meeresalgen von F. Hauck. Liefg. 5. Leipzig 1883.
56. **Revue mycologique.** V. Bd. No. 18: Roumeguère, Hommage à la mémoire de V. de Cesati. — Lambotte, de la reproduction des Ascomycètes. — Roumeguère, Miscellanées mycologiques. — Pelletan, La question des virus atténus. — Roumeguère, Rapports entre l'ancien genre Ozonium et divers hyménomycètes. — Doassans et Patouillard, Champignons du Béarn. — Heckel, nouvelles observations de téatologie cryptogamique.
57. Rostrup, E. **Katalog over Kulturplanter, angrebne af parasitiske Svampe.** Kopenhagen 1882.
58. Schaarschmidt, J. **Adalékok az aktiv és passiv endophytismus ismeretéhez.** (S.-A. aus Ungar. Bot. Zeitschr. V.)
59. Schaarschmidt, J. **Fragmenta Phycologiae bosniaco-serbicae.** (S.-A. aus Ungar. Bot. Zeitschr. VII.)
60. **Idem, Phlyctidium Haynaldii nov. spec.** (Ebenda.)
61. **Idem, Adatok a Synedra Ulna Ehrb. oszlásának bövelb ismeretéhez.** (Ebenda.)
62. Schulzer von Müggenburg, **Lophiostoma caespitosum.** (S.-A. aus Oesterr. bot. Zeitschr. 1883.)
63. Siebenmann, F. **Die Fadenpilze Aspergillus flavus, niger und fumigatus; Eurotium repens und ihre Beziehungen zur Oto-mycosis aspergillina.** (Medicin. Doctor-Dissertat.) Wiesbaden 1883.
64. Zopf, W. **Die Spaltpilze.** Breslau 1883.
65. Ravenel, H. W. **Fungi americani. Cent. VII et VIII.** Londini 1882.

### Notiz.

Im Auftrage des Besitzers stellt der Unterzeichnete zum Verkauf:

### Das grosse Pilz-Herbarium

des Herrn Baron von Thümen in Wien.

Dasselbe besteht aus:

1. Dem geordneten, in 221 starken Fascikeln aufbewahrten Herbarium, ca. 15,000 Species und Formen in 35,000 Exemplaren enthaltend. Dieser Sammlung sind einverleibt die vollständigen Exsiccaten-Sammlungen von Cooke, Ellis, Libert, Oudemans, Plowright, Ravenel, Rehm, Roumeguère,

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [22\\_1883](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Eingegangene neue Literatur und Sammlungen. 78-79](#)