

Namens - Verzeichniss

der in diesem Bande als neu beschriebenen und ausführlicher besprochenen Pflanzen.

| | Seite | | Seite |
|--|-------|--|-------|
| <i>Aecidium hemisphaericum</i> | | <i>Cercospora dubia</i> (Riess) | 10 |
| Peck. | 68 | " <i>fumosa</i> Penzig | 76 |
| " <i>Leucoji</i> Linh. | 9 | " <i>Paridis</i> Eriksson | 158 |
| " <i>Muscaria</i> Linh. | 22 | " <i>passalorooides</i> Wint. | 71 |
| " <i>Ranunculi</i> Schwein. | 69 | " <i>scandens</i> Sacc. et W. | 14 |
| <i>Agaricus ambiguns</i> Oud. | 142 | " <i>Seymouriana</i> Wint. | 70 |
| " <i>directus</i> B. et Br. | 8 | <i>Cercosporaella rhaetica</i> Sacc. | |
| " <i>dissimilans</i> B. et Br. | 8 | " et Wint. | 175 |
| " <i>subcollariatus</i> B. et Br. | 8 | <i>Chaetosphaeria innumera</i> Tul. | 63 |
| <i>Amphisphaeria Hesperidum</i> | | <i>Chamaesiphon gracilis</i> Rhb. | |
| Penz. | 45 | " <i>forma major</i> Magn. et | |
| " <i>perpusilla</i> Pass. et B. | 119 | Wille | 28 |
| <i>Aposphaeria fibricola</i> Pass. et B. | 121 | " <i>torulosus</i> Borzi | 78 |
| <i>Armillaria Ambrosii</i> Bres. | 183 | <i>Ciboria fruticola</i> Wint. | 131 |
| <i>Arthrodeshmus orbicularis</i> | | " <i>Kriegeriana</i> (Rabh.) | 36 |
| Wolle | 190 | <i>Cladophora ophiophila</i> Magn. | |
| " <i>ovalis</i> Wolle | 190 | " et W. | 27 |
| " <i>Rauii</i> Wolle | 190 | <i>Cladosporium elegans</i> Penzig | 75 |
| <i>Ascochyta Citri</i> Penzig | 74 | " <i>Eriobotryae</i> Pass. | 123 |
| " <i>Hesperidearum</i> Penzig | 74 | " <i>sphaerospermum</i> Penzig | 75 |
| <i>Ascomycetella quercina</i> Peck. | 67 | <i>Clathrospora alpina</i> Auersw. | 13 |
| <i>Asteromella bacillaris</i> Pass. | | <i>Clitocybe nauseosoduleis</i> Karst. | 177 |
| et B. | 122 | " <i>rigidata</i> Karst. | 177 |
| <i>Athyrium Filix femina</i> Roth | | <i>Closterium angustatum</i> Kütz. | |
| var. <i>minor</i> Payot. | 101 | " <i>reticulatum</i> Wolle | 189 |
| <i>Bacterium aceti</i> (Kütz.) | 91 | <i>Clostridium butyricum</i> Prazm. | 91 |
| " <i>Acidi lactici</i> Zopf | 91 | <i>Clypeosphaeria euphorbiacea</i> | |
| " <i>janthinum</i> Zopf | 91 | Pass. et Beltr. | 112 |
| " <i>merismopedioides</i> Zopf | 91 | <i>Coelosphaeria leptosporoides</i> | |
| " <i>Tubercularis</i> Koch | 91 | Wint. | 2 |
| <i>Bambusina Borreri</i> β <i>gracilescens</i> Nordst. | 172 | <i>Collemopsis deplanata</i> Wainio | 108 |
| <i>Batrachospermum Puiggariatum</i> Grun. | 158 | " <i>subsimilis</i> Wainio | 108 |
| <i>Beggiatoa roseo-persicina</i> | | <i>Conferva bombycinia</i> Ag. β | |
| Zopf | 91 | " <i>major</i> Wille | 160 |
| <i>Beltrania rhombica</i> Penzig | 76 | " <i>Löfgrenii</i> Nordst. β <i>suecica</i> Wittr. | 160 |
| <i>Bolbitius Ozoni</i> Schulzer | 117 | <i>Coniocybe gracillima</i> Wainio | 109 |
| <i>Botrychium Lunaria</i> Sw. var. | | <i>Coniothyrium fusco-atrum</i> | |
| <i>incisa</i> Milde | 100 | Penzig | 73 |
| " <i>var. ramosa</i> Payot. | 100 | " <i>socium</i> Pass. et Beltr. | 122 |
| " <i>Reuteri</i> Payot. | 101 | <i>Corticium adiposum</i> Pass. et | |
| <i>Bryum Kaurianum</i> Warnst. | 18 | Beltr. | 111 |
| <i>Bulbochaete crenulata</i> Pringsh. | | " <i>rimosissimum</i> Pass. | 111 |
| β <i>supramediana</i> Wittr. | 160 | <i>Coryneum Beyerinckii</i> Oud. | 115 |
| <i>Caeoma Aegopodii</i> (Rebent.) | 181 | " <i>concolor</i> Penzig | 74 |
| <i>Calloria rubro-coccinea</i> Rehm | 72 | " <i>gummiparum</i> Oud. | 131 |
| <i>Calocylindrus costatus</i> Wolle | 189 | <i>Cosmarium aculeatum</i> Wolle | 189 |
| <i>Cephalosporium roseum</i> Oud. | 143 | " <i>amoenum</i> Bréb. var. | |
| <i>Cercospora Bloxami</i> B. et Br. | 9 | " <i>tumidum</i> Wolle | 189 |
| " <i>consociata</i> Wint. | 70 | " <i>crenatum</i> Ralfs β <i>nanum</i> | |
| | | Wittr. | 172 |

| | Seite | | Seite |
|--|-------|---------------------------------------|-------|
| <i>Cosmarium Eloiseanum</i> Wolle | 189 | <i>Euastrum divaricatum</i> Lund | |
| " <i>Everettense</i> Wolle . . . | 189 | " β <i>titeense</i> Löfgr. . . | 171 |
| " <i>globosum</i> Bulnh. f. sub- | | " <i>inerme</i> Lund var. de- | |
| " <i>arctoum</i> Lagerh. . . | 172 | " <i>pressum</i> Wolle . . . | 190 |
| " <i>granatum</i> Bréb. . . | 172 | " <i>mammillosum</i> Wolle . | 190 |
| " <i>isthmochondrum</i> Nordst. | 172 | <i>Fegatella japonica</i> Stephanii | 50 |
| " <i>Seelyanum</i> Wolle . . . | 189 | <i>Frnillania Pennsylvanica</i> | |
| " <i>subtumidum</i> Nordst. . . | 159 | Stephani | 147 |
| " <i>triplicatum</i> Wolle . . . | 189 | <i>Fusarium constrictum</i> Penzig | 76 |
| <i>Cryptospora corylina</i> Tul. . . | 40 | " <i>dimerum</i> Penzig | 76 |
| <i>Cryptospora annua</i> (Fuckel) . | 40 | <i>Fusicladium Aronici</i> Sacc. | 11 |
| <i>Cryptovalsa Rubi</i> Pass. et | | <i>Tremulae</i> Frank | 127 |
| Beltr. | 120 | <i>Glocosporium depressum</i> Penz. | 74 |
| <i>Cucurbitaria Spartii</i> Nees. . | 54 | " <i>Lindemuthianum</i> Sacc. | 127 |
| <i>Cyanocystis versicolor</i> Borzi | 78 | <i>Gloeothece decipiens</i> Al. Br. | 173 |
| <i>Cylindrosporium veratrinum</i> | | <i>Gouatobotrys maculicola</i> Wint. | 1 |
| Sacc. et Wint. | 14 | <i>Graphium subulatum</i> Pass. et B. | 123 |
| <i>Cyphella Musae</i> Ond. | 142 | <i>Harknessia Eucalypti</i> Cke. | 20 |
| <i>Cystopteris regia</i> var. <i>adiantoides</i> | | <i>Molleriana</i> Wint. | 20 |
| <i>nigrum</i> Payot. | 101 | <i>Helotium Citri</i> Penzig | 44 |
| <i>Cytispora tithymalina</i> Pass. et | | " <i>sublentinculare</i> (Fl. dan.) | 34 |
| Beltr. | 122 | " <i>subolivaceum</i> Karst. . . | 164 |
| <i>Dendrophoma hydrophilum</i> | | <i>Helvella Friesiana</i> Cooke . . | 17 |
| Karst. | 180 | <i>Hendersonia gigaspora</i> Niessl | 181 |
| " <i>valsispora</i> Penzig . . . | 64 | <i>Humaria alpina</i> Fuckel . . . | 18 |
| <i>Desmidium quadratum</i> Nordst. | | <i>Hypochnus Cucumeris</i> Frank | 127 |
| " β <i>graciliceps</i> Nordst. . . | 172 | <i>Hypocopramacrospora</i> Anersw. | 59 |
| <i>Diaporthe Arctii</i> (Lasch.) . . | 39 | <i>Hypocrea citrina</i> (Pers.) . . | 53 |
| " <i>internpta</i> Niessl . . . | 187 | " <i>contorta</i> Schwein. . . . | 52 |
| " <i>Kellermanniana</i> Wint. . | 72 | " <i>Karsteniana</i> Niessl . . . | 53 |
| " <i>Laschii</i> Nke. | 38 | " <i>repanda</i> Fckl. | 14 |
| " <i>oligocarpa</i> Nke. . . . | 39 | " <i>tuberculariformis</i> Rehm | 53 |
| " <i>pyrrhocystis</i> Berk. . . | 39 | <i>Inocybe praetervisa</i> Quél. . . | 185 |
| " <i>Rauiana</i> Wint. | 130 | <i>Lachnella rubiginosa</i> Pass. et | |
| " <i>Ryekholtii</i> West. | 39 | Beltr. | 121 |
| " <i>sparsa</i> Niessl | 188 | <i>Laestadia socia</i> Penzig . . . | 44 |
| <i>Diatrype platystoma</i> (Schwein.) | 182 | <i>Lamproderma columbina</i> | |
| <i>Didymella haematites</i> Sacc. . | 10 | Rostaf. | 119 |
| <i>Diplodia Sidae</i> Pass. et Beltr. | 122 | <i>Lecanora helygeoides</i> Wainio | 109 |
| " <i>Spegazziniana</i> Roum. | | <i>Leptochaete crustacea</i> Borzi. | 77 |
| " et Sacc. | 11 | " <i>fonticola</i> Borzi | 77 |
| " <i>Vincae</i> Pass. et B. . . | 122 | " <i>parasitica</i> Borzi | 77 |
| " <i>Vincae</i> Sacc. | 181 | <i>Leptosphaeria Acori</i> Karst. | 179 |
| <i>Discella Ulmi</i> Ond. | 116 | " <i>Alliariae</i> Awd. | 56 |
| <i>Dothidea Mühlenbergiae</i> Ellis | 65 | " <i>Ammophilae</i> Lasch . . . | 57 |
| <i>Dothiora Galtarnum</i> Ond. . . | 142 | " <i>citricola</i> Penzig | 45 |
| <i>Draparnaldia glomerata</i> Ag. | | " <i>culmifraga</i> Fries | 60 |
| var. <i>biformis</i> Wittr. . . | 160 | " <i>demissa</i> Niessl | 186 |
| <i>Durella atratula</i> Karst. . . | 41 | " <i>dunnetorum</i> Niessl | 56 |
| " <i>atrellae</i> Rehm | 41 | " <i>haematites</i> (Desm.) . . . | 65 |
| " <i>Oleae</i> Pass. et Beltr. . | 121 | " <i>infernalis</i> Niessl | 156 |
| <i>Elaphomyces granulatus</i> Fries. | 37 | " <i>microscopica</i> Karst. var. | |
| <i>Entyloma Physalidis</i> (Kalchbr.) | 130 | " <i>Calami</i> Karst. | 178 |
| <i>Epicoccum granulatum</i> Penzig | 77 | " <i>Millefolii</i> Fckl. | 56 |
| <i>Euastrum binale</i> var. <i>majus</i> | | " <i>Molleriana</i> Niessl . . . | 187 |
| Wolle | 190 | " <i>oreophiloides</i> Sacc. var. | |
| " <i>cuspidatum</i> Wolle . . | 190 | " <i>Scrophulariae</i> Karst. | 178 |

| | Seite | | Seite |
|--|--------|--|-------|
| <i>Leptosphaeria planiuscula</i> (Riess) | 55 | <i>Mycena lutea</i> Bres. | 184 |
| <i>sacculus</i> Pass. et B. | 119 | <i>nigricans</i> Bres. | 184 |
| <i>typhicola</i> Pass. et B. | 112 | <i>Myrothecium medium</i> Sacc. | |
| <i>umbrosa</i> Niessl | 56 | et Wint. | 14 |
| <i>Winteri</i> Niessl | 1 | <i>Nardia gracilis</i> Mass. et Carest. | 7 |
| <i>Leptothyrium Calami</i> Karst. | 180 | <i>Nectria Coryli</i> Fuckel | 54 |
| <i>Leuconostoc mesenteroides</i> Cienk. | 90 | <i>lutescens</i> Arnold | 54 |
| <i>Lophiostoma Arundinis</i> Fr. | 57 | <i>Niptera elaeina</i> Pass. et Beltr. | 121 |
| <i>caulium</i> (Fr.) | 164 | <i>nigrificans</i> Wint. | 12 |
| <i>emergens</i> Karst. | 42 | <i>Oedogonium cardiacum</i> (Hass.) | 159 |
| <i>hungaricum</i> Rehm | 58 | <i>crispum</i> (Hass.) β <i>gra-</i> | |
| <i>microstomum</i> Niessl | 164 | <i>cilescens</i> Wittr. | 159 |
| <i>semilibereum</i> Desm. | 58 | <i>cryptotorporum</i> Wittr. var. | |
| <i>Lophiotrema macrostomoides</i> d. N. | 42 | <i>subdepressum</i> Wittr. | 159 |
| <i>Macrolymenium acidodon</i> (Mont.) | 94 | <i>grande</i> Kütz. | 159 |
| <i>laeve</i> Mitt. | 94 | <i>Oidium Hyssopi</i> Eriks. | 158 |
| <i>Mülleri</i> Dozy et M. | 95 | <i>monosporium</i> West. | 81 |
| <i>Nietneri</i> (Müll.) | 94 | <i>Omphalia Kalchbreunerii</i> Bres. | 184 |
| <i>rufum</i> Reinw. | 94 | <i>Ophiobolus stenosporus</i> Karst. | 179 |
| <i>strictum</i> v. d. Bsch. | 94 | <i>Otidia auricula</i> (Cooke) | 34 |
| <i>Macrosporium rosarium</i> Peuz. | 76 | <i>grandis</i> (Pers.) | 33 |
| <i>Marasmius trichopus</i> Pass. et Beltr. | 111 | <i>leporina</i> Batsch | 34 |
| <i>Marchantia cephaloscypha</i> Stephani | 51 | <i>Ovularia obovata</i> Sacc. | 84 |
| <i>Massaria Corni</i> Fuckel | 60 | <i>Paipalopsis Irmischiae</i> Kühn | |
| <i>eburnea</i> Tul. | 59 | 11, 28 | |
| <i>Melanconis leucostroma</i> Niessl | 40, 66 | <i>Panaeolus guttulatus</i> Bres. | 185 |
| <i>stilbostoma</i> Fries | 41 | <i>Pannaria porriginosa</i> Wain. | 109 |
| <i>Melanospora lagenaria</i> Pers. | 60 | <i>Paxillus Fagi</i> B. et Br. | 8 |
| <i>Micrasterias brachyptera</i> Lund | | <i>Pedastrum simplex</i> Meyen | 160 |
| var. <i>Americana</i> Wolle | 190 | <i>Peronospora obliqua</i> Cke. | 82 |
| <i>conferta</i> Lund. var. <i>ha-</i> | | <i>Pertusaria atropallida</i> Wain. | 110 |
| <i>mata</i> Wolle | 190 | <i>efflorescens</i> Wain. | 110 |
| <i>integra</i> Nordst. | 171 | <i>intrapponica</i> Wain. | 110 |
| <i>pseudofurcata</i> Wolle | | <i>littoralis</i> Wain. | 110 |
| var. <i>minor</i> Wolle | 190 | <i>ocriolemma</i> Wain. | 110 |
| <i>Pseudotorreyi</i> Wolle | 190 | <i>Pestalozzia cupressina</i> Niessl | 188 |
| <i>Micrococcus rubiginosus</i> Pass. et Beltr. | 123 | <i>Tecomae</i> Niessl | 188 |
| <i>Microsphaeria ferruginea</i> Eriks. | 158 | <i>Peziza Aliculariae</i> Oud. | 143 |
| <i>Microthyrium Citri</i> Penzig | 44 | <i>caligata</i> Nyl. | 18 |
| <i>licatense</i> Pass. et B. | 111 | <i>luteo-pallens</i> Nyl. | 18 |
| <i>Mitrula gracilis</i> Karst. | 17 | <i>ollaris</i> Karst. | 41 |
| <i>paludosa</i> Fries var. | | <i>ollula</i> Karst. | 163 |
| <i>pachyceps</i> Karst. | 17 | <i>Phlyctidium Haynaldii</i> | |
| <i>Mollisia melatephroides</i> Rehm | 34 | <i>Schaarschm.</i> | 125 |
| <i>plicata</i> Rehm | 35 | <i>Phoma dolichopus</i> Penzig | 46 |
| <i>Mucronella viticola</i> Pass. et Beltr. | 111 | <i>Gentianae</i> Kühn | 15 |
| <i>Mycena lasiosperma</i> Bres. | 184 | <i>Helicis</i> Pass. et Beltr. | 121 |
| | | <i>iners</i> Peuzig | 46 |
| | | <i>Limoniae</i> Penzig | 46 |
| | | <i>Mantgezziana</i> Penzig | 46 |
| | | <i>rigida</i> Penzig | 63 |
| | | <i>scabella</i> Penzig | 64 |
| | | <i>sepulta</i> Penzig | 64 |
| | | <i>stenostoma</i> Penzig | 64 |
| | | <i>Phioreys lusitanica</i> Niessl | 187 |
| | | <i>Phragmidiothrix multiseptata</i> | |
| | | Engler | 92 |

| | Seite | | Seite |
|---------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Phyllodontia Magnusii Karst. | 163 | Septoria Lophanthi Wint. | 71 |
| Phyllosticta Beltranii Penzig | 45 | sicula Penzig | 73 |
| " disciformis Penzig | 46 | Trollii Sacc. et Wint | 180 |
| " lathyrina Sacc. et Wint. | 1 | Urginaceae Pass. et Beltr. | 122 |
| " marginalis Penzig | 46 | Visci Bres. | 180 |
| " micrococcoides Penzig | 46 | Xylostei Sacc. et Wint | 181 |
| " ocellata Pass. et Beltr. | 121 | Sorosporium Ellisii Wint. | 2 |
| " Podophylli Curtis | 71 | Sphaerella albocrnsta | |
| Physalospora citricola Penzig | 44 | Schwein. | 134 |
| Physisporus caesio-albus Karst. | 177 | aquatica Cke. | 137 |
| Pleonectria denigrata Wint. | 71 | asarifolia Cke. | 141 |
| Pleospora gummipara Oud. | 161 | bacilifera Karst. | 179 |
| " herbarum Rbh. | 55 | Buxi Fckl. | 135 |
| " hydrophila Karst. | 179 | buxifolia Cke. | 135 |
| " Junci Pass. et Beltr. | 112 | californica Cke. | 141 |
| " ovoidea Niessl | 186 | cinerascens Schwein. | 136 |
| " oxyacanthae Pass. et | | colorata Peck. | 139 |
| Beltr. | 112 | Cucurbitacearum Schw. | 137 |
| Pleurotus canus Quél. | 185 | curva Karst. | 179 |
| Polyporus lucidus (Leis.) | 87 | dendroides Schwein. | 140 |
| " sublingueformis Schlzr. | 22 | Drymidis (Berk.) | 140 |
| Polystigma rubrum Tul. | 127 | effigurata Schwein. | 139 |
| Preissia Mexicana Stephani | 49 | epistroma Cke. | 141 |
| Protomyces Physalidis | | faginea Cke. | 135 |
| " Kalchbr. et Cke. | 130 | Fraxinicola Schwein. | 138 |
| Pseudopeziza Rauunculi | | Gardeniae Cke. | 139 |
| " (Wallr.) | 36 | Gordoniae Cke. | 140 |
| " f. Calthae | 10 | haematoles B et C. | 136 |
| Puccinia curtipes Howe | 130 | incanescens Schwein. | 138 |
| " Hyssopi Schwein. | 69 | inflata Penzig. | 45 |
| Pyrenopsis Jinaarensis Wain. | 108 | lenticula Cke. | 139 |
| " umbilicata Wain. | 108 | Leucothöes Cke. | 136 |
| Ramularia Citri Penzig | 75 | Liriiodendri Cke. | 140 |
| " obovata Fckl. | 83 | majuscula Cke. | 141 |
| Rehmiella alpina Wint. | 2 | Melaleucae Berk. | 136 |
| Rhegmatodon brasiliensis | | Melastomatum Lév. | 136 |
| " Lindb. | 95 | minimaepuncta Cke. | 141 |
| " declinatus (Hook.) | 103 | nigredo Schwein. | 140 |
| " densus Schpr. | 103 | nyssaecola Cke. | 141 |
| " filiformis Schpr. | 102 | oleina Cke. | 139 |
| " orthostegius Mont. | 95 | Panacis Cke. | 141 |
| " polycarpus Griff. | 95 | Paronychia Cke. | 142 |
| " schlottheimiooides | | Phellos Schwein. | 137 |
| (Spruce) | 95 | philochorta Cke. | 141 |
| " secundus Kiaer. | 103 | Pistaciae Cke. | 140 |
| " serrulatus (Dozy) | 103 | Platanifolia Cke. | 138 |
| Rhytisma salicinum Pers. | 37 | platytheca Karst. | 179 |
| Riccia papillosa Morris | 145 | Podocarpi Cke. | 137 |
| " Pedemontana Stephani | 51 | Polygonati Schwein. | 136 |
| Rosselia pulveracea Ehrh. | 59 | polygonorum Awd. | 137 |
| Saccobolus depauperatus Berk. | 37 | populifolia Cke. | 138 |
| Sacconema rupestre Borzi | 77 | praeparva Pass. et Beltr. | 111 |
| Secotium acuminatum (Mont.) | 43 | Primi Cke. | 138 |
| Septoria Arethusa Penzig | 73 | Rhododendri Cke. | 139 |
| " expansa Niessl | 15 | sicula Penzig | 45 |
| " Fibia Penzig | 73 | stigmatodes B. et C. | 134 |
| " flexuosa Penzig | 73 | Taxodii Cke. | 138 |

| | Seite | | Seite |
|---------------------------------------|-------|--|---------|
| <i>Sphaerella tingens</i> Niessl. | 13 | <i>Torula monospora</i> Kickx | 82 |
| <i>Sphaeria ignobilis</i> Karst. | 42 | <i>Trichopeziza Rehmii</i> Staritz | 36 |
| " <i>minutissima</i> Karst. | 41 | <i>Trichosporium Fici</i> Pass. et Beltr. | 123 |
| <i>Sphaerozyga Jacobi</i> Ag. | 3 | <i>Trochila emergens</i> Karst. | 35 |
| <i>Spiloneema subsimile</i> Wain. | 107 | <i>rubella</i> Wint. | 12 |
| " <i>tenellum</i> Wain. | 107 | <i>Tuber mesentericum</i> Vitt. | 12 |
| <i>Spirogyra maxima</i> (Hass.) | | <i>Tympanis vagabunda</i> Pass. et Beltr. | 120 |
| " δ <i>inaequalis</i> Wolle | 170 | <i>Urnula Craterium</i> (Schwein.) | 182 |
| " γ <i>megaspora</i> Lagerh. | 160 | <i>Uromyces Thwaitesii</i> Berk. et Br. | 129 |
| " <i>princeps</i> (Vauch.) | 170 | <i>Ustilago Panici miliacei</i> (Pers.) | 88 |
| " <i>setiformis</i> var. <i>inae-</i> | | " <i>Vilfae</i> Wint. | 2 |
| <i>qualis</i> Wolle | 189 | <i>Valsa ambiens</i> (Pers.) | 38 |
| <i>Stanistra brachyacanthum</i> | | " <i>juniperina</i> Cke. | 38, 182 |
| " <i>Nordst.</i> | 171 | " <i>pustulata</i> Awd. | 38 |
| " <i>duplex</i> Wolle | 190 | <i>Vaucheria tuberosa</i> Br. var. <i>delicatissima</i> Wolle | 189 |
| " <i>Eloiseanum</i> Wolle | 191 | var. <i>intermedia</i> Wolle | 189 |
| " <i>exiguum</i> Wolle | 190 | <i>Vermicularia gloeosporioides</i> | |
| " <i>Hystrix</i> Ralfs. | 171 | " <i>Penzig</i> | 74 |
| " <i>leptocladum</i> Nordst. var. | | " <i>grandis</i> Pass. et Beltr. | 123 |
| <i>singuatum</i> Wolle | 190 | <i>Verticillium heterocladium</i> | |
| " <i>megacanthum</i> Lund var. | | " <i>Penzig</i> | 74 |
| <i>convergens</i> Wolle | 191 | <i>Vibrissea ergussioni</i> Berk. | 24 |
| " <i>paniculosum</i> Wolle | 190 | " <i>flavipes</i> Rabh. | 24 |
| " <i>psilosporum</i> Nordst. | 172 | " <i>Guernisaci</i> Crouan | 25 |
| " <i>Sebaldi</i> Reinsch var. | | " <i>leptospora</i> Berk. et Br. | 25 |
| <i>spinosum</i> Wolle | 191 | " <i>lutea</i> Peck | 24 |
| " <i>trihedrale</i> Wolle | 191 | " <i>margarita</i> White | 24 |
| " <i>vestitum</i> Ralfs. var. | | " <i>microscopica</i> Berk. et Br. | 24 |
| <i>distortum</i> Wolle | 191 | " <i>pezizoides</i> Lib. | 25 |
| <i>Stegonosporium chlorinum</i> | | " <i>rimarum</i> Fries | 24 |
| Pass. et Beltr. | 123 | " <i>truncorum</i> Alb. et Schw. | 24 |
| <i>Stemphylium amoenum</i> Oud. | 61 | " <i>turbinata</i> Phill. | 25 |
| <i>Stictis exigua</i> Desm. | 12 | " <i>vernicularis</i> Weinm. | 24 |
| <i>Stilbum cavipes</i> Oud. | 62 | <i>Volutella fusariooides</i> Penzig | 76 |
| <i>Strumella coryneoidea</i> Sacc. | | <i>Xanthidium rectocornutum</i> | |
| et Wint. | 175 | " <i>Wolle</i> | 189 |
| <i>Teichospora oleicola</i> Pass. et | | <i>Xylaria sicula</i> Pass. et Beltr. | 120 |
| Beltr. | 120 | <i>Zygodon anomalum</i> Ktz. | 104 |
| <i>Thyridium vestitum</i> Fr. | 55 | | |
| <i>Tolypothrix Aegagropila</i> Ktz. | | | |
| " <i>bicolor</i> Ktz. | 173 | | |
| <i>Torula dimidiata</i> Penzig | 75 | | |
| " <i>fasciculata</i> Penzig | 75 | | |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [22_1883](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Namens - Verzeichniss der in diesem Bande als neu beschriebenen und ausführlicher besprochenen Pflanzen. IV-VIII](#)