

Phoma Olivarum Thüm. — *Ph. peritheciis* densis, submagnis, hemisphaerico-emersis, interdum confluentibus, nigris; sporis breve cylindraceo-ellipsoideis, utrinque rotundatis, bigrossenucleatis, hyalinis, 3—5 mmm longis, 1.5—2 mmm crassis.

Septoria oleagina Thüm. — *S. peritheciis* sparsis, submagnis, semimmersis, punctiformibus, atris, hemisphaericis in macula irregulari, pallide ochro-fusca, subsicca, disciformi-detrusa, sat magna; sporis rectis vel subcurvis, acicularibus, utrinque vix rotundatis, obsolete bi-triseptulatis, ad septa non constrictis, interdum obscure multinucleolatis, 10—15 mmm longis, 15 mmm crassis.

Phyllosticta dalmatica Thüm. — *Ph. peritheciis* solitariis, valde sparsis, sub epidermide nidulantibus subimmersisque, punctiformibus, pro ratione magnis, nigris in macula subarescentia, orbiculari, disciformi, marginata, fusca, pruinosa; sporis clavato-fusiformibus, apice subacutatis, basi subdilatato-rotundatis, simplicibus, rectis vel interdum minime arcutatis, homogenis vel intus nubilosis, achrois, 22 mmm longis, 6—7 mmm crassis.

Helminthosporium Olivae Thüm. — *H. caespitibus* tenuibus, olivae superficiem plerumque totam occupantibus, nigris; hyphis fasciculatis, brevibus, multi-et breviarticulatis, subnodosulis, pauciramosis, griseo-fuscis, subcrassis; sporis acrogenis, fusiformibus, rectis, saepius tricellularibus, basi verticeque acutato-rotundatis, ad septa minime constrictis, luridis, 20—22 mmm longis, 10 mmm crassis.

Eingegangene neue Literatur.

130. Arthur, J. C. *Contributions to the Flora of Iowa*. (From Proceedings Davenport Academy of Natural Sciences. Vol. IV.)

131. *Neunter Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Chemnitz*. Botanischer Inhalt: Zimmermann, Verschiedene Referate über Koch's Bacterien-Arbeiten. — Sterzel, Ueber die Flora und das geologische Alter der Kulmformation.

132. *Berichte der deutschen Botanischen Gesellschaft*. II. Band. Heft 8 und General-Versammlung in Magdeburg: Fisch, Entwicklungsgeschichte von *Doassansia Sagittariae*. — Hansen, Neue Untersuchungen über Alkoholgährungspilze.

133. Brotherus, V. F. *Etudes sur la Distribution des Mousses au Caucase*. (Helsingfors 1884.)

134. Bresadola, J. *Fungi Tridentini novi vel nondum delineati*. Fasc. IV.—V. (Tridenti 1884.)

135. Cooke, M. C. *Illustrations of British Fungi XXVII*. (London 1884.)

136. Ellis & Everhart, *New Species of Fungi from Washington Territory*. (Bullet. of Washburn Laboratory of Natural History 1884. Nr. 1.)

137. **Fisch, C.** Ueber zwei neue Chytridiaceen. (S.-A. aus Sitzungsab. d. physik. medic. Societ. zu Erlangen. 1884.)
138. **Fisch, C.** Entwicklungsgeschichte von Doassansia Sagittariae. (S.-A. aus Ber. d. d. botan. Ges. 1884.)
139. **Nuovo Giornale Botanico Italiano.** Vol. XVI. No. 4.
140. **Pirotta, R.** Breve notizia sul Cystopus Capparidis.
141. **Grevillea.** Vol. XIII. No. 66: Wharton, On Fries Nomenclature of colours. — Cooke, Demerara Fungi. — Cooke, Sphaeriaceae imperfecta cognitae. — Cooke, Synopsis Pyrenomyces. — Cooke, New British Fungi. — Phillips & Plowright, New and rare British Fungi.
142. **Hazslinszky, F.** Előmunkálatok Magyarhon Gombavirányához. (S.-A. aus d. Abh. d. Ungar. Akademie XIX. 1883.) (Eine Aufzählung ungarischer Pilze, die sich durch merkwürdige Nomenclatur und systematische Gruppierung auszeichnen.)
143. **Morgan, A. P.** The North American Geasters. (S.-A. aus: American Naturalist XVIII. 1884.)
144. **Magnus, P.** Ueber eine durch das Mycel von Polyporus Schweinizzii getötete Weymouth-Kiefer. (S.-A. aus Verhandl. d. Botan. Vereins d. Prov. Brandenburg. XXV.)
145. **Magnus, P.** Ueber die Schädlichkeit der Helvella esculenta. (S.-A. ebendaher.)
146. **The Scottish Naturalist.** 1884. October: Trail, Two new British Ustilagineae. — Keith, II. Suppl. List of Fungi of Moray. — Plowright, Aecidium Jacobaeae.
147. **Pirotta, R.** Breve Notizia sul Cystopus Capparidis. (Estr. d. N. Giorn. Bot. Ital. XVI. No. 4.)
148. **Plowright, Charles B.** The Fungi of Norfolk. (S.-A. aus Mason's History of Norfolk.)
149. **Rabenhorst's Kryptog.** Flora von Deutschland. II. Aufl. I. Bd.: Winter, Die Pilze. Liefg. 15 und 16. (Leipzig 1884.)
150. **Dasselbe Werk.** II. Bd. Hauck, Die Meeresalgen. Liefg. 9. (Ebda.)
151. **Revue mycologique.** VI. Bd. No. 24: Bonnet, Génération et culture de la Truffe. — Rostrup, Etude sur les Urédinées à végétation alternante. — Malbranche, Note s. le Niptera Polygoni. — Karsten, Hymenomyces nonnulli novi. — Schulzer, Addit. ad Gen. Scleroderma.
152. **Trelease, W.** Notes on the Relations of two Cecidomyiids to Fungi. (Psyche, a Journal of Entomology. Vol. IV. No. 124—125.)
153. **Trelease, W.** Preliminary List of the Parasitic Fungi of Wisconsin. (From the transactions of the Wisconsin Academy. Vol. VI. 1881—84.)
154. **First annual Report of the Agricultural Experm. Station of the Univers. of Wisconsin.** 1883. (Madison 1884): Trelease, onion Mold (Peronospora Schleideniana.) — Trelease, The Apple scab and leaf blight (Fusicladium dendriticum).
155. **Thümen, F. von.** Der Pilz-Gründ der Weinreben. (Aus d. Laborator. d. Chemisch-physiol. Versuchsstation für Wein- & Obstbau in Klosterneuburg. 1884. No. 5.)
156. **Zopf, W.** Die Pilzthiere oder Schleimpilze. (Breslau 1885.)
157. **De Bary, A.** Vergleichende Morphologie & Biologie der Pilze, Mycetozenen und Bacterien. (Leipzig 1884.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [23_1884](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Eingegangene neue Literatur. 195-196](#)