

Scytonema Spirulinenform beobachtet habe; doch muss ich dagegen Verwahrung einlegen. Ich habe diese Spirulina länger als 4 Wochen in Cultur gehabt und nichts von einer Oscillaria gesehen, welche Spirulinaform angenommen hätte. Es kommt ja vor, dass Oscillarien mehr oder weniger spiralförmige Windungen annehmen, aber dieselben sind nicht von der Regelmässigkeit einer Spirulina. Letztere bleibt wie bisher eine selbstständige Gattung. P. Richter. 41. Chroococcus obliteratus Richt. sp. n. Leipzig, in einem flachen Teller, in welchem Bacillariaceen gezüchtet wurden, ausgebreitete Schleimüberzüge bildend. September 1885. Carl Werner. Diagn. Chr. strato mucoso, cellulis sphaericis, singulis vel geminatis, tegumento orbiculari vel e mutua pressione plus minusve anguloso, hyalino tenui, cytoplasmate granuloso olivaceo-viridi. Diam. s. teg. 6—10 μ , c. teg. 7—11 μ . — Affinis Chroococco minuto Naeg. P. Richter.

G. W.

Neue Literatur.

a) Filices.

K. Goebel, Ueber die Fruchtsprosse der Equiseten. (Berichte d. d. botan. Ges. IV. Heft 6.)

L. Rabenhorst's Kryptogamenflora. III. Band: Lürssen, Die Farnpflanzen oder Gefässbündelkryptogamen. 7. Lfg. (Leipzig 1886.)

b) Musci.

S. O. Lindberg, Sur la Morphologie des Mousses. (Revue bryologique 1886. No. 4.)

c) Algae.

O. Müller, Die Zwischenbänder und Septen der Bacillariaceen. (Berichte d. deutsch. botan. Gesellsch. IV. Heft 7.)

P. F. Reinsch, Ueber das Palmellaceen-Genus Acanthococcus. (Berichte d. deutsch. botan. Gesellsch. IV. Heft 6.)

De Toni e Levi, Censimento delle Diatomacee Italiane finora scoperte. (Notarisia. I. No. 3.)

d) Fungi.

F. Baglietto, Primo censimento dei Funghi della Liguria. (Nuovo Giorn. Botan. Ital. XVIII. No. 3.)

M. C. Cooke, Illustrations of British Fungi. No. XLIII. London 1886.

M. C. Cooke, Exotic Fungi. (Grevillea XV. No. 73.)

M. C. Cooke, Praecursores ad Monographiam Polyporarum. (Ebenda.)

- M. C. Cooke**, New british Fungi. (Ebenda.)
- Ellis and Everhart**, New Species of Fungi from various localities. (Journal of Mycology II. No. 8.)
- Ellis and Kellerman**, Two new species of *Cylindrosporium*. (Journal of Mycology II. No. 7.)
- E. Fischer**, *Lycogalopsis Solmsii*, ein neuer Gastromycet. (Berichte d. deutsch. botan. Gesellsch. IV. Heft 6.)
- B. Frank**, Ueber *Gnomonia erythrostoma*; die Ursache einer Blattkrankheit der Süßkirschen. (Ebenda.)
- G. Masee**, British Pyrenomycetes. (Grevillea XV. No. 73.)
- V. Mouton**, Ascomycètes observés aux environs de Liège. (Bullet. d. l. Société royale de botanique de Belgique. XXV. 1. Part.)
- G. Passerini**, Un' altra Nebbia del Frumento. (Bollettino d. Comizio agrario parmense No. 7. 1886.)
- M. Raciborski**, Róślinie Pasorzyty Karpi (*Saprolegniae*). (Sep.-Abd. aus d. Verh. d. Königl. Akademie z. Krakau. Tom. XIV.)
- G. A. Rex**, The banded-Spore *Trichias*. (Journal of Mycology. II. No. 8.)
- F. Cohn**, Kryptogamen-Flora von Schlesien. III. Band: J. Schröter, Die Pilze. 2. Lfg. (Breslau 1886.)
- St. Schulzer von Mütgenburg**, Einige Worte über die Magyarhön Myxogasterei von Hazslinszki. (Agram 1886.)

e) Lichenes.

- J. M. Crombie**, Index Lichenum Britannicorum. (Grevillea. XV. Bd. No. 73.)
- A. Hue**, Addenda nova ad Lichenographiam europaeam a Nylander in Flora 1865 ad 1886 edita, in ordine systematico disposita. (Revue de Botanique. Tome V. Juillet-September 1886.)

f) Exsiccata.

- J. Eriksson**, Fungi parasitici Scandinavici exsiccati. Fasc. 4 et 5. Stockholm 1886.
- Hauck et Richter**, Phykotheke universalis. Fasc. I. Triest et Leipzig 1885.
- W. Krieger**, Fungi Saxonici. Fasc. IV. Königstein 1886.
- C. Roumeguère**, Fungi selecti Gallici. Cent. 38. Toulouse 1886.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [25_1886](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Neue Literatur. 215-216](#)