

Darunter neue Arten: *Davallia* (*Leucostegia*) *Hosei*; *D.* (*Leuc.*) *oligophlebia*, *Lindsaya* (*Isoloma*) *indurata*; *Adiantum* *Hosei*; *Pteris* (*Eupteris*) *Walkeri*; *P.* (*Eup.*) *furcans*; *Nephrodium* (*Eunephrodium*) *simulans*; *N.* (*Sagenia*) *pteropodium*; *N.* (*Sag.*) *melanorachis*; *Polypodium* (*Goniophlebium*) *holophyllum*; *Gymnogramme* (*Syngramme*) *valleculata*; *G.* (*Selliguea*) *acuminata*; *Acrostichum* (*Gymnopteris*) *exsculptum*.

Sammlungen.

P. Sydow. Uredineen. Fascikel I. No. 1—50.

Herr P. Sydow hat sich die Aufgabe gestellt, alle *Uredineen* aller Länder in einem Exsiccatenwerke herauszugeben, dessen ersten Fascikel das vorliegende bildet. Es ist ihm glücklich, eine Anzahl eifriger Mitarbeiter aus interessanten Gebieten zu gewinnen. So haben A. Kmet aus Ungarn, Paul Hora aus Böhmen, W. Voss aus Krain, O. Pazschke aus der Schweiz, Tirol und der Insel Rügen, der Herausgeber selbst aus der Mark Brandenburg, Ober-Lausitz, Böhmen und Corfu Beiträge zu diesem geliefert und werden im zweiten Fascikel auch Beiträge aus aussereuropäischen Ländern zur Ausgabe gelangen. Von den einzelnen Nummern seien als besonders interessant hervorgehoben: *Puccinia Asphodeli* Duby aus Corfu, *Pucc. Asteris* Duby auf *Achillea ptarmica* aus der Ober-Lausitz, *Pucc. Dentariae* (Alb. et Schwein.) auf *Dentaria bulbifera* aus Ungarn, *Pucc. graminis* Pers. auf *Avena fatua* aus Böhmen, *Pucc. montana* Fekl. auf *Centaurea montana* aus Ungarn, *Pucc. obtusa* Schroet. Aecidium und Telentosporen auf *Salvia verticillata*, *Pucc. Stipae* (Opiz) Hora aus Böhmen vom Autor eingesandt, *Pucc. Thalictri* Chev. auf *Thalictrum minus* aus Rügen, *Pucc. Valantiae* Pers. auf *Gal. verum* aus Ungarn, *Pucc. Virgaureae* (DC.) aus Ungarn, *Uromyces Primulae integrifoliae* (DC.) auf *Primula minima* aus Tirol, *Cronartium ribicolum* Dietr. auf *Ribes nigrum* aus Berlin, *Melampsora Lini* (Pers.) auf *Linum hirsutum* aus Corfu, *Uredo Festucae* DC. auf *Festuca glauca* aus Böhmen, *Caeoma Fumariae* Lk. auf *Corydalis solida* aus Ungarn und *Aecidium Compositarum* Mart. auf *Linosyris vulgaris* aus Ungarn. Letzteres Auftreten dürfte ein ganz neues, bisher noch nicht beobachtetes sein, und dürfte es sicher zu einer heteröcischen *Puccinia* gehören, die jedenfalls eine der selteneren Arten sein möchte.

Sämmtliche Nummern sind in guten und hinreichenden Exemplaren ausgegeben und gut bestimmt, und ist auf der Etikette bei dem Autor des angenommenen Namens der Ort der Veröffentlichung noch citirt, während die Synonymie fortgelassen ist, die Herausgeber an einem anderen Orte zu geben gedenkt.

Der vom Herausgeber angesetzte Preis — 9 Mark für den Fascikel von 50 Nummern — ist ein mässiger und kann daher Referent die Sammlung als preiswerth allen Freunden der parasitischen Pilze empfehlen.

Berlin, Ende November 1888.

P. Magnus.

G. B. De-Toni e D. Levi-Morenos. Phycotheca italica; Fasc. 3. (Notarisia III. p. 640–646.)

101 *Ceramium elegans* Ducl. var. *longearticulatum* De-T. et D. Lev.; 102 *Griffithsia setacea* (Huds.) Ag.; 103 *Acrodiscus Vidovichii* (Menegh.) Zanard; 104 *Chantransia Hermannii* (Roth.) Desv.; 105 *Halymenia Floresia* (Clem.) Ag.; 106 *Kallymenia microphylla* J. Ag.; 107 *Gigartina Teedii* (Roth.) Lamour; 108 *Spyridia filamentosa* Harv.; 109 *Callithamnion tenuissimum* (Bonnem.) Ktz.; 110 *Hildenbrandtia Nardi* Zan.; 111 *Gracilaria armata* (Ag.) Grev.; 112 *Gelidium cornutum* (Huds.) Lamx. var.; 113 var. *pinnatum* Ktz.; 114 *G. crinale* (Turn.) Lamx.; 115 *Wrangelia penicillata* Ag.; 116 *Gastroclonium kaliforme* (Good. et Woodw.); 117 *Laurencia pinnatifida* (Gmel.) Lamour.; 118 *Polysiphonia dasyaeformis* Zan.; 119 *P. intricata* J. Ag.; 120 *Chondriopsis tenuissima* (Good. et Wood.) J. Ag. var. *striolata* (J. Ag.)?; 121 *Melobesia farinosa* Lamx.; 122 *Batrachospermum moniliforme* Roth; 123 *Ectocarpus multifurcus* Zan.; 124 *E. saxatilis* Zan.; 125 *Conferva floccosa* Ag.; 126 *Sporochmus pedunculatus* Ag.; 127 *Closterium acerosum* (Sehrank) Ehrenb.; 128 *Cosmarium tetraphthalmum* (Ktz.) Breb.; 129 *Spirogyra decimina* (Müll.) Ktz.; 130 *Hydrodictyon reticulatum* (L.) Lgrh.; 131 *Bryopsis myura* J. Ag.; 132 *Pleurococcus vulgaris* Menegh.; 133 *Sphacelaria cirrhosa* (Roth.) Ag.; 134 *Hydrurus foetidus* (Vill.) Kirehn.; 135 *Chaetomorpha crassa* (Ag.) Ktz.; 136 *Cladophora congesta* Zan.; 137 *C. crispata* (Roth) Ktz.; 138 *Rivularia mesenterica* (Ktz.) Thur.; 139 *Nostoc verrucosum* Vauch.; 140 *Tolypothrix penicillata* Ag.; 141 *Cyclotella operculata* Ktz.; 142 *Diatoma vulgare* Bory.; 143 *Synedra Ulna* Ehr.; 144 *Navicula amphibaena* Bory.; 145 u. 146 *Pinnularia acuta* Sm.; 147 *P. viridis* Rabh.; 148 *Gomphonema intricatum* Ktz.; 149 *Meridion circulare* Ag.; 150 *Podosphaenia Nubecula* Ktz.

G. Briosi e F. Cavara. J Funghi parassiti delle piante coltivate ed utili essiccati delineati e descritti. Fasc. I. Pavia 1888.

Unter diesem Titel beabsichtigen die Verf. eine Sammlung schädlicher Pilze herauszugeben, welche enthält 1. Exemplare

der vom Pilz befallenen Pflanze, 2. eine Zeichnung des Parasiten mit seinen Fortpflanzungsorganen, 3. eine kurze und genaue Beschreibung des Pilzes nebst Angabe der bekannten Gegenmittel. Die Sammlung erscheint in einer Auflage von 150 Exemplaren in Fascikeln von 25 Nummern, zu 5 Franken in Italien, 6 im Ausland. Abonnements nimmt die Direzione del Laboratorio Crittogamico di Pavia entgegen.

C. Roumeguère. Fungi selecti exsiccati. Centurie XLVII, publiée avec le concours de Mlles C. Destrée, A. Roumeguère et de MM. G. Bainier, Britzelmayr, Abbé Dulac, O. Debeaux, J. B. Ellis, Ch. Fourcade, W. R. Gerard, P. A. Karsten, W. Krieger, S. Kurz, G. de Lagerheim, P. G. Lorentz, Mac-Owan, N. Martianoff, A. F. Moller, E. Niel, Prof. Niessl, Ch. Peck, Prof. G. Passerini, Dr. Rehm, H. W. Ravenel, E. Rostrup, Schroter, G. Schweinfurth, Dr. N. Sorokine, J. Thérizy, F. de Thümen, W. Woss, et avec l'aide des Reliquiae de Buchinger, de Bagnis, de P. Morthier et de G. Winter (Revue Myc. X. p. 185—193).

4601 *Bolbitius liberatus* Kalchbr.; 4602 *Polyporus parmagenus* Klotzsch; 4603 *Coniophora fusca* Karst.; 4604 *Corticium amorphum* Fries f. *pezizoides* Rich.; 4605 *Hymenochaete Cerasi* (Pers.) Lev.; 4606 *Hydnum Pinastri* Fr.; 4607 *Exobasidium Lauri* Geyl.; 4608 *Puccinia Crucianella* Desm.; 4609 *P. Myrrhis* Schwein.; 4610 *P. Sesleriae* Reich. f. aecidinea; 4611 *P. Serratulae* Thüm.; 4612 *P. Anemones virginianae* Schwein.; 4613 *P. pulverulenta* Grev. f. aecidinea; 4614 *P. gibberosa* Lagerh. n. sp. f. uredinea; 4615 *Uredo Smilacis* Schwein.; 4616 *Accidium Lithospermi* Thüm.; 4617 *Puccinia conglomerata* Wint. f. aecidinea; 4618 *Accidium Gerardiae* Peck.; 4619 *Urocystis sorosporioides* Körn.; 4620 *Ustilago pallida* Schröt.; 4621 *U. destruens* Tul.; 4622 *U. Lorentziana* Thüm.; 4623 *U. Bistortarum* (DG.) Wint.; 4624 *Tilletia controversa* Kuhn; 4625 *Coleosporium Sonchi arvensis* Pers.; 4626 *Melampsora Medusae* Thüm.; 4627 *Triphragmium echinatum* Lev.; 4628 *Peziza multipuncta* Peck.; 4629 *Ombrophila Morthieriana* Rehm.; 4630 *Crouania asperior* Rehm; 4631 *Omphalia invita* Karst.; 4632 *Humaria gregaria* Rehm; 4633 *Helotium stigmarion* Rehm; 4634 *H. purpuratum* Kalchbr.; 4635 *Pyrenopeziza Karsteni* Sacc. f. *Moliniae coerulesae*; 4636 *Pseudopeziza Morthierii* Sacc.; 4637 *Propolis leucaspis* Ellis; 4638 *Ceuthospora Cookei* Thüm.; 4639 *Tribliedra brachyasca* Pass.; 4640 *Lycoperdon atropurpureum* Vittad.; 4641 *Trichia affinis* de By.; 4642 *Tilmadoche nutans* (Pers.) Rostaf.; 4643 *Peronospora Rubi* Rabenh.; 4644 *P. Potentillae* de By.; 4645 *Phycomyces nitens* Kze. Zygosporen;

4646 *Asterina orbicularis* Berk. et Curt.; 4647 *Meliola amphitricha* Fr.; 4648 *Diaporthe Mamiana* Sacc.; 4649 *D. ligulata* Nitz.; 4650 *D. Beckhausii* Nitz.; 4651 *Didymosphaeria acerina* Rehm; 4652 *Didymella Bryoniae* (Fuck.) Rehm; 4653 *Sphaerella lycopodina* Karst.; 4654 *Eutypella Sorbi* (Schw.) Sacc.; 4655 *Nectria episphaeria* (Tode) Fr.; 4656 *Lasio-sphaeria ambigua* Sacc.; 4657 *Venturia inaequalis* (Coke) Wint.; 4658 *Eutypella Ailanthi* Sacc.; 4659 *Stigmatea confertissima* Fuckel; 4660 *Metasphaeria trichostoma* (Pass.) Sacc.; 4661 *Sphaeropsis pithya* Thüm.; 4662 *Phoma lusitanica* Thüm.; 4663 *P. dendritica* Thüm.; 4664 *P. Bolleana* Thüm.; 4665 *P. Tujana* Thüm.; 4666 *Septoria Martianooffiana* Thüm.; 4667 *S. perularum* (Thüm.) Sacc.; 4668 *S. Scabiosicola* Desm. f. *caulium*; 4669 *Rhabdospora cupyrena* Sacc.; 4670 *Phyllosticta lagenaria* Pass.; 4671 *P. Nymphaeae* Pass.; 4672 *P. Negundinis* Sacc. et Speg.; 4673 *Parmularia Styracis* Lev.; 4674 *Leptothyrium Periclymeni* (Desm.); 4675 *Septomyxa Aesculi* Sacc.; 4676 *Stagonospora macrospora* (Dur. et Mont.) Sacc.; 4677 *Gloeosporium Robergei* Desm.; 4678 *G. sphaerelloides* Sacc.; 4679 *Macrophoma Ipomoeae* Pass.; 4680 *Macrosporium Ravenelii* Thüm.; 4681 *Triposporium Juglandis* Thüm.; 4682 *Sphaelia ambiens* (Desm.) Sacc.; 4683 *Isariopsis clavispora* (B. et C.) Sacc.; 4684 *Dendryphium ramosum* Cke.; 4685 *Trichothecium Helminthosporii* (Thüm.) Sacc.; 4686 *Ramularia Desmodii* Cke.; 4687 *R. Adoxae* (Rabh.) Karst.; 4688 *Cercospora Nasturtii* Pass. f. *Lepidii*; 4689 *C. personata* (B. et C.) Ellis; 4690 *Cladosporium Erianthi* Thüm.; 4691 *Helicosporium olivaceum* Pk.; 4692 *Cylindrospora evanida* Kühn; 4693 *Torula microsora* Thüm.; 4694 *Oidium Lippeae* Thüm.; 4695 *Clasterosporium Amygdalearum* (Pass.) Sacc.; 4696 *Sporidesmium Maclurae* Thüm.; 4697 *Coniosporium inquinans* Dur. et Mont.; 4698 *Melanotaeonium endogenum* de By.; 4699 *Ascomyces polysporus* Sorok.; 4700 *Taphrina rhizophora* Johans.

Flora Lusitanica exsiccata. Cent. V. et VI. (Boletim da Soc. Broteriana. VI. p. 117—118.)

401 *Notochlaena vellea* Desv.; 402 *Adiantum Capillus Veneris* L.; 403 *Scolopendrium officinale* Sm.; 404 *Asplenium Adiantum nigrum* L.; 405 *A. Ruta muraria* L.; 406 *Cystopteris fragilis* Bernh.; 407 *Polystichum Filix mas* Rbh.; 408 *Aspidium aculeatum* Koch β . *angulare* Gren.; 409 *Ophioglossum lusitanicum* L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [28_1889](#)

Autor(en)/Author(s): Magnus Paul Wilhelm

Artikel/Article: [Sammlungen. 93-96](#)