

J. Dörfler. Ueber Varietäten und Missbildungen des *Equisetum Telmateja* Ehrh. (Verhandl. der k. k. zool.-bot. Ges. Wien 1889. I. p. 31--40.)

Verf. erwähnt zunächst das häufige Vorkommen von Spaltöffnungen am sterilen Stengel des um Ried und Gmunden in Oberösterreich häufigen *Equisetum Telmateja* und beschreibt dann, unterstützt durch Luerssen, die von ihm beobachteten Formen und Varietäten; unter diesen sind neu: I. an unfruchtbaren Stengeln var. *compositum* Lssn. et Dörfl.; II. an der Var. *serotinum* A. Br.: f. *normale* Dörfl.; f. *patens* Dörfl.; f. *brevisimilis* Dörfl.; monstr. *distachyum* Dörfl. (die Aehre von einem 12 cm langen abermals eine Aehre tragenden Stengel durchwachsen; mit Abbildung.)

E. Fiek und F. Pax. Resultate der Durchforschung der schlesischen Phanerogamenflora im Jahre 1888. (Ber. üb. d. Thätigk. der botan. Sect. der schles. Gesellsch. vom Jahre 1888. p. 174—205.)

E. S. Marshall. Notes on Highland Plants (Journ. of Bot. XXVII. p. 229—236.)

J. Saunders. New Bucks Plants. (Journ. of Bot. XXVII. p. 271—272.)

A. Bennett. Records of Scottish Plants for the year 1888; additional to Topographical Botany ed. 2. (The Scottish Naturalist. XXV. July 1889. p. 99—113.)

E. Gelmi. Contribuzione alla Flora dell' Isola Corfù. (N. Giorn. bot. ital. 1889 p. 446—454.)

J. G. Baker. On a new species of *Polypodium* from Jamaica. (Journ. of Bot. XXVII. p. 270.)

Polypodium (Enpolypodium) Fawcettii, mit *P. jungermannioides* Klotzsch verwandt.

Sammlungen.

P. Sydow. Uredineen. Fascikel III. No. 100—150.

In diesem Fascikel hat namentlich der Herausgeber aus den Provinzen Brandenburg und Pommern zahlreiche Nummern gesammelt. Ausserdem haben Beiträge geliefert die Herrn P. Debeaux aus den östlichen Pyrenäen und Oran, W. Voss aus Krain, P. Hennings aus Provinz Brandenburg, G. v. Lagerheim aus Baden und Referent aus Provinz Brandenburg und

der Schweiz. Bemerkenswerthere Arten sind *Puccinia Calthae* Lk., *Caeoma Laricis* (Westd.) Wint., *Caeoma Empetri* (Pers.) Wint., *Aecidium Mespili* DC auf *Mespilus germanica* und *Crataegus grandiflora*; *Aecidium Aquilegiae* Pers., *Aecid. Pedicularis* Libosch, *Melampsora Vaccinii* (Alb. & Schwein.) Wint. auf *Vaccinium Vitis Idaea*, *Uromyces Erythronii* (De.) auf *Erythronium* (*Aecidium*) und *Fritillaria Meleagris* und die bisher nur aus England bekannte *Puccinia Phalaridis* Plowr. aus der Schweiz. Besonders reichlich sind die verschiedenen *Puccinia*-Arten auf Compositen, Umbelliferen und Gräsern vertreten. Sämmtliche Exemplare sind gut bestimmt und reichlich ausgegeben.

P. Magnus.

Farlow, Anderson, and Eaton. Algae Am. Bor. Exsiccatae. July 1889. Fasciculus V.

181. *Polysiphonia fibrillosa* (Dillw.) Harv. 182. *Polysiphonia elongata* (Huds.) Harv. 183. *Polysiphonia Clevelandii* Farlow mser. 184. *Rhodomela subfusca* (Woodw.) Ag. 185. *Rhodomela floccosa* (Esper) Ag. 186. *Chondria dasypphylla* (Woodw.) Ag. 187. *Chondria tenuissima* (Good. & Woodw.) Ag. 188. *Delesseria Baerii* Rupr. 189. *Gelidium Coulteri* Harv. 190. *Hypnea cornuta* (Lamx.) J. Ag. 191. *Gloiosiphonia verticillaris* Farlow. 192. *Callithamnion Arbuscula* (Dillw.) Lyngb. 193. *Callithamnion Borreri* (Engl. Bot.) Harv. 194. *Arthrocladia villosa* (Huds.) Duby. 195. *Cladostephus spongiosus* (Lightf.) Ag. 196. *Ectocarpus tomentosoides* Farlow. 197. *Ectocarpus subcorymbosus* Farlow mser. 198. *Mesogloia divaricata* (Ag.) Kg. 199. *Phyllitis Fascia* (Fl. Dan.) Kg. 200. *Punctaria latifolia* (Roth) Grev. 201. *Phaeosaccion Collinsii* Farlow. 202. *Trentepohlia setifera* Farlow mser. 203. *Cladophora scopaciformis* Rupr. 204. *Cladophora lanosa* (Roth) Kg. 205. *Cladophora glaucescens* (Griff.) Harv. 206. *Cladophora flexuosa* (Griff.) Harv. 207. *Cladophora refracta* Areschoug. 208. *Cladophora fracta* (Fl. Dan.) Kg. 209. *Cladophora gracilis* (Griff.) Kg. 210. *Cladophora expansa* (Mert.) Kg. 211. *Chaetomorpha clavata* (Ag.) Kg. 212. *Enteromorpha aureola* (Ag.) Kg. 213. *Rhizoclonium riparium* (Roth) Harv. 214. *Ulothrix flacca* (Dillw.) Thuret. 215. *Enteromorpha clathrata* (Roth) Grev. 216. *Monostroma* (?) *Collinsii* Farlow. 217. *Monostroma Lactuca* J. Ag. 218. *Monostroma quaternarium* (Kg.) Desm. 219. *Tetranema percursum* Aresch. 220. *Nostochopsis lobatus* Wood. 221. *Rivularia atra* Roth. 222. *Isactis plana* (Harv.) Thuret. 223. *Stigonema* (*Fischerella*) *thermale* (Schwabe)

Borzi. 224. *Calothrix parasitica* (Chauv.) Thuret. 225. *Calothrix confervicola* (Roth) Ag. 226. *Nostoc Linckia* (Roth) Bornet. 227. *Microcoleus chthonoplastes* (Flor. Dan.) Thuret. 227 bis *Microcoleus lacustris* (Rabh.) 228 *Lyngbya majuscula* (Dillw.) Harv. 229. *Oscillaria diffusa* Farlow mscr. 230. *Gloeocystis chrysophthalma* (Mont.)

C. Ronmeguère. Fungi selecti exsiccati. Centurie L., publiée avec le concours de Mlle. Carol, E. Destrée, de M. M. Albert, Archangeli, G. Bolle, M. C. Cooke, J. B. Ellis, C. Fourcade, F. Fautrey, W. R. Gérard, P. A. Karsten, W. Krieger, A. Le Breton, G. de Lagerheim, H. de Mortillet, Niessl, E. Niel, N. Martianof, P. MacOwan, F. Moller, G. Passerini, Ch. H. Peck, L. Quelet, F. Renou, H. W. Ravenel, Rosler, D. G. Schweinfurth, F. de Thümen, W. Voss, Wiesbauer, et à l'aide des Reliquiae de A. Libert, A. Malbranche, P. Morthier, et J. Therry. (Revue Mycol. XI. p. 127—136.)

Darunter neu: *Helotium citrinellum* Foure.; *Sphaeropsis juncina* Fautr.; *Camarosporium Vitalbae* Fautr.; *Hendersonia stipae pennatae* Fautr.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [28_1889](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Sammlungen. 390-392](#)