

| | |
|--|-------|
| | Seite |
| Sturm's Deutschlands Flora | 101 |
| Sypniewski, Notiz über dessen Diatomaceen d. Umgebung v. Posen | 218 |
| Vaillant Leon, De la fecondation dans les cryptogames . . . | 179 |
| Westendorp, Description de quelques cryptogames inédites ou nouvelles pour la flore des deux Flandres . . . | 144 |
| Wiener f. f. zool.-bot. Gesellschaft, Verhandlungen | 158 |
| Wigand, über Diatomeen | 41 |
| Willkomm, Series inconfecta plant. indigen. Aragoniae . . . | 82 |
| Zoosporen der Desmidiën | 119 |
| Zwanziger, Aufzählung der Laubmoose um Heiligenblut . . . | 161 |

Verzeichniß der Pflanzennamen.

| Seite | Seite | | |
|--|-------|---|-----|
| <i>Acremonium Vaccinii</i> Fekl. | 134 | <i>Aspergillus ferrugineus</i> Fekl. | 134 |
| <i>Acrocarpus lubricus</i> β . chi- loensis Ktz. | 92 | <i>Aspicilia argillacea</i> Anzi | 104 |
| <i>Acrochaete Pringsh.</i> | 99 | — <i>cyanocarpa</i> Anzi | 104 |
| <i>Actinodiscus Barbadensis</i> Grev. | 156 | — <i>oreinoides</i> Körb. | 212 |
| <i>Actinodontium raphidoste- gum</i> v. d. Bosch | 217 | — <i>psoroides</i> Anzi | 104 |
| <i>Actinonema Robergel</i> Desm. | 150 | <i>Asplenium serpentini</i> | 160 |
| <i>Aecidium Scilla</i> Fekl. | 135 | <i>Asterolampra aemulans</i> Grev. | 112 |
| <i>Agaricus Losconii</i> Rabenh. | 82 | — <i>affinis</i> Grev. | 112 |
| — <i>Typhae</i> Kalkbr. | 216 | — <i>aliena</i> Grev. | 113 |
| <i>Alysidium caesium</i> Fekl. | 133 | — <i>ambigua</i> Grev. | 113 |
| <i>Amblystegium irriguum</i> Wils. | 67 | — <i>Brightwelliana</i> Grev. | 112 |
| <i>Amphiprora oblonga</i> Grev. | 117 | — <i>concinna</i> Grev. | 112 |
| <i>Anixia truncigena</i> Hoffm. | 166 | — <i>crenata</i> Grev. | 112 |
| <i>Ankistrodesmus acutissimus</i> Arch. | 116 | — <i>decora</i> Grev. | 112 |
| <i>Anthina aeruginosa</i> Fekl. | 134 | — <i>decorata</i> Grev. | 112 |
| <i>Aphanocapsa montana</i> var. <i>macrococca</i> Cram. | 181 | — <i>dubia</i> Grev. | 113 |
| — <i>pallida</i> Kg. var. <i>micro- cocca</i> Brügg. | 181 | — <i>kyttoniana</i> Grev. | 113 |
| — <i>thermalis</i> Brügg. | 181 | — <i>laevis</i> Grev. | 112 |
| <i>Arcyria flava</i> Pers. | 148 | — <i>Moronensis</i> Grev. | 208 |
| <i>Arthonia cembrina</i> Anzi. | 110 | — <i>pulchra</i> Grev. | 113 |
| — <i>lineola</i> Chev. | 144 | — <i>punctata</i> Grev. | 112 |
| — <i>pinastri</i> Anzi | 110 | — <i>Ralfsiana</i> Grev. | 112 |
| <i>Arthrodesmus Incus</i> Ralfs | 51 | — <i>Rylandsiana</i> Grev. | 112 |
| <i>Ascobolus</i> | 137 | — <i>Scutula</i> Grev. | 113 |
| — <i>carneus</i> Pers. | 138 | — <i>simulans</i> Grev. | 112 |
| — <i>ciliatus</i> Schmidt | 139 | — <i>stellulata</i> Grev. | 113 |
| — <i>cinereus</i> Crouan | 138 | — <i>vulgaris</i> Grev. | 112 |
| — <i>furfuraceus</i> Pers. | 138 | <i>Asteroma Lonicerae</i> Desm. | 145 |
| — <i>glaber</i> Pers. | 138 | <i>Asteromphalus Braunii</i> Jan. | 201 |
| — <i>granuliformis</i> Crouan | 138 | — <i>Brébissonii</i> Jan. | 201 |
| — <i>immersus</i> Pers. | 138 | — <i>Cohnii</i> Jan. | 201 |
| — <i>papillatus</i> Pers. | 139 | — <i>denarius</i> Jan. | 201 |
| — <i>Pelletieri</i> Crouan | 138 | — <i>Ehrenbergii</i> Jan. | 201 |
| — <i>pulcherrimus</i> Crouan | 139 | — <i>Pringsheimii</i> Jan. | 201 |
| — <i>Trifolii</i> Bernh. | 138 | <i>Aulacodiscus angulatus</i> Grev. | 157 |
| | | — <i>Brightwellii</i> Jan. | 202 |
| | | — <i>Ehrenbergii</i> Jan. | 201 |
| | | — <i>inflatus</i> Grev. | 156 |
| | | — <i>Kilkellyanus</i> Grev. | 156 |
| | | — <i>mammosus</i> Grev. | 156 |

| | Seite | | Seite |
|---|---------|---|-------|
| <i>Aulacodiscus pallidus</i> Grev. | 157 | <i>Campylodiscus spiralis</i> | 33 |
| — <i>paradoxus</i> Grev. | 157—211 | — <i>undulatus</i> Grev. | 208 |
| — <i>quinarius</i> Jan. | 201 | — <i>Wallichianus</i> Grev. | 116 |
| — <i>spectabilis</i> Grev. | 157 | <i>Campylostylus striatus</i> Shadb. | 113 |
| — <i>ternatus</i> Jan. | 201 | <i>Catillaria distorta</i> Körb. | 214 |
| <i>Auliscus ambiguus</i> Grev. | 158 | <i>Caulerpa Vieillardii</i> Ktz. | 90 |
| — <i>Gregorii</i> Jan. | 202 | <i>Cephaloceraton</i> Genn. (nov. gen.) | 73 |
| — <i>Grevillii</i> Jan. | 202 | — <i>gymnocarpum</i> Genn. | 74 |
| — <i>nebulosus</i> Grev. | 157 | <i>Ceramium diaphanoides</i> Ktz. | 85 |
| — <i>parvulus</i> Grev. | 158 | — <i>dichotomum</i> Ktz. | 85 |
| — <i>Smithii</i> Jan. | 202 | — <i>divaricatum</i> Ktz. | 85 |
| — <i>Stöckhardtii</i> Jan. | 202 | — <i>floribundum</i> Ktz. | 85 |
| <i>Aylographum vagum</i> Desm. | 148 | — <i>macrocarpum</i> Ktz. | 85 |
| <i>Bangia Vieillardii</i> Ktz. | 89 | — <i>spinoso-pilosum</i> Ktz. | 85 |
| <i>Barbula papillosa</i> Br. Eur. | 79 | <i>Cercospora ferruginea</i> Fckl. | 134 |
| <i>Batrachospermum setigerum</i> | 27 | — <i>pennicillata</i> Fres. | 133 |
| <i>Begglatoa leptomitiformis</i> Ktz. | 80 | <i>Cetraria islandica</i> | 218 |
| <i>Biatora alnicola</i> Anzi. | 106 | <i>Ceuthospora Visci</i> Sollm. | 189 |
| — <i>arenaria</i> Anzi. | 106 | <i>Chaetomitrium acanthocarpum</i> v. d. Bosch. | 217 |
| — <i>brunnea</i> Anzi. | 106 | — <i>horridulum</i> v. d. Bosch. | 217 |
| — <i>consanguinea</i> Anzi. | 106 | — <i>lanceolatum</i> v. d. Bosch. | 217 |
| — <i>mendax</i> Anzi. | 107 | — <i>musicatum</i> v. d. Bosch. | 217 |
| — <i>phacodoides</i> Anzi. | 107 | — <i>papillifolium</i> v. d. Bosch. | 217 |
| — <i>subconcolor</i> Anzi. | 105 | — <i>philippinense</i> v. d. Bosch. | 217 |
| — <i>Torellii</i> Anzi. | 105 | — <i>torquescens</i> v. d. Bosch. | 217 |
| — <i>Valerii</i> Anzi. | 106 | — <i>Vrieseanum</i> v. d. Bosch. | 217 |
| <i>Biatorina haematophaea</i> Anzi. | 105 | <i>Chaetophora draparnaldiaeformis</i> Leb. | 91 |
| — <i>luctuosa</i> Anzi. | 105 | — <i>subtilissima</i> Ktz. | 90 |
| <i>Biddulphia bifasciata</i> Wig. | 45 | — <i>vaginata</i> Ktz. | 90 |
| — <i>transversa</i> Wig. | 45 | <i>Chaetococcus hyalinus</i> Ktz. | 86 |
| — <i>unifasciata</i> Wig. | 45 | <i>Chaetomium elatum</i> Kunze. | 148 |
| <i>Bilimbia sardoa</i> Körb. | 213 | <i>Chara alopecuroides</i> Del. | 211 |
| <i>Blyttia Lyellii</i> Endl. | 54 | <i>Characium Braunii</i> Brügg. | 183 |
| <i>Bolbocoleon</i> Pringsh. | 99 | <i>Chauvinia microphysa</i> Ktz. | 90 |
| <i>Bostrychia Vieillardii</i> Ktz. | 94 | <i>Chondrothamnion chiloense</i> Ktz. | 94 |
| <i>Brachythecium glareosum</i> Br. E. | 68 | <i>Chthonoblastus Plantæ</i> Brügg. | 182 |
| <i>Brachythec. plicatum</i> Br. E. | 68 | <i>Chytridium endogenum</i> A.Br. | 119 |
| <i>Briarea aurea</i> Fckl. | 134 | <i>Cladobotryum gelatinosum</i> Fckl. | 135 |
| <i>Bryum Mildeanum</i> Juratzka. | 162 | <i>Cladophora insignis</i> Kg. | 97 |
| <i>Buellia fertilis</i> Körb. | 214 | — <i>physarthra</i> Ktz. | 89 |
| — <i>luridescens</i> Anzi. | 109 | — <i>radians</i> Ktz. | 89 |
| <i>Callicostella Prabaktiana</i> v. d. Bosch. | 217 | — <i>repens</i> Ktz. | 89 |
| <i>Callithamnion Nemalionis</i> De Not. | 96 | — <i>subglomerata</i> Ktz. | 89 |
| <i>Callithamn. Vieillardii</i> Ktz. | 84 91 | <i>Cladosporium punctiforme</i> Fckl. | 133 |
| <i>Caloplaca fulgens</i> Körb. | 211 | <i>Clavaria paludicola</i> Lib. | 150 |
| <i>Calycium corynellum</i> Ach. | 12 | <i>Closterium directum</i> Arch. | 115 |
| — <i>fallax</i> Awd. | 14 | — <i>Pritchardianum</i> Arch. | 115 |
| — <i>Pulverariae</i> Awd. | 13 | <i>Chlorodesmis comosa</i> Bailey. | 90 |
| <i>Campylodiscus</i> | 29 | <i>Cocconeis cælata</i> Walk-Arn. | 113 |
| — <i>costatus</i> Sm. | 65 | — <i>costata</i> Jan. | 202 |
| — <i>crebrestatus</i> Grev. | 116 | — <i>radiata</i> Wig. | 46 |
| — <i>ornatus</i> Grev. | 116 | | |
| — <i>Robertsianus</i> Grev. | 116 | | |

| | Seite | | Seite |
|---|-------|---|---------|
| <i>Cocconeis superba</i> Jan. | 202 | <i>Ditopella fuispora</i> De Not. | 179 |
| <i>Coelosphaerium Wichuræ</i> Hilse | 151 | — <i>simplex</i> De Not. | 179 |
| <i>Collema leptogioides</i> Anzi | 76 | <i>Dothidea stellariae</i> Lib. | 145 |
| — <i>omphalarioides</i> Anzi | 75 | <i>Echinocaulon armatum</i> Ktz. | 93 |
| <i>Coniothyrium cruciat.</i> Fckl. | 133 | <i>Encyonema prostratum</i> Ralfs | |
| <i>Coscinodiscus griseus</i> Grev. | 208 | var. <i>alpinum</i> Brügg. | 183 |
| — <i>scintillans</i> Grev. | 208 | <i>Entogonia</i> Grev. n. g. | 210 |
| <i>Cosmarium globosum</i> Bulnh. | 51 | — <i>Abererombieana</i> Grev. | 210 |
| — <i>Portianum</i> Arch. | 119 | — <i>amabilis</i> Grev. | 210 |
| — <i>tuberculatum</i> Arch. | 115 | — <i>approximata</i> Grev. | 210 |
| <i>Cosmospora</i> Rabenh. nov. gen. | 59 | — <i>conspicua</i> Grev. | 210 |
| — <i>coccinea</i> Rabenh. | 59 | — <i>Davyana</i> Grev. | 210 |
| <i>Craspedoporus</i> | 155 | — <i>gratiosa</i> Grev. | 210 |
| — <i>Johnsonianus</i> Grev. | 156 | — <i>inopinata</i> Grev. | 210 |
| — <i>Ralfsianus</i> Grev. | 156 | — <i>marginata</i> | 210 |
| <i>Cribraria candida</i> Rabenh. | 83 | — <i>pulcherrima</i> Grev. | 210 |
| <i>Cryptodiscus lichenicola</i> | 8 | — <i>punctulata</i> Grev. | 210 |
| <i>Cryptosporium coronat.</i> Fckl. | 133 | — <i>variegata</i> Grev. | 210 |
| <i>Cryptovalsa protracta</i> Ces. | 178 | — <i>venulosa</i> Grev. | 210 |
| <i>Cucurbitaria (Lizonia) emper-</i> | | <i>Ephebe</i> , Untersuchung über | 1 |
| — <i>rigonia</i> De Not. | 98 | — <i>pannosum</i> | 1 |
| <i>Cyathophorum parvifolium</i> | | — <i>pubescens</i> | 1 |
| v. d. Bosch. | 217 | <i>Ephebella Hegetschweileri</i> | |
| — <i>tenerum</i> v. d. Bosch | 217 | Itz. | 2 |
| <i>Cyclotella Meneghiniana</i> Kg. | | <i>Epipterygium jamaicense</i> | |
| var. <i>minor</i> Brügg | 183 | Lindb. | 141 |
| <i>Cylicocarpus</i> Lindb. | 142 | — <i>Wrightii</i> Lindb. | 142 |
| <i>Cylindrium carneum</i> Fckl. | 133 | <i>Epithemia Zebra</i> var. <i>rhæ-</i> | |
| <i>Cylindrospermum macro-</i> | | — <i>tica</i> Brügg. | 183 |
| — <i>spermum</i> var. <i>locarmense</i> | 97 | <i>Equisetum brasiliense</i> | |
| <i>Cymbella elegans</i> Cram. | 65 | Milde | 164—165 |
| — <i>gastroides</i> Ktz. | 65 | — <i>Braunii</i> Milde. | 161 |
| <i>Cymatopleura nobilis</i> Hantzsch | 36 | — <i>elongatum</i> v. <i>scaberri-</i> | |
| <i>Cytispora follicola</i> Lib. | 145 | — <i>rum</i> Milde | 164 |
| <i>Daltonia mucronata</i> v. d. | | — <i>giganteum</i> L. var. <i>ca-</i> | |
| — <i>Bosch</i> | 217 | — <i>racasanum</i> Milde | 164 |
| <i>Denticula obtusa</i> Ag. | 65 | — <i>hiemale</i> var. <i>californi-</i> | |
| <i>Diaphanophyllum</i> Lindb. | 142 | — <i>cum</i> Milde | 164 |
| <i>Diatrype acericola</i> De Not. | 175 | — <i>hiemale</i> L. v. <i>Schleicheri</i> | |
| — <i>Berengeriana</i> De Not. | 174 | Milde | 189 |
| — <i>caricae</i> De Not. | 175 | — <i>Martii</i> Milde | 163 |
| — <i>Hypoxiloides</i> De Not. | 174 | — <i>mexicanum</i> Milde | 163 |
| <i>Diatrypella Rousselii</i> Ces. | 176 | — <i>Schaffneri</i> Milde | 159 |
| — <i>tocclaeana</i> De Not. | 175 | <i>Euactis pulchra</i> Cram. | 61 |
| <i>Dicranum fragilifol.</i> Lindb. | 69 | <i>Eoastrum oblongiforme</i> Cram. | 64 |
| <i>Dictyosphaeria ulvacea</i> Ktz. | 90 | — <i>venustum</i> Hantzsch | 152 |
| <i>Dictyosphaerium reniforme</i> | | <i>Euhymenia dentata</i> Ktz. | 92 |
| — <i>Bulnh.</i> | 22 | — <i>filiformis</i> Ktz. | 92 |
| <i>Dictyota Vieillardii</i> Ktz. | 91 | <i>Eunotia Arcus</i> Ehrb. | 43 |
| <i>Didymocladon sexangulare</i> | | <i>Eupodiscus punctulatus</i> Grev. | 157 |
| — <i>Bulnh.</i> | 51 | — <i>simplex</i> Grev. | 157 |
| <i>Dilophospora graminis</i> Desm. | 168 | <i>Eustilbum</i> Rehmian. Rabenh. | 59 |
| <i>Distichophyllum acumina-</i> | | <i>Fenestrella</i> <i>Barbadensis</i> Grev. | 155 |
| — <i>tum</i> v. d. Bosch | 217 | <i>Forsstroemia</i> Lindb. | 142 |
| — <i>Mittenii</i> v. d. Bosch | 217 | <i>Fragilaria undulata</i> Cram. | 65 |
| — <i>Montagneanum</i> v. d. | | <i>Fusarium minimum</i> Fckl. | 135 |
| — <i>Bosch</i> | 217 | — <i>sambucinum</i> Fckl. | 135 |

| | Seite | | Seite |
|---|-------|--|---------|
| <i>Fusarium Sphaeriae</i> Fekl. | 135 | <i>Hypopterigium Vriesii</i> v. d. Bosch | 217 |
| — <i>violaceum</i> Fekl. | 135 | <i>Hypoxylon bifrons</i> De Not. | 171 |
| <i>Fusidium coccineum</i> Fekl. | 135 | — <i>confluens</i> Not. | 145 |
| — <i>roseum</i> Fekl. | 135 | — <i>Massarae</i> De Not. | 170 |
| <i>Fusisporium calceum</i> Desm. | 150 | — <i>Michelianum</i> Ces. | 170 |
| <i>Gamoecia muscorum</i> (auct. Lindb.) | 144 | — <i>regium</i> De Not. | 169 |
| <i>Geaster fimbriatus</i> Fries | 215 | <i>Imbricaria stygia</i> β ., <i>lanata</i> Körb. | 4 |
| — <i>fornicatus</i> Fries | 215 | <i>Inomeria fusca</i> Ktz. | 89 |
| — <i>limbatus</i> Fries | 215 | <i>Isoetella</i> Genn. (nov. gen.) | 74 |
| — <i>mammosus</i> Fries | 215 | — <i>Duriaei</i> Genn. | 74 |
| — <i>striatus</i> Fries | 215 | <i>Isoetes echinospora</i> | 153 |
| <i>Gelidium fastigiatum</i> Ktz. | 93 | — <i>lacustris</i> L. | 153 |
| — <i>ramelliferum</i> Ktz. | 93 | <i>Jungermannia Halleriana</i> Nees | 71 |
| <i>Gigartina filiformis</i> Ktz. | 92 | <i>Kickxella alabastrina</i> Coemans | 139 |
| <i>Gloeocapsa aurata</i> Stizb. var. <i>alpicola</i> Brügg. | 181 | <i>Laurencia decumbens</i> Ktz. | 94 |
| <i>Glyphodesmis eximia</i> Grev. | 113 | — <i>vaga</i> Ktz. | 94 |
| <i>Gnomonia ostryae</i> De Not. | 179 | <i>Lecania diplotommoides</i> Bagl. | 75 |
| <i>Gongroceras chilense</i> Ktz. | 84 | — <i>Picconiana</i> Bagl. | 75 |
| — <i>subtile</i> Ktz. | 84—92 | <i>Lecanora cypria</i> Körb. | 212 |
| <i>Grammatophora Moronensis</i> Grev. | 208 | <i>Lecidea capitata</i> Anzi | 108 |
| <i>Grateloupia opposita</i> Ktz. | 92 | — <i>leucospila</i> Anzi | 107 |
| <i>Griffithsia heteromorpha</i> | 84—91 | — <i>proxima</i> Anzi | 107 |
| <i>Gymnogongrus filiformis</i> Ktz. | 94 | — <i>Stereocaulorum</i> Anzi | 107 |
| <i>Gymnomitrium corallioides</i> | 47 | — <i>vapulata</i> Anzi | 108 |
| <i>Halarachnion aciculare</i> Ktz. | 92 | <i>Lecidella turgescens</i> Körb. | 214 |
| <i>Hantzschia</i> Awd. nov. gen. | 60 | <i>Leciographa plumbina</i> Anzi | 109 |
| <i>Heterodyction Rylandsianum</i> Grev. | 155 | <i>Lecothecium adglutinatum</i> Anzi | 75. 103 |
| — <i>splendidum</i> Grev. | 155 | — <i>radiosum</i> Anzi | 75. 102 |
| <i>Holmgrenia</i> Lindb. | 142 | <i>Lemanea Kalchbrenneri</i> Rabenh. | 216 |
| <i>Homalia exigua</i> v. d. Bosch | 217 | <i>Lepidopilum macropus</i> v. d. Bosch | 217 |
| <i>Homalococcus</i> Ktz. nov. gen. | 86 | — <i>Sumatranum</i> v. d. Bosch | 217 |
| — <i>Hassallii</i> Ktz. | 86 | <i>Leptostroma Cytisi</i> Fekl. | 134 |
| <i>Hormoceras acrocarpum</i> Ktz. | 84 | — <i>Laricinum</i> Fekl. | 134 |
| <i>Hormosiphon macrosporus</i> Ktz. | 89 | — <i>litigiosum</i> Desm. | 148 |
| — <i>microsiphon</i> Brügg. | 182 | <i>Leptothrix aeruginea</i> Ktz. | 80 |
| <i>Hormotrichum mexicanum</i> Ktz. | 89 | <i>Liagora tomentosa</i> Ktz. | 91 |
| <i>Himantidium pectinale</i> Ktz. | 43 | <i>Licmophora</i> | 118 |
| — <i>Soleirolii</i> | 41 | <i>Limnobium ochraceum</i> Br. E. | 67 |
| — <i>striatum</i> Wig. | 43 | <i>Limnochlide flos aquae</i> Ktz. | 66 |
| <i>Hygrocrocis nivea</i> Ktz. | 80 | <i>Lophura tenuis</i> Ktz. | 94 |
| <i>Hyphasma Racodium</i> Nob. | 145 | <i>Lychnothamnus</i> Rupr. | 153 |
| <i>Hypnea vaga</i> Ktz. | 92 | <i>Lyngbya conglutinata</i> Ktz. var. <i>incrustedata</i> Brügg. | 182 |
| <i>Hypnum cirrhosum</i> Schwaegr. | 67 | <i>Martensella pectinata</i> Coem. | 140 |
| — <i>Haldanianum</i> Grev. | 67 | <i>Mastocarpus marginalis</i> Ktz. | 92 |
| — <i>Heuffleri</i> Juratzka | 161 | <i>Mastogloia capitata</i> Grev. | 113 |
| <i>Hypoglossum confervaceum</i> Ktz. | 95 | <i>Melanthalia Vieillardii</i> Ktz. | 93 |
| — <i>Vieillardii</i> Ktz. | 95 | <i>Merizomyria persica</i> Ktz. | 85 |
| <i>Hypopterigium aristatum</i> v. d. Bosch | 217 | <i>Micrasterias crux melitensis</i> Ehrb. | 65 |
| — <i>Chamaedrys</i> v. d. Bosch | 217 | | |
| — <i>tenellum</i> v. d. Bosch | 217 | | |
| — <i>trichocladon</i> v. d. Bosch | 217 | | |

| | Seite | | Seite |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|---------|
| Micrasterias Thomasiana | | Patellaria socialis Fr. | 167 |
| Arch. | 114 | Peltidium Kalchb. nov. | |
| — truncata Corda | 64 | gen. | 58. 215 |
| Microcladia tenuis Ktz. | 85 | — Oocardii nov. sp. | 58. 216 |
| Microcoleus stratificans Flor. | 74 | Penium Cylindrus v. annula- | |
| Microthelia grandiuscula Anzi | 111 | tum Hantzsch | 152 |
| Microthyrium ilicinum De | | Peponia Barbadosensis Grev. | 158 |
| Not. | 98 | Peridermium oblongisporium | |
| — microscopium Desm. | 147 | Fckl. | 135 |
| Micula Mougeotii Duby | 8 | Peronospora Alliorum Fckl. | 133 |
| Mitrula ovata Lasch. | 35 | — alta Fckl. | 133 |
| Mittenia Lindb. | 142 | — candida Fckl. | 132 |
| Mörckia Gottsch. | 54 | — conglomerata Fckl. | 132 |
| — hibernica | 54 | — crispula Fckl. | 132 |
| Mortierella polycephala | | — Euphorbiae Fckl. | 133 |
| Coem. | 140 | — Galii Fckl. | 132 |
| Navicula Astella Grev. | 117 | — Lepigoni Fckl. | 132 |
| — Johnsoniana Grev. | 117 | — pulveracea Fckl. | 132 |
| — latiuscula Ktz. | 65 | — Sherardiae Fckl. | 132 |
| — Lewisiana Grev. | 117 | — tomentosa Fckl. | 132 |
| — luxuriosa Grev. | 117 | — Valerianellae Fckl. | 132 |
| — notabilis Grev. | 117 | Pertusaria lophocarpa Körb. | 214 |
| — Trabecula Ehrb. | 65 | — plena Anzi | 111 |
| Neckera turgida Juratzka | 160 | — Wulfeni var. glabrata | |
| Nectria Cesatii Montagn. | 169 | Anzi | 112 |
| — Daldiniana Ces. | 169 | Peziza ancilis Pers. | 97 |
| — Desmazierii De Not. | 98 | — atrata Pers. | 149 |
| — Lamyi De Not. | 169 | — graminis Desm. | 149 |
| Nitzschia Arcus Bulnh. | 22 | — hystrix De Not. | 97 |
| — vivax var. elongata | 35 | — lugubris De Not. | 97 |
| Nostoc fuscum Ktz. | 87 | — littorea Fr. | 149 |
| — rhaeticum var. calca- | | — patula Ces. | 150 |
| reum Brügg. | 182 | Phacidium Buxi Frank | 148 |
| — rhaeticum var. grani- | | — Laurocerasi Desm. | 147 |
| ticum Brügg. | 182 | Phelonites Chev. | 81 |
| Odontella biddulphoid. Wig. | 45 | Phlaeospora Humuli Nob. | 149 |
| Oedogonium Pringsheimii | | — Hyperici Nob. | 149 |
| Cram. | 17 | — Petroselini Nob. | 149 |
| Omphalopelta | 211 | — Ribis Nob. | 148 |
| Opegrapha conferta Anzi | 110 | — Rosae Nob. | 149 |
| — variaeformis Anzi | 110 | — Violae Nob. | 148 |
| Ophiobryx Naegelii Brügg. | 182 | Phoma Hederae Desm. | 145 |
| Oscillaria Bonnemaisionii Cr. | 87 | — samarorum Desm. | 145 |
| — colubrina Thur. | 87 | Phormidium lynchbyaceum | |
| — rubescens v. crassior | | Kg. var. rhaeticum Brügg. | 182 |
| Ktz. | 87 | — versicolor Ktz. | 87 |
| — subfusca v. purpuras- | | Phragmotrichum quercinum | |
| cens Brügg. | 182 | Hoffm. | 166 |
| — subuliformis Thur. | 87 | Physactis atropurpurea Ktz. | 88 |
| Ozonium | 139 | — Lloydii Ktz. | 88 |
| Ozonium Plica Kalchbr. | 216 | — mexicana Ktz. | 88 |
| Palmella heterococca Ktz. | 86 | — obducens Ktz. | 88 |
| Pannaria ignobilis Anzi | 103 | — pulchra Cram. | 62 |
| Parmelia fablunensis ♂. la- | | Physcia ligulata Körb. | 211 |
| nata Schaer. | 4 | Pienoscenus Lindb. | 143 |
| Passalora polythrincioides | | Pinnularia chilensis | 28 |
| Fckl. | 133 | — elliptica Rabenh. | 65 |

| | Seite | | Seite |
|--|----------|--|-------|
| <i>Pinnularia major</i> Rabenh. | 65 | <i>Rosellinia andurnensis</i> Ces. | 171 |
| — <i>oblonga</i> W. Sm. var. | | — <i>tassiana</i> Ces. | 171 |
| — <i>media</i> Brügg. | 183 | <i>Rutilaria</i> Grev. n. g. | 207 |
| <i>Pistillaria incarnata</i> Desm. | 150 | — <i>elliptica</i> Grev. | 208 |
| <i>Placodium aurantiacum</i> var. | | — <i>Epsilon</i> (Kitton) Grev. | 207 |
| — <i>stipatum</i> Anzi | 103 | — <i>ventricosa</i> Grev. | 208 |
| — <i>Paepalostomum</i> Anzi | 103 | <i>Sagedia caliginosa</i> Anzi | 111 |
| — <i>pulchre-virens</i> Anzi | 103 | — <i>candida</i> Anzi | 111 |
| <i>Plagiobryum</i> Lindb. | 143 | <i>Sarcogyne pusilla</i> Anzi | 108 |
| <i>Plagiogramma Robertsianum</i> | | — <i>urceolata</i> Anzi | 108 |
| — <i>Grev.</i> | 116 | <i>Sarcoscyphus Mülleri</i> | 46 |
| <i>Plagiothec latebricola</i> Br. E. | 69 | <i>Schizodictyon nigrum</i> Ktz. | 88 |
| — <i>Schimperi</i> Juratzka | 162 | <i>Schizosiphon Vieillardii</i> Ktz. | 88 |
| — <i>turfaceum</i> Lindb. | 68 | <i>Sclerotium inclusum</i> Kanze | 148 |
| <i>Pleurostaurum acutum</i> Ra- | | — <i>occultum</i> Hoffm. | 166 |
| — <i>benhorst</i> | 17 19 25 | <i>Scolichotrichum graminis</i> | |
| <i>Polycystis piscinalis</i> Brügg. | 181 | — <i>Fckl.</i> | 134 |
| <i>Polyphysa spicata</i> Ktz. | 90 | <i>Scytonema gracile</i> Ktz. | 39 |
| <i>Polysiphonia abietina</i> Bailey | 199 | — <i>Hegetschweileri</i> | 4 |
| — <i>acroblasta</i> Kg. | 199 | — <i>thermale</i> var <i>rhaeticum</i> | |
| — <i>atrogrisea</i> Sond. | 199 | — <i>Brügg.</i> | 182 |
| — <i>breviarticulata</i> Kg. var. | | <i>Selenosporium aquaeductuum</i> | |
| — <i>adriatica</i> | 199 | — <i>Radlk. et. Rab.</i> | 73 |
| — var. <i>mexicana</i> | 198 | <i>Sirosiphon Crameri</i> Brügg. | 182 |
| — <i>Castagnei</i> Kg. | 199 | <i>Sordaria clypeata</i> De Not. | 174 |
| — <i>condensata</i> Ktz. | 86 | — <i>coprophila</i> De Not. | 98 |
| — <i>falcata</i> Ktz. | 86 | — <i>finiseda</i> De Not. | 173 |
| — <i>Jacobi</i> de Not. | 199 | — <i>gagliardi</i> De Not. | 173 |
| — <i>nana</i> Ktz. | 86 | <i>Sorocarp. uvæformis</i> Pringsh. | 99 |
| — <i>polyphysa</i> Ktz. | 94 198 | <i>Spathularia</i> Pers. | 34 |
| — <i>pauperula</i> Ktz. | 94 198 | — <i>ovata</i> Lasch. | 35 |
| — <i>setigera</i> Ktz. | 86 | <i>Spatoglossum intermedium</i> | |
| — <i>subtilis</i> Ard. | 96 | — <i>Ktz.</i> | 91 |
| — <i>violacea</i> var <i>myriotricha</i> | 199 | <i>Spermosira turicensis</i> Cram. | 39 |
| <i>Porodiscus</i> | 154 | <i>Spermothamnion roseolum</i> G. | 99 |
| <i>Porodiscus conicus</i> Grev. | 155 | <i>Sphaeria atomus</i> Desm. | 147 |
| — <i>elegans</i> Grev. | 155 | — <i>Buxi</i> Desm. | 146 |
| — <i>major</i> Grev. | 155 | — <i>caulincola</i> Wallr. | 146 |
| — <i>nitidus</i> Grev. | 155 | — <i>Corrigiolæ</i> Hoffm. | 166 |
| — <i>oblongus</i> Grev. | 155 | — <i>crinita</i> Pers. | 146 |
| <i>Protococcus macrococcus</i> | 26 | — <i>cyanea</i> Sollm. | 167 |
| — <i>roseo-persicinus</i> | 37 | — <i>dothidea</i> var. <i>Rosæ</i> Fr. | 146 |
| <i>Psora fumosa</i> var. <i>turgida</i> | | — <i>Eryngii</i> Fr. | 146 |
| — <i>Anzi</i> | 105 | — <i>Hoffmanni</i> Fr. | 53 |
| <i>Pterygophyllum Blumeianum</i> | | — <i>hyalospora</i> Ces. | 24 |
| — v. d. <i>Bosch</i> | 217 | — <i>isariphora</i> Desm. | 147 |
| <i>Puccinia Asperulæ</i> Fckl. | 136 | — <i>Lautocerasi</i> Desm. | 147 |
| — <i>Brachypodii</i> Fckl. | 135 | — <i>leguminis cytisi</i> Desm. | 147 |
| — <i>Millefolii</i> Fckl. | 136 | — <i>moriformis</i> Tod. | 146 |
| — <i>Prenanthis</i> Kalchb. | 216 | — <i>myriadea</i> Dec. | 147 |
| <i>Racopilum demissum</i> v. d. | | — <i>perforans</i> Rob. | 146 |
| — <i>Bosch</i> | 217 | — <i>picea</i> Pers. | 192 |
| <i>Ricasolia Gennarii</i> Bagl. | 74 | — <i>setacea</i> Pers. | 147 |
| <i>Rhacocarpus</i> Lindb. | 143 | — <i>tesselata</i> Pers. | 146 |
| <i>Rhizogonium latifolium</i> v. d. | | — <i>viridescens</i> Sollm. | 165 |
| — <i>Bosch</i> | 217 | <i>Sphaeridium flavo-virens</i> | |
| <i>Rhynchosteg. elegans</i> Lindb. | 79 | — <i>Fckl.</i> | 134 |

| | Seite | | Seite |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Sphaerococcus capillaris Ktz. | 93 | Tolypothrix flavoviridis Ktz. | 87 |
| — chondracanthus Ktz. | 93 | — mexicana Ktz. | 88 |
| — durissimus Ktz. | 93 | Tortula laevipilaeformis De | |
| — Vieillardii Ktz. | 93 | Not. | 121 |
| Sphagnum fimbriatum Wils. | 71 | — pellucida Lindb. | 120 |
| — Lindbergii Schimp. | 71 | — virescens De Not. | 121 |
| Spiloma melaleucum Ach. | 144 | Torula Centaurii Fckl. | 133 |
| — olivaceum Ach. | 145 | Trachyspora Alchemillae | |
| Spirogyra sylvestris Hilse. | 151 | Fckl. | 135 |
| Spirolaenia parvula Arch. | 115 | Trentepohlia | 99 |
| — truncata Arch. | 115 | Trichocolea | 101 |
| Spirulina Braunii Ktz. | 87 | Triceratium cinnamomeum | |
| — Thuretii Cronan. | 86 | Grev. | 209 |
| — turfosa Cram. | 61 | — constans Grev. | 209 |
| Sporendonema casei Desm. | 150 | — Davyanum Grev. | 113 |
| Sporidesmium scirpicola Fckl. | 133 | — denticulatum Grev. | 209 |
| Staurastrum gracile var. bi- | | — disciforme Grev. | 209 |
| corne | 51 | — inflatum Grev. | 209 |
| — grande Bulnh. | 51 | — lineatum Grev. | 158 |
| — lanceolatum Arch. | 115 | — lineolatum Grev. | 209 |
| — nitidum Arch. | 120 | — lobatum Grev. | 209 |
| — oxyacantha Arch. | 119 | — Normannianum Grev. | 210 |
| Stauroneis parvula Jan. | 207 | — prominens Grev. | 209 |
| Stigonema atrovirens Ag. | 4 | — Robertsianum | 208 |
| — pannosum Ktz. | 2 | — subcapitatum Grev. | 210 |
| Streblonema volubile Pringsh. | 99 | — tumidum Grev. | 209 |
| Struvia scoparia Ktz. | 90 | Trichoceras clavatum Ktz. | 84 |
| Stysanus pusillus Fckl. | 134 | — transcurrens Kg. | 96 |
| — sphaeriaeformis Fckl. | 134 | Ulothrix inaequalis Kg. var. | |
| Symphiosiphon chalybeus | | alpina Brügg. | 183 |
| Ktz. | 88 | — — var. foliana Brügg. | 183 |
| Syncladium Rabenh. | 19 | — lacustris Hilse | 151 |
| — Nietneri Rabenh. | 19 | Urceolaria stictica Körb. | 213 |
| Synedra arcuata Wig. | 44 | Ustilago Maydis Tul. | 5 |
| — Normanniana Grev. | 113 | Valonia cladophora Ktz. | 90 |
| Synplocia erinita Ktz. | 87 | Valsa capistraria De Not. | 177 |
| — crispata Ktz. | 87 | — cenisia De Not. | 178 |
| Syringodium Ktz. nov. gen. | | — cenobitica Ces. | 177 |
| — filiforme Ktz. | 91 | — Massariana De Not. | 176 |
| Tabellaria flocculosa Kg. var. | | — mediterranea De Not. | 178 |
| ambigua Brügg. | 183 | — rhabdospora De Not. | 178 |
| — ventricosa Ktz. | 41 | — Rosarum | 177 |
| Tessella striata Wig. | 46 | Verrucaria pinguis Nob. | 145 |
| Tetrachastrum mucronatum | | Xanthidium fasciculat. Ehrb. | 63 |
| Dex. | 120 | — Smithii Arch. | 119 |
| Thaumatonema Barbadense | | Zeora margarodes Körb. | 212 |
| Grev. | 158 | Zygnema cruciatum Haus- | |
| Tilletia Caries Tul. | 7 | — manni De Not. | 97 |
| Tolypella | 153 | | |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1858

Band/Volume: [2_1858](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Verzeichniß der Pflanzennamen. V-XI](#)