

Giornale di Scienze Naturali ed Economiche Pubblicato per Cura del Consiglio di Perfezionamento annesso al R. Istituto Tecnico di Palermo. Vol. I. fasciolo III. IV. Palermo 1866.

Pag. 197—207. Nuove Specie dei Funghi ed altre Conosciute. Eine Fortsetzung vom Professor G. Sngenga.

Die Arten werden ohne Beschreibung nach ihrer Synonymie, Standort und Nutzen aufgeführt; noch nicht beschriebene Species kommen nicht vor. Zu erwähnen sind: *Clathrus cancellatus*, *Clavaria amethystina* Bull. *Terfetia Leonis* Tul., *Polysaccum crassipes*, DC., *Agaricus piopparello* Viv.

Pag. 208—254. Synopsis plantarum acotyledonearum Vascularium in Sicilia insulisque adjacentibus sponte provenientium. Auctore Aug. Todaro.

Der Verfasser führt die höheren Sporenpflanzen des genannten Gebietes vollständig auf, sammt Synonymie und Standorten. Zahlreiche Beobachtungen finden sich bei den einzelnen Arten. Manche bekannte Species treten hier unter ungewöhnlicher Bezeichnung auf: *Blechnum* als *Struthiopteris*, und die bekannte *Struthiopteris*, welche am Aetna wächst, als *Matteuccia*. Ich führe die wichtigsten Arten auf: *Acropteris* (*Asplenium*) septentrionale, *Pteris longifolia* (als *ensifolia* Desf); als Synonym tritt mit Recht *P. vulcania* Bert. hinzu. — *Pteris cretica* L. als *P. oligophylla* Viv. — *Cheilanthes suaveolens* Sw. erscheint als *Ch. acrostica* Tod. als neue Art tritt *Ch. Tinaei* Tod auf. — *Gymnogramme vellea* Nett. erscheint als *Cosentinia vellea* Tod. — *Asplenium lanceolatum* wird als *Athyrium obovatum* Fée aufgeführt; auch *Asplenium microphyllum* Tin. tritt als eigene Art auf; ich konnte bei der sorgfältigsten Untersuchung keine Unterschiede von *Trichomanes* finden. *Asplenium fissum* Kit erscheint als *A. lepidum* Presl, obgleich der Verfasser keine Originale des ersteren gesehen hat. — *Scolopendrium Hemionitis* Sw. hat als Synonyme mit Recht *S. sagittatum* DC., *cordatum* Fée und *breve* Bertol. Unter *Hypopeltis hastulata* finden wir *Aspidium aculeatum* Sw. des Südens in der fast dreifach fiederschnittigen Form vor. — *Polystichum Filix mas* wird ausführlich beschrieben; wahrscheinlich ist die Form *paleaceum* M. gemeint, das *Nephrodium affine* Lowe.

Zu *Cystopteris fragilis* zieht der Verfasser *Aspidium Taygense* Heldr.; doch gehört dies zur Form *alpina*.

Bei *Osmunda regalis* wird nicht erwähnt, daß auf Sicilien die Form *Plumieri* vorkommt. Von Isoëten erscheinen 3 Arten, *I. velata*, *I. hystrix* und eine neue *I. sicula* Tod. *Salvinia* ist für Sicilien sehr zweifelhaft.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: [5_1866](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Literaturbesprechung 169](#)