

Verzeichniß der Pflanzennamen.

	Seite		Seite
<i>Acarospora</i>		<i>Amphiloma</i>	
<i>rhagadina</i> (Ach) Th. Fr.	84	<i>callopismum</i> (Ach) Krbr.	109
* <i>Actinonema</i>		* <i>Amphitetras</i>	
<i>Rubi</i> Fckl.	53	<i>nobilis</i> Grev.	97
* <i>Actinoptychus</i>		<i>Anabaina chalybea</i>	
<i>minutus</i> Grev.	99	* <i>vor. ligustica</i> Picc.	43
<i>Acrotheca Gei</i> Fckl.	38	<i>Passeriniana</i> DNtrs.	108
<i>Adiantum</i>		<i>Anacalypta</i>	
<i>Capillus Veneris</i> L.	81	<i>cæspitosa</i> Br. & Schpr.	134
<i>Aecidium</i>		<i>Anacamptodon</i>	
<i>Adoxæ</i> Opitz	105	<i>splachnoides</i> (Fröhl)	64
<i>Adoxæ Graves</i>	105	<i>Aneura</i>	
<i>Asperifolii</i> P.	115	<i>multifida</i> Dum.	14 106
<i>Betonicæ</i> Dl.	182	<i>palmata</i> Nees	14
<i>Geranii</i> Dl.	109 182	<i>pinguis</i> Dum.	14
<i>Molluginis</i> Bals & DNtrs.	109	<i>pinnatifida</i> Nees	14
<i>Orchidearum</i> Endl.	182	<i>Angstroemia</i>	
<i>Pedicularis</i> Libosch	182	<i>cerviculata</i> C. M.	46
<i>Periclymeni</i> Dl.	182	<i>heteromalla</i> C. M.	46
<i>quadrifidum</i> Dl.	182	* <i>Arachnodiscus</i>	
<i>Valerianacearum</i> Duby	182	<i>Grevilleanus</i> Hardm.	92
<i>Violæ</i> Schum.	182	* <i>Arachnophyllum</i>	
<i>Agaricus</i>		<i>Delisei</i> Mntgne.	40
<i>Campanella badipus</i> Fr.	108	* <i>Arcyria</i>	
* <i>Cesatii</i> Rabhrst.	44	<i>ferruginea</i> Fckl.	16
* <i>concolor</i> Delile	55	* <i>Arrhenia</i>	
<i>elegans</i> Pers.	188	<i>flmicola</i> DNT. & Bagl.	108 112
<i>galopus</i> Pers.	188	<i>Arthonia</i>	
<i>incanus</i> Fr.	188	<i>conspicua</i> Nyl.	143
<i>laccatus</i> Fr.	108	<i>excedens</i> Nyl.	143
<i>lacteus</i> Pers.	188	<i>galactites</i> * <i>var Hale-</i>	
<i>pioparello</i> Viv.	169	<i>pensis</i> Bagl.	43
* <i>sanguinolentus</i> Alb. &		<i>platygraphella</i> Nyl.	143
Schw.	188	<i>Arthopyrenia</i>	
* <i>straminellus</i> Bagl.	108 112	<i>analepta</i>	
* <i>sulcatus</i> Dunal	54	* <i>von Ancupariæ</i> Bagl.	43
* <i>trechisporus</i> Berk	108	<i>Arthrosiphen</i>	
<i>umbelliferus</i> L.	108	<i>densus</i> Kg.	58
* <i>venustus</i> Bagl.	112	<i>Grevillei</i> Kg.	58
* <i>violaceo-nitens</i> Bagl.	116	<i>var tinctum</i> A.Br.	58
* <i>Aglaophyllum</i>		* <i>Ascobolus</i>	
<i>maculatum</i> Sonder	41	<i>albicans</i> Fckl.	3
<i>uncinatum</i> Mntgne.	107	* <i>caninus</i> Fckl.	3
<i>Aglaospora</i>		<i>carneus</i> Pers.	2
<i>thelebola</i> Tul.	35	<i>ciliatus</i> Schm.	3
<i>Alicularia</i>		<i>coccineus</i> Crouan	3
<i>scalaris</i> Corda	13	* <i>crustaceus</i> Fckl.	4
α <i>major</i> Nees	79	<i>denudatus</i> Fr.	2
<i>compressa</i> Hook	13	* <i>dilutellus</i> Fckl.	4
<i>Amblystegium</i>		<i>furfuraceus</i> Pers.	1
<i>curvipes</i> Gumb. & Schpr.	64	<i>glaber</i> Pers.	1
<i>Juratzkanum</i> Schpr.	64	<i>granuliformis</i> Crouan	2
<i>radicale</i> (P. B.) Schpr.	64	<i>immersus</i> Pers.	2

	Seite		Seite
* Ascobolus		* Asteroma	
Kerverni Crouan	1	Rosae DC.	182
macrosporus Crouan	2	Ulmi Chev.	183
miniatus Crouan	3	Athyrium	
* nitidus Fekl.	4	obovatum Fée	169
* niveus Fekl.	4	* Aulacodiscus	
papillatus Willr.	3	Gigas Grev.	90
Pelletieri Crouan	2	* sparsus Grev.	180
pilosus Fr.	3	Aulacomnium	
pulcherrimus Crouan	3 48	turgidum (Whlbrg)	64
sedecimsporus Crouan	3	* Auliscus Barbadosensis Grev.	88
* tetrasporus Fekl.	4	* Hardmanianus Grev.	99
vinosus Berk.	3	* notatus Grev.	88
* Ascochyta		Azolla	
Caricis Fekl.	53	Magellanica Wild	131
Chelidonii Lib.	38	Bacidia	
Ebuli Fekl.	26	arcentina (Ach.) Stitze-	
Lysimachiae Lib.	38	brgr.	84
macularis Fekl.	26	Beckhausii Krbr.	84
Menyanthis Lib.	38	holomelæna var corti-	
Ribis Lib.	38	cola Anzi	85
Scabiosæ Rbhrst.	38	Baeomyces	
Sedi Lib.	38	fungoides Ach.	134
* Senecionis Fekl.	26	* Baggea Awd.	1
Viciae Lib.	38	* pachyascus Awd.	1
Ascospora		Bangia	
carpineae Fr.	156	fuscopurpurea	
Aspicilia		var. pilosella Ardiss.	43
aquatica Krbr.	109	Barbula	
tenebrosa Krbr.	109	muralis L.	46
Aspidium		ruralis L.	46
alpestre Hoppe	63	Bartramia	
distichum Sw.	63	fontana L.	46
Filix Mas		pomiformis L.	46
var. crenatum Milde	80	Batrachospermum	
Grunowii Bolle	147	dimorphum var. major	
spinulosum Sw.	80	Kg.	61
Taygetense Heldr.	169	Bazzanius	
Asplenium		deflexus Gray	13
Adiantum nigrum	54	trilobatus Gray	13
alpestre Mett.	80	Bertia	
brachyphyllum Gasp.	188	lichenicola Dntrs.	192
fissum Kit.	169	Biatora	
Halleri	53	ambigua Mass.	85
lequidum Presl.	161 188	atrorufa Fr.	86
microphyllum Tina	169	decolorans Fr.	86
Newmani Bolle	147	dryina Ach.	86
septentrionale	169	flexuosa Fr.	86
* Asterolampa eximia Grev.	95	fuscescens (Smrht.) Th.	
* Asteroma		Fr.	84
Alliariae Fekl.	27	globulosa Fekl.	86
Brassicae Chev.	157	hypnophila Ach.	86
* Euphorbiae Fekl.	53	lucida Fr.	109
* Gei Fekl.	52	lurida Stenh.	86
* maculare Fekl.	52	lygaea Mass.	85
* radiatum Fekl.	53	mixta Fr.	86

	Seite		Seite
* <i>Cestodiscus pulchellus</i> Grev.	180	<i>Chara horrida</i> Wallm.	104
* <i>Stokesianus</i> Grev.	180	<i>intermedia</i> A. Br.	105
<i>Ceterach officinarum</i> Wild	81	A. <i>papillosa</i> Kg.	105
<i>Cetraria islandica</i>		B. <i>aculeolata</i> Kg.	105
var. <i>Delisei</i> (Bory)	84	<i>longibracteata</i> Kg.	104
<i>Ceutospora Lauri</i> Grev.	183	<i>nidifica</i> Ag.	104
<i>phacidoides</i> Grev.	183	<i>papulosa</i> Wallr.	104
* <i>Chætomium paucisetum</i> Fckl.	27	<i>polyacantha</i> A. Br.	104
<i>pusillum</i> Fr.	155	β. <i>brachypbylla</i>	104
* <i>Chætopteris plumosa</i> Kg.	75	<i>polysperma</i> A. Br.	104
<i>Chætosphæria immersa</i> Ful.	190	<i>Pouzolsii</i> Gay	104
* <i>Champia Vieillardii</i> Kg.	41	<i>pulchella</i> Wallr.	104
<i>Chara alopecuroides</i>		<i>refracta</i> Kg.	104
var. <i>Wallrothii</i> ABr.	104	<i>spinosa</i> Rupr.	104
<i>aspera</i> Willd.	104	β. <i>gymnoteles</i> A. Br.	104
<i>baltica</i> Fr.	105	γ. <i>micracantha</i> A. Br.	104
A. <i>Nolteana</i> A. Br.	105	δ. <i>longispina</i> Wallm.	104
B. <i>baltica</i> Fr.	105	<i>Stenhammariana</i> Wallm.	104
C. <i>firma</i> Ag.	105	<i>Chara stricta</i> Kg.	104
D. <i>Liljebladii</i> Wallm.	105	<i>syncarpa</i>	
β. <i>humilis</i> Wallm.	105	v. <i>pseudoflexilis</i> A. Br.	104
γ. <i>fastigiata</i> Wallm.	104	v. <i>glomerata</i> A. Br.	104
<i>Baueri</i> A. Br.	104	v. <i>pachygyra</i> A. Br.	104
<i>barbata</i> Fr.	104	v. <i>Smithii</i> Coss. & Germ.	104
<i>Baunii</i> Gmel.	104	<i>tomentosa</i> L.	105
<i>brevicaulis</i> Bertol.	104	<i>vulgaris</i> L.	104
<i>Brogniartiana</i> Coss. et		<i>Wallrothii</i> Rupr.	104
Germ.	104	<i>Cheilanthes aerostica</i> Todar.	169
<i>ceratophylla</i> Wallr.	105	<i>guanchica</i> Bolle.	147
<i>cespitosa</i> Wallm.	104	<i>hispanica</i> Mett.	171
<i>coarctata</i> Wallm.	104	<i>pulchella</i>	147
<i>commutata</i> Rupr.	104	<i>suaveolens</i> Sw.	109
<i>contraria</i> A. Br.	104	* <i>Tinæi</i> Todaro	170 171
β. <i>hispidula</i> A. Br.	104	<i>Cheilaria Arbuti</i> Desm.	38
β. * <i>jubata</i> A. Br.	104	<i>Coryli</i> Roberge	38
<i>crassicaulis</i> Schleich	104	<i>Chroolepus aureum</i> (Ag.) Ktze.	59
<i>crinita</i> Wallr.	104	<i>hereynicum</i> Ktze.	107
<i>Chara diffusa</i> Lilj.	104	* <i>Chytridium dendriticum</i> Fckl.	29
<i>distans</i> Wallm.	105	<i>Cinclidotus riparius</i> Schpr.	64
<i>equisitina</i> Kg.	104	* <i>Cladogramma conicum</i> Grev.	94
<i>fasciculata</i> Amici	104	<i>Cladonia aggregata</i> Sw.	134
<i>flexilis</i> Bauer.	104	<i>degenerans</i> Fckl.	134
<i>foetida</i> A. Br.	104	f. <i>apotea</i> Ach.	134
<i>foetida</i> Wallm.	104	f. <i>euphorea</i> Ach.	134
<i>fragilis</i> Desv.	104	f. <i>lepidota</i> Ach.	134
<i>furcata</i> Amici	104	<i>limbriata</i> Hoffm.	134
<i>hispidula</i> L.	104	<i>pyncoclada</i> Pers.	134
<i>dasyacantha</i> A. Br.	104	<i>pyxidata</i> (L.)	134
<i>echinata</i> Lange	104	<i>retipora</i> Fckl.	135
<i>gracilis</i> Ag.	105	<i>Cladophora albida</i> Anglor.	59
<i>major</i> Wg.	104	<i>Cladospor. epiphyllum</i> Nees	183
<i>pseudocrinita</i> A. Br.	104	* <i>hypophyllum</i> Fckl.	30
<i>rudis</i> Wachtstdt.	104	<i>Lythri</i> West?	30
<i>subinermis</i> H.	104	<i>penicillboides</i> Preuss.	48
		* <i>polymorphum</i> Peyl	60

	Seite		Seite
* <i>Cladostephus</i> Ag.	75	* <i>Cosmocladium pusillum</i> Hilse	168
<i>spongiosus</i>	77	* <i>Craspepodiscus umbonatus</i>	
<i>verticillatus</i>	77	Grev.	178
<i>Clathrus cancellatus</i>	167	* <i>Creswellia Barbadiensis</i> Grev.	88
<i>Clavaria amethystina</i> Bull.	169	<i>cylindracea</i> Grev.	88
<i>suecica</i> Fr.	189	<i>minuta</i> Grev.	88
* <i>Clavularia</i> Grev.	90	<i>Palmeriana</i> Grev.	87
<i>Barbadiensis</i> Grev.	90	<i>rudis</i> Grev.	178
<i>Clinterium quaternatum</i> Haszl.	63	<i>sphaerica</i> Grev.	88
* <i>Closterium Malinvernianum</i>		* <i>Cryptocoryneum</i> Fekl.	25
DNtrs.	43	<i>fasciculatum</i> Fekl.	25
* <i>Cocconeis armata</i> Grev.	181	* <i>Cryptodiscus Adonis</i> Fekl.	14
<i>naviculoides</i> Grev.	91	* <i>Cryptopleura lacerata</i>	
<i>Scutellum</i> Rabenh.	108	var. <i>lobata</i> Kg.	40
<i>striolata</i> Rabenh.		<i>Cryptospæria glaucopunctata</i>	
* f. <i>substriolata</i>		Grev.	157
P. Reinsch	150	<i>punctiformis</i> Grev.	156
<i>Coenogonium implexum</i> Nyl.	140	<i>Cyathophora angustifolia</i> Gray	14
* <i>Collema Demangconii</i> Moug.	43	* <i>Cyclotella Cesatii</i> Castrac.	111
<i>leucocarpum</i> Tayl.	134	<i>Cymbella Lindsayana</i> Grev.	147
* <i>Coniothecium charticolum</i>		<i>silesiaca</i> Bleiseh	56
Fekl.	29	<i>Cyphelium parietinum</i> Bagl.	43
* <i>Conferva rigida</i> P. Reinsch	154	* <i>Daldinia vernicosa</i> Ces. et	
<i>Conostomum boreale</i> (Dicks)	64	De Not.	108
<i>Cornicularia divergens</i> Ach.	84	* <i>Delesseria laciniata</i> Kg.	40
* <i>Coronophora angustata</i> Fekl.	27	<i>ovifolia</i> Suhr	40
<i>Corticium calceum</i> Fr.	105	* <i>Delitschia</i> Awd.	49
<i>lactescens</i> Berk	44	<i>didyma</i> Awd.	49
* <i>Cortinarius Hochstetteri</i>		<i>Depazea buxicola</i> Fr.	39
Rchdt.	186	<i>lichenoides</i>	38
* <i>Coryne aurea</i> Fekl.	16	var. <i>Geicola</i> DC.	38
* <i>Coryneum foliicolum</i> Fekl.	51	var. <i>Scabiosæcola</i> DC.	38
<i>rostratum</i> Fekl.	51	<i>purpurascens</i>	
<i>Coscinodiscus borealis</i> Ehrb.	145	var. <i>Scabiosæ Kickx.</i>	38
<i>elegans</i> Grev.	98	<i>Scabiosæcola</i> Desm.	38
<i>excentricus</i> Ehrbg.	145	<i>Sorbicola</i> Rabenh.	38
<i>Lewisianus</i> Hrev.	178	<i>vagans</i>	
<i>macræanus</i> Grev.	92	var. <i>geicola</i> Fr.	38
<i>Mossianus</i> Grev.	90	<i>Diatrype sordida</i> Berk. & Br.	28
<i>oblongus</i> Grev.	98	<i>syngenesia</i> Curr.	35
<i>Oculus Iridis</i> Ehrbg.	154	<i>Diatrypella quercina</i> De Not.	35
<i>pulchellus</i> Grev.	98	<i>Dichelyma falcatum</i> (Hedw.)	147
<i>radiatus</i> Ehrbg.	145	<i>Dieladia</i> ? <i>Barbadiensis</i> Grev.	94
<i>robustus</i> Grev.	98	? <i>robusta</i>	95
<i>splendidus</i> Grev.	92	<i>Dicranodontium</i>	
<i>subtilis</i> Ehrbg.	145	<i>aristatum</i> Schpr.	64
<i>Coscinodon pulvinatus</i> Sprgl.	147	<i>Dicranum</i>	
* <i>Cosmarium conspers.</i> (Kalfs)	151	<i>albicans</i> Br. & Schps.	64, 106
* <i>Cucurbita</i> (Bréb.)	151	<i>elongatam</i> Schwgr.	64
<i>Meneghinii</i> Bréb.	153	<i>geniculatum</i> Bergg.	187
<i>pyramidatum</i>		<i>glaciale</i> Bergg.	187
* y. <i>minor</i> P. Reinsch	152	<i>majus</i> Sm.	64
* <i>Cosmiodiscus</i> Grev.	178	<i>Mühlenbeckii</i> Br. & Schpr.	
<i>Barbadiensis</i> Grev.	178	<i>neglectum</i> Juratzka	64
<i>elegans</i> Grev.	178	<i>scoparium</i> L.	46
* <i>Normanianus</i> Grev.	178		

	Seite		Seite
<i>Dietyosiphon foeniculaaceus</i>	59	* <i>Erythroclonium Mülleri</i>	
<i>Dietyota dichotoma</i>	59	(Sonder)	158
<i>Dimerospora aipospila</i>		* <i>Euactis Beccariana</i> DNtrs.	107
(Whlnbrg.) Th. Fr.	84	<i>rivularis</i> Kg.	107
<i>Diplodia Aescali</i> Lév.	38	* <i>Euastrum circulare</i> (Hassal)	152
* <i>Paliuri</i> Becc.	45	<i>Eunotia Soleirolii</i> Kg.	55
<i>Rubi</i> Fr.	38	* <i>Eupodiscus Hardmannianus</i>	
<i>Diplostroma albo-atrum</i>		Grev.	178
<i>β. epipoleum</i>	85	* <i>minutus</i> Grev.	99
<i>Dirina Ceratoniae</i> Fr.	43	* <i>Euptychium</i> Schpr.	82
<i>repanda</i> Nyl.	109	* <i>neocaledonicum</i> Schpr.	82
<i>Dothidea Anethi</i> Fr.		<i>Eurhynchium Vaucheri</i> Schpr.	64
<i>f. Foeniculi</i>	92	<i>Eutypa lata</i> Tul.	190
<i>Brassicæ</i> Desm.		<i>spinos</i> (Pers) Tul.	190
* <i>f. Cochleariae</i> Wstdrp.	174	<i>Evernia jubata</i>	86
<i>depazeoides</i>		<i>α. bicolor</i>	86
<i>graminis</i> Fr.	183	<i>β. proluxa</i> Ach.	86
<i>petiolicola</i> Fckl.	28	<i>γ. alvarensis</i> Whlnbg.	86
<i>Ulmi</i> Fr.	183	* <i>Exosporium Rosæ</i> Fckl.	51
<i>Dufourea madreporiformis</i>		<i>Fimbriaria Lindenberglana</i>	
Ach.	85	Corda	79
* <i>Dumontia capensis</i> Kg.	159	<i>Fissidens decipiens</i> DNtrs.	
* <i>lanceolata</i> Kg.	159	110	147
* <i>mollis</i> Kg.	159	<i>rupestris</i> Wils	110
<i>Ectocarpus cespitulus</i> J. Ag.	107	<i>Fossombronia pusilla</i> Nees	106
<i>gemmatus</i> Menegh.	106	<i>Fragilaria virescens</i> Ralfs	55
<i>Meneghinii</i> Duf.	106	* <i>Fresenia</i> Fckl.	25
<i>spinosus</i> Kg.	107	* <i>penicillata</i> Fckl.	25
<i>Elachista fucicola</i> Fr.	59	<i>Fucus nodosus</i>	59
<i>Encalypta ciliata</i> Hedw.	106	<i>spathæformis</i> Mertens	160
<i>Encyonema cæspitosum</i> Kg.	108	<i>Funaria hygrometrica</i> L.	45
<i>Endothia sordida</i> Fckl.	28	<i>Fusidium griseum</i> Fr.	183
<i>Enteromorpha compressa</i>	59	<i>tumescens</i> Fckl.	51
<i>intestinalis</i>	59	<i>Fusisporium Solani</i> Mart.	48
* <i>Entogonia elegans</i> Grev.	91	* <i>Gatty</i> pinnella Harvey	41
<i>Ephebe byssoides</i> Carringt.	8	* <i>Gephyria constricta</i> Grev.	178
<i>Epichloë typhina</i> Fr.	108 183	* <i>gigantea</i> Grev.	180
* <i>Epicoccum effusum</i> Fckl.	25	* <i>Ginnania carnosa</i> Kg.	159
<i>Epithemia Göppertiana</i> Rabh.	4	<i>Gloeocapsa livida</i> Kg.	108
<i>Equisetum Bogotense</i> Hump.		* <i>Gloeosporium aterrimum</i>	
Rth.	131	Fckl.	51
<i>elongatum</i> Willd	63 80	* <i>Betulæ</i> Fckl.	50
<i>giganteum</i> L.	131	<i>Salicis</i> West?	51
<i>v. Caracas</i> anum Milde	80	* <i>Sanguisorbæ</i> Fckl.	51
<i>hiemale</i> Sch.	106	<i>Gnomonia fimbriata</i> (P.) Awd.	190
<i>mundatum</i> Lasch	64	<i>petioli</i> Fckl.	183
<i>littorale</i> Kühlwein	53 63	<i>setacea</i> Pers.	183
<i>pratense</i> Ehrh.	80	<i>vulgaris</i> Ces.	109
<i>ramosum</i>	54	<i>Gomphonema olivaceum</i> Kg.	108
<i>variegatum</i> Schleieh	64	* <i>Gomphosphæria aurantiaca</i>	
* <i>Eriosphæra</i> Rehd.	184	Bleisch	56
* <i>Fenzlii</i> Rehd.	184	* <i>Goniothecium prolongatum</i>	
<i>Erysiphe horridula</i> Lév.	35	Grev.	94
<i>lamprocarpa</i> Lk.	183	* <i>Grammatophora Gigas</i> Ard.	111
<i>Linkii</i> Lév.	183	<i>Grammitis Ceterach</i>	54
		<i>quærenda</i> Bolle	147

	Seite		Seite
<i>Graphis dendritica</i> v. <i>acuta</i>		<i>Helicosporangium parasiticum</i>	
Leight.	85	Karsten	48
<i>Smithii</i> Leight.	85	* <i>Heliopelta nitida</i> Grev.	99
<i>Grimaldia dichotoma</i> Raddi	79	* <i>Helotium rhizophilum</i> Fckl.	28
* <i>Grimmia bifrons</i> DNtrs.	110	* <i>Heibergia Barbadosensis</i> Grev.	95
<i>elatio</i> (Hornsch.)	64	* <i>Helvella albipes</i> Fckl.	15
<i>gigantea</i> Schpr.	64	* <i>Hemiaulus? capitatus</i> Grev.	94
<i>Hartmanni</i> Schpr.	64	* <i>crenatus</i> Grev.	95
* <i>Hausmanniana</i> DNtrs.	110	* <i>exiguus</i> Grev.	91
<i>lanuginosa</i> C. M.	46	* <i>lobatus</i> Grev.	91
<i>mollis</i> Br. & Schpr.	64	* <i>minutus</i> Grev.	95
<i>pulvinata</i> Sm.	46	* <i>mucronatus</i> Grev.	90
<i>Schultzii</i> Wils.	106	* <i>Proteus</i> Heiberg	145
* <i>triformis</i> DNtrs.	110	* <i>pulvinatus</i> Grev.	91
* <i>Gulsonia annulata</i> Harvey	42	* <i>punctatus</i> Grev.	91
<i>Gyalecta bryophaga</i> (Krbr.)	84	* <i>reticulatus</i> Grev.	90
<i>Peziza Anzi</i>	43	* <i>? robustus</i> Grev.	93
<i>Gymnogramme leptophylla</i>	80	* <i>symmetricus</i> Grev.	93
<i>vellea</i> Mett.	169	<i>Hendersonia Corni</i> Fuckl.	38
<i>Gymnomitrium adustum</i> Nees	13	* <i>Mori</i> Kalchbr.	191
<i>concinatum</i> Corda	13	<i>Robiniae</i> West.	38
<i>corallioides</i> Nees	13	<i>Kosæ</i> West.	38
* <i>crenulatum</i> Gottsche	9	<i>sarmentorum</i> West.	38
<i>crenulatum</i> Gottsche	13	<i>Herbertus aduncus</i> Gray	13
* <i>Gymnophlæa caulescens</i> Kg.	41	<i>Woodsii</i> Gray	13
* <i>Gymnosporium</i> (?) <i>Fusidii</i>		* <i>Heterosphæria</i> Poæ Fckl.	28
Fckl.	29	<i>Heterothecium Berteroanum</i>	
* <i>nigrum</i> Fckl.	29	Montagne	139
<i>Gyrophora arctica</i> Ach.	84	<i>Hildenbrandtia fluviatilis</i>	
* <i>Hadrotrichum</i> Fckl.	25	Bréb.	107
<i>Phragmitis</i> Fckl.	25	<i>Homalothecium Philippeanum</i>	
<i>Hagenia obscuris</i>		Spruce	64 147
var. <i>cyclozelis</i> Bagl.	109	* <i>Hydnum griseo-fuscenscens</i>	
* <i>Halarachnion aciculare</i> Kg.	159	Rehdt.	185
* <i>Nægellii</i> Kg.	159	<i>scrobiculatum</i> Fr.	108
* <i>Haligone rosea</i> Kg.	42	<i>suberoso-cinereum</i> Batsch	44
* <i>Halopteris filicina</i> Kg.	75	<i>Hydrurus irregularis</i> Kg.	108
* <i>Halosaccion cylindricum</i> Kg.	159	<i>Hygrophorus coccineus</i> Fr.	108
* <i>Halymenia ceylanica</i> (Harv.)	160	<i>hypothecus</i> Fr.	108
* <i>chondricola</i> (Sonder)	160	<i>niveus</i> Fr.	108
* <i>Cliftoni</i> (Harv.)	160	<i>Hylocomium squarrosum</i> (L.)	106
<i>floresia</i> Kg.	159	<i>Hypheothrix Dictyothrix</i> Rbh.	107
* <i>α. tripinnata</i> Kg.	159	<i>Hypnum callichroum</i> Brid.	46
* <i>β. plumosa</i> Kg.	159	<i>cupressiforme</i> L.	46
* <i>γ. dentata</i> Kg.	159	<i>cuspidatum</i> L.	46
* <i>δ. macroptera</i> Kg.	159	<i>fastigiatum</i> Brid.	46
* <i>ε. lacerata</i> Kg.	159	<i>fertile</i> Sendtner	46
* <i>formosa</i> Harvey	160	<i>fluitans</i> L.	46
<i>Kalymenoides</i> Harv.	160	<i>Haldanianum</i> Grev.	46
* <i>latifolia</i> (Crouan)	160	<i>loreum</i> L.	46
* <i>Muelleri</i> (Sonder)	160	<i>lutescens</i> Huds.	46
* <i>Novæ Zeelandiæ</i> (Harv.)	159	<i>myurum</i> Poll.	46
<i>patens</i> (J. Ag.)	160	<i>pallenscens</i> Schpr.	46 64
<i>Haplomitrium Hookeri</i> Nees	13	<i>polygamum</i> Br. & Schpr.	147
		<i>Rutabulum</i> L.	46
		<i>sarmentosum</i> Whlbg.	46

	Seite		Seite
Hypnum Schreberi Willd.	46	Lecanora aurantiaca	
sericeum L.	46	* v. erythrella (Ach.)	138
serpens L.	46	* chrysostieta Tayl.	139
splendens Hedw.	46	galactina	
striatum Schreb.	46	v. dispersa Pers	138
tamariscinum Hedw.	46	gelida (L.)	137
trifarium W. & M.	46	* homologa Nyl.	138
triquetrum L.	46	pallescent Schær	109
undulatum L.	46	* peloleuca Nyl.	138
* Hypoglossum carpophyllum		* perrugosa Nyl.	137
Kg.	40	punicea Ach.	139
* confervaceum Kg.	40	pyracea Ach.	138
* Muelleri Kg.	40	seniplex (Dav.) Nyl.	139
* Vieillardii Kg.	40	sphinctrina Mtzr.	137
Hypoxylon coccineum Bull.	108	tartarea var. frigida Sw.	84
* Isoëtes Karstenii A. Br.	129	* thiomela Nyl.	138
Sicula Todaro	170 171	umbrina Ehrh.	139
velata	169	varia v. aitema Schær.	109
* Jeanerettia latifolia Kg.	40	* Lecidea allotropa Nyl.	140
Jungermannia acuta Lindbg.	78	* amphitropa Mgl.	141
barbata Schreb.	78 79	* atrogrisea Del. p. p.	141
bicuspidata L.	79	cinerco-rufa Schær	86
catenulata Hüb.	10	coarctata var. * margi-	
cordifolia Mart.	78	nata Nyl.	140
crenulata Sm.	79	contigua var. * melospora	
curvifolia Hook.	10	Nyl.	141
α. imbriata Nees	10	* crustulata Ach.	142
β. Baueri Nees	10	endoleuca Nyl.	141
curvifolia Dicks.	10	enteroleuca Fr.	109
excisa Dicks.	10	* flavido-atra Nyl.	142
exsecta Schm.	79	furfuracea Pers	140
gelida Tayl.	10	* fusca-atra Ach.	142
intermedia Ldbg.	10	grossa Pers	142
julacea v. gracilis Nees	106	intumescens Flw.	109
juniperina β. Hook.	10	lapidica	
laxifolia Hook.	78	var. * declinans Nyl.	142
lycopodioides Wallr.	78	* lenticularis Ach.	142
minuta Dicks.	43	* leucothalamia Nyl.	141
obovata Nees.	79	marginiflexa Tayl.	141
β. elongata	79	* melanotropa Nyl.	140
reclusa Tayl.	10	millegrana Tayl.	141
Schraderi β. undulifolia	78	* myriocarpa DC.	142
scutata Web.	79	ochracea (Hepp) Krbr.	85
setacea Web.	10	* otagensis Nyl.	141
Starkii β. procerior	79	* oxyspora Tul.	142
tersa Nees	43 79	parasema Ach.	142
ventricosa Dicks	10	var. latypea Ach.	142
* Lachnella fuscescens	44	var. enteroleuca	142
Lahmia Kunzei Fw.	43	persimilis	
Lanosa nivalis Fr.	61	var. scapanaria Nyl.	8
Laurencia cryptoclada K.	39	* petræa Tltw.	142
Lecania diplotommoides Bagl.	43	pulverea Borr	
Lecanora atra Ach.	139	var. * marginatula Nyl.	140
atrosulphurea (Whlbrg.)		sabuletorum Flechl.	140
Ach.	84	sanguineo-atra Nyl	43
		Scapanaria Carrngtu.	8

	Seite		Seite
* <i>Lecidea stellulata</i> Tayl.	142	<i>Lycopodium Mandioceanum</i>	
* <i>subsimilis</i> Nyl.	140	Raddi	130
<i>trachona</i> var. <i>marginata</i> Nyl.	140	<i>marginatum</i> Presl.	130
<i>vitellinaria</i> Nyl.	109	<i>mucoides</i> Sieber	127
<i>vorticosa</i> Fleck.	83 109	<i>myrtuosum</i> Sprg.	129
<i>Lecidella insularis</i> Krbr.	109	<i>Lycopodium paradoxum</i>	
<i>Lecythea betulina</i>	182	Mart.	130
<i>Lejeunia calcarea</i> Lib.	79	<i>passerinoides</i> Humb. Kth.	130
<i>minutissima</i> Tayl.	10	<i>reflexum</i> Lam	129
<i>Taylari</i> Spruce.	10	<i>rufescens</i> Hook	129
<i>ulicina</i> Tayl.	10	<i>sarmentosum</i> Sprg.	130
* <i>Lemania torulosa</i> Kg.	107	<i>Saururus</i> L.	129
* <i>Lentinus stenophyllus</i>		<i>subulatum</i> Desv.	130
Rehdt.	186	<i>tenue</i> Humb. Bonpl.	130
<i>umbrinus</i> Rehdt.	186	<i>tetragonum</i> Sprg.	130
<i>Lenzites betulina</i> Fr.	108	<i>trichialum</i> Borg	130
<i>Lepidozia cupressina</i> Ldbrg.	10	<i>verticillatum</i> L.	130
<i>setacea</i> Mitten	10	<i>vestitum</i> Desv.	
<i>tumidula</i> Tayl.	10	β <i>herbaceum</i> Sprg.	130
<i>Leptogium cimiciodorum</i>		<i>Macrosporium Cheiranthi</i> Fr.	183
Mass	10	<i>heteronemum</i> Desm.	39
<i>tremelloides</i>		<i>Madotheca laevigata</i> Dum.	13
<i>Leptosphaeria epicalamia</i>	10	<i>platyphylla</i> Dum.	13 79
(Riess)	10	<i>Porella</i> Ness	13
<i>clivensis</i> Berk & Br.	19	<i>rivularis</i> Nees	13
<i>modesta</i> Desm.	19	<i>Mamiania fimbriata</i> DeNot.	183
<i>planuscula</i> (Riess)	19	* <i>Marasmius micropilus</i> Rehdt.	186
<i>Leptothyrium Fragariae</i> Lib.	183	<i>Marchesinus</i> Mackau Gray	14
<i>Juglandis</i> Lib.	183	* <i>Marsilea striata</i> M.	180
<i>Ribis</i> Lib.	183	<i>Massaria eburnea</i> Tul.	36
* <i>Leskea rapestris</i> Berggren	187	<i>Mastigobryum deflexum</i> Nees	13
* <i>Liradiscus Barbadiensis</i> Grev.	88	<i>trilobatum</i> Nees	13
* <i>elliptiscus</i> Grev.	95	* <i>Mastigonema rufescens</i> Hilse	168
* <i>minutus</i> Grev.	92	<i>Melampsora betulina</i> Lév.	182
* <i>ovalis</i> Grev.	88	Lini Desm.	105
<i>Lophocolea bidentata</i>		<i>Melogramma campylosporum</i>	
<i>S. gracilis</i>	10	Fr.	190
* <i>Lophura armata</i> Kg.	39	<i>sordida</i> Fr.?	28
* <i>Lycogala leioporum</i> Rehdt.	184	* <i>Melosira concinna</i> Castra-	
<i>Lycoperdon excipuliforme</i>		cane	111
Pers.	106	* <i>costata</i> Kg.	178
<i>Lycopodium alopecuroides</i>		<i>suleata</i> Kg.	146
Spr.	130	<i>Menispora ciliata</i> v. <i>obtusata</i>	
* <i>callitrichesfolium</i> M.	130	Preuss.	50
<i>cernuum</i> L.	130	Preussii Fekl.	50
<i>complanatum</i> L.	130	<i>Metzgeria furcata</i> d. <i>gem-</i>	
<i>contiguum</i> Sprg.	130	<i>mifera</i>	79
<i>cruentum</i> Sprg.	130	<i>Micrasterias aculeata</i> Rostek.	59
<i>echinatum</i> Sprg.	130	<i>fimbriata</i> var. * <i>ornata</i>	
<i>firmum</i> M.	129	Bluhm	58
<i>geniculatum</i> Presl.	128	* <i>truncata</i> (Corda)	152
<i>horizontale</i> Presl.	124	<i>Microsphaera comata</i> Lév.	35
<i>Jussieui</i> Desv.	130	<i>Microthelia Metzleri</i> Krpr.	149
<i>Lindenii</i> Sprg.	130	<i>Mnium hornum</i> L.	45
<i>linifolium</i> Sprg.	130	<i>palustre</i> L.	45
		<i>spinulosum</i> Br. & Schpr.	45

	Seite		Seite
<i>Mörckia hibernica</i> Gottsche	14	<i>Nitella opaca</i> Ag.	104
v. <i>Wilsoniana</i>	78	β. <i>atrovirens</i> Wallm.	104
• <i>norvegica</i> Gottsche	78	<i>procera</i> Wallm.	104
* <i>Mychodea</i> (?) <i>coerulescens</i>	Kg. 158	<i>syncarpa</i> v. <i>oxygyra</i> ABr.	104
* <i>compressa</i> (Harv.)	158	<i>translucens</i> (Pers.)	104
* <i>hamata</i> Kg.	158	<i>Wahlbergiana</i> Wallm.	104
* <i>Mallardiæ</i> (Harv.)	158	* <i>Nitzschia franconica</i> P.	
* <i>terminalis</i> (Harv.)	158	Reinsch	150
<i>Myriangium inconspicuum</i>		* <i>b. serpentina</i> P. R.	150
Bab. 143		<i>Schliephackeana</i> Grun.	56
* <i>Myriocephalum oblongum</i>	Fckl. 25	<i>Nostoc lichenoides</i> Menegh.	107
* <i>Myriotheceium ellipsisporium</i>	Fckl. 25	<i>pellucidum</i> Kg.	107
<i>Nardus compressus</i> Gray	13	<i>Odontidium mesodon</i> Kg.	108
<i>scalaris</i> Gray	13	<i>Oedogonium echinospermum</i>	
* <i>Navicula Egyptiaca</i> Grev.	181	* <i>Oidium Valerianellæ</i> Fckl.	24
* <i>excavata</i> Grev.	182	* <i>Omphalopelta Moronensis</i>	Grev. 180
* <i>Gigas Castracane</i>	111	<i>Oogaster nitidus</i> Corda	31
* <i>Jamaicensis</i> Gr.	181	<i>rufus</i> Corda	31
* <i>permagna</i> (Bail)	181	* <i>Opegrapha agelæoides</i> Nyl.	142
* <i>rimosa</i> Grev.	182	* <i>spodopolia</i> Nyl.	142
* <i>spectabilissima</i> Grev.	179	* <i>subeffigurans</i> Nyl.	142
* <i>strangulata</i> Grev.	181	<i>vulgata</i> Ach.	86
* <i>zanzibarica</i> Grev.	182	<i>Orthotrichum affine</i> Schrad.	46
<i>Neckera complanata</i> Hüb.	46	<i>Jutlandicum</i> Brid.	46
<i>curtipendula</i> Hedw.	46	<i>leiocarpum</i> var. * <i>Rotæ</i>	DNtrs. 42
<i>dendroides</i> Brid.	46	<i>striatum</i> Hedw.	46
<i>pumila</i> Hedw.	45	<i>Oscillaria antliaria</i> Jürg.	107
* <i>Nectria applanata</i> Fckl.	27	<i>subtilissima</i> f. <i>circinata</i>	56
<i>cinnabarina</i>	36	<i>tenuis</i> v. <i>sordida</i> Kg.	107
* <i>Coryli</i> Fckl.	27	<i>Pallavicinius</i> Gray.	14
* <i>Oudemansii</i> Westdrp.	174	<i>Hibernicus</i> Gray.	14
<i>punicea</i> Rabenh.	36	<i>Lyellü</i> Gray.	14
* <i>Rousseliana</i> Mntgne.		* <i>Pannaria gymnocheila</i> Nyl.	137
* var. <i>viridis</i> Berk. & Br.	189	<i>Hoockeri</i> Th. Fr.	43
* <i>Rosellinü</i> Carest.	190	* <i>immixta</i> Nyl.	137
* <i>Nemalion filicoides</i> Kg.	42	* <i>leucosticta</i> Tuckerm.	137
* <i>ramosissimum</i> Zanard.	42	<i>nigra</i> Huds.	137
<i>Neuropogon melaxanthus</i>		<i>pholidota</i> Mntgne.	137
Ngl. 84		* <i>Panus Tahitensis</i> Rehrdt.	185
v. <i>ciliatus</i> Ngl.	134	<i>Parmelia alpicola</i> Th. Fr.	84
<i>Nitella batrachosperma</i> ABr.	104	<i>conspersa</i> Ach.	136
<i>capitata</i> Fr.	104	<i>hypnorum</i> v. <i>campestris</i>	Stenh. 86
<i>capitata</i> Nees	104	<i>lævigata</i> v. <i>revoluta</i> Fleck.	136
<i>flexilis</i> L.	104	<i>microphylla</i> Stenh.	86
<i>flexilis</i> Ag.	104	<i>Mougeotii</i> Schær.	136
<i>furculata</i>	104	<i>muscorum</i> Ach.	86
β <i>nidifica</i> Wollm.	104	<i>obscura</i> var. <i>cyclozelis</i>	Schær. 109
<i>hyalina</i> DC.	104	<i>perforata</i> Ach.	136
<i>intricata</i> Ach. exd.	104	<i>pertusa</i> Schrank.	136
<i>intricata</i> Roth	104	<i>physodes</i> v. <i>enteromorpha</i> Ach.	136
<i>mucronata</i> ABr.	104		
β. <i>heteromorpha</i> ABr.	104		
<i>norvegica</i> Wallm.	104		

	Seite		Seite
<i>Parmelia saxatilis</i> v. <i>saxicola</i>	86	* <i>Phoma Atomus</i> (Lév.) Awd.	192
v. <i>corticicola</i>	86	* <i>Dilleniana</i> Rabenh.	192
<i>Parmelia tiliacea</i> v. <i>saxicola</i>	86	<i>glandicola</i> Lév.	38
<i>triptophylla</i> Fr.	86	<i>petiolorum</i> Rob.	38
<i>Pellia epiphylla</i> Nees.	106	<i>sammatorum</i> Desm.	183
<i>Peltigera malacea</i> Ach.	85	* <i>Phragmidium brevipes</i> Fckl.	52
<i>rufescens</i> Hoffm.	135	<i>Phylliscum Demangeonii</i> Nyl.	43
* <i>Peronospora Calaminthæ</i>		* <i>Phyllosticta</i> Pers.	38
Fckl.	29	<i>Atriplicis</i> Desm.	38 183
* <i>Chrysosplenii</i> Fckl.	24	<i>Cirsii</i> Desm.	38
<i>effusa</i> Grev.	183	<i>Cytisi</i> Desm.	38 183
var. <i>ciconia</i> Becc.	109	<i>Ervi</i> West.?	38
<i>gangliformis</i> Berk.	183	<i>Erysimi</i> West.	39
<i>iefestans</i> Casp.	183	<i>limbalis</i> Pers.	39
<i>nivea</i> Ung.	183	<i>Primulæcola</i> Desm.	38 183
<i>obliqua</i> Cooke	183	<i>Ruscicola</i> DR. & Mont.	38
<i>parasitica</i> Corda	183	<i>Sambuci</i> Desm.	38
* <i>Phyteumatis</i> Fckl.	29	<i>Viciæ</i>	38
* <i>Schachtii</i> Fckl.	24	<i>vulgaris</i> var. <i>Lonicera</i>	
<i>Trifoliorum</i> dBy.	183	Desm.	183
* <i>violacea</i> Fckl.	29	<i>Physcia chrysophthalma</i> (L.)	136
<i>Pertusaria communis</i> DC.	139	<i>parietina</i> L.	136
<i>lævigata</i> (Th. Fr.)	85	var. <i>auriola</i>	85
* <i>perfidia</i> Nyl.	139	* <i>plintiza</i> Nyl.	136
* <i>perrimosa</i> Nyl.	139	<i>stellaris</i> var. <i>radiata</i> Ach.	136
<i>sulphurea</i> Schær.	109	<i>Physeomitrium pyriforme</i> (L.)	45
* <i>velata</i> Turn.	139	* <i>Physoderma Sagittariæ</i> Fckl.	26
<i>xanthostoma</i> (Smrfft.)	84	<i>Physonema vulgare</i>	
<i>Petalonema alatum</i> Berk.	58	f. <i>Salicis retusæ</i> Br.	45
* <i>Peziza arenosa</i> Fckl.	15	* <i>Pilidium fuliginosum</i> Awd.	191
* <i>atrospora</i> Fckl.	15	<i>Pilotrichum antipyreticum</i>	
* <i>Carestiana</i> Racenh.	189	C. M.	46
<i>convexula</i> P. em.	3	<i>heteromallum</i> P. B.	46
* <i>Delitschiana</i> Awd.	189	<i>Pilularia minuta</i> Durieu	106
<i>fusarioides</i> Berk.	44	* <i>Pinnularia Hartleyana</i> Grev.	94
<i>leucoloma</i> Rebent.	3	<i>Placodium melanaspis</i> (Ach.)	
* <i>lichenicola</i> Fckl.	15	Th. Fr.	84
<i>Massoniana</i> DNtrs.	44	<i>papælostomum</i> Anzi.	85
* <i>Medicaginis</i> Fckl.	28	<i>saxiculum</i> Schær.	109
* <i>Mercurialis</i> Fckl.	28	<i>Plagiochila punctata</i> Tayl.	10
* <i>murina</i> Fckl.	28	<i>spinulosa</i> Dicks.	10
<i>neglecta</i> Lib.	44	<i>tridenticulata</i> Tayl.	10
* <i>Poæ</i> Fckl.	15	* <i>Plagiogramma?</i> <i>angulatum</i>	
<i>Rabenhorstii</i> Awd.	44	Grev.	180
<i>sulphurea</i> var. <i>fuscescens</i>		* <i>Barbadense</i> Grev.	98
Fr.?	44	* <i>decussatum</i> Grev.	98
* <i>Torulæcola</i> Fckl.	28	* <i>elongatum</i> Grev.	180
<i>Phacidium Hyperici</i> Wstdrp.	174	* <i>orientale</i> Grev.	177
<i>Philonotis alpicola</i> Juratzka	64	* <i>Willichianum</i> Grev.	87
<i>cæspitosa</i> Wils.	64	<i>Plagiothecium nitidulum</i> Whlb.	64
<i>calcareæ</i> Br. & Schpr.	64	<i>Schimperi</i>	147
<i>marchica</i> (Wild)	64	* <i>Platygrapha longifera</i> Nyl.	143
* <i>Phlæospora Ribis</i> West.	38	<i>Pleospora herbarum</i>	
* <i>Phlolocaulon squamulosum</i>		var * <i>petiolicola</i> DNtrs.	45
Geyl.	75	<i>Pleosporopsis strobilorum</i>	
		Oersted.	190

	Seite		Seite
<i>Pleurosigma balticum</i> Ehrbg.	58	<i>Puccinia Adoxæ</i>	115
* <i>Notarisii</i> Castracane	111	<i>Artemisiae</i> Ant.	37
<i>Pleurotænium nobile</i> Rehr.	58	<i>arundinacea</i> Hedw.	37
* <i>Plocamium angustatum</i> Kg.	41	<i>Asari</i> Lk.	182
* <i>botryoides</i> Kg.	41	<i>Asparagi</i> DC.	109 182
* <i>condensatum</i> Kg.	41	* <i>Asteris</i> Fekl.	51
* <i>latiusculum</i> Kg.	41	<i>Calthæ</i> Lk.	192
* <i>robustum</i> Kg.	41	<i>Campanulæ</i> Carm.	182
* <i>subfastigiatum</i> Kg.	41	* <i>circinans</i> Fekl.	52
* <i>subtile</i> Kg.	41	<i>coronata</i> Corda	115
<i>Plocaria dura</i> Endl.	107	<i>difformis</i> Kzl.	182
<i>Podisoma Juniperi</i> Fr.	182	<i>Discoidearum</i> Lk.	37
<i>Podosphæra clandestina</i> Lév.	35	<i>fallens</i> Cooke	37
<i>Kunzei</i> Lév.	35	<i>Fragariastris</i> DC.	52
<i>Polyblastia cupularis</i> Mass.	85	<i>Gladioli</i> Cast.	109
<i>Polydesmus exitiosus</i> Mont.	48	<i>graminis</i>	114
* <i>Polyphysa spicata</i> Kg.	39	<i>Sagittariæ</i> Rabenh.	39
<i>Polypodium marginellum</i> Sw.	147	<i>scillarum</i> Baxt.	37
<i>Polyporus frondosus</i> Fl. Dan.	189	<i>sertata</i> Preuss.	115
* <i>fusco-lutescens</i> Fekl.	16	<i>straminis</i> Fekl.	114
* <i>Jelinekii</i> Rehd.	185	<i>Tanaceti</i> Cultt.	37
<i>Polysaccum crassipes</i> De C.	169	<i>vaginalium</i> Lk.	37
* <i>leptothecum</i> Rehd.	184	<i>Veronicarum</i> DC.	182
<i>Polysiphonia flexella</i> J. Ag.	107	<i>Virgaureæ</i> Lib.	37
<i>Polystichum pseudocristatum</i>		<i>Pyxidicula cruciata</i> Ehrbrg.	146
<i>Schur.</i>	63 80	* <i>Pyxilla Barbadiensis</i> Grev.	87
<i>durum</i> Schur.	63 80	<i>Johnsoniana</i> Grev.	87
<i>Polystichma rubrum</i> Pers.	183	<i>Racomitrium lanuginosum</i>	
<i>Polytrichum aloides</i> Hdw.	46	<i>Brid.</i>	106
<i>nanum</i> Hdw.	46	<i>Radula aquilegia</i> Tayl.	10
<i>Polythrincium Trifolii</i> Kze.	183	* <i>alpestris</i> Berggren	187
* <i>Porodiscus splendidus</i> Grev.	92	<i>complanata</i> Dum.	79
* <i>Porpeia ornata</i> Grev.	93	<i>var. propagulifera</i> Nees	79
* <i>quadrata</i> Grev.	93	<i>voluta</i> Tayl.	10
<i>Pottia cæspitosa</i> C. Müll.	134	<i>Ramalina calicaris</i> Ach.	135
<i>cæspitosa</i> Br. & Schpr.	134	<i>pollinaria</i> B. rupestris	
<i>Prasiola crispa</i> Kg.	57	<i>Flke.</i>	85
* <i>suecica</i> Rabenh.	56	* <i>Ramularia gibba</i> Fekl.	50
<i>Preissia commutata</i> Nees	14	* <i>obovata</i> Fekl.	50
<i>Protococcus atrovirens</i>		* <i>ovata</i> Fekl.	50
* <i>β. marina</i> Wstdrp.	175	* <i>Rhabdonema Baileyi</i> (Harv.)	158
* <i>Protomyces Heleocharidis</i>		<i>Rhabdospora Ficariæ</i> Mathne	38
<i>Fekl.</i>	29	<i>Rhipidophora Nubecula</i> Kg.	59
<i>Pseudovalsa Lycii</i> Duby	61	* <i>Rhodosaccion fastigiatum</i>	
* <i>Psilothecium innumerabile</i>		<i>Matg.</i>	158
<i>Fekl.</i>	26	<i>Rhytisma acerinum</i> Fr.	183
<i>Psoroma gypsaceum</i> Mass.	109	<i>Ricasolla coriacea</i> Rook &	
<i>Pteris cretica</i> L.	169	<i>Tayl.</i>	136
<i>ensifolia</i> Desf.	169	<i>Gennarii</i> Bayl.	109
<i>longifolia</i>	169	<i>herbacea</i> var. * <i>adscripta</i>	
<i>oligophylla</i> Viv.	169	<i>Nyl.</i>	136
<i>vulcanica</i> Bert.	169	* <i>Montagnei</i> Bab.	136
* <i>Pterula Tahitensis</i> Rehd.	184	<i>Riccardius multifidus</i> Gray	14
<i>Pterygophyllum lucens</i> (L.)	147	<i>palmatus</i> Gray	14
<i>Absinthii</i> Ant.	37	<i>pinguis</i> Gray	14
* <i>acuminatum</i> Fekl.	51	<i>pinnatifidus</i> Gray	14

	Seite		Seite
<i>Riccia crystallina</i> L.	78	<i>Selaginella ciliata</i> A. Br.	118
<i>fluitans</i> B. <i>canaticulata</i>		<i>ciliauricula</i> Sprg.	128
Lndbrg.	78	<i>cirrhipes</i> Sprg.	127
<i>glauca</i> L.	78	* <i>cladorrhizans</i> A. Br.	120
<i>Rinodina aterrima</i> Anzi	85 109	<i>convoluta</i> Sprg.	120
<i>polyspora</i> Th. Fr.	84	<i>cuspidata</i> Lk.	120
<i>sophodes</i> var. <i>corulescens</i>		<i>diffusa</i> Sprg.	128
Krbr.	85	<i>erythropus</i> Sprg.	120
* <i>Rivularia Marcucciana</i> DNtrs.	107	<i>ferruminata</i> Sprg.	128
* <i>Rutilaria elliptica</i> Grev.	181	<i>flabellata</i> Sprg.	119
* <i>superba</i> Grev.	181	<i>Galeothii</i> Sprg.	128
<i>Saccogine viticulosa</i> Desm.	13	* <i>geniculata</i> A. Br.	128
<i>Sagedia Borreri</i> Hepp.	109	* α . <i>elongata</i> Klotsch	128
<i>carpineae</i> (Pers.) Mass.	85	* β . <i>conduplicata</i> Spr.	128
<i>persicina</i> Krbr.	7	<i>haematodes</i> Sprg.	120
<i>Salvinia natans</i> W.	106	<i>Hartwegiana</i> Sprg.	119
* <i>Sarcopodium foliicolum</i> Fckl.	50	* <i>horizontalis</i> A. Br.	124
* <i>Sargassum lunense</i> Cald.	106	* <i>Humboldtiana</i> A. Br.	124
* <i>Sauteria seriata</i> Ldbg.	33 78	<i>increscentifolia</i> Sprg.	118
<i>suecica</i> Ldbg.	33 78	* <i>Karsteniana</i> A. Br.	122
<i>Scalius Hookeri</i> Gray	13	* <i>Kunzeana</i> A. Br.	125
<i>Scapania undulata</i> f. A. Nees	17 77	* <i>leptoblephara</i> A. Br.	119
<i>undulata</i> f. B. Nees	22	* <i>leptostachya</i> A. Br.	123
<i>aequiloba</i> Nees	17 77	<i>lingulata</i> Sprg.?	124
<i>irrigua</i> v. <i>minor</i> Nees	78	* <i>Lindigii</i> A. Br.	125
<i>nemorosa</i> Nces	77	* <i>lychnuchus</i> Sprg.	122
<i>Scenodesmus obliquus</i> Rlfs.	108	* α . <i>flaccida</i> Sprg.	122
* <i>Sceptroneis</i> (?) <i>gemmata</i>		* β . <i>rigidiuscula</i> Spr.	122
Grun.	146	* γ . <i>pusilla</i> A. Br.	122
* <i>Schinzia Alni</i> Woronin	131	<i>marginata</i> Sprg.	124
<i>Schisma aduncum</i> Desm.	13	<i>microphylla</i> Sprg.	117
* <i>Schizosiphon Kühneanus</i>		<i>mlerotus</i> A. Br.	124
Rabenh.	58	* <i>mnioides</i> A. Br.	127
* <i>nigrescens</i> Hilse	57	* α . <i>minor</i> A. Br.	127
* <i>Rabenhorstianus</i> Hilse	57	* β . <i>major</i> A. Br.	128
<i>Scinaia carnosae</i> Harv.	159	* <i>mollis</i> A. Br.	118
<i>Scleroderma vulgare</i> Fr.	167	<i>Moritziana</i> Sprg.	115
* <i>Sclerotium elongatum</i> Fckl.	23	* α . <i>normalis</i> A. Br.	115
* <i>Stellariae</i> Fckl.	24	* β . <i>conferta</i> A. Br.	115
<i>Scolopendrium breve</i> Bert.	169	* γ . <i>laxa</i> A. Br.	115
<i>cordatum</i> Fée	169	* ϱ . <i>elongata</i> A. Br.	115
<i>Hæmionitis</i> Sw.	169	* ϵ . <i>pseudopod</i> A. Br.	115
<i>sagittatum</i> De C.	169	<i>Poeppigiana</i> Sprg.	125
<i>Scytonema allochromum</i> Kg.	58	<i>rupestris</i> Sprg.	117
<i>crassum</i> Nægeli	58	* <i>sericea</i> A. Br.	126
<i>gracile</i> Kg.	58	* <i>speciosa</i> A. Br.	116
<i>Myochrous</i> Kg.	58	* <i>Sprucei</i> A. Br.	119
<i>Secolium Thunii</i> Schulze	64	? <i>stenophylla</i> A. Br.	124
* <i>Selaginella ambigua</i> A. Br.	122	? <i>sulcata</i> Sprg.	124
<i>anceps</i> Presl.	119	<i>tomentosa</i> Sprg.	128
? <i>atrata</i> Sprg.	125	* <i>truncata</i> A. Br.	117
<i>calosticha</i> Sprg.	118	<i>viticulosa</i> Klotzch.	119
<i>caudata</i> Moritz	120	<i>Sendtnera adunca</i> Gottsche	10 19
* <i>cavifolia</i> A. Br.	117	<i>Woodsii</i> Endl.	73
<i>chrysoleuca</i> Sprg.	118	<i>Septoria Aegopodii</i> Desm.	183
		<i>alnicola</i> Cooke	38

	Seite		Seite
<i>Septonia Astragali</i> Desm.	183	<i>Sphaerella cinerascens</i> Rbhrst.	191
* <i>Atriplicis</i> Fckl.	52	* <i>ditricha</i> Awd.	191
<i>Castanæcola</i> Desm.	183	* <i>errabunda</i> Awd.	191
<i>Chelidoni</i> Desm.	183	<i>Eryngii</i> Cooke	157
<i>Clematidis</i> Rob.	183	<i>erysiphina</i> Cooke	157
<i>Convolvuli</i> Desm.	182	* <i>inaequalis</i> Cooke	156 183
<i>cornicola</i> Desm.	183	* <i>Isariphora</i> DNtrs.	37 167
* <i>Cydoniæ</i> Fckl.	52	<i>latebrosa</i> Cooke	156
* <i>Cynodontis</i> Fckl.	52	<i>Leightoni</i> Cooke	157
<i>dealbata</i> Lév. ex. p.	38	<i>Ligustri</i> Cooke	157
* <i>didyma</i> Fckl.	38	<i>lineolata</i> Cooke	157
<i>Elaeagni</i> Desm.	39	<i>macalæformis</i> P.	185
<i>Epilobii</i> West.	38	<i>microspila</i> Cooke	157
<i>Ficariæ</i> Desm.	38 182	* <i>millegrana</i> Cooke	156
<i>Fraxini</i> Desm.	38	<i>myriadea</i> Cooke	156 183
<i>Gei</i> Desm.	38 182	<i>nebulosa</i> f. * <i>Veneta</i>	
<i>Hederæ</i> Desm.	182	DNtrs.	44
<i>heterochroa</i> v. <i>Lamii</i>		<i>oblivia</i> Cooke	155
Desm.	183	<i>Ostruthii</i> (Fr.)	183
<i>Hydrocotyles</i> Desm.	38 182	<i>Pinastri</i> (Duby) Cooke	156
<i>Lavandulae</i> Desm.	183	<i>punctiformis</i> (P.) Cooke	155
<i>Lonicerae</i> Desm.	183	<i>punctoidea</i> Cooke	156
<i>Lysimachiae</i> West.	38 183	<i>Pteridis</i> Cooke	157 183
<i>Menyanthis</i> Dism.	38	<i>quercina</i> Fr.	183
<i>Populi</i> Desm.	183	<i>recutita</i> Cooke	157
<i>princeps</i> Berk. & Br.	37	<i>Rumicis</i> Cooke	157 183
<i>Pyri</i> Cast.	38	<i>Rusci</i> (DNtrs.) Cooke	157 183
<i>pyricola</i> Desm.	38	* <i>simulaus</i> Cooke	155
<i>Ribis</i> Desm.	38 182	<i>Vaccinii</i> Cooke	157 183
<i>Rosarum</i> West.	38	* <i>Sphaeria abbreviata</i> Cooke	36
<i>Scabiosaecola</i> Desm.	38	<i>Alliariae</i> Awd.	36
<i>Scleranthi</i> Desm.	38	<i>anarithma</i> Berk. & Br.	157
<i>Sedi</i> West.	38 182	<i>atrovirens</i> ♂. <i>Rusci</i> Berk.	157
<i>Sorbi</i> Lasch.	38 182	* <i>Araucariae</i> Cooke	157
* <i>sparsa</i> Fckl.	26	<i>Brassicae</i> Berk. & Br.	157
<i>Unedinis</i> Rob.	38	<i>Brassicaecola</i> Duby	157
<i>Urticae</i> Desm.	183	<i>Buxi</i> Desm.	191
<i>Viburni</i> West.	38	<i>callimorpha</i> Mtgne.	36
<i>Virgaureae</i> Desm.	183	<i>ceratosperma</i> Mong. &	
* <i>Skeletonema</i> Grev.	92	Nstlr.	35
* <i>Barbadense</i> Grev.	92	<i>Chaetomium</i> Corda	155
<i>Solium exsculptum</i> Heib.	145	<i>chlorospora</i> Ces. & DNtrs.	191
<i>Solorina crocea</i> Ach.	85	<i>cinerascens</i> Fckl.	191
* <i>Sordaria macrospora</i> Awd.	191	<i>cinerascens</i> Rbhrst.	156
* <i>Speira oblonga</i> Fckl.	30	<i>cinerescens</i> Fucke	156
* <i>Sphacelaria</i> Lyngb.	75	<i>diplospora</i> Cooke	36
* <i>Sphaerella acerifera</i> Cooke	156	<i>ditissima</i> Tul.	35
<i>anarithma</i> Cooke	157	<i>ditricha</i> Fr.	191
* <i>Araucariae</i> Cooke	157	<i>Dickiei</i> Berk. & Br.	154
<i>arcana</i> Cooke	155	<i>Doliolum</i> Pers. ex. p.	36
<i>Brassicaecola</i> DNtrs.	155	<i>epidermidis</i> Fr.	37
<i>Buxi</i> Awd.	191	<i>Eres</i> Berk. & Ber.	154
<i>carpineae</i> (Fr.) Cooke	156 183	<i>errabunda</i> Robrge.	192
<i>centigrana</i> Cooke	183	<i>Eryngii</i> Fr.	157
<i>chlorospora</i> Ces.	191	<i>erysiphina</i> Berk. & Ber.	157
		<i>Eustegia</i> Cooke olim.	35

	Seite		Seite
<i>Sphaeria exosporoides</i> Desm.	155	<i>Sphagnum Muelleri</i> . . . 45	* 149
<i>extensa</i> Fr.	190	* <i>pyncocladum</i> Angstr. . .	62
<i>fimbriata</i> Pers.	190	<i>recurvum</i> P. B.	150
<i>fuliginosa</i> Pers.	191	* <i>rigidum</i> Schpr.	149
<i>Gnomon</i> Tode	109	<i>riparium</i> Angstr.	150
* <i>graminicola</i> Fekl.	27	<i>rubellum</i> Wils.	62
<i>Leightoni</i> Berk. & Br. . .	157	<i>squarrosus</i> Pers. . . 45	* 149
* <i>Lenarsi</i> Wstndrp.	173	<i>squarrulosum</i> Lesq. . . .	150
<i>Ligustri</i> Roberge	157	* <i>subsecundum</i> Nees . . .	149
<i>lichenoides</i> Johnst.	157	<i>teres</i> Angstr.	150
<i>lineolata</i> Roberge	157	<i>Wulfianum</i> Girgens	
<i>Liturgia</i> Berk.	157	62	* 149 * 172
<i>maculaeformis</i> Fekl. . . .	155	<i>Sphinctrina microcephala</i>	
<i>melogramma</i> Pers.	190	Turn & Burr.	84
<i>microspila</i> Berk. & Br. . .	157	<i>Spicaria Solani</i> Harting . .	48
<i>perpusilla</i> Fekl.	27	<i>Spilosphaeria Chelidonii</i> Rbh.	38
<i>petioli</i> Fekl.	37	<i>Scabiosae</i> Rabenh. . . .	38
<i>Pinastri</i> Duby	156	* <i>Spiridens</i> Nees	83
* <i>Pirei</i> Wstndrp	173	* <i>Balfourianus</i> Grev. . . .	83
<i>Pteridis</i> Desm. non Kze. . .	157	* <i>longifolius</i> Ldbg.	83
<i>pupula</i> var. <i>minor</i> Desm. .	36	<i>Reinwardsi</i> Nees	83
<i>recutita</i> Fr.	157	* <i>Vieillardii</i> Schpr.	83
<i>rubicola</i> Curr.	36	* <i>Spirogyra arcta</i> Kg. . . .	154
<i>Ruborum</i> Lib.	36	<i>attenuata</i> Kg. * <i>forma</i> .	150
<i>Rumicis</i> Desm.	157	<i>intermedia</i> Rabenh. . .	107
<i>Rusci</i> Wallr.	157	* <i>Spirotænia acuta</i> Hilse .	57 168
<i>subconfluens</i> Sow.	156	<i>Spirulina versicolor</i> Cohn .	56
* <i>Selysii</i> Wstndrp.	175	<i>Splachnonema Aceris</i>	
* <i>Thielensii</i> Wstndrp. . . .	175	Schulzer	64
<i>Turba</i> Fekl.	27	<i>Sporidesmium atrum</i> Lk. . .	48
<i>Sphaerobolus stellatus</i> Tode .	109	<i>exitiosum</i> Kühn	48
<i>Sphaeromphale fissa</i> Krbr. .	109	v. <i>Dauci</i>	48
<i>Sphaerophorum compressum</i>		<i>Sporonema glandicola</i> Desm. .	38
Ach.	134	* <i>Sporormia Fleischhackeri</i>	
<i>tenerum</i> Laur.	134	Awd.	139
<i>Sphaeropsis Candollii</i> Berk. .		* <i>Sporotrichum torulosum</i>	
& Ber.	183	Awd.	24
<i>Sphaeroszoma excavatum</i>		<i>Staphylosporium violaceum</i>	
Rlfs.	152	Willk.	47
<i>Sphagnocoetis communis</i> Nees	79	<i>Staurostrum aculeatum</i> Ehbgr.	
<i>Sphagnum acutifolium</i> Ehrh. .		var. <i>Braunii</i> P. Reinsch .	152
. 45 62	* 148	* <i>amœnum</i> Hilse	168
* <i>Angstroemii</i>	149	* <i>franconicum</i> P. Reinsch .	151
<i>auriculatum</i> Schpr.	63 150	* <i>hirsutum</i> Ehrbg.	152
* <i>cuspidatum</i> Ehrh.	149	* <i>Hystrix</i> (Rlfs.)	151
<i>cymbifolium</i> Ehrh.	45	<i>orbiculare</i> Rlfs.	151
<i>fimbriatum</i> Wils.	62 * 148	* <i>Silesiacum</i> Hilse . . . 57	168
* <i>Girgensohnii</i> Russ. 62 148	171	* <i>Stauroneis rotundata</i> . .	147 179
* β <i>strictum</i> Russ. . .	171	* <i>scaphulaeformis</i> . .	147 180
* γ <i>squarrosulum</i> Russ.	171	* <i>Staurospermum franconicum</i>	
* <i>laricinum</i> Spruce	62	Reinsch.	153
<i>laricinum</i> Angstr.	150	<i>Stegia Illicis</i> Fr.	183
* <i>laxifolium</i> C. M. . . 45 63	150	<i>Stenocybe euspora</i> Nyl. . .	85
* <i>Lindbergii</i> Schpr.	149	<i>major</i> Nytt.	109
<i>Molluscum</i> Breh.	149	* <i>Stenodesmia binervis</i> Kg.	40

	Seite		Seite
* <i>Stephanogonia danica</i> Grun.	146	* <i>Synedra Atomus</i> Negeli	57
<i>Stereocaulon condensatum</i>		* <i>clavata</i> Grev.	90
Hoffm.	84	<i>Gaillonii</i> Ehrbrg.	107
<i>corticulatum</i> Nyl.	134	* <i>Notarisii</i> Castrac.	111
<i>macrocarpoides</i> Nyl.	134	* <i>Syringidium Dæmon</i> Grev.	179
<i>mixtum</i> Nyl.	134	<i>Tayloria serrata</i> (Hedw.)	147
<i>ramulosum</i> Ach. p. p.	134	<i>Terfelia Leonis</i> Tul.	169
* <i>Stichophyllum vinosum</i> Kg.	40	<i>Tetraplodon urceolatus</i> Br. &	
<i>Sticta damæcornis</i>		Schpr.	64
* <i>var. subcaperata</i> Nyl.	135	<i>Tetraspora lubrica</i> Roth	
<i>dissimulata</i>		<i>var. lacunosa</i> Kg.	153
* <i>var. multifida</i> (Laur.)	136	<i>Thamnolia vermicularis</i> Ach.	134
* <i>episticta</i> Nyl.	136	* <i>Thaumatonema ? costatum</i>	
<i>felix</i> (Hoffm.)		Grev.	94
* <i>var. parvula</i> Nyl.	135	<i>Thelidium pyrenophorum</i>	
<i>fossulata</i> Duf.		Krmph.	109
<i>var. Richardii</i> Montgne.	136	<i>Thelotrema fissum</i> Hepp.	109
<i>Freycinetii</i> Del.	136	* <i>monosporum</i> Nyl.	32
* <i>granulata</i> Bab.	136	<i>lepadinum</i> Ach.	86 140
* <i>latifrons</i> Rich.	135	<i>subtile</i> Tuckerm.	32
<i>orygmea</i> Ach.	136	<i>Tholurna dissimilis</i> Norm.	84
<i>physciospora</i> Nyl.	136	<i>Torrubia entomorrhiza</i> Tul.	183
<i>rubella</i> Hook & Tayl.	136	* <i>Torula adnata</i> Fekl.	24
* <i>subcoriacea</i> Nyl.	135	<i>dissiliens</i> Duby	109
<i>Urvillei</i> Del.	136	* <i>faginea</i> Fekl.	30
<i>Stictina crocata</i> (L.)	135	* <i>Luzulae</i> Fekl.	30
<i>dissimilis</i> (Nyl.)	135	* <i>Salicis</i> Fekl.	30
<i>fragillima</i> (Bab.)	135	<i>Tortula papillosa</i> Wils.	106
<i>fuliginosa</i> (Dicks)	135	* <i>Trametes hispida</i> Bagl.	108 112
* <i>Stictodiscus Hardmannianus</i>		* <i>Rizophorae</i> Rehd.	185
Grev.	95	* <i>Trematodon Solmsii</i> Boll.	106 110
<i>Stigmatea Potentillæ</i> Fr.	183	* <i>Triceratium acceptum</i> Grev.	89
<i>Robertiana</i> Fr.	183	* <i>araneosum</i> Grev.	91
* <i>subtilis</i> Fekl.	26	* <i>atomus</i> Grev.	90
<i>Stilophora rhizodes</i>	59	* <i>brevinervum</i> Grev.	96
* <i>Strangulonema Barbádense</i>		* <i>cancellatum</i> Grev.	89
Grev.	92	* <i>Dobrécanum</i> Norm.	89
<i>Struvea delicatula</i> Kg.	39	* <i>dulce</i> Grev.	100
<i>scoparia</i> Kg.	39	* <i>exornatum</i> Grev.	89
* <i>Stypocaulon Muelleri</i>		* <i>figuratum</i> Grev.	95
(Sonder.)	76	* <i>Hardmannianum</i> Grev.	94
<i>scoparium</i>	75	* <i>Heibergianum</i> Grun.	145
* <i>forma æstivalis</i>	75	* <i>implicatum</i> Grev.	96
* <i>v. glomerata</i>	75	* <i>inelegans</i> Grev.	100
* <i>v. virgata</i>	76	* <i>inglorium</i> Grev.	96
* <i>v. corymbifera</i>	76	* <i>Jensenianum</i> Grun.	145
* <i>forma hiemalis</i>	76	* <i>Kittonianum</i> Grev.	89
* <i>v. coarctata</i>	76	* <i>latum</i> Grev.	96
* <i>v. disticha</i>	76	* <i>lautum</i> Grev.	179
<i>Stysanus graphioides</i> Schulzer	64	* <i>mammosum</i> Grev.	100
* <i>pallescens</i> Fekl.	25	* <i>Moronense</i> Grev.	91
* <i>Surirella bifrons</i> (Ehrbrg.)	150	* <i>neglectum</i> Grev.	89
* <i>β. constrictum</i>	150	* <i>nitescens</i> Grev.	89
* <i>Synchytrium Mercurialis</i>		* <i>parallelum</i> (Ehrbg.) Grev.	97
Fekl.	29	* <i>pauperatum</i> Grev.	94
		* <i>picturatum</i> Grev.	197

	Seite		Seite
Triceratium Pileus Ehrbg.	145	Ulothrix attenuata	
* polygonium Grev.	97	* var. concinna DNtrs.	107
* quadrangulare Grev.	90	speciosa Rabenh.	107
* quadratum Grev.	97	Kg.	107
* quadricorne Grev.	96	Uncinula Wallrothii Lév.	35
* quinelobatum Grev.	179	Urceolaria repanda Schaer.	109
* repletum Grev.	179	scruposa Ach.	139
* reticulatum Grev.	97	stictica Krbr.	139
* Robertsonianum Grev.	99	Uredo clavigera Lasch.	37
* sexangulatum Grev.	96	confluens DC.	182
* Stockesianum Grev.	99	Empetri DC.	38
* trilineatum Grev.	94	Evonymi Mart.	38
* zonatulum Grev.	96	fallens Desm.	37
Trichobasis Artemisiae B.	182	Hydrocotyles Berk.	37
fallens Cooke	37 182	Hypericorum DC.	182
Hydrocotyles Cooke	182	Lini DC.	115
Parnassiae Cooke	182	longipes Lasch.	37
Rhamni Cooke	182	Orchidis Mart.	38
Trichostomum caespitosum		Padi Kze.	38
Jrtzka	134	Parnassiae West.	38
β abbreviatum Jrtzka	134	Potentillarum DC.	182
densum Schpr.	106	Sagittariae Wstdrp.	39
* pallidisetum X. Müll.	133	Tropaeoli Desm.	38
rigidulum (Dicks.)	106	Vacciniorum (Lk.)	182
Trinaeria excavata Heib.	145	* Uromyces acutatus Fckl.	51
Regina Heib.	145	* Amygdali Passerini	109
* Trochila aeruginosa Fckl.	15	concentrica Lév.	37
craterium Fr.	183	Ficariae Lév.	182
Laurocerasi Fr.	183	graminum Cooke	37
* neglecta DNtrs.	44	Polygoni Fckl.	182
Rabenhorstii DNtrs.	44	puccinioidis Rabenh.	182
Tuber aestivum Vitt.	31 189	Scillae Fckl.	37
albidum Fr.	31	Usnea barbata f. florida (L.)	134
Aschion Wallr.	31	var. ceratina (Ach.)	134
bituminatum Berk. & Br.	31	var. articulata (Ach.)	134
Blotii End. Desl.	31	sulphurea (Koenig)	84
bohemicum Corda	31	Ustilago destruens * follicola	45
brumale Mich.	31 189	Vaillantii Tode	109
cibarium Sow.	31	* Valonia Cladophora Kz.	39
cinereum Tul.	31	* Valsa amygdalina Cooke	35 190
concolor	167	bitorulosa Berk. & Br.	35
dryophilum Tul.	31	* ceratophora Tul.	35
excavatum Vitt.	31	coronata Duby	35
fuscum Corda	31	* corylina Tul.	160
macrosporum Vitt.	31	* pisana DNtrs.	108
melanospermum	189	* tetratrupha Berk. & Br.	
mesentericum Vitt.	189	var. simplex Berk & Br.	35
Montagnei Lesp.	31	* thelebola (Fr.) Curr.	35
nigrum All.	31	Valsaria bitorulosa DNtrs.	190
nitidum Vitt.	31	extensa Fr. (Awd.)	190
puberulum Berk. & Br.	31	Varicellaria rhodocarpa Krbr.	54
rufum Pico	31 183	Venturia Chaetomium Cooke	155
scleroneuron Berk. & Br.	91	Dicklei DNtrs.	154
suillum Bornholz	31	Eres DNtrs.	154
Ulota Rehmanni Jrtzka	46		

	Seite		Seite
* <i>Venturia ilicifolia</i> Cooke	155	<i>Verrucaria margacea</i> Leight	143
* <i>Myrtilli</i> Cooke	155 183 190	<i>micula</i> Fw.	7
<i>Vermicularia ditricha</i> Fr.	191	var. cinereo-lutescens	
<i>Verrucaria analepta</i> Ach.	86	Garov.	7
biformis Borr.	6	var. furfuracea Anzi	7
confusa Garov.	7	mucosa Whlbg.	84
conoldea Fr.	6	nitida Schrad.	143
epidermidis Ach.	7	olivacea Fr.	6
A Fraxini.	7	var. Borreri Hepp.	6
Aa diminuta Hepp.	7	var. decussata Krmph.	7
Ab atomaria Rabenh.	7	* pallida Ach.	143
B analepta	7	* Pertusatil Garov.	6
Ba spectabilis	7	scrobicularis Garov.	6
Bb lapponica Anzi	7	var. nigrella Krmph.	6
Bc vulgaris Mass.	7	<i>Verticillium fuscum</i> Fekl.	51
Bd diminuta Mass.	7	<i>Vittadinion Montagnei</i> Zobel	31
Be Betulae Hepp.	7	<i>Webera cucullata</i> (Schwgr.)	64
C cinereo-pruinosa Hepp.	7	Ludwigii (Sprngl.)	64
Ca stigmatella Mass.	7	* <i>Weisia ? truncicola</i> DNtrs.	106
v. * punctiformis Ach.	143	viridula Brid.	46
gemmata Ach.	6	* <i>Xanthiopyxis ? umbonata</i>	
var. cinerea Desm.	6	Grev.	98
var. minor. Garov.	6	<i>Xanthoria crenulata</i> (Whlbg.)	84
glabrata Ach.	143	<i>Xenodochus ligniperda</i> Willk.	47
peterospora Garov.	6	* <i>Xylaria eupressiformis</i> Fr.	44
laevata Ach.	85	* <i>Zygodon Cesatii</i> DNtrs.	110
lecideoides v. minuta		<i>Zygogonium aquale</i> Kg.	57
Hepp	109		
leucoplaca Wallr.	86		

NB. Die mit einem Sternchen * bezeichneten Pflanzen sind mit einer Diagnose versehen, die Cursiv gedruckten, Synonyme.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: [5_1866](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Verzeichnis der Pflanzennamen V-XXII](#)