

Torfmoose der Umgebung von Dresden.

Von Julius Röhl.

In den Jahren 1911 bis 1922 sammelte ich in der Umgebung von Dresden folgende Torfmoose:

1. In der Dresdner Heide.

I. *Acutifolia* Schl.

Sphagnum plumulosum Rl.

var. **compactum** Rl. * *flavescens* Metzenborn (nordöstlich der Heidemühle), var. **densum** Rl. * *flavescens* das., var. **strictiforme** Rl. * *pallens* alte 8 — Heidemühle.

Sphagnum acutifolium Ehrh.

var. **gracile** Rl. * *viride* ob. Steiggrund (Stechgrund).

Sphagnum Warnstorffii Russ.

var. **gracile** Russ. * *purpureum* Langebrück (leg. O t t o K o h l).

Sphagnum robustum Rl.

var. **compactum** Rl. * *purpurascens* Metzenborn, var. **densum** Rl. * *roseum* das., * *purpurascens* das., * *viride* alte 8 — Heidemühle, var. **strictiforme** Rl. * *roseum* Metzenborn, * *purpurascens* das., var. **gracile** Rl. * *pallens* das., * *alboviride* alte 8 — Heidemühle, var. **intricatum** Rl. * *roseum* das., var. **squarrosulum** Rl. * *viride* Steiggrund, var. **flagellare** Rl. * *roseum* Metzenborn.

Sphagnum Girgensohnii Russ.

var. **compactum** Rl. * *flavum* Metzenborn, * *flavescens* das., var. **densum** Grav. * *albovirens* alte 8 — Heidemühle, * *flavovirens* Haarweidenbach, var. **tenue** Rl. * *flavovirens* alte 8 — Heidemühle, var. **gracile** Grav. * *pallescens* das., * *viride* Metzenborn, var. **deflexum** Grav. * *alboviride*, var. **molle** Grav. * *fuscopallens* Steiggrund, var. **squarrosulum** Russ. * *virens* Haarweidenbach, var. **patulum** Rl.

* *pallescens* Steiggrund, * *flavovirens* alte 8 — Heidemühle, var. **flagellare** Schl. * *virens* Steiggrund mit *Sph. robustum* Rl. und *Sph. fimbriatum* Wils., * *albovirens* alte 8, * *flavovirens* Metzenborn.

Sphagnum fimbriatum Wils.

var. **compactum** Rl. * *pallescens* Haarweidenbach, var. **densum** Rl. * *pallens* Steiggrund, * *albovirens* das., var. **tenue** Rl. * *viride* Steiggrund, * *fuscoviride* das., var. **gracile** Rl. * *pallescens* das., * *alboviride* alte 8 — Heidemühle, * *fuscoviride* Steiggrund, f. *flagellare* Schl. * *fuscovirens* Haarweidenbach, var. **teres** Rl. * *glaucoviride* Steiggrund, var. **squarrosulum** H. Müll. * *viride* das., var. **patulum** Rl. * *viride* Ullersdorfer Mühle, var. **robustum** Braith. * *albovirens* Steiggrund, var. **flagellare** Schl. * *flavoviride* das., * *fuscovirens* das., * *atroviride* das., var. **submersum** Rl. * *pallescens* Steiggrund, * *flavopallens* das., * *albo-nigrescens* das., * *viride* Haarweidenbach, f. *molle* Rl. * *fuscoviride* Prießnitzsumpf bei der Ullersdorfer Mühle. — *Sph. robustum*, *Girgensohnii* und *fimbriatum* wachsen in der Dresdner Heide oft in einem Rasen zusammen und sind dann einander habituell sehr ähnlich.

II. Cuspidata Ldb.

Sphagnum pseudomolluscum Rl.

var. **densum** Rl. * *pallens* Steiggrund, var. **teres** Rl. * *flavovirens* das., var. **molle** Rl. * *flavovirens* das.

Sphagnum ligulatum Rl.

var. **gracile** Rl. * *pallescens* Steiggrund, var. **capitatum** Rl. * *flavovirens* das., var. **crispulum** Rl. * *pallescens* das., var. **lari-cinum** Rl. * *pallescens* das. und am Metzenborn, var. **molle** Rl. * *flavescens* Metzenborn, * *pallescens* Steiggrund, var. **robustum** Rl. * *pallescens* das., var. **submersum** Rl. * *glaucopallens* das., * *flavescens* Heidemühle.

Sphagnum brevifolium Rl.

var. **densum** Rl. * *glaucopallens* Steiggrund, var. **gracile** Grav. f. *amblyphyllum* * *flavescens* das.

Sphagnum recurvum Pal.

var. **densum** Rl. * *pallescens* Metzenborn, * *flavescens* das., * *flavoviride* Steiggrund, * *glaucovirens* Metzenborn, * *viride* Steiggrund, var. **tenellum** Rl. * *pallescens* alte 8 — Heidemühle, Steiggrund, * *viride* Steiggrund, f. *capitatum* Grav. * *albovirens* Haarweidenbach, var. **gracile** Jens. * *pallescens* Steiggrund, * *fuscum* das., * *glaucum* Metzenborn, * *pallens* Überg. zu *Sph. ligulatum* Rl. alte 8 — Heide-

mühle, * *viride* Überg. zu *Sph. pseudorecurvum* Rl. Steiggrund, f. *capitatum* Grav. * *fuscoviride* Prießnitz bei der Ullersdorfer Mühle, var. **capitatum** Grav. * *pallescens* Überg. zu *Sph. ligulatum* Rl. und *Sph. brevifolium* Rl. Steiggrund, * *flavescens* das., * *aureum* das., * *albovirens* Metzenborn, * *flavovirens* Steiggrund, var. **teres** Rl. * *pallescens* Haarweidenbach * *pallidovirens* Priesnitz, * *flavescens* Haarweidenbach, * *flavovirens* das., var. **rigidulum** Rl. * *virens* Prießnitz oberhalb der Ullersdorfer Mühle, * *glauco-virens* das., var. **pseudosquamosum** Rl. * *glaucofuscum* Steiggrund, var. **squarrosulum** Rl. * *flavoviride* Überg. zu *Sph. brevifolium* Rl. hinter der Heidemühle 220 m (leg. R i e h m e r), * *fuscescens* Prießnitz bei der Ullersdorfer Mühle, * *atroviride* Steiggrund, f. *molle* Rl. * *fuscoviride* das., var. **molle** Rl. * *pallens* alte 8 — Heidemühle, Metzenborn, * *pallescens* Steiggrund, * *flavescens* das., * *albovirens* Haarweidenbach, var. **laxum** Rl. * *fuscoflavescens* Metzenborn, * *flavovirens* das., * *fuscoviride* Prießnitz bei der Ullersdorfer Mühle, var. **patulum** Rl. * *pallens* Steiggrund, * *alboviride* das. und am Metzenborn, var. **majus** Ang. * *pallens* Metzenborn, * *flavovirens* Steiggrund, * *glauco-virens* das., * *viride* das., * *fuscescens* das., var. **flagellare** Rl. * *pallescens* Metzenborn, * *flavovirens* das. und im Steiggrund, * *virescens* Prießnitz-sumpf bei der Ullersdorfer Mühle, * *viride* das., am Haarweidenbach und im Steiggrund, f. **squarrosulum** Rl. * *viride* Steiggrund, f. *molle* Rl. * *fuscoviride* das. und bei der Ullersdorfer Mühle, var. **Limpriichtii** Rl. * *flavovirens* Steiggrund, * *viride* das., var. **submersum** Rl. * *flavoviride* alte 8 — Heidemühle, Haarweidenbach, * *glauco-virens* Metzenborn, * *atrovirens* Haarweidenbach, * *fuscum* Steiggrund, f. *gracile* Jens. * *viride* das., f. **flagellare** Rl. * *viride* Haarweidenbach.

Sphagnum pseudorecurvum Rl.

var. **densum** Rl. * *flavescens* Steiggrund, * *flavoviride* das., var. **gracile** Rl. * *pallescens* im Tümpel westlich der Heidemühle mit *Sph. cuspidatum* Ehrh. und *Sph. Roellii* Roth (leg. S c h e i d h a u e r), * *flavescens* Steiggrund, var. **capitatum** Rl. * *flavovirens* Metzenborn, * *viride* Steiggrund, var. **molle** Rl. * *pallens* alte 8 — Heidemühle, * *pallescens* Steiggrund, * *flavescens* das., * *ochraceum* das., * *flavoviride* das., var. **patulum** Rl. * *flavoviride* das., var. **flagellare** Rl. * *flavoviride* Steiggrund, * *viride* das., var. **limosum** Rl. * *flavescens* das., * *fuscovirens* Metzenborn, var. **immersum** Roth * *flavopallens* bei Lausa (leg. G e r s t e n b e r g e r).

Sphagnum Schliephackei Rl.

var. **molle** Rl. * *flavescens* Steiggrund.

Sphagnum Rothii Rl.

var. **gracile** Rl. * *fuscovirens* Steiggrund.

Sphagnum Roellii Roth.

var. **gracile** Rl. * *pallidovirens* Metzenborn, var. **flagellare** Rl. * *flavovirens* Tümpel westlich der Heidemühle mit *Sph. cuspidatum* Ehrh. und *Sph. pseudorecurvum* Rl. (leg. S c h e i d h a u e r).

Sphagnum fallax Kling.

var. **densum** Rl. * *pallens* Steiggrund, * *fuscovirens* Metzenborn, var. **limosum** Rl. mittelgroß, bis an die Köpfe im Schlamm steckend, mit sternförmig ausgebreiteten Schopfstäben, * *fuscovirens* im Haarweidenbach, var. **submersum** Rl. * *pallens* Steiggrund, * *viride* Haarweidenbach, * *fuscescens* das., * *fuscoviride* Prießnitzsumpf bei der Ullersdorfer Mühle, var. **plumosum** Rl. * *pallens* nördlich der Eisenbahn Lausa—Langebrück (leg. G e r s t e n b e r g e r).

Sphagnum cuspidatum Ehrh.

var. **submersum** Sch. * *albovirens* Metzenborn, f. *robustum* Hpe., * *pallescent* Steiggrund, f. *rigescens* Stolle sf. *robustum* Hpe. * *virens* * *fuscovirens* Tümpel westlich von der Heidemühle (leg. S c h e i d h a u e r).

Sphagnum riparium Ang.

var. **gracile** Russ. * *pallescent* Quellsumpf im oberen Steiggrund 240 m (leg. S t o l l e u n d S c h e i d h a u e r), var. **deflexum** Russ. * *albovirens* Steiggrund, var. **teres** Russ. * *albovirens* das., var. **crassicaule** Rl., robust, Stengel durch die ihm anliegenden dicken Äste sehr dick, * *flavovirens* das., var. **squarrosulum** Jens. * *atroviride* Prießnitzsumpf im Walde unterhalb der Ullersdorfer Mühle, * *fuscoviride* im Haarweidenbach, var. **molle** Russ. * *albovirens* Steiggrund, var. **patulum** Rl. * *pallescent* Steiggrund, * *albovirens* das., * *viride* Haarweidenbach, * *glauco-virens* das., var. **flagellare** Rl. * *alboviride* Steiggrund, * *viride* Prießnitz oberhalb der Ullersdorfer Mühle, var. **submersum** W * *atroviride* das., var. **fluitans** Russ. * *flavoviride* Steiggrund, * *atroviride* Haarweidenbach.

III. Squarrosa Schl.**Sphagnum teres** Ang.

var. **gracile** Rl. * *aureum* Steiggrund, var. **squarrosulum** Lesq. * *fuscoviride* das.

Sphagnum squarrosum Pers.

var. **densum** Rl. * *griseum* Steiggrund, var. **gracile** Russ. * *viride* das., var. **imbricatum** Sch. * *pallens* Metzenborn, * *fuscovirens* Langebrücker Wald (leg. K o h l), var. **elegans** Rl. * *pallens* das., var. **patulum** Rl. * *flavovirens* Steiggrund, * *viride* das., var. **robustum** Rl. * *albovirens* das., var. **submersum** Rl. mittelgroß, $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ untergetaucht, * *fuscovirens* Steiggrund, var. **immersum** Beckm. * *fuscum* das., f. *humile* Schl. * *fuscopallens* das., var. **semisquarrosum** Russ. * *fuscoglaucum* Steiggrund, * *fuscoglaucovirens* Metzenborn.

IV. Subsecunda Schl.**Sphagnum subsecundum Nees.**

var. **laxum** Rl. * *fuscum* Steiggrund.

Sphagnum inundatum Russ.

var. **gracile** Rl. * *glaucovirens* Steiggrund.

Sphagnum cupressiforme Rl.

var. **abbreviatum** Rl. * *fuscovirens* Metzenborn und Nachflügelweg beim Weißen Hirsch (leg. R i e h m e r), var. **gracile** Rl. * *flavopallens* Steiggrund.

Sphagnum contortum Schlz.

var. **gracile** Rl. * *flavescens* Steiggrund, var. **teretiusculum** Rl. * *viride* das. (Überg. zu *Sph. auriculatum* Sch.), var. **rigidum** Rl. * *pallens* Steiggrund, * *fuscopallens* das., * *glaucovirens* das., * *viride* das., * *sanguineum* das., var. **laxum** Rl. * *pallens* das., * *pallens* Quellsumpf am Weißen Hirsch (leg. S c h e i d h a u e r), Steiggrund, * *glaucovirens* Steiggrund, var. **revolvens** Rl. * *fuscum* Steiggrund, * *bicolor* das., var. **turgescens** Rl. * *flavovirens* das., * *bicolor* das.

Sphagnum auriculatum Sch.

var. **compactum** Rl. * *virens* Steiggrund, var. **teretiusculum** Rl. * *fuscovirens* das., var. **patulum** Rl. * *pallens* das. mit *Sph. riparium* Ang.

Sphagnum turgidum Rl.

var. **compactum** Rl. * *pallens* ob. Steiggrund, var. **brachyeladum** Rl. * *pallens* das., * *flavovirens* das., * *fuscum* das., * *fuscovirens* Haarweidenbach, var. **contortum** Rl. * *albovirens* Steiggrund, var. **laxum** H. Müll. * *albescens* das., * *glaucovirens* (Überg. zu *Sph. auriculatum* Sch.) Prießnitzsumpf oberhalb der Ullersdorfer Mühle,

var. **submersum** W. * *viride* das., * *fuscoviride* das., var. **fluitans** A. Br. * *albovirens* das., * *viride* das. und im Haarweidenbach, * *virens* am Weißen Hirsch (leg. R i e h m e r), * *fuscovirens* Steiggrund, Haarweidenbach, alte 8 — Heidemühle, * *fuscum* Steiggrund, f. *robustum* Rl. * *fuscovirens* Steiggrund, Haarweidenbach.

V. Cymbifolia Ldb.

Sphagnum palustre L.

var. **compactum** Schl. et W. * *pallens* Metzenborn, var. **repens** Rl. * *pallens* das., var. **densum** Rl. niedrig, weniger dicht als var. *repens* und var. *compactum*, * *pallens* Steiggrund, var. **imbricatum** Rl. * *fuscopallens* Metzenborn, var. **abbreviatum** Roth et Stolle * *pallens* das., var. **laxum** W. * *alboglaucum* Steiggrund, var. **limosum** Rl. * *fuscoglaucum* Metzenborn.

In der Dresdner Heide wurden von den Herren Stolle und Scheidhauer in Dresden gesammelt:

Sphagnum riparium Ang. var. *gracile* Russ., *Sph. pseudorecurvum* Rl. var. *gracile* Rl., *Sph. Roellii* Roth var. *flagellare* Rl., *Sph. contortum* Schlitz. var. *laxum* Rl., *Sph. papillosum* Ldb. var. *brachycladum* Card. — Herr Lehrer R i e h m e r in Leuben bei Dresden sammelte: *Sph. eupressiforme* Rl. var. *abbreviatum* Rl. und *Sph. turgidum* Rl. var. *fluitans* Al. Br. — Herr Scheidhauer teilte mir ein von ihm und Herrn Gerstenberger 1888 bei der Heidemühle gesammeltes Torfmoos mit, das von Warnstorff in seiner Kryptogamenflora der Mark als **Sph. Torreyanum** Sull. var. *strictifolium* W bezeichnet wird und das auch in den Europäischen Torfmoosen von Roth 1906 als solches angeführt und abgebildet ist, aber zu *Sph. cuspidatum* Ehrh. gehört und von Stolle als *Sph. cuspidatum* Ehrh. var. *plumosum* Bry. germ. f. *rigescens* Stolle sf. *robustum* Hpe. bezeichnet wird. — Von Herrn Stolle erhielt ich zwei von Gerstenberger bei Lausa in der Dresdner Heide gesammelte Torfmoose. Das eine wird von Warnstorff 1911 in seiner Sphagnologia universalis S. 240 *Sph. recurvum* Pal. var. *robustum* Breidler genannt, das andere, ein von Gerstenberger an demselben Standort gesammeltes ähnliches Torfmoos auf S. 254 als *Sph. fallax* Kling. var. *robustum* W f. *strictifolium* W bezeichnet. Nach meiner Ansicht gehört das erstere zu *Sph. pseudorecurvum* Rl. var. *immersum* Roth * *flavo-pallens*. Es ist untergetaucht und besitzt mittelgroße, bis $\frac{1}{4}$ gefaserte Stengelblätter und große, meist

armporige Astblätter; das andere rechne ich zu *Sph. fallax* Kling. var. *plumosum* Rl. * *pallens*.

Von meinem verstorbenen Schwager, Obergärtner Otto Kohl in Dresden wurden im Langebrücker Wald gesammelt: *Sph. Warnstorffii* Russ. var. *gracile* Russ. und *Sph. squarrosus* Pers. var. *imbricatum* Sch. —

2. Torfmoose von Moritzburg bei Dresden.

Das Schloß Moritzburg bei Dresden liegt etwa 170 m hoch auf einer Insel im Schloßteich. In seiner bis 180 m ansteigenden Umgebung liegen zahlreiche Teiche. Ich besuchte am 4. und 5. Mai 1920 die nach Norden gelegenen Teiche Mittelteich, Frauen- und Schösserteich und die nach Süden liegenden Jäger-, Fischer-, Steingrunds- und Georgsteich. Am Schloßteich fand ich keine Torfmoose, die meisten am Schösserteich, an den nach Süden gelegenen Teichen verhältnismäßig wenige.

Anmerkung: In der nachstehenden Übersicht sind auch die Torfmoose mit angeführt, die Herr Lehrer Riehmer in Leuben in der Umgebung von Moritzburg gesammelt und mir gütigst mitgeteilt hat, nämlich *Sph. teres* Ang. var. *squarrosulum* Lesq., *Sph. compactum* DC. var. *squarrosus* Russ., *Sph. laricinum* Schl. var. *falcatum* Schl., *Sph. inundatum* Russ. var. *humile* Rl., var. *falcatum* Schl., *Sph. contortum* Schltz. var. *patulum* Rl., *Sph. auriculatum* Sch. var. *patulum* Rl., *Sph. palustre* L. var. *densum* Rl., *Sph. imbricatum* Hsch. var. *gracile* Rl., *Sph. papillosum* Ldb. var. *capitatum* Rl. und die von Herrn Ingenieur Scheidhauer in Dresden gesammelten *Sph. contortum* Schltz. var. *teretiusculum* Rl. und *Sph. imbricatum* var. *cuspidatum* Rl. —

I. Acutifolia Schl.

Sphagnum Wilsoni Rl.

var. **submersum** Rl. * *flavoviride* Mittelteich.

Sphagnum quinquefarium W

var. **submersum** Rl. * *flavoviride* das. mit dem habituell ähnlichen *Sph. Wilsoni* var. *submersum* * *flavoviride*.

II. Cuspidata Ldb.

Sphagnum recurvum Pal.

var. **falcatum** Schl. * *viride* Schösserteich, * *fuscoviride* Frauenteich, var. **Limprichtii** Schl. * *viride* Schösserteich, var. **submersum** Rl. f. *flagellare* Rl. * *fuscoviride* mit Überg. zu *Sph. pseudorecurvum* Rl. das.

Sphagnum pseudorecurvum Rl.

var. **densum** Rl. * *glaucovirens* Schösserteich, * *viride* Frauenteich,
var. **flagellare** Rl. * *pallidovirens* das., var. **limosum** Rl. * *fuscovirens* das.

Sphagnum Rothii Rl.

var. **molle** Rl. * *fuscovirens* Schösserteich.

Sphagnum Roellii Roth.

var. **compactum** Rl. * *glaucovirens* Schösserteich.

III. Squarrosa Schl.**Sphagnum teres** Ang.

var. **densum** Rl. * *pallidovirens* Mittelteich, * *viride* Frauenteich,
var. **squarrosulum** Lesq. * *albovirens* Mittelteich (leg. R i e h m e r).

IV. Rigida Ldb.**Sphagnum compactum** DC.

var. **squarrosulum** Russ. * *pallescens* Neuer Teich zwischen
Niederau und der Mistschenke (leg. R i e h m e r).

V. Subsecunda Schl.**Sphagnum laricinum** Schl.

var. **falcatum** Schl. * *fuscoalbescens* Mittelteich.

Sphagnum subsecundum Nees.

var. **gracile** C. M. * *flavovirens* Schösserteich.

Sphagnum inundatum Russ.

var. **humile** Rl. * *pallens* Silberteich 175 m (leg. R i e h m e r), var.
falcatum Schl. * *pallens* das. (leg. R i e h m e r), * *fuscopallens* Steinteich
bei Oberau und Neuer Teich bei Niederau 180 m (leg. R i e h m e r).

Sphagnum contortum Schltz.

var. **teretiuseculum** Rl. * *flavo-fuscescens* Neuteich bei Niederau
(leg. S c h e i d h a u e r), * *fuscovirens* Schösserteich, var. **squarro-**
sulum Grav. * *pallescens* Schösserteich, * *flavovirens* das., * *glauco-*
virens das., var. **patulum** Rl. * *pallens* Moritzburg (leg. R i e h m e r).

Sphagnum auriculatum Sch.

var. **laxum** Roth * *glaucopallens* Schösserteich, * *fuscum* das.,
* *fuscoflavum* das., * *fuscoglaucum* das., var. **patulum** Rl. * *fusco-*
flavum am Auer 180 m (leg. R i e h m e r).

Sphagnum turgidum Rl.

var. **compactum** Rl. * *flavovirens* Schösserteich, var. **contortum** Rl. * *flavovirens* das., var. **fluitans** Al. Br. * *virens* das., * *fuscovirens* das. und am Mittelteich, wo es Rie h m e r auch cfr. auffand.

VI. Cymbifolia Ldb.**Sphagnum palustre** L.

var. **densum** Rl. * *pallescens* Silberteich (leg. Rie h m e r), Schösserteich, * *pallidovirens* das. und am Georgsteich, f. *squarrosulum* Nees * *fuscovirens* et * *fuscoglaucum* Schösserteich, var. **squarrosulum** Nees * *glaucopallens* Georgsteich, Schösserteich, * *virescens* Schösserteich.

Sphagnum imbricatum Hsch.

var. **gracile** Rl. f. *cristatum* W * *pallens* Graben am Neuen Teich zwischen Niederau und der Mistschenke 180 m (leg. Rie h m e r).

Sphagnum papillosum Ldb.

var. **capitatum** Rl. f. *sublaeve* Lpr * *fuscopallens* Silberteich 175 m (leg. Rie h m e r).

Folgende L a u b m o o s e sammelte ich bei Moritzburg: *Polytrichum gracile* Menz. am Steingrundteich, *Philonotis caespitosa* Wils. am Fischerteich, *Amblystegium varium* Hdw. am Mittelteich, **Drepanocladus Kneiffii** Br. eur. am Fraunteich.

In der böhmischen Schweiz sammelte mein verstorbener Bruder Carl Röhl bei einem Besuch aus Chicago am 21. Juli 1911 in der Edmundsklamm:

Sphagnum quinquefarium W var. *compactum* Rl. * *virescens*, var. *capitatum* Grav. * *pallens* * *griseum*, var. *flagellare* Rl. * *pallescens*.

Sphagnum fimbriatum Wils. var. *flagellare* Schl. * *pallescens* * *virescens*.

Sphagnum recurvum Pal. var. *capitatum* Grav. * *pallens* * *flaves-cens* * *virescens*, var. *molle* Rl. * *flaves-cens*, var. *flagellare* Rl. * *flaves-cens*, var. *deflexum* Grav. * *virens*.

Sphagnum brevifolium Rl. var. *gracile* Rl. * *pallescens* * *flaves-cens*.

Sphagnum subbicolor Hpe. var. *compactum* Rl. * *pallens*, var. *strictiforme* Rl. * *pallescens*, var. *patulum* Rl. * *pallescens*.

Herr Lehrer Riehmer aus Leuben bei Dresden sammelte in der Sächsischen Schweiz *Sphagnum quinquefarium* W var. *gracile* Rl. * *albovirens* bei Herrnskretschen, *Sph. robustum* Rl. var. *tenue* Rl. * *pallens* am Gr. Zschaud 150 m, *Sph. Rothii* Rl. var. *tenue* Rl. * *viride* im Saugrund bei Rathen (260 m).

Herr Dr. Schade aus Dresden fand im Elbsandsteingebirge *Sph. Schimperi* Rl. var. *deflexum* Rl. * *viride* im Holzengrunde, *Sph. robustum* Rl. var. *gracile* Rl. * *viride* im Tümpelgrunde, *Sph. fimbriatum* Wils. var. *densum* Rl. * *pallens* und var. *gracile* Rl. * *virens* in den Schwedenlöchern.

Meine Nichte Fräulein Hedwig Kohl sammelte in der Sächsischen Schweiz *Sph. recurvum* Pal. var. *deflexum* Grav. * *virens* und in der Edmundsklamm *Sph. quinquefarium* W var. *densum* Rl. * *griseum* und var. *capitatum* Grav. * *griseum*. Ebenfalls in der Edmundsklamm sammelte meine Nichte Elisabeth Kellermann *Sph. quinquefarium* W var. *tenellum* Rl. * *pallens*.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [66_1926](#)

Autor(en)/Author(s): Röhl Julius

Artikel/Article: [Torfmoose der Umgebung von Dresden. 321-330](#)