

II. Pflanzennamen des Textes.

- Acarospora cervina* Mass. 223, 262.
 — *glaucocharpa* (Whlbg.) Krb. 224, 262.
 — *Heppii* (Naeg.) Krb. 222, 262.
 — *macrospora* (Hepp) Bagl. 224, 262.
 — *vercnensis* Mass. 217, 222, 262.
Acarosporaceae 211, 262.
Acetabularia mediterranea Lamx. 205.
Acrochaetium 143.
 — *Börgesenii* Schiffn. n. sp. 143, *144.
 — *humile* (Kold. Rosenv.) Börges. 142, 143.
 — *microscopicum* Näg. 144, *145.
 — — *f. epilosa* 144.
 — *secundatum* (Lyngb.) 145, *146, 164.
 — *trifilum* (Buff.) Batt. var. *Schiffneri* Hauck 145, *147.
Acroporium 60.
Acrospogonium ralfsioides Schiffn. 185.
Acrosyncarpia controversa lateralis Mnii stellaris Györfy 133.
Aegagropila 199.
Aerobryum speciosum Doz. et Molk. 58.
Agonimia tristicula f. pallens Zahlbr. 224, 236.
Aleurodiscus javanicus P. Henn. 331.
 — *Oakesii* (B. et C.) Cooke 331.
 — *sajanensis* (Mur.) Pilát 328, *329, *330, 331.
 — *scutellatus* Litsch. 331.
 — *usambarensis* P. Henn. 331.
Allarthonia lapidicola (Tay.) Zhlb. 240.
Aloina Potanini Broth. 9.
Amblystegium Juratzkanum 316.
 — *serpens* 319.
 — *subtile* 315.
 — *varium* 319.
Amphiroa Beauvoisii Lamx. 177.
 — *Boviesii* Kütz. 177.
 — *complanata* Kütz. var. 177.
Anaptychia ciliaris (L.) DC. 282.
 — *sorediifera* (Müll. Arg.) DR. et Lyngb. 225, 282.
Anastigma 70.
Anema nummularium (Duf.) Nyl. 218, 243.
 — — var. *nummulariellum* (Nyl.) Boist. 219, 220, 243.
Aneura multifida (L.) Dum. 21.
 — *pinnatifida* Nees 21.
 — *sinuata* (Dicks.) Dum. 21.
Aneuraceae 21.
Anomodon Giraldii C. M. 58.
 — *minor* (Palis.) Fühnr. 58.
 — *viticulosus* 319.
Antithamnion antiilanicum Börgesen 163, 164.
 — *cladodermum* Hauck 163.
 — *cruciatum* *164.
 — — *β radicans* I. Ag. 163.
Antithamnion Plumula (Ellis) Thur. 163.
 — — var. *paradoxa* Schiffn. 163.
 — — *f. peculiaris* 163.
Anthracinae (Sect.) Frey 95, 96, 105, 115, 116.
Aptychella yunnanensis Broth. 63.
Arachniopsis 332.
 — *coactilis* Spr. 336.
Arachnophyllum confervaceum (Menegh.) Zan. 158.
Archilejeunea porelloides Spr. 337.
Arthonia dispersa (Schrad.) Nyl. 221, 239.
 — *galactites* (DC.) Duf. 221, 239.
 — *punchiformis* Ach. 239.
 — *radiata f. astroidea* Ach. 221, 225, 239.
 — — *f. Swartziana* (Ach.) Almq. 239.
 — *reniformis* (Ach.) Röhl. 239.
 — *sexlocularis* Zhlb. 221, *239.
Arthoniaceae 239.
Arthopyrenia alba (Schrad.) Zhlb. 221, 236.
 — *analepta* (Ach.) Mass. 221, 237.
 — *atomaria* (Ach.) Müll. Arg. 237.
 — *cinereopruinosa* (Schaer.) Krb. 221, 237.
 — *conoidea* (Fr.) Zhlb. 237.
 — *ectropoma* Mass. 238.
 — *fraxini* Mass. 237.
 — *punctiformis* (Schrank) Mass. 215, 225, 237.
 — *saxicola f. subnigricans* Arn. 223, 237.
Arthopyreniella cinerascens (Mass.) Stnr. 237.
Arthothelium ruanum (Mass.) Krb. 240.
Ascolichenes 226.
Asparagopsis Mont. 159.
 — *armata* Harv. 159, 160.
 — *Delilei* Mont. 159, 160.
 — — var. *armata* (Harv.) Schiffn. 159.
 — — *f. genuina* 160.
 — *Sandfordiana* Harv. 160.
 — *taxiformis* (Delile) Collins et Herv. 160.
Aulacommium androgynum 314, 317.
Bacidia albescens f. phacodes (Krb.) Wain. 257.
 — *arthoniza* (Nyl.) Zhlb. 223, 256.
 — (Weitenwebera) *coprodes* (Körb.) Lett. 210.
 — *endoleuca* (Nyl.) Kickx 257.
 — *Frieseana* var. *Norrlini* (Lamy) Vain. 225, 257.
 — *luteola* (Lghf.) Mudd 258.
 — *muscorum* (Sw.) Mudd 258.
 — *Naegelii* (Hepp) Zhlb. 257.
 — *obscurata* (Smrf.) Zhlb. 216, 257.
 — *sabuletorum* (Schreb.) Lett. 215, 224, 257.

- Bacidia sphaeroides* (Dicks.) Zhlb. 226, 257.
 — *subtrachona* (Arn.) Lett. 222, 257.
 — (*Weitenwebera*) *trachona* (Ach.) Lett. 210.
Barbella pendula (Sull.) Fleisch. 19, 57.
Batrachospermum 78, 82, 83, 84, 85, 86.
 — *ambiguum* Montagne 78.
 — *angolense* W et G. S. West 84, 85.
 — *cayennse* Montagne 78.
 — *claviceps* Kuetz. 78, 83, 84.
 — *Dillenii* Bory 78, 83, 85.
 — *equisetifolium* Montagne 78.
 — *Gallaei* Sirod. 85.
 — *huillense* W et G. S. West 84, 85.
 — *macrosporum* Montagne 78.
 — *moniliforme* Roth 78.
 — *nigrescens* W et G. S. West 84, 85.
 — *orthostichum* Skuja 84, 85, Taf. II.
 — *procarpum* Skuja n. sp. 80, Taf. I, 81.
 — *Puiggarianum* Grun. 78, 83, 85.
 — *Schwackeanum* Moeb. 78, 83, 85.
 — *Skottsbergii* Kylin 78.
 — *vagum* Ag. 78.
 — *villosum* Zanardini 85.
Bazzania tridentoides Nichols. 74, 76.
Biatorella pruinosa (Ach.) Mudd. 211.
 — f. *illuta* (Ach.) Oliv. 218, 262.
 — f. *intermedia* (Krb.) Lett. 262.
 — f. *macroloma* (Fw.) Lett. 218, 262.
 — *pusilla* (Anzi) A. Zahlbr. 211.
 — *simplex* (Dav.) Bant. et Rostr. 211.
 — (Dav.) Bow. et Rostr. 217, 223, 262.
 — var. *strepodina* (Ach.) Oliv. 262.
Blastenia albopruinosa (Arn.) Th. Fr. 218, 219, 224, 275.
 — *ochracea* (Schaer.) Trev. 218, 219, 275.
 — f. *lactea* (Mass.) Kernst. 275.
Blastodesmia nitida Mass. 221, 238.
Blepharostoma trichophyllum 313, 314, 317.
Bornetia 162.
Brachiolejeunea chinensis Steph. 18, 39.
 — *Gottschei* Schiffn. 39.
 — *polygona* (Mitt.) Steph. 39.
 — *sandvicensis* (Gottsche) Evans 18, 39.
Brachythecium salebrosum 316.
Breidleria 66.
Brotherella 67.
 — *curvirostris* 67.
 — *falcata* 67.
 Bryaceae 51.
Bryopsis adriatica Menegh. 203.
 — *Comoides* De Not. 203.
 — *corymbosa* I. Ag. 203.
 — *cupressoides* Lamx. *203, 204.
 — var. ? *adriatica* I. Ag. 203.
 — *dalmatica* Kütz. 204.
 — *dichotoma* De Not. 204.
 — *elegans* Men. 203.
Bryopsis flagellata Kütz. 203.
 — *furcellata* Kütz. 204.
 — *hypnoides* Lamx. 203.
 — Lamx. A. *adriatica* 203.
 — *implexa* De Not. 203.
 — *plumosa* (Huds.) Ag. 204.
 — var. *adriatica* Hauck 203.
 — var. *nov tenuis* Schiffn. 204.
Bryum Jackii 311.
 — *Lisae* De Not. 311.
 — (*Rosulata*) *ramosum* (Hook.) Mitt. 51.
Buellia badia (Fr.) Mass. 281.
 — *betulina* (Hepp) Th. Fr. 225, 280.
 — f. *superreagens* Servit f. nov. 289.
 — *canescens* (Dicks.) 280.
 — *disciformis* (Fr.) Mudd 216, 225, 280.
 — *epipolia* Mong. 213, 219, 280.
 — Mong. var. *margaritacea* A. Zahlbr. 213.
 — *lactea* (Mass.) Krb. 217, 280.
 — *lygaeodes* Krb. 215, 219, 222, 223, 224, 280.
 — *punctata* f. *punctiformis* (Hoff.) Hazsl. 221, 280.
 — var. *aequata* (Ach.) Zhlb. 217, 280.
 — var. *chloropolia* (Fr.) Krb. 215, 280.
 Buelliaceae 213, 280.
Buxbaumia 138.
 — *indusiata* 314.
 Calliciaceae 238.
Calicium Floerkei Zhlb. 238.
 — *subtile* var. *minutellum* (Ach.) Zhlb. 225, 238.
Calliargon cordifolium 313.
Callithamnion affine Harv. 168.
 — *byssodeum* (Arndt) 167.
 — *corymbosum* 166.
 — *elegans* Schousb. 164.
 — *flagellare* Zan. 168.
 — *lanceolatum* Kütz. 166.
 — *pinastroides* Reinsch 165.
 — *pinnato furcatum* Kütz. 168.
 — *seiospermum* α *lanceolatum* Hauck 166.
 — *subtilissimum* De Not. 168.
 — *tenuissimum* (Bonnem.) Ktz. 167.
Callopusma luteoalbum var. *lacteam* Mass. 213.
Caloplaca 121.
 — *adriatica* Servit comb. nov. 225, 275.
 — (*Eucaloplaca*) *Agardhiana* (Fw.) Flag. 213.
 — (*Eucaloplaca*) *arenaria* Müll. Arg. 213.
 — Müll. Arg. var. *Lallavei* (Clem.) Zahlbr. 213.
 — *aurantia* (Pers.) Hellb. 279.
 — var. *dalmatica* Zhlb. 218, 219, 220, 279.
 — *aurantiaca* (Light.) Th. Fr. 275.
 — var. *Oasis* Mass. 277.

- Caloplaca aurea* f. *rupicola* (Arn.) Zhlb. 275.
 — (*Gasparrinia*) *biatorina* (Mass.) Stnr. 213.
 — *caesiorufa* (Ach.) Flag. 217, 222, 276.
 — f. *corticola* (Arn.) DT. 276.
 — *calopisma* (Ach., Th. Fr. 279.
 — *cerina* (Ehrh.) Th. Fr. 225, 276.
 — var. *areolata* Zhlb. 218, 276.
 — *chalybaea* (Fr.) Müll. Arg. 223, 224, 276.
 — *ferruginea* (Huds.) Th. Fr. 216, 221, 276.
 — *festiva* (Ach.) Zw. 217, 276.
 — *fulgens* (Sw.) Krb. 220, 278.
 — ssp. *arbensis* Zhlb. 279.
 — *fulgida* (Nyl.) Stnr. 279.
 — *haematites* (Chaub.) Zw. 276.
 — (*Eucalopl.*) *lactea* A. Zahlbr. 213, 218, 276.
 — *Lallavei* (Clem.) Flag. 218, 276.
 — *lobulata* (Flk.) Hellb. 279.
 — *nubigena* (Krm.) DT. 222, 223, 224, 276.
 — *paepalostoma* (Anzi) Jatta 218, 276.
 — *Pollini* (Mass.) Jatta 220, 221, 276.
 — *pruinosa* (Krb.) Zhlb. 276.
 — (*Eucalopl.*) *pyracea* (Ach.) Th. Fr. 213, 215, 217, 219, 220, 277.
 — var. *Rohlenae* Servit var. nov. 224, 225, 277.
 — *rhinodinoides* Stnr. 223, 278.
 — *sacropisoides* (Krb.) Zhlb. 221, 278.
 — (*Eucaloplaca*) *Schaereri* (Flk.) A. Zahlbr. 213, 224, 275, 277.
 — var. *adriatica* Zhlb. 275.
 — *Schistidii* (Anzi) Zhlb. 278.
 — *teichotyla* (Ach.) Stnr. 278.
 — (*Eucalopl.*) *variabilis* (Pers.) Müll. Arg. 213, 218, 219, 278.
 — f. *fusca* (Mass.) Jatta 223, 278.
 — var. *lecidaina* (Müll. Arg.) Oliv. 213.
 — var. *submersa* Zhlb. 218, 278.
 — (*Eucalopl.*) *velana* (Mass.) DR. 213.
Caloplacaceae 212, 274.
Calymperaceae 19, 42.
Calymperes Fordii Besch. 43.
 — *serratum* A. Br. 43.
Calypogeia Neesiana 313, 316.
 — *sphagnicola* 320.
 — *suecica* (Arn. et Pers.) K. Müll. 312, 316.
Campylopus marmellensis Broth. 333.
 — *Sprucei* Mitt. 333.
Candelariella aurella (Hoffm.) A. Zahlbr. 212, 270.
 — *luteoalba* (Turn.) Lett. 212.
 — f. *saxicola* (Hepp) A. Zahlbr. 212.
 — *vitellina* (Ehrh.) Müll. Arg. 222, 224, 270.
 — f. *arcuata* (Hoff.) Lett. 222, 270.
 — f. *athallina* (Willd.) Zhlb. 222, 270.
 — f. *Prevostii* (Duby) Zhlb. 222, 270.
Carpomitra 150.
Catillavia anomaloides (Mass.) Lett. 223, 225, 255.
 — f. *polycarpa* Servit f. nov. 222, 255.
 — *athallina* (Hepp) Helb. 222, 223, 254.
 — *atropurpurea* (Schaer.) Th. Fr. 216, 255.
 — *chalybeia* (Bow.) Mass. 217, 219, 254.
 — var. nov. *velebitica* Servit 216, 254.
 — *flavosoredida* Zhlo. 255.
 — *globulosa* (Flk.) Th. Fr. 255.
 — *heterocarpoides* Zhlb. 216, 222, 224, 255.
 — *lenticularis* (Ach.) Th. Fr. 219, 220, 225, 256.
 — f. *crubescens* (Fw.) Th. Fr. 218, 256.
 — f. *nubila* Servit 254.
 — f. *pulicaris* (Mass.) Boist. 217, 256.
 — f. *punctulata* Krb. (Zhlo.) 256.
 — *micrococca* (Krb.) Th. Fr. 221, 256.
 — *minuta* (Schaer.) Lettau 222, 256.
 — *nigroclavata* (Nyl.) Schuler 220, 221, 256.
 — *olivacea* (Duf.) Zhlb. 218, 219, 256.
 — var. *soredifera* 217, 218, 256.
 — *Philippea* 254.
 — *prasina* (Schaer.) Th. Fr. 256.
 — *sordida* 254.
 — *subgrisea* 254.
 — *subnitida* Helb. 225, 254.
 — *tricolor* (With.) Th. Fr. 256.
Catoscopium nigrum 311.
Cephalozia bicuspidata 314, 315.
 — *divaricata* (Smith) Heeg. 25.
 — *fluitans* 319.
 — *Loitlesbergeri* Schffn. 319, 320.
 — *media* 315, 317.
 — *reclusa* 315, 316, 317.
Cephaloziella elachista 319.
 — *Hampeana* (Nees) Schffn. 25.
 — spec. 25.
Ceramium arachnoideum 176.
 — *ciliatum* (Ellis) Ducl. 158, 172.
 — var. nov. *armatissimum* Schffn. 172.
 — *cinnabarinum* (Grat.) Hauck 174.
 — *circinatum* (Kütz.) I. Ag. 172.
 — var. *transcurrens* Kütz. 172.
 — *Derbesii* Sol. 175.
 — f. *nana* 156.
 — *diaphanum* 175.
 — *elegans* Ducl. 173, 174.
 — var. *clavatum* (Kütz.) Schffn. 173.
 — f. *gracilis* Schffn. 173.
 — f. *moniliata* Schffn. 173.
 — f. *prolifera* Schffn. 173.
 — α *typicum* Schffn. 173.
 — f. *nana* (?) 173.
 — *leptocladum* Schffn. n. sp. 147, 173.
 — *nodosum* 176.
 — *orthocladum* Schffn. 174, 175.

- Ceramium pygmaeum* Schffn. 176.
 — *radiculosum* Hauck 178.
 — *strictum* 175.
 — *tenuissimum* 176.
Ceramothamnion adriaticum 163, 176.
Ceratolejeunea ceratantha St. 346.
 — *coarina* St. 348.
 — *connata* St. 347.
 — *cubensis* (Mont.) 346.
 — *megaloghysa* Spr. 347.
 — *rufopellucida* Spr. 348.
Ceratolejeuneae 332.
Chaetomorpha 143, 144, 196.
 — *chlorotica* Kütz. 196.
 — *exigua* Schffn. n. sp. 196.
 — *melagonium* (Web. u. M.) Kütz. 196.
 — *tortuosa* 196.
Chandonanthus birmensis Steph. 28.
Chantransia humilis Kold. Rosenv. 143.
 — *microscopica* 145.
Chiloscyphus argutus Nees 24.
 Chlorophyceae 189.
Chondria Boryana (De Not.) I. Ag. 156.
Chrysohypnum hispidulum (Brid.) Roth. 312, 315, 316.
 — *Sommerfeltii* 315.
Cladonia 24, 28, 31, 39, 59.
 — *alpestris* 319, 320, 321.
 — *chlorophaea* (Flk.) Zopf 220, 260.
 — — f. *pachyphyllina* (Wallr.) Vain. 221, 260.
 — *foliacea* var. *convoluta* (Lam.) Vain. 220, 261.
 — *furcata* var. *racemosa* (Hoff.) Flk. 261.
 — — var. *subulata* (Hoff.) Flk. 261.
 — *ochrochlora* Flk. 220, 261.
 — *pityrea* (Flk.) Fr. 220, 261.
 — — f. *crassiuscula* Coem. 220, 261.
 — *pyxidata* var. *pocillum* (Ach.) Flot. 220, 261.
 — — — f. *caesiocinerea* B. d. Lesd. 224, 261.
 — *rangiferina* 319, 320, 321.
 — *rangiformis* Hoff. 222, 261.
 — — Hoff. f. *variolora* Sands. 261.
 — — Hoff. var. *foliosa* Flk. 220, 261.
 — — — f. *reptans* (Del.) Aigr. 261.
 — — f. *nivea* (Ach.) Harm. 220, 261.
 — — var. *pungens* (Ach.) Vain. 261.
 — *silvatica* 321.
 — *subrangiformis* Sands. 262.
 Cladoniaceae 260.
Cladophora 191, 198, 199, 200.
 — *albida* (Huds.) Kütz. 198, 200.
 — — var. *refracta* Syll. Alg. 200.
 — *Bertolonii* Kütz. 199.
 — *catenata* (Ag.) Hauck 200, 201.
 — — Kütz. 201.
 — *conglomerata* Kütz. 200.
 — *corynarthra* Kütz. 199.
 — *crystallina* 200.
 — *dalmatica* Kütz. 198, 199.
Cladophora dalmatica var. *incurva* Schffn. 198.
 — — — f. *nana* Schffn. 198.
 — — — f. *nana* Schffn. 198.
 — *flaccida* Kütz. 290.
 — — var. *pyncoderma* Schffn. 200.
 — *flavescens* Kütz. 200.
 — *flexicaulis* Kütz. 199.
 — *fracta* (Fl. Dan.) Kütz. 199.
 — — f. *marina* 200.
 — — f. *submarina* Schffn. 199.
 — *glomerata* f. *marina* 200.
 — *heteronema* (Ag.) Kütz. 200.
 — — var. *pyncoderma* Schffn. 200.
 — *laetevirens* (Dillw.) Kütz. 199, 200.
 — — f. *elongata* 200.
 — — f. *normalis* 200.
 — — var. *nova hamata* Schffn. 199.
 — *lepidula* Mont. 198.
 — *lutescens* Kütz. 200.
 — — Erb. 200.
 — *mutita* Kütz. 200.
 — *patens* Kütz. 200.
 — — Kütz. var. *longiarticulata* Kütz. 200.
 — *prolifera* 163, 167, 195, 202.
 — — var. *scoparia* Kütz. 202.
 — *pumila* 198.
 — *ramellosa* 198.
 — *ramulosa* Menegh. 200.
 — *refracta* (Roth.) Kütz. 198, 199, 200.
 — *Rudolphiana* (Ag.) Harv. 198, 201.
 — — var. *nov. mollissima* Schffn. 200.
 — — var. *nov. tenuiclada* Schffn. 201.
 — *scoparia* Kütz. 201, 202.
 — *scoparioides* Hauck 202.
 — sp. 179, 198.
 — *tenuissima* Schffn. n. sp. 202.
 — *utriculosa* 200, 201.
Cladostephus 163.
Codium Bursa 205.
 — *elongatum* Ag. 205.
 — *tomentosum* 168.
 — — var. *Candelabrum* Schiller 205.
 — — f. *gracilior* 205.
Collema auriculatum Hoff. 244.
 — sect. *Blennothallina* 245.
 — *cheileum* Ach. 244.
 — *crispum* (L.) Wigg. 244.
 — *cristatum* (L.) Wigg. 244.
 — *fasciculare* Wigg. 246.
 — *furfuraceum* (Schaer.) DR. 246.
 — *Latzeli* Zahlbr. 215, 218, 246.
 — *leptogioides* Anzi 218, 244, 245.
 — — var. *euthallinum* Zahlbr. 217, 244.
 — *multifidum* (Scop.) Rbh. 246.
 — — var. *complicatum* (Schaer.) Rbh. 215, 246.
 — — var. *jacobaeifolium* (Schr.) Rbh. 246.
 — *nigrescens* (Huds.) Ach. 220, 246.
 — — var. *furfuraceum* Zahlbr. 246.
 — *pulposum* Ach. 224, 246.

VIII

Pflanzennamen des Textes.

- Collema ragusanum* Zahlbr 215, 246.
 — *rupestre* (Sw.) Rbh. 225, 246.
 — *undulatum* Laur. 224, 246.
 — *vespertilio* (Licht.) Hoff 247.
Colpomenia 185.
Colura ceratophora St. 350.
Compsonema gracilis Kuck. 184.
Compothamnion thuyoides Ag. 166.
 — — var. nov. *subtilis* Schffn. 166.
Conferva crinita Roth 192, 193.
Coniocarpineae 238.
Corallina 154, 174.
 — *mediterranea* 156, 157, 198.
 — *officinalis* L. 177.
 — — var. nov. *flabellifera* Schffn. 177.
 — — var. *spatulifera* Kütz. 177.
Crossomitrium Patrisiae (Brid.) 334.
Crossotolejeunea Proryana (Mont.) 343.
Cruoriella armorica 177.
 — *Hauckii* (Batt.) Schffn. nom. nov. 177.
Cruoriopsis Hauckii Batt. 177.
Crystallinae 203.
Cutleria 170, 185.
Cyclocarpineae 241.
Cyclolejeunea angulata Herzog n. sp. 341, *342.
 — *Chitonia* (Tayl.) 341.
 — *convexistipa* (G.) 341.
 — — f. *heteroclada* Herzog 341.
Cystosira abrotanifolia 185.
 — *adriatica* 163, 188.
 — *barbata* 148, 173, 179 180, 182, 187, 202.
 — *discors* 155, 185.
 — *mediterranea* Sauv. 156, 157, 174, 175.
 — *pyncoclada* n. sp. 187, 188.
 — *selaginoides* 153, 186.
 — *spinosa* 186.
 — *stricta* 174.

Dasya Arbuscula Ag. 150, 151, 152.
 — — var. *villosa* 153.
 — *elegans* 159.
 — *rigidula* (Ktz.) Ardiss. 151.
 — *squarrosa* (Kütz.) Zan. 151, 152, 153.
 — *typica* f. *nana* 152.
 — *villosa* 151, 152, 163.
 — *Wurdemannii* Bal. 151, 152.
Delesseriaceae 153.
Derbesia tenuissima (De Not.) Crou. 203.
 — — f. *nana* Schffn. 203.
Dermatiscum 105.
Dermatocarpaceae 105, 235.
Dermatocarpon crassum 236.
 — *divisum* Zahlbr. 218, 235.
 — *miniatum* (L.) Mann. 218, 223, 224, 225, 235.
 — *nantianum* (Oliv.) Zahlbr. 235.
 — *rufescens* (Ach.) Th. Fr. 223, 235.
 — *subcrustosum* (Nyl.) Zahlbr. 236.
 — *subtrachyticum* 236.
 — *trachyticum* 236.

Dermonema 81.
Diastaloba 39, 77.
Dicranaceae 41.
Dicranodontium porodictyon Card. et Thér. 25, 41.
Dicranum flagellare 313.
 — *montanum* 313, 314, 317.
 — *scoparium* (L.) Hedw. ? 41.
Dictyota 169, 185.
 — *dichotoma* 152, 184.
 — — f. *monoica* 186.
 — *Fasciola* 187.
 — *ligulata* Kütz. 186.
 — *simplex* Kütz. 187, 188.
Dilophus mediterraneus Schffn. sp. 186.
 — — var. nov. *crassus* Schffn. 187, 188.
 — *repens* I. Ag. 187, 183.
Diplasiolejeunea pellucida (Meissn.) 350.
Diplonema confervoideum (Lyngb. Kjellm. 200.
Diploschistaceae 241.
Diploschistes bryophiloides (Nyl.) Zhlb. 241.
 — *scruposus* f. *violarius* (Nyl.) Lett. 217, 241.
Dipterosiphonia rigens 163.
Ditrichaceae 41.
Ditrichum subtortile Card. 41.
Drepanocladus uncinatus 313.
 — — var. *plumosus* 316.
Drepanolejeunea hamatifolia 25.
 — *palmifolia* Spruce 344.
 — *tenuis* (Nees) Schffn. 40.
 — *ternatensis* (Gottsche) Steph. 40.
 — *tosensis* Steph. 25, 39, 40.
 — *trifida* St. 344.
Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees 20.
Duthiella 56.

Echinocerus armatum Ktz. 172.
 — — var. *echinatum* Hauck 172.
Ectocarpus arctus 183.
 — *caespitulus* I. Ag. 180, 181, 182.
 — *confervoides* 180, 183.
 — — var. *spalatinus* f. *nana* 183.
 — *crinitus* Carm. 176, *178.
 — — f. *normalis* 178.
 — *Cystosirae* Schffn. n. sp. 179, 182.
 — *fasciculatus* (Griff.) Harv. 180, 181.
 — — var. *refractus* Kütz. 180.
 — — — f. *minus refracta* 180.
 — *irregularis* sens Kuck. 180.
 — — Kütz. 181, 182.
 — — f. *luxurians* 183.
 — — — *macrocarpa* 183.
 — — f. *saxicola* 183.
 — *paradoxus* Mont. 179, 181, 182, 185.
 — — f. *elongata* 180.
 — — f. *saxicola* Schffn. *181, 182.
 — *rigidus* Kütz. 183.
 — *Sandrianus* Zan. 184.

Ectocarpus siliculosus 180, 183.
 — *simpliciusculus* Ag. 181.
 — *spalatinus* Kütz. 183.
 — *venetus* Kütz. 183.
 — *virescens* Thur. 184.
Ectropothecium planulum Card. 18, 69.
 — *sinense* Broth. 69.
Elachista Kuckuckiana Schffn. 186.
 — — *f. gracilis* Schffn. 186.
 — — *f. profunda* Schffn. 186.
Enteromorpha chartacea Schffn. n. sp. 190, 193, 194.
 — *clathrata* 192, 200.
 — *compressa* 199. *
 — — *β* *lingulata* Hauck 193.
 — — *ζ* *trichodes* Kütz. 193.
 — *crinita* (Roth) Ag. 191, 192, 193.
 — — *f. latior* 192.
 — — *f. Rothiana* 190.
 — — *f. Rothii* Schffn. 193.
 — *firma* Schffn. n. sp. 194.
 — *flexuosa* (Wulf) I. Ag. 194.
 — — *f. nov. crispata* Schffn. 194.
 — *fucicola* 193.
 — *intestinalis* (L.) Link 194.
 — — *forma* 178.
 — — *f. crispata* Schffn. 194.
 — — *f. vesiculosa* Schffn. 194.
 — *lingulata* I. Ag. 190, 193.
 — *Linza* (L.) I. Ag. 195.
 — — *var. crispata* Kütz. 194.
 — *pallescens* Schffn. 190, 194.
 — — *f. elongata* 190.
 — — *f. minor, robustior* 190.
 — *procera* Ahlner 192, 193.
 — — *f. angustior* 192.
 — *prolifera* I. Ag. 193.
 — — (Fl. Dan.) I. Ag. *var. nov. subundulata* Schffn. 195.
 — *ramulosa var. nov. tenerrima* Schffn. 170, 195.
 — *usnaeoides* 194.
Entodictyon Schffn. gen. nov. 196.
 — *Schilleri* Schffn. n. sp. *197.
Ephebaeae 208, 243.
Erpodium sinense Vent. 4.
Eumonium 52.
Eumyrium Broth. 57.
Eupogonium rigidulum Kütz. 150, 151.
 — *squarrosus* Kütz. 150, 151.
 — *villosus* Kütz. 151.
Eurhynchium striatum 319.
Evernia prunastri (L.) Ach. 220, 274.
 — — *sorediifera* Ach. 274.

Falkenbergia 153.
 — *Hillebrandii* (Born.) Falk 153, 154, 156.
Faucha 150.
Fissidentaceae 40.
Fissidens (Serridium) *cristatus* Wils. 40.
 — *irroratus* Card. 41.

Fissidens nagasakinus Besch. 41.
 — (Serridium) *nankingensis* Broth. et Par 41.
 — *osmundoides* (Sw.) Hedw. 41.
Flaccidae 203.
Floribundaria floribunda (Dozy et Molk.) Fleisch. 57.
Frullania 19.
 — *accumbens* Steph. 37, 38.
 — *appendiculata* Steph. 36.
 — *chilcootensis* Steph. 37, 38.
 — (Thyopsiella) *clavellata* Mitt. 36.
 — *consociata* Steph. *33, 35.
 — *davurica* Hpe. 34.
 — *densiloba* Steph. 37, 38.
 — *Donnellii* Aust. 37, 38.
 — *fragilifolia* Tayl. 37, 38.
 — *Helleri* Steph. 37, 38.
 — *Jackii* Gottsche 19, 34.
 — *japonica* Sande-Lac. 34.
 — *Meyeniana* Ldbg. 37, 38.
 — *microphylla* Gottsche 37.
 — (Thyopsiella) *moniliata* Nees 35, 36.
 — — *ssp. breviramea* (Steph.) Verdoorn 36.
 — (Galeiloba) *nishiyamensis* Steph. *33.
 — *ontakensis* Steph. *31, 34.
 — *pallens* Steph. 37, 38.
 — (Diastaloba) *picta* Steph. 38.
 — (Thyopsiella) *punctata* Reim. 36, *37.
 — *rotundistipula* Steph. 34.
 — *Selwyniana* Pers. 37.
Fucus platycarpus 189.
 — *vesiculosus* 189.
 — — *× serratus* 189.
 — *virsoides* 184, 190.
Funaria hygrometrica (L.) Sibth. 44.
 — *microstoma* 311.
Funariaceae 44.

Gelidium capillaceum 146, 167, 185.
 — *claviferum* Kütz. 146.
 — *crinale* 147.
 — *intricatum* Kütz. 146, 147.
 — *miniaturum* (Lamx.) Kütz. 147, 174.
 — *pulchellum* Kütz. 146.
 — *pusillum* 147.
Geocalyx graveolens 313, 314.
Ginzbergerella A. Zahlbr. n. gen. 208.
 — *rupestrina* A. Zahlbr. n. sp. 208.
Giraldiella Levieri C. M. 19.
 — — C. M. *f. laxifolia* Thés. et Reim. 63.
Glabrae (Sect.) Frey 95, 106, 115.
Glossadelphus 19, 70, 71.
 — *glossoides* 70.
 — *lingulatus* (Card.) Fleisch. 70.
 — *Zollingeri* 70.
Glyphomitrium Warburgei (Broth.) Broth. 19.
Gollania Neckerella (C. M.) Broth. 72.

- Goniotrichum elegans* (Chauv.) Le Jol. 143.
Gonohymenia myriospora Zhlb. 218, 220, 243.
Gracilaria confervoides 148.
 — *dura* (Ag.) I. Ag. 148.
 — — *var. flexilis* Schiffn. *var. nov.* 148.
Graphidaceae 240.
Graphidineae 239.
Graphis scripta (L.) Ach. 221, 240.
Griffithsia furcellata I. Ag. 161.
 — *irregularis* Ag. 161.
 — — *f. nana* Schiffn. 161.
 — — *setacea* Ag. 162.
 — — *b. irregularis* Hauck 162.
 — — *var. subverticillata* (Kütz.) Schiffn. 162.
 — *subverticillata* Kütz. 162.
Gyalecta croatica Zhlb. 221.
 — — *f. eugyalectoides* Servit 241.
 — *Flotowii* Krb. 241.
 — *jenensis* *var. montenegrina* Servit *var. nov.* 222, 241.
 — *microcarpella* Zhlb. 224, 242.
 — *roselloviensis* *var. guttulata* Servit *var. nov.* 225, 242.
Gyalectaceae 241.
Gymnocarpeae 238.
Gyrophora Ach. 94, 95, 96, 99, 100, 103.
 — (Ach.) Frey (Subg. III) 113.
 — (Subg.) A. Zahlbr. 105, 109.
 — *cinerascens* Arn. 115.
 — *crustulosa* Ach. 110.
 — — *b. depressa* Ach. 111.
 — *decussata* Zahlbr. 117.
 — *depressa* Ach. 111.
 — — Nyl. *111.
 — *deusta* Ach. 115.
 — *diabolica* 100.
 — *erosa* Zahlbr. 115.
 — *esculenta* Miyoshi 113.
 — *grisea* Sw 113.
 — *hirsuta* Ach. 113.
 — *hyperborea* Zahlbr. 115.
 — *laevis* D. R. 117.
 — *leiocarpa* Zahlbr. 117.
 — *mammulata* Ach. *em.* Frey 94, 109.
 — *microphyloides* Zahlbr. 117.
 — *murina* DC. 102.
 — *rigida* D. R. 117.
 — *pulvinaria* Savicz 114.
 — *polyphylla* Zahlbr. 115.
 — *polyrrhiza* Körb. 100, 113.
 — *Ruebeliana* D. R. *et* Frey 112, 118.
 — *spodochiva* *var. depressa* Th. Fr. 111.
 — *vellea* Ach. 113, 114.
 — — Th. Fr. 114.
 — *virginis* (Schaer.) 114.
 — *Yunnana* Nyl. 113.
Gyrophoropsis El. *et* Sav. 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104.
 — (Subg.) 105.
- Halopithys pinastroides* 154, 163.
Haplozia lanceolata 313, 314, 317.
Hepaticae 20, 334.
Herpetineurum Toccoae (Sull. *et* Lesq.) Card. 58.
Heterosiphonia Wurdemanni 152.
Homalia trichomanoides 319.
Homaliodendron scalpellifolium (Mitt.) Fleisch. 58.
Homalothecium Philippeanum 311.
 — *sericeum* 319.
Hormocerus syntrophum Kütz. 173.
Hydroclathratus cancellatus Bory 185.
Hymenochaete Mougeotii Fr. 322, 324, 325, 326, 327.
 — *Murashinskyi* Pilát *sp. nov.* 322, *323, *324, 325, *326, 327.
 — *tabacina* Sow. 327.
Hyophila melanostoma (Mitt.) 334.
Hypnaceae 64, 71.
Hypnum 19.
 — *alare* (C. M.) Par. 69.
 — *Bambergeri* Schpr. 65.
 — *cupressiforme* 319.
 — *perrevolutum* (Broth.) Par. 65, 66.
 — *plicatile* (Mitt.) Lesqu. *et* Jam. 65.
 — *plumaeforme* Wils. 59, 68.
 — *pseudorevolutum* Reim. n. *sp.* 19, *64, 68.
 — *reptile* 315.
 — *revolutum* (Mitt.) Lindb. 19, 65, 66, 68.
 — *Sauteri* 66.
- Immarginatae* 312.
Isopterygium 19, 69, 70, 71.
 — *capillipes* (Lac.) Jaeg. 70.
 — *kelungense* Card. 69.
 — *obtusulum* Card. 25, 35, 69.
 — *ovalifolium* Card. 69 70.
 — *silesiacum* 313.
 — *Textori* (Lac.) Mitt. 69.
- Jamesoniella* Spruce 283.
 — *autumnalis* 313, 314, 317.
 — *grandiflora* (L. *et* G.) Spruce 285, *299, 300.
 — *microphylla* (Nees) Schiffn. 18, 21.
 — *Sonderi* (G.) St. 285, 298, *299, *301.
 — *Wichurae* Steph. 18, 21, 22.
Jonaspis cyrtaspis (Whlb.) Arn. 216, 241.
 — *epulotica* (Ach.) Th. Fr. 216, 241.
Jubulaceae 33.
Jungermannia flexicaulis Nees 21.
 — — (Nees) Schiffn. 21.
- Kurzia crenacanthoidea* Martens 28.
- Laminaria Rodriguezii* 150.
Lasallia (Sect.) 96, 101.
 — (Subg.) Endlich. 105, 106.

- Laurencia 154.
 — obtusa 174, 197.
 — — var. gracilis 155.
 — paniculata 204.
 — pinnatifida 148.
 — truncata Ktr. 148, 154.
 Lecanephebe Frey 209.
 Lecania erysibe var. Rabenhorstii (Hepp)
 Mudd. 219, 269.
 Lecanora 105.
 — Agardhiana Ach. 217, 222, 223 266.
 — albescens (Hoff.) Flk. 266.
 — — f. diminuta (Stenh.) Arn. 266.
 — albobmarginata (Nyl.) Crmb. 217, 268.
 — albopulverulenta Servit comb. n. 268.
 — — var. centrifugicus Servit comb.
 nov 268.
 — allophana var. glabrata 225, 266.
 — (Eulecanora) atra (Huds.) Ach. 212,
 220, 225, 266.
 — (Eulecanora) badia (Hoffm.) Ach. 212.
 — — var. cinerascens Fw. 212.
 — balatonica Gyel. 125.
 — (Aspicilia) caliarea (L.) Somrft. 211,
 223, 264.
 — — f. opeographoides (DC.) Oliv. 224,
 264.
 — — var. reagens Zhlb. 217, 219, 223,
 264.
 — (Aspicilia) candida (L.) Nyl. 211.
 — carbonatica Gyel. 131.
 — carpinia (L.) Vain. 267.
 — chlarona (Ach.) Nyl. 220, 221, 267.
 — — f. geographica (Mass.) Nyl. 221, 267.
 — (Aspicilia) cinereorufescens (Ach.)
 Hepp. 211.
 — circinata Ach. 125, 128.
 — coarctata (Turn.) Ach. 217, 267.
 — coerulea (DC.) Nyl. 224, 264.
 — coilocarpa (Ach.) Nyl. 267.
 — conferta (Duby) Grog. 223, 267.
 — (Aspicilia) contorta (Hoffm.) Stnr.
 211, 264.
 — — f. albocincta Stnr. 224, 265.
 — — var. cinereovirens (Mass.) Zhlb.
 218, 265.
 — coronuligera Zhlb. 217, 222, 223, 224,
 265.
 — — var. Petkae var. nov 217, 218,
 219, 265.
 — (Placodium) crassa (Huds.) Ach. 212,
 217, 218, 219, 223, 268.
 — — var. caespitosa (Vill.) Rabh. 212.
 — — var. cetrarioides (Mass.) Jatta 212.
 — (Eulecanora) dispersa (Pers.) Röhl.
 212, 267.
 — — f. coniotropa (Fr.) Arn. 267.
 — farinosa Flk. 217, 218, 219, 223, 224,
 265.
 — — f. insulata Servit f. nov. 224, 265.
 — fragilis (Scop.) Zhlb. 217, 268.
 — (Eulecanora) Hageni Ach. 212.
 — — var. lithophila Fw. 212.
 Lecanora (Aspicilia) Hartliana Stnr. 211
 — Hoffmannii (Hoff.) Müll. Arg. 265.
 — intumescens (Reb.) Rbh. 267.
 — — f. coerulescens Harm. 267.
 — — var. ochrocarpa Zhlb. 225, 267.
 — leutschoviensis Gyel. 123, 125.
 — melanophthalma 105.
 — microspora (Arn.) Zhlb. 223, 224, 265.
 — muralis (Schreb.) Zhlb. 268.
 — — var. albopulverulenta f. centri-
 fugiens Servit 268.
 — — f. argillicola (Malbr.) Zhlb. 222, 268.
 — — var. diffracta (Ach.) Rbh. 222, 268.
 — — var. lovčensis Servit var. nov
 222, 268.
 — sect. Placodium Zahlbr. 121.
 — platycarpa f. pruinosa Stnr. 223, 266.
 — — var. tincta Stnr. 219, 222, 223,
 224, 266.
 — (Eulecanora) polytropa (Hoffm.)
 Rabh. 212.
 — — f. illusoria (Ach.) Leight. 222, 267.
 — praeradiosa Nyl. 126, 128.
 — — var. budensis Gyel. 128.
 — — f. farkasvoelgyensis Gyel. 128.
 — — f. mátyáshegyensis 124, 127.
 — — var. nyékensis Gyel. 128.
 — — f. sashegyensis Gyel. 127.
 — Prevostii var. affinis (Mass.) Nyl. 222,
 266.
 — radiosa Zahlbr. 128, 218.
 — — (Hoff.) Schaer. 269.
 — — f. balcanica Gyel. 130.
 — — f. communissima Gyel. 129.
 — — f. crenulata Gyel. 130.
 — — f. integra Gyel. 130.
 — — f. krasznohorkae Gyel. 131.
 — — var. licana Serv. 223, 269.
 — — f. mediterranea Gyel. 130.
 — — f. monalovacensis Gyel. 130.
 — — var. myrrhina Zahlbr. 130.
 — — var. subcircinata Zahlbr. 128.
 — — f. subintegra Gyel. 131.
 — rubina 105.
 — sambuci (Pers.) Nyl. 216, 267.
 — scepusiensis Gyel. 126.
 — silicea Gyel. 123.
 — — f. bulgarica Gyel. 124.
 — — f. primaria Gyel. 124.
 — — f. tofinea Gyel. 124.
 — subcircinata Nyl. 128, 218, 269.
 — — f. centrifuga Servit f. nov. 219,
 269.
 — subcircinata f. subfarinosa Nyl. 223,
 269.
 — — var. myrrhina (Fr.) Stnr. 224, 269.
 — subfusca (L.) Ach. 220, 267.
 — sulphurella var. ragusana Zhlb. 217,
 269.
 — (Aspicilia) sylvatica (Arn.) Sandst.
 212.
 — symmicta var. symmictera (Nyl.)
 Zhlb. 268.

- Lecanora verrucosa* Ach. 266.
 — *viridescens* (Mass.) Müll. Arg. 219, 222, 223, 224, 266.
Lecanoraceae 211, 264.
Lecidea 104.
 — *aeneola* var. *fuscoatra* (Nyl.) Zhlb. 222, 251.
 — *albosuffusa* var. *aggregata* (Jatta) Zhlb. 224, 251.
 — — var. *glaucoarpa* (Arn.) Wain. 251.
 — — var. *petrosa* (Arn.) Wain. 251.
 — *auriculata* Th. Fr. 210.
 — *cyclisea* (Mass.) Malbr. 217, 252.
 — *decipiens* (Hedw.) Ach. 253.
 — — f. *endorubescens* Servit 218, 220, 253.
 — *elaeochroma* Ach. 221, 251.
 — — Ach. f. *geographica* (Bgl.) Zhlb. 225, 251.
 — — f. *halepensiscola* Servit f. nov. 220, 251.
 — — f. *hyalina* (Mart.) Zhlb. 220, 221, 251.
 — *emergens* Fw. 210.
 — *enteroleuca* var. *egena* Hue. 210.
 — *globifera* Ach. 216, 253.
 — *granulosa* f. *aporetica* Ach. 253.
 — *latypiza* Nyl. 222, 252.
 — *lithospersa* A. Zahlbr. 210, 223, 252.
 — *lurida* (Dill.) Ach. 216, 224, 253.
 — — f. *pallescens* Grog. 215, 223.
 — *margaritacea* Somrft. 213.
 — *murina* Ach. 233.
 — *obsurella* (Somrft.) Nyl. 221, 252.
 — *opaca* Duf. 216, 217, 218, 219.
 — *pantherina* (Hoff.) Ach. 224, 252.
 — — f. *ampla* (Arn.) Zhlb. 222, 252.
 — *promiscens* Nyl. 210, 222, 252.
 — *quernea* (Dicks.) Ach. 220, 252.
 — *rivulosa* f. *corticola* (Fr.) Link 252.
 — — f. *pallens* Servit 252.
 — *turgidula* Fr. 253.
 — — f. *pulveracea* Th. Fr. 253.
 — *uliginosa* var. *fuliginea* (Fr.) Link 221, 253.
 — *vulgata* A. Zahlbr. 210, 223.
 — — f. *atrosanguinea* (Hoff.) Zhlb. 223, 224, 225.
 — — f. *cacuminum* (Stnr.) Zhlb. 222, 224.
 — — f. *egena* Zahlbr. 210, 222, 223, 225.
 — — var. *epipoloides* (Stnr.) A. Zahlbr. 210.
 — — var. *inspersa* Stnr. var. nov. 210.
Lecideaceae 210, 251.
Lecidella goniophila f. *egena* Krmph. 210.
Lejeunea cavifolia 315.
Lejeuneaceae 332.
Lempholemma elveloideum (Ach.) Zhlb. 218, 244.
 — *omphalarioides* (Anzi) Zhlb. 244.
Lepidozia gonyotricha Sande-Lac 28.
 — *hispidula* Steph. 28.
 — *setacea* 319.
Leptocolea manacsensis Herzog n. sp. *348, 349.
 — *scabriflora* G. 340, 348.
Leptodictyum riparium 313.
Leptogium Brébissonii Mont. 247.
 — *diffRACTUM* 245.
 — *lichenoides* (L.) Zahlbr. 223, 247.
 — — f. *ateleum* (Ach.) Zahlbr. 247.
 — — f. *fimbriatum* (Ach.) Zahlbr. 220, 247.
 — — var. *lophaeum* (Ach.) Zahlbr. 222, 247.
 — — var. *pulvinatum* 224.
 — *Marci* Harm. 244.
 — *massiliense* Nyl. 218, 220, 247.
 — *occultatum* (Anzi) Zahlbr. 247.
 — *placodiellum* 245.
 — *pulvinatum* (Hoff.) Lynge 247.
 — *saturninum* (Hoff.) Lynge 223, 247.
 — *Schraderi* (Bernh.) Nyl. 220, 247.
 — *tenuissimum* (Dicks.) Krb. 220, 221, 247.
 — *teretiusculum* f. (Arn.) Zahlbr. 215, 248.
Leptolejeunea chrysophthalma Herzog 344, *345.
 — *elliptica* Spr. 344.
 — *foraminulosa* St. 346.
Leptorhaphis Oleae (Mass.) Krb. 237.
Leptoscyphus anomalus 314, 319.
Leucobryaceae 42.
Leucobryum Bowringii Mitt. 42.
 — *glaucum* 315.
 — *Martianum* Hoch. 332, 333.
Leucodon sciuroides 319.
Leucolejeunea xanthocarpa (L. et L.) Evans 39.
Lichen circinatus Pers. 128.
 — *epipolius* Ach. 213.
 — *radiosa* Hoffm. 128.
 — *velleus* L. 114.
Lcbaria amplissima (Scop.) Forss. 225, 249.
 — *pulmonaria* (L.) Hoff. 249.
 — — f. *papillaris* (Del.) Hue 225, 249.
 — — f. *sorediata* (Schaer.) Zhlb. 225, 249.
 — *scrobiculata* (Scop.) Gärt. 249.
 — *verrucosa* (Huds.) Hoff. 225, 249.
Lopholejeunea Mülleriana 337.
Lophozia gracilis 315.
 — *incisa* 313, 314, 315, 317.
 — *porphyroleuca* 313.
Lophoziaaceae 21.
Lycopodium annotinum 314.
 — *Selago* 314.
Lyellia platycarpa Card. et Thér. 8.
Lyngbya aestuarii (Jürg.) Liebm. 184.
Macrohymenium 63.
 — *sinense* Thér. 19.
 — *spec.* Broth. 63.

- Macromitrium (Goniostoma) gymnosto-
 mum Sull. et Lesqu. 55.
 — quercicola Broth. 61.
 — (Leiostoma) syntrichophyllum Thér.
 et Potier d. I. Varde 55, 57
 — — var. longisetum Thér. et Reim.
 nov. var. 55.
 Madotheca acutifolia L. et L. 32.
 — circinans Nichols. 76.
 — cordifolia Steph. 33.
 — densifolia Steph. 32.
 — fulva Steph. 32.
 — Gollani Steph. 76.
 — — var. subintegra Reim. 32.
 — revoluta L. et L. 32.
 Madothecaceae 32.
 Marchantia palmata Nees 18, 21.
 Marchantiaceae 20.
 Marginatae 312.
 Mastigobryum bidentulum 19.
 — longistipulum 335.
 — scutigerum Ldbg. 335.
 — sinense Gottsche 11.
 — trilobatum 314, 315.
 — Wichurae Steph. 18.
 Mastigophora flagellaris Arnell 26.
 Melaspilea dalmatica Zhlb. 250.
 — proximella Nyl. 220, 221, 240.
 Mesocarpus 88.
 Meteoriaceae 57
 Meteorella Kutoi Sh. Okam. 57.
 soluta (Mitt.) Sh. Okam. 57
 Meteorium helminthocladum (C. M.)
 Fleisch. 57
 Wallichii Bryol. jav. 57
 Microglaua muscorum (Fr.) Th. Fr.
 235.
 Micromyces Mesocarpi 88.
 — Zygonii Dang. 88, 89, 91.
 Microphialediluta (Pers.) Zhlb. 241.
 Micropterygium 332.
 — leiophyllum Spr. 335.
 — parvistipulum Spr. 335.
 — pterygophyllum Spr. 335.
 Microspogium Kuckuckianum Schffn
 185.
 Microthamnium 70.
 Microthelia marmorea (Krm.) Hepp 218,
 219, 236.
 — Oleae Krb. 220, 236.
 Mniaceae 51.
 Mnium cinclidioides 313, 314.
 — cuspidatum 316.
 — dilatatum Mitt. 52.
 — javense Fleisch. 52.
 — integrum Bryol. jav. 52.
 — limbatum Fleisch. 52.
 — (Eumnum) Maximoviczii Lindb. 51,
 59.
 — medium 314.
 — punctatum 52.
 — rostratum 51, 52.
 — sikkimense Ren. et Card.
 Mnium stellare Reich. 133.
 — — acrosyncarpia controversa lateralis
 *134.
 — subglobosum 52.
 — (Eumnum) succulentum Mitt. 19, 51,
 52.
 — — var. densum Fleisch. 52.
 — (Eumnum) trichomanes Mitt. 53.
 — vesicatum Besch. 52.
 Monospora 170.
 Myrionema strangulans 197
 Myurella julacea 311.
 Myuriaceae 56.
 Myurium Hebridarum 57.
 — rufescens 57.
 — sinicum (Mitt.). 156.
 Neckera complanata 319.
 — pennata 319.
 Neckeraeae 58.
 Nephroma laevigatum Ach. 225, 250.
 — — f. parile (Ach.) Mudd. 250.
 — lusitanicum Schaer. 221, 249.
 — — f. panniformis (Cromb.) Zhlb. 220,
 225, 249.
 — resupinatum (L.) Ach. 226, 250.
 — — f. rameum Schaer. 225, 250.
 Nitophyllum punctatum (Stackh.) Grev.
 158.
 — — f. nana 158.
 — reptans Crouan 158.
 — Vidorichii Hauck 158.
 Normandina pulchella (Borr.) Nyl. 220,
 221, 236.
 — — f. sorediosa (Oliv.) Mer. 221, 236.
 Nowellia curvifolia 313, 314, 315, 316,
 317.
 Ochrochechia parella (L.) Mass. 269.
 — tartarea 225.
 Octoblepharum albidum L. 333.
 — cylindricum Schimp. 333.
 — fragillimum Angstr. ? 333.
 — longifolium Mitt. 333.
 — pellucidum C. M. 333.
 — perforatum C. M. ? 333.
 Odontolejeunea calcarata Spr. 337.
 — — f. longispica Herzog 337.
 — chaerophylla Spr. 340.
 — lunulata Spr. 337.
 — observilobula Herzog n. sp. *338, 339.
 — Sieberiana (G.) Schiffn. 340.
 Odontoschisma denudatum 316.
 — grosseverrucosum Steph. 25, 77.
 — obcordatum (Spr.) 335.
 — — var. falcifolium (St.) 333.
 Omphalodium (Sect.) 105.
 Opegrapha atra Pers. 240.
 — calcarea Turn. 217, 222, 240.
 — cinerea Chev. 221, 240.
 — lichenoides Pers. 221, 240.

- Opegrapha pulicaris* (Willd.) Schrad. 240.
 — *saxicola* Ach. 222, 225, 240.
Orthodicranum flagellare (Hedw.) Lske. 41.
Orthodon serratus (Bory.) Bridl. 48, 49.
Orthonnium 52.
 — *crispum* Wils. 52.
 — *stolonaceum* Broth. 52.
 — *trichomitrium* Wils. 52, 53.
Orthotrichaceae 55.
- Pachyphiale cornea** (Wittc.) Poetsch 220, 221, 243.
Padina 185.
Pannaria lanuginosa Szat. 249.
 — *leucosticta* Tuck. 221, 249.
 — *pityrea* G Nilss. 249.
 — *rubiginosa* (Thunb.) Del. 221, 249.
 — — var. *lanuginosa* (Hoff.) Zhlb. 225, 226, 249.
Pannariaceae 248.
Parmelia 25, 27, 33, 36, 41, 42, 57, 105.
 — *acetabulum* var. *platysmoides* Servit var. nov. 270.
 — Borrieri Turn. 217, 220, 270.
 — — f. *granulifera* Servit f. nov. 271.
 — — f. *subpruinosa* Servit f. nov. 217, 218, 220, 221, 271.
 — *caperata* (L.) Ach. 220, 271.
 — — f. *sorediosa* Müll. Arg. 220, 221, 224, 271.
 — *conspersa* f. *georgina* Ach. 217, 271.
 — *Delisei* (Duby) Nyl. 217, 271.
 — *fuliginosa* (Wib.) Nyl. 271.
 — — var. *laetevirens* (Fw.) Kickx 220, 271.
 — *furfuracea* var. *ceracea* Ach. 225, 271.
 — — var. *nuda* (Ach.) Th. Fr. 272.
 — — var. *olivetorina* (Zopf) Zhlb. 220, 272.
 — *fuscata* var. *myrrhina* Ach. 130.
 — *glabra* f. *imbricata* (Mass.) Zhlb. 220, 272.
 — *glabrata* Lamy 220, 225, 272.
 — *Körösi-Csomae* Gyel. 217, 272.
 — *lusitana* Nyl. 217, 272.
 — *physodes* (L.) Ach. f. *pinnata* Anders. 272.
 — — f. *vittatoides* Mer. 220, 272.
 — *pulvinaris* (Zhlb.) Gyel. var. *mediterranea* Gyel. n. var. 217, 271.
 — *quercina* (Willd.) Vain. 220, 272.
 — *saxatilis* (L.) Ach. 220, 273.
 — — var. *Aizonei* De! 220, 225, 273.
 — — f. *pruinosa* 220.
 — *scortea* Ach. 220, 273.
 — — f. *pruinosa* Harm. 273.
 — *Servitiana* Gyel. n. sp. 273.
 — *subaurifera* Nyl. 273.
 — *sulcata* Tayl. 220, 225, 273.
 — *trichotera* Hue 220, 221, 273.
 — *verrucigera* Nyl. 217, 273.
 — *verruculifera* Nyl. 273.
- Parmeliaceae* 270.
Parmeliella coralloides (Hoff.) Zhlb. 226, 248.
 — *coralloides* var. *Xamia* (Mass.) Zhlb. 225, 248.
 — *plumbea* (Lghtf.) Müll. Arg. 223, 248.
 — *plumbea* var. *myriocarpa* (Del.) Zhlb. 221, 248.
 — *Saubinetii* (Mont.) Zhlb. 221, 248.
Patella 185.
Peltigera 27, 53.
 — *canina* (L.) Willd. 250.
 — — f. *subincusa* Gyel. 226, 250.
 — — f. *subnitens* Harm. 226, 250.
 — *polydactyla* (Neck.) Hoff. 250.
 — *praetextata* (Fl.) Zopf 221, 226, 250.
 — *rufescens* (Weiss) Humb. 226, 250.
 — — f. *incusa* (Flot.) Krb. 250.
 — — var. *palmata* (Del.) Gyel. 250.
 — *scutata* var. *collina* (Ach.) Gyel. 225, 226, 251.
 — *subcanina* Gyel. 226, 251.
Peltigeraceae 249.
Pertusaria alpina var. *meridionalis* Servit comb. nov. 262.
 — *areolata* var. *meridionalis* Zhlbr. 262.
 — *coccodes* (Ach.) Nyl. 220, 263.
 — *De Baryana* var. *aggregata* Erichsen n. var. 263.
 — *globulifera* (Turn.) Mass. 220, 225, 263.
 — *Henrici* (Harm.) Erichs. 263.
 — — f. *farinosa* Erichs. 216, 263.
 — *laevigata* var. *meridionalis* Arn. 262.
 — *leioplaca* (Ach.) DC. 220, 221, 225, 263.
 — *lutescens* (Hoff.) Lamy 225, 263.
 — *pertusa* (L.) Tuck. 220, 263.
 — — f. *albida* (Oliv.) Zhlbr. 264.
 — — var. *leiotera* (Nyl.) 225, 264.
 — — f. *pisiformis* Servit 264.
 — — var. *meridionalis* Zhlb. 225, 264.
 — *subviridis* Höeg. 220, 221, 264.
 — — f. *pulverulenta* Erichs. 264.
 — *Wulfenii* DC. 211, 220, 264.
 — — DC. f. *cinerea* Mass. 221, 264.
 — — DC. var. *rupicola* Fr. 211.
Pertusariaceae 211, 262.
Petractis clausa (Hoff.) Krmp. 217, 218, 219, 224, 225, 241.
Peyssonelia Dubyi 177.
 — *Squamaria* 165.
Phaeophila Floridearum 197.
Phaeophyta 177.
Phlebothamnion byssoides Kütz. 167.
Phlyctis agelaea (Ach.) Fw. 270.
Phycoseris australis 189.
 — *fasciata* 189.
Physcia adscendens (Fr.) Bitter 221, 281.
 — *aiopolia* (Ehrh.) Hampe 281.
 — — var. *acrita* (Ach.) Hue 281.
 — *ascendens* Bitter 281.
 — *astroidea* (Clem.) Fr. 220, 282.
 — *leptalea* (Ach.) Nyl. 218, 282.

- Physcia obscura* (Ehrh.) Nyl. 282.
 — *physodes* (L.) Ach. 272.
 — — var. *labrosa* Ach. 272.
 — *pulverulenta* (Schreb.) Nyl. 282.
 — — var. *allochroa* Ehrh. 282.
 — — f. *angustata* (Hoff.) Nyl. 282.
 — — var. *venusta* Ach. 282.
 — *ragusana* var. *cinerata* Zhlb. 282.
 — *stellaris* (L.) Nyl. 282.
 — *tenella* (Scop.) Bitter 282.
 — *teretiuscula* (Ach.) Lynge 222, 282.
 — *virella* Ach. 221, 282.
Physciaceae 281.
Pilosium chlorophyllum (Hornsch.) 334.
 — *pseudoradiculosum* [C. M.]? 334.
Placodium (Sect.) 105.
 — 121, 122.
 — *circinatum* Greschik 125.
 — — var. *radiusum* Gresch. 126.
 — *radiusum* Szt. 124.
Placynthium nigrum (Huds.) Gray 248.
 — — var. *fuscum* (Hepp) Trev. 223, 248.
 — — var. *triseptatum* (Nyl.) Hue 219, 248.
 — *subradiatum* (Nyl.) Arn. 219, 223, 248.
 — — f. *vermiculatum* form. nov. Servit 220, 249.
Plagiochila Evans 76, 383.
 — *anomala* 304.
 — *asplenioides* 303.
 — *Brauniana* Nees 24.
 — — Nees var. *subdentata* (in sched.) 24.
 — *confundens* L. et G. 334.
 — *conjugata* 303.
 — *connatistipula* 303.
 — *connexa* 303.
 — *crassitexta* Steph. 22.
 — *cuencensis* Steph. 285, 286, 304.
 — *Determesii* Steph. *23.
 — *dichotoma* (Web.) Dum. 334.
 — *Fordiana* Steph. 22.
 — *frondescens* (Nees) Ldbg. *22.
 — *Hariotii* 303.
 — *hokinensis* Steph. 23.
 — *hylaecoetis* Spruce 322, 334.
 — *opposita* Nees 24.
 — — (Nees) Dum. 18, 77.
 — *prolifera* 303.
 — *purpurea* 303.
 — *tridens* Reim. 76.
 — *variabilis* 304.
 — *variegata* 304.
 — *Wichurae* Steph. 18, 23.
Plagiothecium 69.
 — *laetum* 315.
 — *latebricola* 313, 314, 317.
Platygyrium repens 314.
Pleonosporium 163.
Pleuroschisma 76.
 — *albicans* Steph. 27.
 — *bidentulum* Steph. 25, 26.
 — *cucullistipulum* Steph. 27.
Pleuroschisma siamense Steph. 27.
 — — f. *majus* 27.
 — — f. *minus* 27.
 — *tricenatum* (Wahlenb.) Dum. 25.
 — — (Wahlenb.) Dum. var. *implexa* (Nees) 26.
 — *tridens* Nees 27.
 — *tridentoides* (Nichols) 77.
 — *Wichurae* Steph. 28.
Pleurozia acinosa (Mitt.) Steph. 25, 26, 28, 31, 39 77.
 — *gigantea* (Weber) Lindb. 18, 31.
 — *purpurea* 25.
Pleuroziaceae 31.
Plumaria Schousboei (Born.) Schmitz 158, 164, *165.
 — — var. nov. *bipinnata* Schffn. 164.
Pogonatum aloides Fleisch. 20, 73.
 — *cirratum* (Sw.) Bridl. 74, 75.
 — *convolutum* L. var. *cirratum* C. M. 75.
 — *inflexum* Lindb. 20, 72.
 — — var. *elatum* Reim. var. nov. 73.
 — *macrophyllum* Bryol. jav. 20, 75.
 — *nudicaule* C. M. Wright 5.
 — *Pellecanum* Irmsch. 73.
 — (*Anasmogonium*) *spurio-cirratum* Broth. 20, 74, 75.
 — — var. *pumilum* Reim. var. nov. 74.
 — — — f. *hemisphaericum* Reim. f. nov. 74.
 — (*Urnigera*) *urnigerum* (L.) Palis. 76.
Polyblastia albida Arn. 222, 231.
 — *deminuta* Arn. 222, 223, 234.
 — *dermatodes* Mass. 284.
 — *nidulans* (Stenh.) Arn. 234.
 — *sepulta* Mass. 208.
Polymorphae (Sect.) Frey 106, 114.
Polypodium grammitoides (Bak.) Diels 32, 36, 39, 40, 44, 51, 58, 72.
 — *macrophaerum* Bak. 33, 58.
 — *oblongisorum* C. Chr. 22, 23, 31, 32, 35, 77.
 — *pedunculatum* 51.
Polysiphonia 153.
 — *acanthophora* Kütz. 154.
 — — Kütz. var. nov. *minor* Schiffn. 154.
 — *adriatica* Schiffn. n. sp. 154.
 — *adunca* 176.
 — *Derbesii* 157.
 — *deusta* 155.
 — *dysanophora* Kütz. 155.
 — *fruticulosa* (Wulf) Spreng. 148, 156, 157, 160, 170, 174.
 — — var. nov. *pilosissima* Schiffn. 156, 157.
 — — — var. *Wulfenii* 175.
 — — — f. *nana* 175.
 — *furcellata* (Ag.) Harv. 155, 156.
 — — var. *forcipata* Kütz. 156.
 — *humilis* Kütz. 175.
 — *laevigata* var. *forcipata* Kütz. 156.
 — *opaca* (Ag.) Zan. 156, 158.
 — — var. *tripinnata* Kütz. 156.

- Polysiphonia opaca* var. *tripinnata* Kütz.
 f. *nana* 156.
 — *patentifurcata* 154.
 — *pulvinata* 155.
 — *Requienii* Mont. 156, 157
 — *sertularioides* 154.
 — *tenerrima* Ktz. 154.
 — *urceolata* 155.
 — *variegata* 155.
 — *Vidovichii* Menegh. 155.
 — *violacea* 158.
Polytrichaceae 72.
Polytrichum alpinum 311.
 — *commune* L. 76.
 — *strictum* 315, 321.
Porina carpineae (Pers.) Zhlb. 221, 237.
 — *chlorotica* (Ach.) Müll. Arg. 217, 237.
 — *langeana* Zsch. 305, 306.
 — *lectissima* Stein 305, 306.
 — *macrocarpa* E. Bachm. 305, 306.
 — *porphyria* E. Riehmer 305, 306, *308,
 *309.
Pottiaceae 44.
Pringsheimia scutata 197.
Protoblastenia calva (Dicks.) Zhlb. 217,
 218, 219, 222, 223, 224, 275.
 — *chondrodes* (Mass.) Stnr. 215, 217, 275.
 — *fusc rubens* (Nyl.) Stnr. 275.
 — *immersa* (Web.) Stnr. 217, 218, 222,
 224, 274.
 — *incrusters* (DC.) Stnr. 212, 222, 223,
 275.
 — *Metzleri* (Krb.) Stnr. 218, 222, 223, 275.
Pryssonnelia adriatica 145.
Pseudoleskea atrovirens 311.
Pseudospora n. gen. Schffn. 163, 168.
 — *adriatica* Schffn. n. sp. 168, *169.
 — — f. *laxa* Schffn. *171.
Pseudosymblepharis papillosula (Card.
 et Thér.) Broth. 19, 44.
Psorotrichia lugubris (Mass.) Arn. 218,
 243.
 — *pelodes* Krb. 219, 243.
Pteropsiella 332.
 — *frondiformis* Spr. 336.
 — — f. *major* Herzog 337.
Pterygiopsis Wain. 209.
Ptilidium pulcherrimum 314, 317
Ptilothamnium micropterum (Mont.)
 Born 165.
Ptychomitriaceae 53.
Ptychomitrium brevidens (Broth.) Par.
 54.
 — *dentatum* Broth. 54.
 — *evanidinerve* Broth. 53, 54.
 — (*Brachysteleum*) *Fauriei* Besch. 53.
 — *linearifolium* Reim. n. sp. 54.
 — *Euptychomitrium* *Wilsoni* Sull. et
 Lesqu. 19, 53, 54.
Pylaiella littoralis (L.) Kjellm. 177.
 — — var. *fluviatilis* (Kütz.) Hauck 177.
 — — — f. *aspera* Schffn. f. nov. 177.
 — — — f. *ramellosa* (Kütz.) Kuck. 178.
Pyrenocarpeae 226.
Pyrenopsidaceae 243.
Pyrenulaceae 236.
Pyrenula nitida (Weig.) Ach. 238
 — *nitida* f. *flavescens* (Malbr.) Zhlb
 238.
Radula aquilegia Tayl. 31.
 — *complanata* 319.
 — *flaccida* L. et G. 337.
 — *javanica* Gottsche 30
 — *spec.* 31.
 — *valida* Steph. 30, *31.
Radulaceae 30.
Ralfsia verrucosa 185.
Ramalina farinacea (L.) Fr. 225, 274.
 — — var. *pendulina* Ach. 220, 274.
 — *fastigiata* (Lilj.) Ach. 225, 274.
 — *fraxinea* (L.) Ach. 225, 274.
 — — var. *taeniata* Ach. 225, 274.
 — *Latzeli* Lhlb. 274.
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi 15, 20.
Revolutohypnum Mönk. 68.
Rhaphidorrhynchium simplex 322.
Rhaphidostegium caespitosum (Sw.) 61.
 — *sine nse* Broth. n. sp. 60.
Rhizocarpon 94, 104.
 — *ambiguum* f. *incavatum* Servit f. nov.
 222, 260.
 — — f. *subalbicans* (Nyl.) Zhlb. 222,
 260.
 — (*Eurhizocarpon*) *calcareum* (Weis)
 Anzi 211.
 — — var. *reagens* (B. d. Lesd.) Zhlb.
 223, 260.
 — (*Eurhizocarpon*) *geographicum* (L.)
 DC. 210.
 — — f. *contiguum* (Schaer.) Mass. 222,
 260.
 — — f. *lecanora* (Flk.) Arn. 222, 260.
 — — *prothallinum* (Krb.) Th. Fr. 222,
 260.
 — — f. *urceolatum* (Schaer.) Krb. 222,
 260.
 — *polycarpum* (Hepp) Th. Fr. 211, 260.
 — — f. *cinerascens* Vain. 222, 224, 260.
 — — f. *triseptatum* (Eitn.) Zhlb. 222,
 260.
 — *riparium* (Both.) Harv. f. *nana* Schff.
 195.
Rhizogoniaceae 53.
Rhizogonium Dozyanum Lac. 53, 68.
 — *spiniforme* (L.) Bruch 53.
Rhizomnium 52.
Rhizophyllis dentata 165.
Rhodophyta 143.
Rhodymenia corallicola Ardiss. 148.
 — *ligulata* Zan. f. *profunda* 148.
 — — f. *prolifera* 148.
 — *Palmetta* 148.
Rhytidiaceae 72.
Ricciaceae 20.

- Riccioarpus natans* (L.) Corda 20.
Rinodina Bischoffii (Hepp) Mass. 214.
 — — var. *immersa* Körb. 214.
 — — f. *obscurata* Stnr. nov. f. 214.
 — — *dalmatica* Zhlb. 221, 281.
 — — f. *macra* Servit f. nov. 281.
 — *discolar* f. *candida* (Schaer.) Arn. 217, 281.
 — *Dubyanoides* (Hepp) Arn. 281.
 — *exigua* (Ach.) Gray 220, 221, 281.
Rodriguezella Straffordellii 150.
Rodriguezella Pelagosae Schiffn. n. sp. *149.
Rugiferae (Sect.) Frey 105, 114.
Rytiphlaea tinctoria 148.
- Scapania apiculata* Spr. 312, 314, 315 319.
 — *Arnellii* Buch 312.
 — *calicicola* (Arn. et Perss.) Ingh. 312.
 — *curta* Buch 312.
 — — var. *geniculata* K. Müll. 312.
 — — var. *rosacea* 313.
 — *helvetica* Gottsche 312.
 — *lingulata* Buch 312, 313.
 — *mucronata* Buch 312, 313, 314.
 — *parvifolia* Wulf 312.
 — *scandica* (Arn. et Buch) Macv. 312, 313.
Schisma aduncum 29, 30.
 — *chinense* Steph. 28, 29, 30.
 — *Delavayi* 29.
 — *durum* Steph. 29.
 — *evittata* Steph. 29.
 — *Giraldianum* Steph. 30.
 — *lobatum* Steph. 29.
 — *longifissum* Steph. 30.
 — *pusillum* 29.
 — *Sendtneri* 29.
 — *Wichurae* Steph. 18, 30.
Schlotheimia Fauriei Card. 55.
 — *Grevilleana* Mitt. 28, 38, 39, 53, 55.
 — *japonica* Besch. et Card. 55.
 — *latifolia* Card. et Thér. 55.
Sciaromium Moutieri 72.
Scytosiphon Ag. 183.
Segestria porphyria E. Ri. 305.
Seiropora (?) Giraudii Kütz. 167.
 — *Griffithsiana* Harv. 166, 167.
 — *humilis* Ktz. 166.
 — *interrupta* (Sm.) Schmitz 168.
 — — var. ? *subtilissima* (De Not.) 168.
 — *lanceolata* (Kütz.) Schiffn. 166, 168.
 — *tenuissima* (Bonnem.) 167.
Sematophyllaceae 59, 71.
Sematophyllum caespitosum (Sw.) Mitt. 61.
 — *demissum* (Wils.) Mitt. 60, 61.
 — *Henryi* (Broth. et Par.) Broth. 60.
 — *japonicum* (Broth., Broth. 60, 61.
 — *robustum* (Card.) Broth. 18, 59, 60, 61.
Sematophyllum sinense Thér. 60, 61.
 — *subhumile* (C. M.) Fleisch. 60.
 — *substrumulosum* (Hpe.) Broth. 61.
 — *tristiculum* (Mitt.) Fleisch. 61.
Sirodotia Kylin 83.
Solenospora candicans (Dicks.) Stnr 218, 219, 270.
 — *liparina* (Nyl.) Zhlb. 217, 219, 270.
Solorina 94.
Spathoglossum 189.
 — *Schroederi* Kütz. 189.
Spermothamnium inordinatum (Zan.) Hauck 146.
 — *Turneri* (Mert.) Aresch. 146, 195.
 — — var. *varibile* (Ag.) Ardiss. 146.
Sphacelaria 174.
 — *cirrhusa* 163, 179.
 — *tribuloides* Menegh. 184.
Sphaerococcus Palmetta var. *subdivisa* 150.
Sphagnaceae 40
Sphagnum acutifolium 315.
 — *balticum* 319.
 — *cuspidatum* 314.
 — *cymbifolium* Ehrh. 27, 40, 41, 68.
 — *fuscum* 319, 320, 321.
 — *Girgensohnii* 315, 317.
 — *imbricatum* Hornsch. 320.
 — *Jensenii* 311.
 — *medium* Limpr. 40, 320.
 — *molluscum* 320.
 — *recurvum* 314.
 — *rubellum* 314, 318, 319, 320, 321.
 — *squarrosus* 315.
 — *Wulfianum* 311.
Sphenolobus exsetiformis 313.
 — *Hellerianus* (Nees) Steph. 312, 314, 316, 317.
Spilonema paradoxum Born. 217, 218, 243.
Spirogyra 88.
 — *quadrata* (Hass.) Petit 88, 92.
Splachnaceae 45.
Squamaria DC. 121.
 — *balatonica* Gyelnik n. sp. 122, 125.
 — *carbonatica* Gyel. n. sp. 122, 123, 131.
 — *leutschoviensis* Gyelnik n. sp. 122, 113, 125.
 — *praeradiosa* var. *nyékensis* Gyeln. var. nov. 127, 128.
 — — (Nyl.) Cliv. 122, 123, 126.
 — — var. *nyékensis budensis* Gyel. 127.
 — — — f. *farkas voelgyensis* Gyel. 127.
 — — var. nov. *sashegyensis* Gyel. 127.
 — — — f. *budensis* Gyel. n. comb. 128.
 — — — f. nov. *farkas voelgyensis* Gyel. 128.
 — — — f. nov. *matyáshegyensis* Gyel. 127.
 — *radiosa* Auct. 120.
 — — (Hoffm.) Poetsch 122, 123, 128.
 — — var. nov. *balcanica* Gyel. 130.
 — — — f. nov. *mediterranea* Gyel. 130.

XVIII

Pflanzennamen des Textes.

- Squamaria radiosa* var. nov. comunissima Gyel. **129**.
 — — — f. *mediterranea* Gyel. **129**.
 — — var. nov. *monalovacensis* Gyel. **129, 130**.
 — — — f. *crenulata* Gyel. **130**.
 — — var. nov. *subintegra* Gyel. **129, 131**.
 — — — f. *balcanica* Gyel. **129**.
 — — — f. *crenulata* Gyel. **129**.
 — — — f. nov. *krasznahorkae* Gyel. **129, 131**.
 — — — f. *myrrhina* (Ach.) Gyel. n. comb. **129, 130**.
 — *scepusiensis* Gyel. n. sp. **122, 126**.
 — *silicea* Gyel. n. sp. **122, 123**.
 — var. *primaria* Gyel. n. var. nov. **124**.
 — — Gyel. n. f. *bulgarica* Gyel. n. f. nov. **124**.
 — — var. *tofinea* Gyel. n. var. **124**.
Staurothele caesia Arn. **218, 219, 234**.
 — *immersa* (Mass.) Dalla Torre et Sarrth. **208**.
 — *orbicularis* var. *guestphalica* (Lahm.) Th. Fr. **234**.
 — — var. *orientalis* Stnr. **234**.
Stereodon Mitt. emend. Fleisch. **66**.
 — *planifrons* Broth. et Par. **71**.
 — *plicaeifolius* Broth. **66**.
 — *setchwanicus* Broth. **67**.
Stereodontopsis **19, 67, 68**.
 — *flagellifera* Williams **67**.
Stereum sajanense Mur. **328**.
Stictaceae **249**.
Stictolejeunea squamata (Willd.) **337**.
Stirps Umbilicariae velleae Nyl. **113**.
Strepsilejeunea claviflora Steph. **39**.
Stypocaulon Kütz. **154, 160, 170, 173, 183, 201, 204**.
Symbiezidium barbiflorum (L. et G.) **337**.
Synalissa symphorea (Ach.) Nyl. **220, 243**.
Syrrophodon **19**.
 — *cryptocarpus* **334**.
 — *fimbriatus* Mitt. **333**.
 — *japonicus* (Besch.) Broth. **42**.
 — (*Orthotheca*) Konoj Card. **42, 43**.
 — *rigidus* (Hook. et Grev.) **333**.
 — *rupestris* Mitt. **334**.
 — (*Orthotheca*) *Sinii* Reim. **42, 44**.
 — *Spruceanus* Mitt. **334**.
 — *tosaensis* Card. **43**.
 — *Toushimae* Card. **43**.
Syzygiella anomala (L. et G.) St. **283, 291, *292**.
 — *cuencensis* Carl **283, *284, *285, *286, *287**.
 — *manca* (Mont.) St. **285, 292, *293, *295**.
 — *Tonduzana* St. ***289, *290**.
 — — St. f. *setulosa* Herzog **283**.
Taenioma **153**.
 — *macrourum* Thur. **158**.
Taonia Atomaria (Woodw.) I. Ag. **189**.
 — — var. nov. *nuda* Schffn. **189**.
Taxiphyllum **19, 71**.
 — *inundatum* Reim. **21, 41, 71, 72**.
 — *Moutieri* (Broth. et Par.) Broth. **72**.
 — *taxirameum* (Mitt.) Fleisch. **72**.
Taxithelium **70**.
Tayloria **19**.
 — *arenaria* (C. M.) Broth. **48**.
 — *borbonica* (Bory.) Broth. **48**.
 — *imbricata* Thw. et Mitt. ***46, 48, *49, *50**.
 — *indica* Mitt. ***45, 48, *49, *50**.
 — *Isleana* (Besch.) Broth. **47, 48**.
 — (*Orthodon*) *kwangsiensis* Reim. n. sp. ***45, *47, 48, *50, 65**.
 — *Pobeguini* Broth. et Par. **47, 48**.
 — *sandwicensis* (C. M.) Broth. **48**.
 — *subglabra* (Griff.) Mitt. ***46, *47, 48**.
Tetraplodon angustatus (L. fil.) Br. eur. **311, 313, 320**.
 — *balticus* **320**.
 — *mnoides* (L. fil.) Br. eur. **312, 317, 318, 320**.
Thelidium absconditum (Hepp.) Rabh. **208**.
 — *amylaceum* Mass. **222, 223, 224, 233**.
 — *decipiens* (Hepp.) Kremph. **208**.
 — — var. *scrobiculare* (Garov.) Arn. **208**.
 — *incavatum* **223, 224, 233**.
 — *olivaceum* (Fr.) Krb. **233**.
Thelopsis rubella Nyl. **221, 238**.
Thomasselia arthonioides Mass. **221, 238**.
 — *gelatinosa* (Chev.) Zhlb. **221, 238**.
Thuidaceae **58**.
Thuidium assimile (Mitt.) Jaeg. **59**.
 — *cymbifolium* (Doz. et Molk.) Bryol. jav. **59**.
 — *glaucinum* (Mitt.) Mitt. **59**.
Thyrea pulvinata (Schaer.) Mass. **218, 243**.
Toninia aromatica (Turn.) Mass. **219, 258**.
 — *candida* (Ach.) Th. Fr. **216, 219, 223, 258**.
 — — var. *alpina* (Arn.) Oliv. **223, 258**.
 — *coeruleonigricans* (Lightf.) Th. Fr. **210**.
 — — f. *caulescens* Lett. **215, 216, 258**.
 — — f. *glebosa* (Ach.) Stnr. **224, 258**.
 — — f. *opuntiioides* (Vill.) A. Zahlbr. **210, 258**.
 — — f. *subcandida* **216, 258**.
 — *Fallasca* Mass. **216, 258**.
 — *hercegovinica* Zhlb. **259**.
 — *imbricata* Arn. **259**.
 — *syncomista* (Flk.) Th. Fr. **216, 224, 259**.
 — *tabacina* (Mass.) Flag. **215, 219, 223, 259**.
 — — f. *pallida* Servit f. nov. **219, 259**.

Tortella tortuosa 54.
Tortula subulata 54.
Trachylejeunea aquarius S. 343.
 — *asperiflora* Spr. 343.
Trachypodaceae 56.
Trachypodopsis crispata (Hook.)
 Fleisch. 19, 56.
 — — ssp. *eucrispata* Reim. 56.
 — — ssp. *longifolia* Reim. 56.
 — — ssp. *macrodon* (Fleisch.) Reim. 56.
 — *himanthophylla* (C. M.) Fleisch. 56.
 — *macrodon* Fleisch. 56.
Trentepohlia 307
Trichoceras clavatum Kütz. 173.
Trichocolea tomentella 314.
Trichostomum cylindricum (Bruch) C. M.
 44.
Trigonanthae 25.

Ulva 185.
 — *fasciata* Delile (?) 189.
 — *Lactuca* L. var. nov. *curvatiformis*
 Schffn. 189.
 — — L. var. *laciniata* 189.
Ulvella Lens 197.
Umbilicaria Ach. 94, 95, 96, 98, 99, 100,
 103.
 — Hoffm., Nyl. em. Frey 104.
 — *angulata* Merrill 100.
 — *angulata* (Tuck.) Cummings *97, 99,
 100, 103, 109.
 — *angulata* var. *semitensis* Tuck. 98.
 — *arctica* Nyl. 115.
 — *calvescens* Nyl. *97, 100, 101, 102,
 103, 108.
 — *Caroliniana* Tuck. 94, 99, 103.
 — *caucasica* Lojka 95, 106.
 — *cinerascens* (Arn.) Frey n. comb. 115.
 — *cinereorufescens* (Schaer.) Frey 94,
 96, 99, 102, 109, 114.
 — *corrugata* Nyl. 95, 115.
 — *corsicae* Frey 114, n. sp.
 — *crustulosa* Harm. em. Frey 94, 95,
 96, *97, 99, 101, 102, 110, 114, 118.
 — *cylindrica* Del. 95, 115, 116.
 — — f. *denudata* Cromb. 115.
 — *deusta* Baumg. 95, 107, 115.
 — *dichroa* Nyl. 94, 96, *101, 142.
 — *Dillenii* Tuck. 113.
 — *erosa* Ach. 95, 115.
 — *esculenta* Minks 113.
 — *Formosana* Frey n. sp. 115, 117
 — *glaucia* Stitz. 95, 96, 106, *107, 108.
 — *grisea* Ach. 102, 113.
 — *haplocarpa* Nyl. 96, 101, 102, 103,
 112.
 — *hirsuta* Ach. 100, 101, 113.
 — *hyperborea* Ach. 95, 107, 115.
 — *Krempelhuberi* Müll. Arg. 101, *102,
 103, 112.
 — *laevis* (Schaer.) Frey n. comb. 117.
 — *leiocarpa* DC. 116, 117.

Umbilicaria membranacea Laur. 108.
 — *microphylla* Mass. ?, Reinke 117.
 — *Muehlenbergii* Tuck. 95, 113.
 — *pennsylvanica* Hoffm. 95, 108.
 — *phaea* 99, 100.
 — *polyphylla* Baumg. 95, 115.
 — *polyrrhiza* Ach. 100, 113.
 — *proboscidea* Schrad. 115, 116, 118,
 119.
 — *pulvinaria* (Sav.) Frey 114.
 — *pustulata* Hoffm. 95, 96, 106, *108.
 — — var. *papulosus* 96.
 — *reticulata* Nyl. 116, 117, 118.
 — *rigida* (DR.) Frey n. comb. 117.
 — *rubiginosa* Pers. 95, 109.
 — *Ruebeliana* Frey 102, 103, 112.
 — *semitensis* Tuck. 98, 99, 100, 103.
 — *spodochroa* (Ach.) Frey 94, 95, 96,
 99, 100, 101, 102, 112, 114.
 — *subglabra* (Nyl.) Frey n. comb. 117.
 — *vellea* (L.) Ach. em. Frey 99, 114,
 118.
 — *vellea* γ *spodochroa* e *cinereo-rufes-*
cens Schaer. 109
 — *virginis* Schaer. 114.
 — *Yunnana* Hue 102, *103, 113.

Velleae (Sect.) Frey 104, 105, 113.
Venturiella sinensis (Vent.) C. M. 4.
Verrucaria Arnoldi Stnr. 225, 226.
 — *Beltraminiana* 232.
 — *brachyspora* Arn. 226.
 — *calcesida* DC. 225, 226.
 — — var. *calcivora* DC. 222, 226.
 — — var. *crassa* (Mass.) Arn. 224, 226.
 — *calcivora* 224.
 — *Cazzae* Zahlbr. 226.
 — — var. *dealbata* Servit 217, 219,
 226, *227
 — *coerulea* DC. 208.
 — — DC. 223, 224, 225, 228.
 — — var. *fusca* Schaer. 228.
 — *controversa* Mass. 215, 219, 223, 228.
 — — f. *prothallina* Mass. 228.
 — — f. *viridula* (Arn.) Zahlbr. 228.
 — *crustulosa* 236.
 — *crypta* (Arn.) Zahlbr. 228.
 — *cyanea* Mass. 217, 229.
 — *disjuncta* Arn. 217, 229.
 — *dolomitica* (Mass.) Kmph. 208, 218,
 229.
 — *Dufourii* DC. 217, 222, 223, 224, 225,
 229.
 — *Floerkeana* D. T. 229.
 — *fusca* Pers. 229.
 — *glaucina* Ach. 217, 218, 229.
 — *Hochstetteri* f. *nivalis* (Arn.) Zahlbr.
 229.
 — *interlatens* Arn. 216, 229.
 — — f. nov. *macrospora* Servit 216,
 223, 239.
 — *interrupta* Stnr. 222, 225, 230.

XX Pflanzennamen des Textes. — Autorennamen des Repertoriums.

Verrucaria marmorea (Scop.) Arn. 223, 224, 230.
 — — f. *bicolor* Servit f. nov. 222, 224, 230.
 — — f. nov. *interruptoides* Servit 230.
 — — f. *rosea* (Mass.) Zhlb. 218, 222, 223, 224, 230.
 — *murina* Zhlb. 232.
 — — Ach. 233.
 — *nigrescens* Pers. 217, 218, 222, 223, 225, 230.
 — — f. *rupicola* Mass. 223, 231.
 — *parmigera* Stnr. 223, 231.
 — — f. *alcolysa* Stnr. 219, 231.
 — — f. *calcivoroides* Stnr. 217, 218, 224, 231.
 — — f. *circumaurata* Stnr. 222, 231.
 — — f. nov. *nigroaureolata* Servit 216, 222, 231.
 — — f. *subconcentrica* Stnr. 217, 222, 224, 231.
 — *prominula* Nyl. 208.
 — *saprophila* (Mass.) Trev. 217, 232.

Verrucaria sphaerospora Anzi 232.
 — — f. *umbrica* Servit f. nov. 222, 232.
 — *sphinctrina* Ach. 215, 217, 218, 232, 233.
 — *sphinctrinella* Zschacke nov. nom. 217, 219, 224, 225, 232.
 — *veronensis* Mass. 208.
Verrucariaceae 208.

Zahlbrucknerella Stnr. in sched. 208.
 — *rupestrina* Stnr. in sched. 208.
Zanardinia collaris 153.
Zoopsis 332.
 — *cynosurandra* (Spr.) 336.
 — *integrifolia* Spr. 336.
 — *monodactyla* (Spr.) 336.
Zygnema ericetorum (Kg.) Hansg. 91.
Zygogonium Kg. 89, 91.
 — *ericetorum* Kg. 91.
Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Br. 312, 315, 318.
 — — var. *vulgaris* Malta 318.

III. Autorennamen des Repertoriums.

Abbott, E. V. 91.
 Abe, T. 57.
 Abteilung für Pflanzenschutz 91.
 Adachi, Masashi 41.
 Adams, J. F. 65, 91.
 — R. 42 44
 Aggery, Mle. 100.
 Agostini, A. 49, 91.
 Ahmad, B. 49.
 Aigner, M. 39.
 Albrecht, W. A. 41.
 Allen, Arthur F. 79.
 — W. P. 41 83.
 Allorge, Pierre 6, 39, 83.
 — Valia 6.
 Alonso, Julián 91.
 Alter, L. 45.
 Amann, J. 83.
 Anachin, J. K. 53.
 Anders, J. 79.
 Andersen, Emma N. 83.
 Anderson, W. S. 101.
 Andersson-Kottö, Irma 88.
 Andrewes, F. W. 41.
 Andrews, A. Le Roi. 83.
 — F. M. 49.
 Angell, H. R. 91.
 Anonymus 57, 91.
 A. O. 39.
 Appel, O. 57, 91.
 Arakawa, S. 45.
 Archer, W. A. 62.
 Arnaud, G. 91, 92.
 — M. 92.

Arnell, H. W. 83.
 Arnold, C. A. 88.
 Arwidsson, Th. 49.
 Asai, Toshinobu 48.
 Ashford, B. K. 60.
 Auret, Theodora B. 57.
 Ayyar, C. V. R. 41.
 Baars, J. K. 41.
 Baba, T. 57.
 Bach, D. 57.
 Bachmann, E. 79.
 Bachreich, E. 49.
 Bärner, I. 93.
 Baldwin, J. L. 41.
 Ballou, F. H. 92.
 Bally, W. 92.
 Baltzer, U. 92.
 Banfield, W. M. 47, 102.
 Barber, G. A. 92.
 Bareš, Josef 57.
 Barnes, B. 57.
 — M. W. 42.
 Barsakoff, B. 57.
 Barsali, E. 92.
 Barthelet, I. 91, 92.
 Bartov, D. R. 88.
 Bartram, Edwin R. 83.
 Bauch, R. 57.
 Bauer, E. 25.
 Baumgärtel, Fr. 42.
 Baunacke 92.
 Bause, C. F. 49.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [71_1931](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [II. Pflanzennamen des Textes. IV-XX](#)