

II. Pflanzennamen des Textes.

- Acarospora fuscata* (Nyl.) Arn. 291.
 — *glaucoarpa* (Whib.) Krb. 140.
Acarosporaceae 140, 291.
Acidodontium exaltatum ([Spr.]) 106.
 — *megalocarpum* (Hook.) 106.
Acoleos (Sekt.) 108.
Acrobolbus bispinosus Jack. et St. 86.
Acrostichum conforme Sw. 250.
Acystis Schiffn. gen. nov. 115.
 — *Heinii* Schiffn. sp. nov. 115, T. IV
Adelanthus decurvus Mitt. 91, 92.
 — *falcatus* 92.
 — *Trollii* Herz. n. sp. 91, 92, Abb. 6.
 — *unciformis* 92.
Adiantum caudatum L. 242.
 — *diaphanum* Bl. 242.
 — *Edgeworthii* Hk. 242, 254.
 — *hispidulum* Sw. 242.
 — *lunulatum* Burm. 242.
 — *pulchellum* Bl. 240, 254.
 — *tinctum* Moore 242.
Alectoria acanthodes Hue 212.
 — *jubata* var. *prolixa* f. *chalybaeiformis* (L.) Th. Fr. 294.
 — *sulcata* (Lév.) Nyl. 212.
Alicularia callithrix (L. et G.) 82.
Alsophila glauca (Bl.) J. Sm. 229.
Anacolia subsessilis (Tayl.) 107.
Anaptychia ciliaris (L.) Mass. 296.
 — — (L.) Krb. 160.
 — — f. *actinota* (Ach.) Arn. 160.
 — — var. *crinalis* (Schreb.) Schaer. 160.
 — *hypoleuca* (Mühlbg.) Mass. 213.
 — *leucomelaena* var. *multifida* (Mey. et Fw.) Müll. Arg. 213.
 — *obscurata* (Nyl.) Wain. 213.
 — *sorediifera* Müll. Arg. 160.
 — *speciosa* (Wulf.) Mass. 160, 213.
 — — var. *cinerascens* f. *dispansa* (Nyl.) A. Zahlbr. 213.
 — — var. *esorediata* Wain. 213.
 — — var. *sorediifera* Zhlb. 160.
Anastrepta orcadensis 222.
Anastrophyllum Glaziovii St. 85.
 — *leptodictyon* Herz. n. sp. 86, 87, Abb. 4.
 — *minutirete* Herz. n. sp. 85.
 — *nigrescens* (Mitt.) 85.
 — — var. *Trollii* Herz. n. var. 85.
 — spec. 86.
Andreaea aristata Herz. n. sp. 99.
 — *brevipes* Spr. 99.
 — *Lorentziana* C. M. 99.
 — *petrophila* 217
 — *rupestris* 217
 — *subenervis* 94, 107
 — *subulata* (Harv.) 99.
 — *tunariensis* Broth. 99.
Anema decipiens var. *diffusum* (Nyl.) Forss. 129.
Aneura 80.
Angiopteris evecta Forst. 252.
Anogramma leptophylla (L.) Link. 240.
Anomobryum prostratum (C. M.) 106.
Anomoeoneis exilis (Kütz.) Cl. 161.
 — *serians* var. *brachysira* f. *thermalis* (Grun.) Hust. 161.
Antrophium callifolium Bl. 246.
 — *immersum* (Bory) Mett. 245.
 — *reticulatum* (Forst.) Klf. 245, 246.
 — *semicostatum* Bl. 246.
Anzia leucobatoides (Nyl.) A. Zahlbr. 211.
 — — var. *hypomelaena* A. Zahlbr. 211.
Aptychella prolifera (Broth.) Herz. 114.
 — — f. *filiramea* Herz. 114.
 — — f. *vergens* 114.
Aptychopsis pycnodonta Herz. n. sp. *112, 113.
Arthonia cytisi Mass. 126.
 — *dispersa* (Schr.) Nyl. 126.
 — *radiata* f. *astroidea* Ach. 126.
 — — var. *Swartziana* (Ach.) Alm. 126.
Arthoniaceae 126.
Arthopyrenia alba (Schr.) Zhlb. 124.
 — *analepta* (Ach.) Mass. 124.
 — *atomaria* (Ach.) Müll. Arg. 124.
 — *cinereopruinosa* (Schaer.) Krb. 124.
 — *conoidea* (Fr.) Zhlb. 125.
 — *fallax* (Nyl.) Arn. 125.
 — *fraxini* Mass. 125.
 — *inconspicua* Lahm. 125.
 — *punctiformis* (Schr.) Mass. 125.
 — *stenospora* Krb. 125.
Arthropteris oblitterata (R. Br.) J. Sm. 234.
Ascochyta flavescent Petrak n. sp. 51.
Aspicilia 144.
Aspidium irregulare (Pr.) C. Chr. 233.
 — *leuzeanum* (Gaud.) Kze. 233.
 — *melanocaulon* Bl. 233.
 — *membranifolium* (Pr.) Kze. 233.
 — *repandum* Willd. 233.
 — *siifolium* (Willd.) Mett. 233.
Asplenium adiantoides (L.) C. Chr. 237.
 — *Belangeri* Kze. 237.
 — *caudatum* Forst. 238.
 — — var. *horridum* Kaulf. 238.
 — *cheilosorum* Kze. 239, 254.
 — *horridum* Kaulf. 238.
 — *laserpitifolium* Lam. 238.
 — *nidus* L. 238.
 — *obscurum* Bl. 238.
 — *pellucidum* Lam. 238.
 — *praemorsum* Sw. 239.
 — *salignum* Bl. 239.
 — *stereophyllum* Kze. 239, 254.
 — *tenerum* Forst. 238, 239.
 — *unilaterale* Lam. 238, 239.
 — *vulcanicum* Bl. 239, 254.
Asteriscium decolorans (Hpe.) Hilpert 102.
Asteromella agropyri Petrak n. sp. 53.

- Asteromella gregariella* Petrak n. sp. **52**.
 — *Saccardoi* (Thüm.) Petrak n. comb. **54, 55**.
 — *thalictrina* Petrak n. sp. **56**.
Athyrium otaria (Kze.) Posthumus **236, 254**.
Aulacomnium palustre var. *marginatum* Angstr. **107**.
- Bacidia acclinis* (Fw.) Zhlb. **139**.
 — *affinis* (Zw.) Vain. **200**.
 — *albescens* (Hepp.) Zw. **139**.
 — *atrosanguinea a corticola* Th. Fr. **200**.
 — *Frieseana* var. *Norrlini* (Lamy) Vain. **139**.
 — *fuscorubella* Bausch **201**.
 — *luteola* (Schräd.) Mudd. **139, 201**.
 — (*Eubacidia*) *melanocardia* A. Zahlbr. **201**.
 — *muscorum* (Sw.) Mudd. **139**.
 — *Naegelii* (Hepp.) Zhlb. **139**.
 — — *f. nigricans* Lettau **139**.
 — (*Eubacidia*) *nigra* A. Zahlbr. **200**.
 — *sabuletorum f. ludens* Stzb. Zhlb. **139**.
Balanium javanicum (Bl.) Copel. **229, 253**.
Bartamia fragilifolia C. M. **107**.
 — *rosea* Herz. **107**.
 — *squarrosa* Herz. **107**.
 — *strumosa* Hpe. **107**.
 — *Weddellii* Herz. **107**.
Bartramidula aristata Herz. n. sp. **107**.
Batrachospermum 8.
 — *moniliforme* **173**.
Biatorella ochrophora Th. Fr. **140**.
 — *pruinosa* (Ach.) Mudd. **140, 291**.
 — — *f. intermedia* (Krb.) Lett. **140**.
Blastenia Agardhiana (Fw.) Müll.-Arg. **148**.
 — *f. albomarginata* (Stnr.) Servit **148**.
 — — *f. albobruinosa* (Arn.) Servit **148**.
 — *executa f. ochracea* Servit **148**.
 — *ferruginea* (Huds.) Mass. **148**.
 — *herbidella* (Nyl.) Servit comb. nov. **148**.
 — — *f. denigrata* Servit f. nov. **149**.
 — *Keissleri* Servit n. sp. **149**, Abb. **4, 151**.
 — — var. *subcitrina* Servit f. nov. **150**.
 — *Latzei* Servit n. sp. **151**, Abb. **5**.
 — — *f. dealbata* Servit f. nov. **152**.
 — *leucoraea* (Ach.) Th. Fr. **149**.
 — *nubigena* **150, 151, 152**.
 — *ochracea* Zhlb. **153**.
 — — *f. lactea* Zhlb. **153**.
 — *Pollini* Mass. **153**.
- Blastenia Schaereri* (Zhlb.) Servit comb. nov. **152**.
Blechnum orientale L. **239**.
Blindia acuta **223**.
Bombyliospora sinensis A. Zahlbr. **213**.
Botrychium australe **252**.
 — *lanuginosum* Wall. **252, 254**.
 — *matricariae* (Schränk.) Spr. **252**.
 — *ternatum* (Thbg.) Sw. **252, 254**.
Brachiolejeunea laxifolia (Tayl.) **95**.
 — *paramicola* Herz. n. sp. **95, 96**, Abb. **8, a—b**.
Brachythecium stereopoma (Spr.) **111**.
 — — *f. pinnulata* **111**.
 — — *f. tenuis* **111**.
Brainea insignis (Hook.) J. Sm. **254**.
Braunia cirrifolia (Wils.) **109**.
Breutelia chrysea (C. M.) **108**.
 — *Hasskarliana* (C. M.) **108**.
 — *inclinata* (Hpe. et Lor.)? **108**.
 — *rhytidioides* Herz. n. sp. **108**.
 — *robusta* **108**.
Bryum apophysatum C. M. **106**.
 — *argenteum* L. var. *altoandinum* Herz. n. var. **106**.
 — — *f. microphylla* **106**.
 — *caulifolium* C. M. **106**.
 — *fragiliscuspes* Herz. **106**.
 — *Lindigianum* Hpe. **106**.
 — *terebellatum* Hpe. **106**.
Buellia alboatra (Hoffm. Th. Fr. **296**.
 — *epipolia* var. *venusta* (Kbr.) Mong. **296**.
 — *punctata f. punctiformis* (Hoff.) Hazsl. **157**.
Buellieaceae **157, 296**.
Bulbochaete **162**.
- Caliciaceae** **126**.
Caloplaca Agardhiana Zhlb. **148**.
 — *aurantia* (Pers.) Hellb. **156**.
 — *aurantiaca* var. *squamescens* Zhlb. **156**.
 — *caliccola f. subathallina* Servit f. nov. **153**.
 — *caesiorufa* (Ach.) Flagey **295**.
 — *callopisma* (Ach.) Th. Fr. **156**.
 — *cerina* (Ehrh.) Th. Fr. **154**.
 — — var. *areolata* Zhlb. **154**.
 — — *f. lutescens* Servit f. nov. **154**.
 — — *f. effusa* (Mass.) Jatta **154**.
 — — var. *Ehrhardi* (Schaer.) Trev. **154**.
 — *chalybaea* (Fr.) Th. Fr. **295**.
 — *cirrochroa* (Ach.) Th. Fr. **156**.
 — — *f. calcicola* (Anzi) Zhlb. **156**.
 — *citrina* (Hoffm.) Th. Fr. **295**.
 — *conversa* (Krmph.) Jatta **154**.
 — *ferruginea* Zhlb. **148**.
 — — (Huds.) Th. Fr. **295**.
 — *fiumana* **155**.

- Caloplaca flavovirescens* var. *squamescens* Zhlb. 156.
 — *herbidella* Magnusson 148.
 — *incrustans* (Ach.) Flag. 150.
 — *lactea* (Mass.) Zhlb. 150, 154.
 — *Lallavei* (Clem.) Flag. 155.
 — *lobulata* (Flk.) Hellb. 295.
 — *paepalostoma* var. *ochracea* Zhlb. 155.
 — *polycarpa* (Mass.) Zhlb. 155.
 — *pyracea* (Ach.) Th. Fr. 155, 295.
 — — f. *cerinelloides* Erichs. 156.
 — *Schaereri* (Flk.) Zhlb. 152.
 — *sinensis* B. de Lesd. 213.
 — *sorediata* (Wain.) DR. 156.
 — (*Gasparrinia*) *squamescens* Servit nom. nov. 156.
 — *variabilis* f. *fusca* (Mass.) Jatta 156.
 — *velana* var. *oasis* (Mass.) Zahlbr. 295.
Caloplacaceae 147, 295.
Callicostella 110.
Camarosporium astragali Hoehn. 57.
Campium semicordatum (Baker) Copel. 254.
Campylopus alopecurus (C. M.) 100.
 — *annotinus* Mitt. f. *minor* 100.
 — *chionophilus* (C. M.) forma 100.
 — *friabilis* (Hpe.) 100.
 — *harpophyllus* Herz. 100.
 — *incertus* Thér. n. sp. in msc. 100.
 — *Jamesonii* (Hook.) 100.
 — *leucognodes* C. M. 100.
 — *occultus* Mitt. ? 100.
 — *rosulatus* (Hpe.) 100.
 — — f. *brevifolia* Thér. 100.
 — *subfimbriatus* Thér. sp. in msc. 100.
 — *subfulvus* Thér. n. sp. in msc. 100.
 — (*Leucocampylopus*) *tequendamentensis* Thér. n. sp. in msc. 100.
 — *Trollii* Thér. n. sp. in msc. 100.
 — *tunariensis* Herz. 100.
Candelaria concolor (Dicks.) Arn. 145.
 — — f. *citrina* (Krmp.) DT. 145.
Candelariella granulosa (Schær.) Zhlb. 145.
 — *vitellina* (Ehrh.) Müll. Arg. 293.
 — *xanthostigma* (Pers.) Lett. 145.
Catharinaea polycarpa C. M. 114.
Catillaria anomaloides (Mass.) Lett. 135.
 — *athallina* (Hepp.) Hellb. 138.
 — *detractula* Oliv. 136, 137, Abb. 2, 138.
 — *dolosa* (Sm.) Zhlb. 138.
 — (*Eucat.*) *Dvorakii* Servit n. sp. 135, 136, Abb. 1.
 — *elaeiza* Lojka 138.
 — *globulosa* (Flk.) Th. Fr. 138.
 — *lenticularis* (Ach.) Th. Fr. 138.
 — — f. *pulcaris* (Mass.) Boist. 138.
 — *melaleuca* A. Zahlbr. 200.
 — *Nideri* 136.
 — *nigroclavata* (Nyl.) Schuler 138.
Catillaria olivacea (Duf.) Zhlb. 139.
 — *prasina* f. *byssacea* (Zw.) Th. Fr. 138.
 — *Schoenau* Servit n. sp. 137, *138.
 — *subnitida* 136.
Cephaloziella andina Herz. n. sp. 92, *93.
 — *granatensis* St. 93, 94.
Ceratodon stenocarpus Br. eur. 99.
Cercospora 73.
 — *Cavarae* Sacc. 73.
Cetraria glauca Ach. 211.
 — — f. *coralloidea* Körb. 211.
 — *Wallichiana* Müll. Arg. 211.
Chandonanthus setiformis 222.
Cheilanthes farinosa (Forsk.) Kaulfuss 240, 254.
 — *hirsuta* (Poir.) Desv. 241.
 — *tenuifolia* (Burm.) Sw. 241.
Chlorococcaceae 18.
Chlorococcum 18.
 — *humiculum* (Naeg.) Rabh. 9, 18, T. II, Fig. 4.
Chlorophyceae 18.
Chorisodontium speciosum (Hook. et W.) 101.
Chroococcaceae 10.
Cinclidotus aquaticus 104.
Cladonia alpestris (L.) Rabh. 202.
 — *bacillaris* Nyl. 139.
 — *chlorophaea* (Flk.) Zopf 139, 291.
 — *coniocraea* f. *ceratodes* Flk. 291.
 fimbriata f. *exilis* (Hoff.) Kovář. 140.
 — — f. *minor* (Hag.) Kovář. 140.
 — *furcata* var. *pinnata* (Flk.) Wainio 291.
 — *ochrochlora* *ceratodes* (Flk.) Harm. 140.
 — *polydactyla* Flk. 140.
 — *pyxidata* var. *neglecta* (Flk.) Mass. 291.
 — — var. *pocillum* (Ach.) Flk. 291.
 — *rangiferina* (L.) Web. 202, 291.
 — *spumosa* Flk. 201.
 — *sylvatica* (L.) Hoffm. 201.
 — *tenuis* f. *flavicans* (Flk.) Sandst. 201.
Cladoniaceae 139, 291.
Closterium 22.
 — *intermedium* Ehrenb. 9, 22, T. III, Fig. 9 a.
 — — var. *hibernicum* T. III, Fig. 9 b, c.
 — *Jenneri* Ralfs 9, 23, T. III, Fig. 7.
 — *Leibleinii* Ralfs 9, 23.
 — *peracerosum* Gay 9, 23, T. III, Fig. 8.
 — *rostratum* Ehrenb. 9, 23.
 — *striolatum* Ehrenb. 161.
Coelastraceae 1, 19.
Coelastrum 21.
 — *proboscideum* Bohlin 9, 22, T. I, Fig. 11.
 — *sphaericum* Naeg. 9, 21, T. I, Fig. 12.
Coleroa 40.

Collema 125.

- auriculatum Hoffm. 289.
- cheileum Ach. 130.
- furvum Hoff. 130.
- glaucescens Hoff. 130.
- granuliferum Nyl. 130.
- leptogoides Anzi 130.
- multifidum (Scop.) Rbh. 131, 289.
- — var. jacobaeifolium (Schr.) Rbh. 131.
- polycarpum Hoff. 131.
- pulposum (Bernh.) Ach. 131.
- rupestre (Sw.) Rbh. 131, 289.
- tenax (Sw.) Ach. 131.
- undulatum Laur. 131.

Collemaceae 130, 289.**Colletotrichum 78.**

- Coniocybe furfuracea (L.) Ach. 126.
- Coniogramme fraxinea (Don) Diels 240.
- Coniothyrium amurense Petrak. n. sp. 59.

Cosmarium 23.

- connatum Bréb. 9, 24, T. III, Fig. 10.
- granatum Bréb. 9, 24.
- Meneghini Bréb. 161.
- pachydermum Lund. 161.
- tenue Archer 9, 23, T. III, Fig. 11.

Cratoneuron 170, 176.

- commutatum f. fluctuans (Br. eur.) 170.
- — f. pachyneura (Schr.) 170.

Crumenula pinicola (Reb.) Karst. 43.

- sororia Karst. 42, 43.

Cyanophyceae 11.

- Cyathea orientalis (Kze.) Moore 229, 253.

Cyatheaceae 229.

- Cyclodictyon angustirete Herz. f. purpurata 110.

- obscurifolium (Mitt.) 110.

Cyclophorus acrostichoides (Forst.) Pr. 248.

- adnascens (Sw.) Desv. 248.
- aff. albicans (Bl.) Pr. 249.
- flocciger (Bl.) Pr. 248, 249, 254.
- lingua (Thbg.) Desv. 254.
- mollis (Kze.) Pr. 249, 254.
- penangianus (Hk.) C. Chr. 254.

Cylindrocystis Brébissonii Menegh. 161.**Cynodontium 218, 221.**

- Bruntonii 217.
- — var. Limprichtianum (Grebe) Mönkem. 217.
- Limprichtianum Grebe 214, 217, 219, 221.
- polycarpum 217.
- suecicum (Arn. et Jensen) Hagen 217.
- — (Arn. et Jensen) Hagen var. Limprichtianum (Grebe) Hagen 217.

Cystococcus 18.

- humicola Naeg. 18.

Dactylina 196.

- endochrysea Lynge 212.
- Daltonia bilimbata Hpe. 109.
- brevinervis Bartr. n. sp. 109.
- Lindigiana Hpe. 109.
- trachyodonta Mitt. 109.
- Dasyscypha elegantula (Karst.) Rehm 44.
- leucostoma 44.
- Davallia bullata Wall. 254.
- denticulata (Burm.) Mett. 235.
- divaricata Bl. 235.
- hymenophylloides (Bl.) Kuhn 235.
- lobbiana Moore 235.
- pentaphylla Bl. 235.
- trichomanoides Bl. 235.

Dendrophoma pleurospora Sacc. 68, 69.**Dennstaedtia moluccana (Bl.) Moore 236.****Dermatocarpaceae 123.****Dermatocarpon daedaleum (Krmph.) Th. Fr. 123.**

- divisum Zhlb. 123, 124.
- lachneum (Ach.) Sm. 123, 124.
- — var. rufopallens (Zhlb.) Servit comb. nov. 124.
- miniatum Vainio 123, 124.
- — (L.) Mann 124.
- nantianum (Oliv.) Zhlb. 124.
- rufescens (Ach.) Th. Fr. 123.
- rufopallens (Nyl.) Zahlb. 124.
- trachyticum (Hazsl.) Wain. 124.

Desmidiaceae 22.**Dicalpe aspidioides Bl. 253.****Dichelyma falcatum 104.****Dicranella 217.****Dicranodontium harpophyllum**

- Herz. n. sp. in Herb. 101.
- longisetum (Hook.) R. S. W. 101.
- pusillum Thér. n. sp. in mscr. 101.

Dicranolejeunea axillaris (Mont.) 96.

- incongrua L. et G. 96.

Dicranoweisia 218, 221.

- cirrata 218.
- compacta (Schlch.) Schpr. 218, 219.
- crispula 217, 218, 220, 223.

Dicranum arcticum 220.

- Blyttii Schimp. 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223.

- — var. obtusula 221.

- falcatum 220, 222.

- frigidum C. M. 101.

- — var. brevifolia Herz. n. var. 101.

- montanum 218, 219.

- Starkei 220, 221, 222, 223.

Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm. 31.

- — (Auersw.) Rehm. f. astragalina Rehm 130.

- effusa 31.

- epipolytropia var. Ulothii (Krb.) Voux 143.

Diplazium bantamense Bl. 236.

- esculentum (Retz.) Sw. 237.

VIII

Pflanzennamen des Textes.

Diplazium *grammitoides* (Presl) Hk. 237, 254.
 — *pallidum* (Bl.) Moore 237.
 — *polypodioides* Bl. 237.
 — *proliferum* (Lam.) Thouars 237.
Diploschistaceae 127, 289.
Diploschistes *bryophilus* f. *parasitica* Servit comb. nov. 127.
 — *ocellatus* (Vill.) Norm. 198.
 — f. *isabellinus* A. Zahlbr. nov. f. 198.
 — *scroposus* (Schreb.) Norm. 289.
 — f. *flavicans* (Moris et DN.) A. Zahlbr. 289.
 — — var. *parasiticus* (Smrf.) Zhlb. 127.
Distichium *capillaceum* 223.
Ditrichum *crinale* (Tayl.) 99.
 — *rufescens* (Hpe.) 99.
Dothichiza 72.
Doodia *media* R. Br. 254.
 — *dives* Kze. 240, 254.
Dothiorella *manshurica* Petrak n. sp. 60.
Drymoglossum *heterophyllum* (L.) C. Chr. 246.
Drynaria *quercifolia* (L.) J. Sm. 249.
Dryopteris *appendiculata* (Bl.) C. Chr. 229.
 — *arida* (Don) O. Ktze. 229.
 — *beddomei* (Bak.) O. Ktze. 229.
 — *callosa* (Bl.) C. Chr. 229, 254.
 — *crassinervia* C. Christensen 229, 255.
 — *dissecta* (Forst.) O. Ktze. 233.
 — *ferox* (Bl.) O. Ktze. 230, 254.
 — *Haenkeana* (Pr.) O. Ktze. 230.
 — *immersa* (Bl.) O. Ktze. 230.
 — *megaphylla* (Mett.) C. Chr. 230.
 — *mollis* (Jacq.) Hieron. 231.
 — *pteroides* (Retz.) O. Ktze. 231.
 — *pulvinulifera* (Bedd.) O. Ktze. 254.
 — *rufescens* (Bl.) C. Chr. 231.
 — *setigera* (Bl.) O. Ktze. 231.
 — *sparsa* (Ham.) O. Ktze. 231.
 — *aff. subpubescens* (Bl.) C. Chr. 231.
 — *sumatrana* v. A. v. R. 231.
 — *sumbawensis* C. Christensen 231, 255.
 — *truncata* (Poir.) O. Ktze. 232.
 — *unita* (L.) O. Ktze. 232.
 — *urophylla* (Wall.) C. Chr. 232.
Dumortiera *hirsuta* (Sw.) 80.

Ectocarpus *arabicus* Fig. et De Not. 117.
 — *irregularis* 117.
 — *paradoxus* 117.

Elaphoglossum *callifolium* (Bl.) Moore 250, 254.

Endocarpon *adscendens* (Anzi) Vain. 124.
 — *pallidum* auct. 124.

Endophyllum *Sempervivi* 192.

Epebaceae 129.

Epicoccum *coniferarum* Petrak n. sp. 74.

Equisetaceae 252.

Equisetum *debile* Roxb. 252.

Erythrophyllum *campylocarpum* (C. M.) 102.

— *rubiginosum* (C. M.) 101.

Euastrum *binale* Ralfs 161.

— *didelta* (Turp.) Ralfs 161.

Eu-Caloplaca (Sekt.) 155.

Eucatagonium *politum* (Hook. f. et W.) 109.

Eucladium *verticillatum* 171.

Eu-Dothiorella 61.

Eunotia 107, 161.

— *exigua* (Bréb.) Rabh. 161.

— — var. 161.

— *lunaris* (Ehr.) Grun. 161.

— *pectinalis* (Kütz.) Rabh. 161.

— — var. 161.

Eurhynchium *oedogonium* (C. M.) 112.

Eurivularia (Sekt.) Kirchner 17.

Eusargassum 118.

Evernia *divaricata* Ach. 212.

— *prunastri* (L.) Ach. 147.

— *thamnoides* (Fw.) Arn. 212.

Fissidens *asplenioides* Hedw. 99.

— *intromarginatus* Hpe. 99.

— *tortilis* (Hpe. et C. M.) 99.

Frullania spec. 95.

Fruticuliferae J. Ag. 118.

Funaria *calvescens* Schwgr. 104.

— *linearidens* C. M. f. *incompleta* Herz. 104.

Gaillonella 162.

Gasparrinia (Sekt.) 156.

Gleichenia *glauca* (Thbg.) Hk. 251.

— *linearis* (Burm.) Clarke 251.

Gleicheniaceae 251.

Gloeocapsa 10.

— *montana* Kütz. 8, 9, 10, T. I, Fig. 1, 11, 17, 19, 24.

Gloeotrichia *atra* (Roth.) Biswas n. comb. 9, 17, T. I, Fig. 9.

— *natans* 17.

Goniobryum *subaloma* Herz. n. sp. 601, Abb. 11.

Graphidaceae 126, 289.

Graphis *endophaea* A. Zahlbr. 196.

— (*Solenographa*) *gnimica* Zahlbr. 196.

— *intricata* Fée 196.

— *leptocarpa* Fée 196.

— (*Mesographis*) *Rockii* Redgr. 196, *197.

— *scripta* (L.) Ach. 127, 289.

— — var. *pulverulenta* (Pers.) Ach. 127.

— (*Solenographa*) *spodoplaea* A. Zahlbr. 196.

— *tenella* Ach. 196.

Grimmia Doniana 222.
 — elatior 223.
 — incurva 220, 222.
 — longirostris (Hook.) 102.
 — montana 217.
 — patens 214, 223.
 — torquata 223.
 — Trollii Herz. n. sp. 102.
 Gyalecta albocrenata var. diminuta
 Servit var. nov. 127.
 — — var. eucarpa Servit var. nov.
 128.
 — var. Kurdistanica Stnr. 127.
 — lecideopsis 128.
 — truncigena (Ach.) Hepp. 128.
 Gyalectaceae 127.
 Gymnocarpeae 126.
 Gymnomitrium andinum (Herz.) 81.
 — concinnatum 222.
 — truncato-apiculatum Herz.
 n. sp. 81, Abb. 2.

Haematomma puniceum (Sw.) Mass. 206.
 Haplozia carnosa Herz. n. sp. 82,
 Abb. 3, a—b.
 — cordifolia 84.
 — rorida Herz. n. sp. 83, Abb. 3,
 c—e, 84.

Hedwigidium imberbe (Sm.) 109.
 Hemigramma siifolia (Rosenst.) Copel.
 255.

Hemionitis arifolia (Burm.) Moore 240,
 254.

Hepaticae 79.
 Herberta costaricensis (St.) 94.
 — divergens (St.) 94.
 — granatensis (St.)? 94.
 — serrata (Spr.) 94.
 — striolata (St.) 94.

Histiopteris incisa (Thbg.) J. Sm. 244.
 Hookeriopsis callicostelloides
 Herz. et Thér. n. sp. 110.

Hormidium 162.
 Humata repens (L. fil.) Diels 235.
 Hyalotheca dissiliens (Smith) Bréb. 9, 24.
 Hydrodictyaceae 1, 18.

Hygrodicranum 107.
 — bolivianum 94.
 Hygrolejeunea cerina St. 97.
 — elongella (G.) 97.

Hymenolepis spicata (L. fil.) Pr. 250.
 Hymenophyllaceae 228.
 Hymenophyllum australe Willd. 228.
 — blandum Rac. 228, 253.
 — dilatatum (Forst.) Sw. 228.
 — fuscum (Bl.) v. d. B. 228, 253.
 — Kurzii Prantl 253.
 — paniculiflorum Pr. 253.

Hypnaea hamulosa (Turn.) Mont. 117.
 Hypnum amabile (Mitt.) 113.
 — Mackayi 223.
 Hypolepis tenuifolia (Forst.) Bernh. 241.

Icmadophila ericetorum f. viridula Gyel.
 144.

Isotachis fragilis St. 94.
 — lacustris Herz. n. sp. 94, 107.
 — Lindigiana G. f. minor Herz. 94.
 — mascula G. 94.
 — Spegazziniana Mass. 94.
 — Stephaniana Salm 94.

Jahniella hordei Petrak n. sp. 61.
 Jamesoniella Allionii St. 84.
 — — f. gracillima 84.
 — colorata (Lehm.) 84.
 — fragillima St. 84.
 — paramicola Herz. n. sp. 84.
 — pellucida Herz. n. sp. 85.
 — verrucosa St. 84.
 Jonaspis cyrtaspis (Whlb.) Arn. 127.

Kiaeria Starkei var. Blyttii (Br. eur.)
 Hag. 220.
 — — (W. et M.) Hagen 220.
 — — var. obtusula Hagen 220.
 Koerberia biformis Mass. 130.

Lachnea ephedrae Petrak n. sp. 44.
 Landsburgia 117.

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. 144.
 — detractula (Nyl.) Arn. 136, 137
 — dimera (Nyl.) Th. Fr. 144.
 — erysibe (Ach.) Mudd. 144.
 — — var. Rabenhorstii (Hepp.) Mudd.
 144.

— syringea (Ach.) Th. Fr. 144.
 Lecanora Agardhiana Ach. 141.
 — albariella *detractula Nyl. 136.
 — allophana (Ach.) Röhl. 141, 205.
 — — var. glabrata (Ach.) Stnr. 205.
 — atra (Huds.) Ach. 292.
 — caesiorufa var. herbidella Nyl. 148.
 — calcarea (L.) Smrf. 140, 292.
 — — var. reagens Zhlb. 140.
 — campestris (Schaer) Hue 292.
 — carpinea (L.) Wain. 141.
 — chlarona (Ach.) Nyl. 141, 292.
 — cinerea (L.) Röhl. 292.
 — coarctata var. elacista Smrft. 141.
 — — f. deliciosula (Th. Fr.) Zhlb. 141.
 — contorta (Hoff.) Stnr. 140, 292.
 — — var. albocincta Stnr. 140.
 — coronuligera var. Petkae Servit 140.
 — crassa (Huds.) Ach. 142, 143.
 — — var. caespitosa (Vill.) Rbh. 142.
 — — var. Dufourei 143.
 — — var. mediterranea Zhlb. 143, 144.
 — crenulata (Dicks.) Hook. 128, 292.
 — dispersa (Pers.) Röhl. 292.

Lecanora farinosa (Flk.) Nyl. 140.

— *flavovirens* Fée 205.

— var. *subaeruginosa* (Nyl.) Wain. 206.

— *gibbosa* (Ach.) Nyl. 292.

— *glabrata* (Ach.) Malme 142, 293.

— *Hageni* Ach. 142.

— f. *crenulata* Smrf. 142.

— *intermutans* Nyl. 141.

— — var. *reticulata* (Krmp.) Stnr. 141.

— *intumescens* (Rebent.) Rabh. 293.

— f. *ochrocarpa* Zhlb. 142.

— *lacustris* (With.) Nyl. 140.

— *lentigera* 143.

— *mediterranea* (B. d. Lesd.) Zhlb. 144.

— *microspora* var. *punctata* Stnr. 140.

— *muralis* (Schreb.) Rabh. 293.

— — var. *versicolor* (Pers.) Tuck. 142.

— *platycarpa* Stnr. 141.

— — f. *pruinosa* Stnr. 141.

— — var. *tincta* Stnr. 141.

— *radiosa* (Hoff.) Schaer. 142.

— — var. *rauca* (Stnr.) Zhlb. 142.

— *sambuci* var. *syrmiaea* Servit n. var. 142.

— *subfusca* (L.) Ach. 293.

— *subfuscata* Magn. 142.

— *teichotea* Nyl. 142.

— — var. *ragusana* Zhlb. 142.

— — var. *submarginata* Zhlb. 143.

— *umbrina* (Ehrh.) Röhl. 142.

— *Zahlbruckneri* Lyng. 144.

— (*Placidium*) *Zahlbruckneri* — a n a Servit nom. nov. 143.

Lecanoraceae 140.

Lecidea cinnabarina Somrft. 199.

— *deceptor* Nyl. 134.

— — var. *Lojkana* Servit 134.

— *decipiens* f. *circumpuinata* Servit f. nov. 135.

— — var. *galactina* 135.

— (*Biatora*) *djagensis* A. Zahlbr. 199.

— *elaeochroma* Ach. 132.

— — var. *hyalina* (Mart.) Zhlb. 133.

— *glomerulosa* Steud. 133.

— *immersa* var. *tuberculosa* Schaer. 148.

— *instrata* Nyl. 133.

— *latypea* Ach. 290.

— *lenticella* (Arn.) Stzb. 133.

— *lithospersa* Zhlb. 133.

— *lurida* (Dill.) Ach. 135, 290.

— *macrocarpa* (DC.) Steud. 290.

— *meiospora* Nyl. 133.

— *melaleuca* Tuck. 200.

— *opaca* Duf. 135.

— *parasema* Ach. 133, 199, 290.

— *pungens* (Körb.) Nyl. 290.

— *vulgata* Zhlb. 133, 290.

— — var. *atrosanguinea* (Hoff.) Zhlb. 133.

Lecideaceae 132, 290.

Lepicolea ramentifissa Herz. 95.

Lepidozia Karstenii St. var. *hamulispina* Herz. n. var. 93.

— *Lindigiana* St. 93.

Lepraria candelaris (L.) Fr. 296.

Leptochilus cuspidatus (Pr.) C. Chr. 249.

— *decurrens* Bl. 254.

— *lomarioides* (Bl.) 249.

— *Reimersii* Rensch 249, 255.

— *scalpturatus* (Fée) C. Chr. 250.

— *virens* (Wall.) C. Chr. 250.

Leptodontium erythroneuron Herz. 101.

— *gracile* C. M. 101.

— *luteum* Tayl. 101.

— — f. *densa* 101.

— *subgracile* Ren. et Card. 101.

— *vaginatum* Herz. 101.

Leptogium 125.

— *Delavayi* Hue 198.

— *Hildenbrandii* (Garov.) Nyl. 131.

— *lichenoides* (L.) Zhlb. 131, 289.

— — f. *fimbriatum* (Ach.) Zhlb. 131.

— — var. *lophaeum* (Ach.) Zhlb. 131.

— — var. *pulvinatum* Zhlb. 131.

— *pulvinatum* (Hoff.) Cromb. 131.

— *Schraderi* (Bernh.) Nyl. 131.

— *scotinum* var. *sinuatum* (Huds.)

Forss. 131.

— *teretiusculum* (Flk.) Arn. 131.

Leptopterigynandrum austroalpinum

(C. M.) 111.

Leptosphaeria 33.

Leptostroma vulgare (Fr.) Sacc. 63.

— *Zillingianum* Petrak n. sp. 62.

Leptothrix 162.

— *ochracea* 1.

Leucobryum giganteum C. M. 101.

Lichinaceae 130.

Lindsaya adiantoides (Bl.) Kuhn 236, 254.

— *regularis* Rosenst. 236, 254.

Lobaria adscripturiens Hue 198.

— *dentata* Hue 198.

— *meridionalis* Wain. 198.

— *pulmonaria* (L.) Hoffm. 290.

— — var. *meridionalis* A. Zahlbr. 198.

— *retigera* (Ach.) Trevis. 198.

Lophocolea diaphana Spr. 91.

— *Mandoni* St. f. minor 91.

— *Orbignyana* (Mont.) 91.

— *subtrilobata* Herz. n. sp. 91.

Loxogramme Blumeana (Pr.) Copel. 246, 254.

Ludwigiella asparagi Petrak n. sp. 63.

Lycopodiaceae 252.

Lycopodium cernuum L. 253.

— — var. *curvatum* Baker 253.

— *clavatum* L. 253.

— — var. *divaricatum* Wall. 253.

— *phlegmaria* L. 253.

— *pinifolium* Bl. 253.

— *squarrosus* Forst. 252.

— *volubile* Forst. 253.

- Lygodium circinatum* (Burm.) Sw. 251.
 — *flexuosum* (L.) Sw. 251, 252.
 — *japonicum* (Thunbg.) Sw. 251.
 — *scandens* Sw. 252.
Lyngbya aerugineo-coerulea (Kütz.) Gom. 7, 8, 9, 13.
 — *aureo-fulva* West et G. L. West 8, 9, 13, T II, Fig. 1.
 — *ceylanica* Wille 9, 12, T. I, Fig. 5.
 — *ochracea* (Kütz.) Gom. 9, 12, T. I, Fig. 4.
 — *rivularianum* Gom. 8, 9, 11.
 — *truncicola* Ghose 9.
 — var. *burmense* Ghose 7, 12, T. I, Fig. 6.

Macrodothiella (Untergattung) 60, 61.
Macromitrium apiculatum (Hook.) 109.
Malacocarpicae J. Ag. 118.
Marattiaceae 252.
Marchantia Berteroana L. et L. var. *polylepida* Herz. n. var. 79.
Marsilia L. 262.
 — *natans* L. 268.
 — — *Vellozo* 262.
Marsupella Trollii Herz. n. sp. 82.
Melampsora Lini 192.
Melampsorella Caryophyllacearum Grove 191.
Melanconium populinum Peck 64.
Meteorium illecebrum (C. M.) 109.
 — f. *fuscoviridis* (C. M.) 109.
Metzgeria bracteata Spr. var. *robusta* Herz. n. sp. 80, Abb. 1.
 — *rufula* Spr. ? 80.
Microcoleus 15.
 — *chthonoplastes* (Ag.) Born. 7, 9, 15, T I, Fig. 7.
Microdiplodia 60.
Microlepis proxima (Bl.) Pr. 254.
 — *speluncae* (L.) Moore 235.
 — *strigosa* (Thbg.) Presl. 236.
Microthamnium Langsdorffii (Hook.) 112.
 — *pelichucense* (R. S. W.) 112.
Mielichhoferia bogotensis Hp. 105.
 — *chlorocarpa* Herz. n. sp. 104, 105, Abb. 10.
 — *dolichotheca* Herz. n. sp. 105.
 — *elegans* Herz. 104.
 — *latifolia* Herz. n. sp. 104.
 — *longiseta* C. M. 105.
 — — f. *subepistomiata* 105.
 — *pusilla* (Hook.) 104.
Monogramme paradoxa (Fée) Bedd. 245.
Mougeotia 162.
Musci 97.
Mycosphaerella haemerocallidicola Petrak n. sp. 31.
 — *hieraciophila* Petrak n. sp. 32.
 — *Juniperi Fautr.* et Roum. 33.
 — *pimpinellae* Petrak n. sp. 33.

Mycosphaerella salicorniae (Auersw.) 35.
 — *sedicola* Petrak n. sp. 35.
 — *vicarium* Petrak n. sp. 36.
 — *wladiwostokensis* Petrak n. sp. 37.
Myxophyceae 10, 11, 17.

Neckera cyathocarpa Hpe. 109.
 — *eucarpa* Schimp. 109.
Neocoleroa Petrak n. gen. 38.
 — *sibirica* Petrak n. sp. 39.
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott. 234.
 — *cordifolia* (L.) Presl 234.
 — *exaltata* (L.) Schott. 234.
 — *radicans* (Burm.) Kuhn 234.
Nephroma parile Ach. 290.
 — f. *hybridum* Gyel. 132.
 — *resupinatum* (L.) Ach. 199.
 — — var. *parile* Mudd. 199.
 — *sinense* A. Zahlbr. 199.
Nephromopsis Delavayi Hue 211.
 — *Stracheyi* f. *ectocarpisma* Hue 212.
Notholaena distans R. Brown 255.

Ocellaria 48.
Ochrolechia pallescens (L.) Mass. 206.
 — *parella* (L.) Mass. 144.
 — *tartarea* (L.) Mass. 206.
Odontoschisma denudatum (Nees) var. *andinum* Spr. 93.
Odontosoria chinensis (L.) J. Sm. 236.
Odontotrema hemisphaericum (Fr.) Rehm 47.
 — *majusculum* Rehm 45.
 — *minus* Nyl. 47.
Oedogonium 162.
Oleandra muscifolia (Bl.) Pr. 254.
Omphalanthus filiformis (Sw.) 95.
Oncophorus riparius Lindb. fil. 221.
Onychium japonicum (Thbg.) Kze. 241, 254.
 — *siliculosum* (Desv.) C. Chr. 241.
Oocardium stratum Naeg. 170, 171, 173, 174.
Oocystaceae 1, 19.
Oocystis 19.
 — *elliptica* W. West 9, 19, T. III, Fig. 2.
 — *solitaria* Wittr. 9, 19.
Opegrapha atra (Pers.) Nyl. 126.
 — *calcareae* Turn. 126.
 — *diaphora* Ach. 126.
 — *grumulosa* (Fr.) Duf. 126.
 — *prosodea* var. *quassiaeicola* (Fée) Wain. 196.
 — *rufescens* Pers. 126.
 — *saxatilis* DC. 126.
 — *saxicola* Ach. 127.
 — *viridis* Pers. 289.
Ophiobolus porphyrogonus 69.
 — *sajanicus* Petrak 41.

- Ophioglossaceae* 252.
Ophionectria 73.
Oreoweisia Bruntonii 217, 219.
— *ligularis* Mitt. 99.
— *tunariensis* Herz. 99.
Oropogon loxensis (Fée) Th. Fr. 212.
Orthodontium longisetum Hpe. 105.
Orthothecium rufescens 171.
Orthotrichum Mandoni (Schimp.) 109.
— *tuberculatum* Mitt. 109.
— *Wallisii* C. M. 109.
Oscillatoria 10.
— *princeps* Vauch. 9, 10.
— *pseudogeminata* G. Schmid. 9, 10.
— *splendida* Grev. 9, 11, T. I, Fig. 3.
— *terebriiformis* (Ag.) Gom. 8, 9, 11, T. I, Fig. 2.
Oscillatoriaceae 10.
Ovularia 73.

Pachyphiale fagicola (Hepp.) Zw. 128.
Pallavicinius erythropus (G.) 80.
Pannaria nebulosa (Hoff.) Nyl. 132.
Pannariaceae 132.
Paraleucobryum densifolium Thér. n. sp. in mscr. 100.
Parmelia aspidota (Ach.) Röhl. 145.
— *Borreri* Turn. 145.
— *caperata* (L.) Ach. 145, 293.
— — *f. sorediata* Malbr. 145.
— *cetrarioides* Del. 210, 293.
— *cirrhatta* Fr. 210.
— — *var. arrhiza* (Mey. et Fw.) A. Zahlbr. 210.
— *conspersa* Ach. 293.
— — *var. hypoclita* Nyl. 293.
— — *forma isidiata* Anzi 293.
— *daliensis* A. Zahlbr. 206.
— — *f. tardiva* A. Zahlbr. 208.
— *Delawayi* Hue 211.
— *fuliginosa* (Fr.) Nyl. 293.
— — (Wib.) Nyl. 145.
— *furfuracea* (L.) Ach. 294.
— *glabra* (Schaer.) Nyl. 145.
— — *var. fuscoides* Gyel. 145.
— — — *f. quercicola* Gyel. 145.
— — — *f. remetchegyensis* Gyel. 145.
— — *var. fuscoides* Gyel. *f. squamosa* Gyel. 145.
— *homogenes* Nyl. 206.
— *hypotrypa* Nyl. 210.
— — *f. balteata* Nyl. 210.
— *intercalanda* Wain. 207.
— *laciniatula* (Flag.) Zhlb. 146.
— — *f. fusca* Servit f. nov. 146.
— *laetevirens* (Fw.) Rosend. 146, 294.
— (Sublinearis) *leiocarpodes* A. Zahlbr. 207.
— *meiophora* f. *nuda* Hue 211.
— (Irregularis) *muliensis* A. Zahlbr. 209.

Parmelia pertusa Schaer. 211.
— *physodes* (L.) Ach. 294.
— — *var. enteromorpha* (Ach.) Tuck. 211.
— *proboscidea* Tayl. 210.
— *prolixa* (Ach.) Nyl. 294.
— *quercina* (Willd.) Wain. 146.
— *rhododendri* A. Zahlbr. 208.
— *rudecta* Ach. 209.
— — *var. microphyllina* Nyl. 209.
— *saxatilis* (L.) Fr. 294.
— — *var. Aizoni* Del. 294.
— *scortea* Ach. 294.
— — *var. pastillifera* Harm. 146.
— *setchwanensis* A. Zahlbr. 211.
— *subaurifera* Nyl. 146, 294.
— (Sublinearis) *subcremea* A. Zahlbr. 208.
— *sulcata* Tayl. 147, 294.
— — *f. farinosa* Mer. 147.
— — *f. prolifera* Erichs. 147.
— — *f. tuberculosa* Mer. 147.
— *tiliacea* (Hoffm.) Wainio 294.
— *tubulosa* (Schaer.) Bitter 294.
— *verruculifera* Nyl. 147.
— — *f. fuscosedata* Gyel. 147.
— (Sublinearis) *yalungana* A. Zahlbr. 206.
— *yünnana* Hue 210.
— — *f. subnuda* A. Zahlbr. 210.
Parmeliaceae 145.
Parmeliella Saubinetii (Mont.) Zhlb. 132.
Pediastrum 18.
— *duplex* Meyen 9.
— — *var. gracillimum* West et G. S. West 18, T II, Fig. 5; T III, Fig. 1.
— *simplex* 19.
— *tetras* (Ehrenb.) Ralfs 19.
Pellaea falcata (R. Br.) Fée 240.
— *rotundifolia* (Forst.) Hk. 240, 255.
Peltigera aphthosa (L.) Willd. 199.
— *canina* (L.) Willd. 132, 290.
— *horizontalis* (L.) Baumg. 290.
— — (Neck.) Hoffm. 132.
— *polydactyla* (Neck.) Hoffm. 199, 290.
— *praetexta* (Fl.) Zopf 132.
— *rufescens* (Weiss) Humb. 132.
— — *f. incusa* (Flot.) Krb. 132.
— *subcanina* Gyelnik 290.
Peltigeraceae 132, 290.
Penium Navicula Bréb. 9.
— — *var. inflatum* West et G. S. West 22, T. III, Fig. 6.
Peronia 161, 162.
— *Héribaudi* Br. et Perag. 161, 168.
Pertusaria albovelata A. Zahlbr. 204.
— *amara* (Ach.) Nyl. 291.
— *commutata* Müll. Arg. 202, 204.
— (Lecanorastrum) *fecunda* Zahlbr. 203.
— (Porophora) *fukiensis* A. Zahlbr. 205.
— — *var. kushana* A. Zahlbr. 205.
— — *forma ochrascens* A. Zahlbr. 205.

- Pertusaria globulifera* (Turn.) Mass. 204, 291.
 — (*Porophora*) *haematina* A. Zahlbr. 205.
 — *lutescens* (Hoffm.) Lamy 292.
 — (*Lecanorastrum*) *margaritacea* A. Zahlbr. 202, 204.
 — *multipunctata* (Turn.) Mass. 204.
 — *pertusa* (L.) Tuck. 292.
 — (*Lecanorastrum*) *phaeosporina* Zahlbr. 204.
 — *submultipuncta* Wain. 202.
 — (*Lecanorastrum*) *substerilis* A. Zahlbr. 203.
 — *velata* (Turn.) Nyl. 204.
Pertusariaceae 291.
Petalonema 15.
 — *crustaceum* (Ag.) Kirchn. 9, 10, 15, T. II, Fig. 3, 16.
Pezicula Krawtzevii Petrak n. sp. 47.
Phaeographina elaeoplaca A. Zahlbr. 197.
 — *fukiensis* A. Zahlbr. 198.
 — — var. *substriata* A. Zahlbr. 198.
 — *granulans* A. Zahlbr. 198.
 — *lecanographa* var. *pleiospora* A. Zahlbr. 197.
Phaeographis (*Platygramma*) *submaculata* A. Zahlbr. 197.
Philonotis fontanella (Hpe.) 108.
 — *rufiflora* (Hsch.) 108.
 — *tenella* (C. M.) 108.
Phomopsis cladrastidis Petrak n. sp. 64.
 — *mongolica* Petrak n. sp. 65.
 — *rudis* (Sacc.) Trav. 65.
Phragmidium potentillae canadensis 189, 190.
Phyllosticta berolinensis P. Henn. 56.
 — *Cunninghamii* Allesch. 55.
 — *Falconeri* P. Henn. 55, 56.
 — *Maximi* Ell. et Ev. 56.
 — *rhododendricola* Brun. 56.
 — *Saccardoi* Thüm. 54.
Phyllostictina Maximi (Ell. et Ev.) Petrak comb. nov. 56.
Physcia adglutinata (Flk.) Nyl. 158.
 — *adscendens* (Fr.) Oliv. 158.
 — *aipolia* (Ehrh.) Hampe 158.
 — — var. *acrita* (Ach.) Hue 158.
 — *ascendens* Bitter 296.
 — *astroidea* Fr. 159.
 — — f. *Caricae* Clem. 159.
 — *caesia* (Hoffm.) Nyl. 296.
 — *ciliata* (Hoff.) DR. 159.
 — *grisea* var. *detersa* (Nyl.) Lynge 159.
 — — var. *enteroxanthella* (Harm.) 159.
 — — *pityrea* (Ach.) Flag. 159.
 — *hispidia* (Schreb.) Frege 159.
 — — var. *leptalea* Zhlb. 159.
 — *leptalea* (Ach.) DC. 159, 296.
 — *leucoleptes* f. *enteroxanthella* Zhlb. 159.
Physcia obscura (Ehrh.) Hampe 159.
 — — f. *orbicularis* (Hoff.) Th. Fr. 159.
 — *pulverulenta* (Schreb.) Hampe 159, 296.
 — — var. *allochroa* (Schaer.) Th. Fr. 159.
 — — var. *venusta* (Ach.) Nyl. 159.
 — *setosa* (Ach.) Nyl. 213.
 — *stellaris* (L.) Nyl. 159, 296.
 — — var. *radiata* (Ach.) Nyl. 159.
 — *tenella* (Scop.) Bitter 296.
 — *venusta* Zhlb. 159.
 — *virella* (Ach.) Flag. 160.
Physciaceae 158, 296.
Pilopogon gracilis (Hook.) 101.
 — *nanus* C. M. 101.
Pilotrichella flexilis Sw. 109.
Pinnularia Braunii (Grun.) Cl. 161.
 — *gibba* Ehr. 161.
 — *interrupta* W. Smith 161.
 — *maior* (Kütz.) Cl. 161.
 — *mesolepta* (Ehr.) W. Smith 161.
 — *polygona* (Bréb.) O. Müll. 161.
 — *subcapitata* var. *Hilseana* (Janisch) O. Müll. 161.
Pirottaea gallica Sacc. 49.
 — *senecionis* Nannfeldt 50.
 — *setulosa* Petrak n. sp. 48.
 — *veneta* Sacc. et Speg. 49.
Placynthium nigrum (Huds.) Gray 132.
 — — var. *triseptatum* (Nyl.) Hue 132.
Plagiochila alpina G. f. *latifolia* Herz. 87.
 — *asperifolia* St. var. *columbica* Herz. n. var. 90.
 — *cuneata* G. var. *bicuspidata* (G.) Herz. 87.
 — *Douini* St. 90.
 — *Funkiana* St. 89.
 — *fuscolutea* Tayl. 87.
 — *grandicrista* St. 89.
 — *grossitexta* St. 89.
 — *guttulata* Herz. 90.
 — *increscentifolia* Spr. 89.
 — *Irmischeri* St. 89.
 — *paraphyllina* Herz. n. sp. 89.
 — *rara* G. 88.
 — *rutilans* Lindenb. var. *aequatorialis* Spr. ? 90.
 — *sparsifolia* St. 90.
 — spec. (*ovifolia* St. an spec. nov. ?) 90.
 — *subrara* Herz. n. sp. 87, p. 88, Abb. 5, a.
 — *subwallisiana* St. 89.
 — *sylvatica* G. 90.
 — *Trollii* Herz. n. sp. p. 88, Abb. 5, b—d, 90.
Plagiothecium lucidulum (Hook. f. et W.) 112.
Platyterium bifurcatum Cav. C. Chr. 251, 255.
 — *sumbawense* Christ. 250, 255.
Platyhypnidium aquaticum (Hpe.) 112.

- Plectonema phormidioides* 173, 174, 177, 179.
 — *Tomasinianum* 173.
Plenodomus 68.
Pleosporaceae 56.
Pleurodomus Petrak n. gen. 67.
 — *humuli* Petrak n. sp. 67.
Pleurophoma Hoehn. 69.
 — *porphyrogona* Hoehn. 69.
Pleuropus Bonplandii (Hook.) 111.
 — — *f. aquatica* 111.
Pleurozium Schreberi (Willd.) 112.
Plureophomella 68.
Pogonatum andinum (Hpe.) 114.
Pohlia gracilis 214.
Polyblastia deminuta Arn. 123.
 — *dermatodes* Mass. 121.
Polybotrya Teysmannianum (Baker) Posthumus 254.
Polypodiaceae 229.
Polypodium congenerum (Bl.) Pr. 246, 254.
 — *denticulatum* (Bl.) Pr. 246.
 — *Féei* (Bory) Mett. 246.
 — *heterocarpum* (Bl.) Mett. 247.
 — *musifolium* Bl. 255.
 — *nigrescens* Bl. 247.
 — *obliquatum* Bl. 247.
 — *persicifolium* Desv. 247.
 — *phymatodes* L. 247.
 — *punctatum* (L.) Sw. 247.
 — *rupestre* Bl. 247.
 — *subauriculatum* Bl. 248.
 — *triquetrum* Bl. 247.
 — *Zippelii* Bl. 248, 254.
Polystichum aculeatum (L.) Schott. 233.
 — *aristatum* (Forst.) Pr. 233.
 — *diaphanum* (Zoll. et Moritz) Moore 254.
Polytrichum Antillarum Rich. ssp. substrictum (C. M.) Walther 114.
Porina carpineae (Pers.) Zhlb. 125.
 — *olivaceae* (Pers.) Smith 125.
Porocyphus Rehmicus (Mass.) Zhlb. 129.
Porotrichodendron superbum (Tayl.) 109.
Porphyrosiphon Notarisii (Menegh.) Kütz. 7, 8, 9, 13.
Pringsheimia Reinke 29.
 — *Marchantae* Setch. et Gardn. 29.
 — *scutata* Reinke 29.
 — (?) *Udoteae* Børg. 29.
Pringsheimiella v. Hoehnel 29.
 — *Marchantae* (Setch. et Gardn.) O. C. Schmidt et Petrak comb. nov. 29.
 — *scutata* (Reinke) O. C. Schmidt 29.
 — (?) *Udoteae* (Børg.) O. C. Schmidt et Petrak 29.
Protoblastenia calva (Dicks.) Zhlb. 147.
 — *chondrodes* (Mass.) Zhlb. 148.
 — *immersa* (Web.) Stnr. 148.
 — — *f. tuberculosa* (Schaer.) Servit comb. nov. 148.
 — *incrustans* (DC.) Stnr. 150.
Protoblastenia monticola (Ach.) Stnr. 148.
 — *rupestris* (Scop.) Stnr. 148.
 — — var. *rufescens* (Müll.) Zhlb. 148.
Protococcus viridis Ag. 18.
Pseudoleskea atrovirens 223.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 244.
Pteris biaurita L. 243.
 — *cretica* L. 243.
 — *ensiformis* Burm. 243.
 — *excelsa* Gaud. 243.
 — *longifolia* L. 243.
 — *longipes* Don 244.
 — *pellucida* Presl 244, 254.
 — *quadriaurita* Retz. 243, 244.
 — *tremula* R. Br. 255.
 — *tripartita* Sw. 244.
 — *venusta* Kze. 244.
 — *Wallichiana* Agardh 244.
Pterygium diffractum (Krmp.) Coud. 130.
Puccinia coronata 187.
 — *graminis* 187.
 — *helianthi* 193.
 — *Magnusiana* 191.
 — *Poarum* 191.
 — *Sonchi* Rob. 181, *182, *184, *185, *188, *190, 192, 193.
 — *Tagananensis* Magn. 186.
 — *triticea* 183, 193.
Pyrenocarpeae 120.
Pyrenopsidaceae 129.
Pyrenopsis Montini (Mass.) Forss. 129.
Pyrenula coryli Mass. 125.
 — *laevigata* (Pers.) Arn. 125.
 — *nitida* (Weig.) Ach. 125, 289.
Pyrenulaceae 124, 289.
Pyxine Meissneri Tuck. 213.
 — *subolivacea* A. Zahlbr. 213.
Radula spec. 95.
Ramalina denticulata (Eschw.) Nyl. 212.
 — — var. *canicularis* Nyl. 212.
 — *farinacea* (L.) Fr. 295.
 — *fraxinea* (L. Ach.) 147, 295.
 — *pollinaria* (Liljeb.) Ach. 147, 295.
 — *populina* (Ehrh.) Wainio 295.
Ramularia 73.
Rhabdospora Mont. 34, 62, 72.
 — *Jaapiana* P. Henn. 69.
Rhacocarpus chlorotus Herz. 109.
 — *Humboldtii* (Hook.) 97, 109.
 — — var. *orbiculatus* (Mitt.) 109.
Rhacomitrium affine 217.
 — *crispipilum* Tayl. 103.
 — — var. *dimorphum* (C. M.) Herz. 103.
 — *cutatifolium* Hpe. 103.
 — *dichelymoides* Herz. n. sp. 103, Abb. 9.
 — *lanuginosum* 216, 222.
 — *ramulosum* 222, 223.
 — *sudeticum* 222.

- Rhaphidorrhynchium decumbens* (Wils.) 114.
Rhizocarpon ambiguum (Schaer.) Zahlbr. 290.
 — *calcareum* f. *rimosum* (Dicks.) Schade 139.
 — *geographicum* (L.) DC. 291.
 — *grande* (Flk.) Arn. 291.
 — *obscuratum* (Ach.) Mass. 291.
Rhodobryum grandifolium (Tayl.) 106.
Rhodophyceae 8.
Rigodium toxarion (Schwgr.) 112.
Rinodina Bischoffii var. *immersa* Zhlb. 158.
 — var. *protuberans* Krb. 157.
 — *crustulata* (Mass.) Arn. 157.
 — *discolor* (Hepp.) Arn. 158.
 — *Dubyanoidea* (Hepp.) Arn. 158.
 — *immersa* Krb. 158.
 — *laevigata* (Ach.) Malme 158.
 — *ocellata* (Hoff.) Arn. 158.
 — *polyspora* Th. Fr. 158.
 — *pyrina* (Ach.) Arn. 158.
Rivularia atra Roth 1, 7.
 — *Biasolettiana* 174.
 — *haematites* 174.
Rivulariaceae 17.

Sagirolechia protuberans (Ach.) Mass. 128.
Salvinia Micheli 257—262.
 — *adnata* Desv. 259, 261, 262.
 — *affinis* Desv. 262.
 — *auriculata* Aubl. 258, 259, 260, 261, 262, *262, *264, 266, 268.
 — var. *Olfersiana* Klotzsch 258, 259, 260, 262.
 — var. *Sprucei* Baker 274.
 — *biloba* Raddi 262.
 — Pohl 272.
 — *cucullata* Roxb. 260, 261, 280, *281.
 — *cyathiformis* Maxm. 274.
 — *europaea* Desv. 268.
 — *hastata* Desv. 258, 260, 261, 262, *278, 279, 280.
 — *Hildebrandtii* Baker 258, 260, 279, 280.
 — *hispidula* Kunth 262.
 — *minima* Baker 258, 260, 266.
 — var. *Gaillardiana* Maury 274.
 — *mollis* Mett. 260, 261, 280.
 — *natans* Kunth 262.
 — (L.) All. 258, 260, 261, *267, 268, 272.
 — *nigropunctata* A. Br. 259, 260, 276, 279.
 — *nymphellula* Desv. 258, 259, 260, 261, 276, *277, *278, 279.
 — *oblongifolia* Mart. 258, 260, 261, *267, 272, *273, *275.
 — *pusilla* Liebm. 259, 266.
 — *radula* Baker 258, 260, 262.

Salvinia rotundifolia Willd. 259, 260, 261, *264, 266, *267, 269.
 — *Sprengelii* Corda 268.
 — *Sprucei* Kuhn 260, 261, 274.
 — *verticillata* Roxb. 268.
 — *vulgaris* (Micheli) Rupprecht 268.
Sargassum 117.
 — *Decaisnei* J. Ag. 118.
 — *yemensis* De Not. f. *monstrosa* 118.
 — *Zanardinii* Schiffn. n. sp. 118.
Scapania portoricensis G. et Hpe. 95.
Scenedesmus 20.
 — *acuminatus* (Lagerh.) Chod. 9, 20, 162.
 — *armatus* (Chod.) G. M. Smith var. *spinus* Fritsch et Rich. 20.
 — *bijugatus* (Turp.) Kütz. 9, 21.
 — *brasiliensis* Bohlin 9, 20, 21, T. III, Fig. 5.
 — *Hystrix* Lagerh. 20.
 — *obliquus* (Turp.) Kütz. 20, 162.
 — *opoliensis* var. *carinatus* Lemm. 162.
 — *quadricauda* (Turp.) Bréb. 9, 21, T. I, Fig. 10.
 — *serratus* (Corda) Bohlin 20, 162.
 — *spinulatus* Biswas n. sp. 9, 10, 20, T. III, Fig. 4.
Schistidium chrysoblastum Herz. n. sp. 102.
Schizaeaceae 251.
Schizothrix telephoroides (Mont.) Gom. 7, 8, 9, 14, T. II, Fig. 2.
Scleroglossum pusillum (Bl.) A. v. R. 245.
Scytonema crispum (Ag.) Born. 9, 15, T. I, Fig. 7; 22.
 — *pachysiphon* Kütz. 16.
Scytonemataceae 8, 15.
Selenophoma 72.
 — *scorzoneriae* Mur. et Pet. n. sp. 70.
 — *septorioides* Petrak. n. sp. 71.
Sematophyllum cucullifolium (Hpe.) 113.
 — f. *brevifolia* 113.
 — *loxense* var. *turgidum* (Herz.) 114.
Septoria Fr. 62.
Simplicidens andicola Herz. 99.
Sirodotia cirrhosa 8.
Solenospora Cesati (Mass.) Zhlb. 144.
 — *liparina* (Nyl.) Zhlb. 144.
Solorina saccata (Hoff.) Ach. 132.
Solorinella asteriscus 128.
Sphaerella hemerocallidis Pass. 31.
 — *pales* Sacc. 31.
 — *salicorniae* Auersw. 35.
Sphaeria bryoniae Fuck. f. *astragalina* Rehm 31.
Sphagnum acutifolium Ehrh. 97.
 — (*Acutifolia*) *Apollinairei* Per. et Warnst. 97, 98.
 — *auriculatum* Schimper 161.
 — (*Subsecunda*) *boliviae* Warnst. 97.
 — (*Cymbifolia*) *magellanicum* Brid. 98.
 — Brid. f. *fuscescens* Warnst. 98.
 — f. *purpurascens* (Warnst. als var.) Herz. 98.

- Sphagnum* (*Cymbifolia*) f. *roseum* (Warnst. als var.) Herz. 98.
 — *medium* Limpr. 98.
 — *meridense* (Hpe.) C. Müll. 98.
 — — f. *roseum* (Warnst. als var.) 98.
 — — var. *rufulum* Warnst. 98.
 — *rubellum* Wils. 97.
 — *Warnstorffii* Russ. 97.
Spilosticta 40.
Spirogyra 173.
 — *communis* (Hass.) Kütz. 9, 10, 15, 22.
Spirulina 11.
 — *major* Kütz. 9, 11.
Squamidium nigricans (Hook.) 109.
Staurostrum 24.
 — *denticulatum* (Naeg.) Arch. 161.
 — *gracile* Ralfs 161.
 — *punctulatum* Bréb. 9, 24, T. III, Fig. 12.
Staurothele caesia Arn. 123.
Stenodesmus latifolius Bartr. et Herz. n. sp. 110, 111, Abb. 12.
 — *tenuicuspis* (Mitt.) 111.
Stephaniella paraphyllina Jacq. 84.
Stereocaulon alpinum Laur. 202.
 — *ramulosum* (Sw.) Räsch. 202.
 — *tomentosum* Fr. 202.
Sticta Henryana Müll. Arg. 198.
 — *Nylanderiana* A. Zahlbr. 198.
Stigonema aerugineum Tilden 7, 8, 9, 10, 16, T. I, Fig. 8.
Stigonemataceae 16.
Strepsilejeunea acutangula St. 97.
 — *choachina* (G.) 96.
 — *musciola* Herz. n. sp. 96, Abb. 8, c—g.
Streptopogon erythrodontus (Tayl.) 102.
 — *rigidus* Mitt. 102.
Symphyogyne bogotensis (G.) f. *simplior* Herz. 81.
Systrema natans 60.
Syzygiella anomala (L. et G.) 87.
 — *contigua* (G.) 86.
 — *cuencensis* (St.) Carl 87.
 — *trigonifolia* (St.) Herz. 87.

Tabellaria flocculosa (Roth.) Kütz. 161.
Taenites technoides (Willd.) Sw. 246.
Tayloria acuminata 215.
 — *Jamesonii* (Tayl.) 104.
 — *serrata* 215.
 — *splachnoides* 214, 215.
 — *splachnoides* var. *acuminata* 215.
 — *tenuis* 215.
Tetrastrum tetracanthum G. S. West et Brunth. 9, 10.
 — — var. *khasianum* Biswas 19, T. III, Fig. 3.
Thamnia vermicularis f. *taurica* (Wulf.) Körb. 213.

Thelidium absconditum f. *brachysporum* Zschacke 123.
 — *acrotellum* Arn. 123.
Theloschistaceae 157, 295.
Thuidium peruvianum Mitt. 111.
Thyrea Girardi (DR.) Bgl. 129.
 — *pulvinata* (Schaer.) Mass. 130.
Thysanotritium Richardi (Schwgr.) 101.
Timmia austriaca 223.
Tomasellia arthonioides Mass. 125.
Toninia coeruleonigricans (Lght.) Th. Fr. 139, 290.
 — — f. *glebosa* (Ach.) Stnr. 139.
 — *tumidula* (Sm.) Zhlb. 139.
Tortella ecuadoriensis Broth. 101.
Tortula andicola Mont. 103.
Trichocolea spec. 95.
Trichomanes auriculatum Bl. 228.
 — *maximum* Bl. 228.
Tryblidaria sibirica Petrak n. sp. 50.
Tryblidiopsis pinastri (Pers.) Karst. 44.
Trypetheliaceae 125.
Trypethelium (*Eutrypethelium*) *leprosulum* A. Zahlbr. 196.
Tubercularia ussuriensis Petrak n. sp. 75.
Tuberculina Petrak n. sp. 76.

Uromyces 73.
 — *appendiculatus* 193.
 — *Dactylidis* Otth. 192.
 — *Festucae* Syd. 192.
 — *Fischerianus* Mayer 192.
 — *Poae* Rab. 192.
 — *Ranunculi-Distichophylli* Semadeni 192.
 — *Scirpi* 192.
 — *Vignae* 193.
Usnea dalmatica Motyka 147.
 — *florida* (L.) Hoffm. 295.
 — — (L.) Wigg. 212.
 — *hirta* (L.) Hoffm. 295.
 — *longissima* Ach. 212.
 — — var. *orientalis* F. Mot. 212.
 — — forma *tenuis* Th. Fr. 212.
 — *orientalis* F. Mot. 212.
 — — f. *sorediosa* F. Mot. 212.
 — *subscabrosa* Nyl. 147.
Usneaceae 147, 294.

Vaucheria 173, 176.
 — *geminata* 174, 177.
Venturia 40.
Vermicularia 78.
 — *leguminosarum* Petrak n. sp. 76.
Verrucaria acrotelloides Mass. 120.
 — *apatella* Mass. 120.
 — *aquatilis* Mudd. 120.

Pflanzennamen des Textes. — Autorennamen des Repertoriums. XVII

Verrucaria calciseda DC. 120, 288.
 — — *f. calcivora* Mass. 120.
 — — *f. crassa* (Mass.) Arn. 120.
 — *Cazae* Zhlb. 121.
 — — *f. circumarata* Zhlb. 121.
 — *coerulea* DC. 121.
 — *controversa* Mass. 121.
 — *cyanea* Mass. 121.
 — *denudata* Zschacke 121, 288.
 — *dolomitica* (Mass.) Krmp. 121.
 — *Dufourii* DC. 121.
 — *fuscobubella* Hoffm. 201.
 — *lecideoides* (Mass.) Trev. 121.
 — *marmorea* (Scop.) Arn. 121.
 — — *f. rosea* (Mass.) Zhlb. 121.
 — *nigrescens* Pers. 121, 288.
 — — *f. nigricans* (Arn.) Zhlb. 122.
 — *parmigera* Stnr. 122.
 — — *f. calcivoroides* Stnr. 122.
 — — *f. nigroaureolata* Servit 122.
 — — *f. subconcentrica* Stnr. 122.
 — *parmigerella f. circumarata* Servit 122.
 — *rupestris* Schrad. 289.
 — *Steineri* Kušan 122.
 — *spinctrinella* Zschacke 122.
 — — *f. circumarata* Servit comb. nov. 122.
 — — *f. elevata* Servit f. nov. Servit 122.

Verrucaria spinctrinella f. expallida
 Servit f. nov. 122.
 — — *f. thalassiformis* Servit f. nov. 122.
Verrucariaceae 288.
Vittaria angustata A. v. R. 245.
 — *elongata* Sw. 245.
 — *parvula* Bory 254.

Webera papillosa (C. M.) 105.
 — *spectabilis* (C. M.) 105.
Williamsiella tricolor (R. S. W.) 101.

Xanthocarpia ochracea (Schaer.) Mass.
 152, 153.
 — — *f. lactea* (Mass.) Beltr. 153.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 157, 295.

Zieria julacea 223.
Zillingia Petrak n. gen. 72.
Zygnema 173.
Zygnemaceae 22.
Zygodon Goudotii Hpe. 108.
 — *quitensis* Mitt. 108.
 — *Reinwardtii* var. *subintegrifolius*
 Malta 108.

III. Autorennamen des Repertoriums.

Abbott, E. V. 56.
 Abramow, J. N. 78.
 Acker, W. 78.
 Ackley, Alma B. 48.
 Adachi, Masashi 34, 35.
 Adam, D. B. 78.
 Adams, J. F. 78.
 Adant, M. 35.
 Addoms, Ruth M. 78.
 Agati, J. A. 78.
 Agerberg, Lars S. 56.
 Aggery, Mlle. B. 57, 69, 106.
 Ahlstrom, Elbert H. 54.
 Ainsworth, G. C. 78.
 Aksjanjew, M. 35.
 Albert, W. B. 80.
 Albo, J. G. 132.
 Albrecht, J. H. 22, 128.
 Alcock, N. L. 78.
 Alexandri, Al. V. 153.
 Allan, H. H. 133.
 Allen, G. O. 45, 52.
 — R. F. 57, 79.
 — W. E. 45.
 Almeida, Floriano de 57.
 Alston, A. H. G. 133.
 Aman, J. 128.
 Ammons, Nelle 128.

Anderson, H. W. 79, 118.
 — Melvin E. 57.
 Andrews, A. Le Roy 22, 128.
 Andrus, C. F. 57.
 Angell, H. R. 79.
 Anliker, J. 154.
 Anonymus, 31, 79.
 Appel, O. 80.
 Arango, O. 84.
 Arens, Pedro 128.
 Arker, H. 80.
 Armitage, Eleonora 128.
 Armstrong, G. M. 80.
 Arnaud, G. 80.
 — M. 80.
 Arnaudi, Carlo 80.
 Arndt, A. 80.
 Artemov, P. K. 80.
 Arthold, M. 80.
 Arthur, J. C. 57.
 Asahina, Yasuhiko 124, 125.
 Aufhammer, G. 80.
 Auger, D. 55.
 Augier, J. 56.
 Ayers, Theodore T. 57.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1934

Band/Volume: [74_1934](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Pflanzenamen des Textes IV-XVII](#)