

Inhalt.

Zusammengestellt von H. Beger.

Anmerkung. Für die Benutzung des Inhaltsverzeichnisses sei folgendes bemerkt: Die Namen der Kryptogamen in II sind vollständig aufgeführt. In III, IV und V, die sich auf das Beiblatt beziehen, sind die Klammern der Seitenzahlen der Kürze wegen fortgelassen. Ein * vor den Seitenzahlen in II weist auf eine Abbildung hin.

I. Originalarbeiten.

- Kabiersch, W.**, Studien über die ostasiatischen Arten einiger Laubmoosfamilien (*Mniaceae* — *Bartramiaceae*). Mit 24 Abbildungen im Text 1—94
- Insam, J.**, und **Krieger, W.**, Zur Verbreitung der Gattung *Cosmarium* in Südtirol. Mit Tafel I—VI 95—113
- Biswas, K.**, Association of some of the Common Algae with Animals in Indian Waters. With Plates VII—IX and 1 Fig. in the text 114—130
- Redinger, K.**, Zwei phyllocladienlose, rasenbildende *Stereocaulon*-Arten aus Neuseeland. Mit 3 Abbildungen im Text 131—139
- Schiffner, V.**, Über *Thallocarpus Curtisiae*. Mit 1 Abbildung im Text 140—152
- Reimers, H.**, Revision des europäischen *Sphaerocarpus*-Materials im Berliner Herbar 152—164
- Nachtrag zur Revision der Lebermoosgattung *Micropterygium* 165—168
- Zwei bemerkenswerte Laubmoosfunde im nördlichen Schwarzwald 169—178
- Weise, R.**, Die Entstehung des Thallusmantels der *Cladonia*-Podetien. Mit 4 Abbildungen im Text 179—188
- Post, E.**, Zur Verbreitung von *Catenella* in Neuseeland 189—190
- Reimers, H.**, Die europäischen *Haplocladium*-Arten mit besonderer Berücksichtigung ihrer außereuropäischen Verbreitung und ihrer Verwandtschaft. Mit 40 Abbildungen im Text 191—298

Beiblatt.

- A. Referate und kritische Besprechungen (55)—(87)
- B. **Beger, H.**, Neue Literatur (1)—(53), (88)—(140)
- C. Sammlungen (140)
- D. Personalnotizen (140)—(142)
-

II. Pflanzennamen des Textes.

- | | |
|--|---|
| <i>Abietinella abietina</i> 287. | <i>Angiocarpus</i> Trev. 140. |
| <i>Amblystegium capillatum</i> (Mitt.) Mitt. 230. | <i>Ankistrodesmus convolutus</i> var. <i>minutum</i> (Naeg.) Rhb. 125, Taf. 8, Fig. 10. |
| — <i>fluminense</i> Schpr. 228, 254, 283. | <i>Anomodon</i> 204, 209, 210, 211. |
| — <i>gracile</i> Jur. 214, 262, 266. | — <i>armatus</i> Broth. 204, 211. |
| — <i>Haplocladium C. M.</i> 229, 253, 254, 293, 294. | — <i>rostratum</i> 210, 211. |
| — <i>latifolium</i> (Sande-Lac) Mitt. 228. | <i>Astrophyllum confertidens</i> L. et A. M. 62. |
| — <i>oligorrhiza</i> Br. eur. 262. | — <i>immarginatum</i> Lindb. 14. |
| — <i>radicale</i> 215. | — <i>magnirete</i> Lindb. 31. |
| — <i>serpens</i> 219. | — <i>orthorhynchum</i> var. <i>inclinatum</i> Kindb. 27. |
| — <i>varium</i> 281. | |

- Baeomyces roseus** 186.
Boschia 150.
Boulaya Mittenii 287.
Brachythecium plumosum 173, 176.
 — *salebrosum* 219.
Bryum Menziesii Hook. 8.
 — *rostratum* Schrad. 43.
 — *simplex* Kindb. 7.
- Calothrix javanica** de Wild. 123, Taf. 8, Fig. 7.
- Campylium hispidulum** 219.
- Carringtonia** S. O. Lindb. 150.
- Catenella** 189.
 — *fusiformis* Skottsb. 189, 190.
 — *Nipae* 189, 190.
 — *opuntia* 189.
 — — var. *fusiformis* 189.
- Catharinea tenella** 26.
- Chlorella vulgaris** Beyer 123.
- Chlorogloea microcystoides** Geitler 121, Taf. 9, Fig. 14.
- Cinclidium** Sw. 73.
 — *stygium* Sw. 73.
- Cladonia** 179.
 — *baccularis* Nyl. f. *tenuistipitata* Sandst. 183, *185.
 — *digitata* Schaer. 181, 182, *185.
 — — var. *monstrosa* (Ach.) Wain. 183.
 — *fimbriata* (L.) Sandst. 181, 182, 183, 185.
 — *glaуca* Flk. 181.
 — — f. *capreolata* (Flk.) Sandst. 183.
 — *gracilis* (L.) Willd. 181, *185, 186.
 — — var. *chordalis* (Flk.) Schaer. 183.
 — — f. *setiformis* Del. 183.
 — *squamosa* (Scop.) Hoffm. f. *callosa* Del. 181, 183, *185.
- Claopodium** (Lesq. et Jam.) Ren. et Card. 202, 203, 209, 210, 211, 212.
 — *aciculum* 209, 211.
 — *algaricum* (Schimp.) Roth 203, 210.
 — *assurgens* (Sull. et Lesqu.) Card. 208, 209, 210, 211, 212.
 — *Bolanderi* Best. 206.
 — *calopteris* (C. M. msc.) Fleisch. 210.
 — *crispifolium* (Hook.) Ren. et Card. 206, 207, 208.
 — *leuconeuron* (Sull. et Lesqu.) Ren. et Card. 205, 207, 210, 288.
 — *mastigophorum* (C. M. msc.) Fleisch. 212.
 — *nervosum* (Harv.) Fleisch. 208, 209, 210, 211, 212.
 — *orientale* Podp. 294.
 — *papillicaule* (Broth.) Broth. 207.
 — *pellucinerva* (Mitt.) Best. 207, 210, 288.
 — *piliferum* Broth. 204.
 — *prionophyllum* (C. M.) Broth. 209.
 — *pugionifolium* (Broth. et Par.) Broth. 207.

- Claopodium semitortulum** (C. M.) Broth. 207, 209, 210, 212.
 — *subpiliferum* (Lindb. et Arn.) Broth. 207, 210.
 — *tenuissimum* Dix. 204, 207.
 — *Whippleanum* (Sull.) Ren. et Card. 204, 205, 288.
- Closterium Ceratium** Perty 127, Taf. 8, Fig. 12.
- Coelastrum sphaericum** Naeg. 125.
- Corsinia** 150.
- Cosmarium abruptum** var. *simplex* Insam et Krieg. 96, Taf. 4, Fig. 23.
- *acutangulum* Insam et Krieg. 96, Taf. 3, Fig. 4.
- *amoenum* Ralfs 97, Taf. 4, Fig. 4.
- — var. *Lundelii* Roy. 97, Taf. 4, Fig. 5.
- *anceps* Lund. 97, Taf. 1, Fig. 21 u. 22.
- *annulatum* var. *elegans* West 97.
- *arctoum* Nordst. 97, Taf. 1, Fig. 15.
- — f. *minus* West 97, Taf. 1, Fig. 16.
- *arrosum* Nordst. 97, Taf. 1, Fig. 14.
- *bioculatum* Bréb. 97, Taf. 2, Fig. 17.
- *bipunctatum* f. *subrectangularis* W. et W. 97, Taf. 5, Fig. 7.
- — var. *unipappillatum* Ins. et Krieg. 97, Taf. 5, Fig. 11.
- *botrytis* Menegh. 97, Taf. 6, Fig. 9.
- — var. *gemmiferum* (Bréb.) Nordst. 97, Taf. 6, Fig. 11.
- — var. *mesoleium* Nordst. 97, Taf. 6, Fig. 10.
- — var. *paxillosporum* West 97, Taf. 6, Fig. 9.
- *caelatum* Ralfs 97.
- — var. *nasutum* Ins. et Krieg. 98, Taf. 4, Fig. 22.
- *capitulum* var. *groenlandicum* Börges. 98, Taf. 1, Fig. 31.
- *clepsydra* Nordst. 98, Taf. 2, Fig. 4.
- *connatum* Bréb. 98, Taf. 1, Fig. 13.
- *conspersum* Ralfs 100.
- — var. *latum* (Bréb.) West 98, Taf. 5, Fig. 18.
- *contractum* var. *ellipsoideum* (Elfv.) West 98, Taf. I, Fig. 17.
- — var. *minutum* (Delp.) West 98, Taf. 1, Fig. 8.
- *crassangulatum* Borge 98, Taf. 2, Fig. 14.
- *crassisculum* (De Bary) Ins. et Krieg. 98.
- *crenatum* Ralfs 98, Taf. 4, Fig. 24.
- — var. *bicrenatum* Nordst. 98, Taf. 4, Fig. 25.
- *crenulatum* Nág. 98, Taf. 3, Fig. 24.
- — var. *tumidulum* Ins. et Krieg. 98, Taf. 3, Fig. 26.
- *cucumis* (Corda) Ralfs 99, Taf. 2, Fig. 8.
- — „*forma*“ Nordst. 99, Taf. 3, Fig. 2.
- — var. *dubium* 99.
- — var. *magnum* 99.

Pflanzennamen des Textes.

- Cosmarium cucurbita* Bréb. 99, Taf. 1, Fig. 4; 109.
 — — var. *latius* West 99, Taf. 1, Fig. 6.
 — — *cucurbitimum* (Biss.) Lütk. 99, 109.
 — — var. *grande* Grönbl. 99, Taf. 1, Fig. 1 und 2.
 — — f. *major* West 99.
 — — var. *scoticum* West et West 99.
 — — var. *subpolymorphum* Nordst. 99.
 — — *curtum* (Bréb.) Ralfs 99, Taf. 1, Fig. 25 und 26.
 — — var. *attenuatum* Bréb. 99, Taf. 1, Fig. 27.
 — — f. *maius* Wille 99, Taf. 1, Fig. 28.
 — — *cymatotophorum* West 99, Taf. 4, Fig. 13.
 — — *cyclicum* var. *angulatum* West 99, Taf. 4, Fig. 16.
 — — var. *arcticum* Nordst. 99, Taf. 4, Fig. 17.
 — — *cymatopleurum* Nordst. 99, Taf. 3, Fig. 5.
 — — var. *Archerii* Roy. et Biss. 99.
 — — *Davidsonii* Roy et Biss. 100, Taf. 4, Fig. 21.
 — — *Debaryi* Arch. 100.
 — — *decedens* (Reinsch) Racib. 100, Taf. 1, Fig. 24.
 — — *depressum* (Näg.) Lund. 100, Taf. 2, Fig. 13.
 — — *difficile* Lütk. 100, Taf. 4, Fig. 8.
 — — var. *sublaeve* Lütk. 100, Taf. 4, Fig. 9.
 — — f. *trigona* 100, Taf. 4, Fig. 10.
 — — *elegantissimum* var. *simplicius* W. et W. 100, Taf. 4, Fig. 2.
 — — f. *minor* Ins. et Krieg. 100, Taf. 4, Fig. 3.
 — — *furcatosporum* W. et W. 100, Taf. 5, Fig. 6.
 — — *garrolense* Roy et Biss. 100.
 — — *gibberulum* Lütk. 100.
 — — *globosum* Bulnh. 100, Taf. 1, Fig. 10.
 — — *granatum* Bréb. 100, Taf. 1, Fig. 29.
 — — var. *ocellatum* 110.
 — — *Hammeri* Reinsch var. *homaloderum* (Nordst.) West 100, Taf. 1, Fig. 33.
 — — *holmiense* Lund. 100, Taf. 3, Fig. 6.
 — — var. *integrum* Lund. 100.
 — — *hornvananense* (Schmidle) Gutw. 101, Taf. 6, Fig. 1.
 — — *impressulum* Elfv. 101, Taf. 3, Fig. 25.
 — — *incertum* Schmidle 101.
 — — *Insami* Ins. et Krieg. 101, Taf. 2, Fig. 1.
 — — *laeve* Rab. 101, Taf. 3, Fig. 27.
 — — *latum* Bréb. 101, 102.
 — — *logiense* var. *expansum* W. et W. 102.
 — — *lomnicense* Lütk. 102, Taf. 4, Fig. 14.
 — — *Meneghinii* Bréb. 102, Taf. 3, Fig. 14 und 18.
 — — *microphinctum* Nordst. 102, Taf. 2, Fig. 3.
- Cosmarium microphinctum* var. *crispulum* Nordst. 102.
 — — *Moerlianum* Lütk. 97.
 — — *moniliforme* (Turp.) Ralfs 102, Taf. 1, Fig. 19.
 — — var. *panduriforme* Heimerl 102, Taf. 1, Fig. 20.
 — — *nasutum* Nordst. 103.
 — — f. *granulata* Nordst. 103, Taf. 4, Fig. 20.
 — — *Netzerianum* Schmidle 103, Taf. 5, Fig. 19.
 — — *notabile* Bréb. 103, Taf. 3, Fig. 22.
 — — var. *transiens* Ins. et Krieg. 103, Taf. 4, Fig. 18.
 — — *novae semiae* Wille 103, Taf. 4, Fig. 12.
 — — *obliquus* Nordst. 103, Taf. 1, Fig. 34.
 — — *obsoletum* (Hantzsch) Reinsch 103, Taf. 4, Fig. 7.
 — — *obtusatum* Schmidle 103, Taf. 4, Fig. 19.
 — — *ochthodes* Nordst. 104, Taf. 6, Fig. 13.
 — — var. *aqualis* Ins. et Krieg. 104, Taf. 6, Fig. 8.
 — — var. *amoebum* West 104, Taf. 6, Fig. 7.
 — — *ornatum* Ralfs 104, Taf. 5, Fig. 9.
 — — *orthopunctatum* Schmidle 104.
 — — *orthostichum* Lund. 104, Taf. 5, Fig. 1.
 — — var. *compactum* West 104, Taf. 5, Fig. 2.
 — — *ovale* Ralfs 104.
 — — *pachydernum* Lund. 101, 104, Taf. 3, Fig. 1.
 — — var. *hexagonum* Gutw. 104.
 — — *parvulum* var. *excavatum* Ins. et Krieg. 104, Taf. 1, Fig. 23.
 — — *perforatum* var. *crassangulatum* Ins. et Krieg. 105, Taf. 4, Fig. 6.
 — — *pericymaticum* Nordst. 105, Taf. 3, Fig. 21.
 — — var. *notabiliforme* Ins. et Krieg. 105, Taf. 3, Fig. 23.
 — — *phaseolus* var. *elevatum* Nordst. 105, Taf. 2, Fig. 20.
 — — var. *rectangulare* Ins. et Krieg. 105, Taf. 2, Fig. 21.
 — — *Pokornyanum* (Grun.) W. et W. 105, Taf. 1, Fig. 32.
 — — *polonicum* var. *alpinum* Schmidle 105, Taf. 5, Fig. 10.
 — — *portianum* Archer 105, Taf. 5, Fig. 3.
 — — *praegrande* Lund. 105.
 — — *praemorsum* Lund. 105, Taf. 6, Fig. 3.
 — — var. *quadripunctatum* Ins. et Krieg. 105, Taf. 5, Fig. 21.
 — — *prominulum* Racib. 106 Taf. 3, Fig. 11.
 — — *pseudoprotuberans* var. *Borgei* Ins. et Krieg. 106, Taf. 2, Fig. 19.
 — — *pseudopyramidalatum* Lund. 106, Taf. 2, Fig. 10.
 — — var. *carniolicum* Lütk. 106, Taf. 2, Fig. 11.

- Cosma ium punctulatum* Bréb. 106, Taf. 5,
Fig. 12.
— — forma 106, Taf. 6, Fig. 2.
— — var. *mesoleium* Racib. 106, Taf. 5,
Fig. 22 u. 23.
— — var. *ornatum* Istv. 106, Taf. 5,
Fig. 13.
— — var. *subpunctulatum* (Nordst.)
Börges. 106, Taf. 5, Fig. 20.
— *pygmaeum* Arch. 106, Taf. 3, Fig. 8.
— *pyramidalum* Bréb. 106, Taf. 2, Fig. 9.
— *quadratum* (Gay) De Toni 106),
Taf. 3, Fig. 13.
— — var. *applanatum* Ins. et Krieg.
107, Taf. 3, Fig. 17.
— *quadratum* Ralfs 107, Taf. 2, Fig. 2
und 15.
— *quadrisarium* Lund. var. *hexastichum*
(Lund.) Nordst. 107.
— *quadrum* Lund. 101, 107, Taf. 5,
Fig. 16.
— — var. *sublatum* (Nordst.) West 107.
— *Raciborskii* Lagerh. 107, Taf. 4,
Fig. 15.
— *rectangulare* Grun. 107, Taf. 2, Fig. 16.
— *Regnelli Wille* 107, Taf. 3, Fig. 12.
— *Reinschii* Arch. 97.
— *reniforme* (Ralfs) Archer 107.
— *retusiforme* (Wille) Gutw. 107, Taf. 3,
Fig. 10.
— — var. *alpinum* Schmidle 108, Taf. 3,
Fig. 15.
— — var. *elevatum* Ins. et Krieg. 108,
Taf. 3, Fig. 16.
— *retusum* 107.
— *smolandicum* Lund. 108, Taf. 3, Fig. 3.
— *sparsipunctatum* (Schmidle) West 108.
— *speciosissimum* Schmidle 108, Taf. 4,
Fig. 33.
— *speciosum* Lund. 108, Taf. 4, Fig. 27.
— — var. *incrassatum* Ins. et Krieg. 108,
Taf. 4, Fig. 29.
— — *intermedium* (Wille) Ins. et Krieg.
108, Taf. 4, Fig. 31.
— — var. *latius* Ins. et Krieg. 108,
Taf. 4, Fig. 30.
— — var. *simplex* Nordst. 108, Taf. 4,
Fig. 28.
— *subarctoam* (Lagerh.) Racib. 108,
Taf. 1, Fig. 35.
— *subbroomei* Schmidle 108, Taf. 5,
Fig. 4.
— *subcostatum* Nordst. 109, Taf. 5,
Fig. 15.
— *subcrenatum* Hantzsch 109, Taf. 5,
Fig. 5.
— *subcucumis* 99.
— *subdeplanatum* Schmidle 109, Taf. 2,
Fig. 18.
— *subglobosum* Nordst. 109, Taf. 1,
Fig. 8.
— *subochthodes* Schmidle 109, Taf. 6,
Fig. 6.
- Cosmarium subochthodes* f. *granulosa*
Ins. 109.
— — *subreniforme* Nordst. 109, Taf. 5,
Fig. 14.
— — *subspinosum* Nordst. 109, Taf. 4,
Fig. 26 und 32.
— — *subtumidum* Nordst. 109, Taf. 2,
Fig. 12.
— — *tesselatum* (Delp.) Nordst. 109.
— — var. *Cohnii* Nordst. 102.
— — *tetragonum* var. *Lundelli* Cooke 109,
Taf. 3, Fig. 20.
— — *tetraophthalmum* Bréb. 109, Taf. 4,
Fig. 12.
— — *Thwaitesii* Ralfs 109, Taf. 1, Fig. 7.
— — *tinctum* Ralfs 110, Taf. 1, Fig. 11
und 12.
— — *transitorium* (Heimerl) Duc. 110,
Taf. 2, Fig. 7.
— — *trilobatum* f. *retusa* Reinsch 110,
Taf. 3, Fig. 19.
— — *tuddalense* Ström 101.
— — *tumens* Nordst. 110, Taf. 4, Fig. 34.
— — *tumidum* Lund. 110, Taf. 2, Fig. 5.
— — *turgidum* Lund. 110.
— — var. *ovatum* Nordst. 110, Taf. 2,
Fig. 6.
— — *undulatum* var. *Wollei* West 110,
Taf. 3, Fig. 28.
— — *Ungerianum* (Näg.) De Bary 110,
Taf. 5, Fig. 8.
— — *variolatum* Lund. 110.
— — var. *cataractarum* Racib. 110,
Taf. 1, Fig. 30.
— — *venustum* (Bréb.) Arch. 110, Taf. 3,
Fig. 9.
— — *vexatum* West „*forma*“ Borge 110,
Taf. 6, Fig. 4.
— — var. *concavum* Schmidle 111,
Taf. 6, Fig. 5.
— — *viride* (Corda) Joshua 111, Taf. 1,
Fig. 9.
— — *zonatum* Lund. 111, Taf. 4, Fig. 11.
Cratoneuron 215.
Cratoneuron commutatum ssp. *decipiens* 215, 281.
— — var. *Janzenii* Lske. 281.
— — *decipiens* 215, 216, 281.
— — *filicinum* 194, 214, 215.
— — *papillosum* Warnst. 215, 230, 238,
281.
— — Grout 281.
— — *Williamsii* Grout 281.
Cronisia Berk. 150.
Cryptocarpus Austin 140.
Crypto-Hypnum subgracile Hpe. 228.
Ctenidium molluscum 173, 174, 175, 176.
Cyathodium 148.
Cymbella ventricosa Kütz. 128, Taf. 9,
Fig. 16—18.

Pflanzennamen des Textes.

VII

Diaphanodon 212.

- blandus (Harv.) Ren. et Card. 212.
- Pfleideri Broth. msc. 212.
- thuidioides Ren. et Card. 210.
- Drepanocladus uncinatus** 219.
- Duthiella** 211, 212, 288, 289.
- complanata Broth. 289.
- emodi C. M. 211, 288, 289.
- flaccida (Card.) Broth. 289.
- japonica Broth. 289.
- lacustris Reim. et Sak. 289.
- mussooriensis Reim. 288, 289.
- pellucens Card. et Thér. 289.
- perpapillata Broth. 289.
- rigida Broth. 289.
- speciosissima Broth. 289.
- Wallichii (Hook.) C. M. 288, 289.
- f. robusta Broth. 289.

Enteromorpha intestinalis (L.) Link. 125.

Eurhynchiella leskeifolia (C. M.) Fleisch. 295.

- Zeyheri (Spreng.) Fleisch. 295.

Fragilaria mutabilis (W. Sm.) Grun. 128, Taf. 7, Fig. 1 b.

Funicularia 150.

Gymnogramme leptophylla 156.**Haplocladium** C. Müller 191, 193, 196, 199, 201, 203, 205, 209, 213, 214, 281, 283.

- afrociliatum 265, 267.
- amblyostomum (C. M.) Broth. 221, 229.
- amblystegioides (Broth. et Par.) Broth. 267.
- amplexicaule (Rehm.) Broth. 265, 267.
- angustifolium (Hpe. et C. M.) Broth. 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 213, 215, 222, 223, 247, 251, 262, 264, 265, 266, 269, *270, *271, *272, *273, *274, *275, *276, *277, *278, *279, *280, 283, 286, 292, 294.
- var. viride Thér. 275, 276.
- argutidens Broth. 292.
- austrorepens (C. M.) Broth. 221.
- bavianum C. M. 231.
- caldense (Broth.) Broth. 221, 229.
- capillatum (Mitt.) Broth. 195, 214, 220, 222, 223, 226, 230, 239, 246, 247, 249, 277, 292.
- var. Mittenii Thér. 222.
- var. intermedium (Lac.) Thér. 262, 271.
- cataractarum (C. M.) Broth. 221, 229.
- cryptocolea (Besch.) Broth. 210, 229.

- Haplocladium diaphanum** C. M. 221, 292.
- discolor 274, 286.
- dispersum (C. M.) Reim. 200, 290.
- Eberhardtii Par. et Broth. 220, 230.
- Ferriei (Broth. msc.) Fleisch. 210.
- flavinerva C. M. 230, *258.
- fuscissimum C. M. 194, 263, 266, 294.
- gracilisetum Thér. 214, 284.
- hakonicum C. M. 267.
- incurvum Broth. 198, 200, 271, 284, 285.
- Jacquemonti (C. M.) Broth. 199, 200, 213, 216, 271, 284, 285, 289, 290, 291.
- Laplatae (C. M.) Broth. 221, 229.
- Larminati 274, 275.
- laterculi (C. M.) Broth. 221, 228.
- latifolium (Sande-Lac.) Broth. 228, 292.
- leptopteris C. M. 194, 215.
- longicuspes (Broth.) Broth. 221, 229, 252, *257, 259.
- longinerve (Lindb.) Broth. 222, 230.
- macropilum C. M. 194, 263, 266, 294.
- malachiticum C. M. 230.
- microcalycinum C. M. 273, 295.
- microcarpum Card. 263, 267.
- microphyllum (Sw.) Broth. 162, 192, 194, 195, 197, 198, 200, 210, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 221, 226, 227, 237, 239, 252, 257, 260, 265, 269, 273, 278, 283, 286, 294.
- ssp. eumicrophyllum Reim. 220, 222, 223, 226, 227, 231, 240, *244, *245, *246, *247, *248, *249, *254, *255, *256, *257, *258, *259, 277, 278.
- ssp. capillatum (Mitt.) Reim. 210, 220, 222, 223, 230, 235, 240, *250, *251, *253, *260, 261, 280, 293.
- ssp. virginianum (Brid.) Reim. 220, 231, 236, *240, *241, *242.
- var. Eberhardtii (Par. et Broth.) 295.
- var. latifolium (Lac.) Thér. 248, 261.
- var. lignicola (Kindb.) 260.
- var. Ravenelii S. et L. 252, *254, 265.
- miser 274.
- molliculum (Broth.) Broth. 221, 230.
- muricolum (C. M.) Broth. 221, 228, 252.
- obscuriusculum (Mitt.) Broth. 222, 230.
- occultissimum C. M. 194, 220, 229, 250.
- papillariaceum C. M. 194, 210, 222, 230, 292.
- paraguense (Besch.) Broth. 221, 228.
- paraphyliferum Broth. 222, 231.
- persistens (C. M.) Broth. 255.
- pseudogracile (C. M.) Broth. 221, 229, 255, 256.
- pulchellum (De Not.) Broth. 192, 195, 224, 262, 263, 266.
- riograndense (C. M.) Broth. 221, 230.

VIII

Pflanzennamen des Textes.

- Haplocladium rubicundulum* C. M. 263,
267, 292, 294.
— *Schimperi* Thér. 200, 271, 284, 285,
291.
— *schwetschkoides* (Card.) Broth. 275,
284.
— *scopulum* (Mitt.) Broth. 266.
— *semilunare* (C. M.) Broth. 221, 229.
— *spuriocapillatum* Broth. 222, 231.
— *stellatifolium* (Hpe.) Broth. 221, 228.
— *strictulum* (Card.) Reim. 199, 200,
285, 290.
— *subbipinnatum* (Hpe.) Fleisch. 292.
— *subgracile* (Hpe.) Broth. 221, 228,
259.
— *subintegrifolium* Broth. 291.
— *sublaevifolium* C. M. 267, 291.
— *subulaceum* (Mitt.) Broth. 195, 210,
222, 239, 263, 264, 266, 270, 292, 294.
— *subulatissimum* C. M. 231.
— *subulatum* Card. 263, 267.
— *Torskii* (Kiaer) Broth. 221, 230.
— *transvaaliense* C. M. 264, 267.
— *Tsunodae* (Broth.) Reim. 200, 271,
*284, 286, 290.
— *uruguense* (C. M.) Broth. 221, 229.
— *virginianum* (Brid.) Broth. 162, 192,
193, 194, 198, 199, 203, 223, 226, 227,
262, 263, 293.
— — *f. spiniferum* Podp. 293.
Helicodontium 265.
Helodium gracillimum Fleisch. 215, 230.
Heterocladium heteropterum 173.
Hygroamblystegium 213, 214, 215.
— *irriguum* 193, 281.
— *varium* 193, 214, 262.
Hygrohypnum eugyrium (Schimp.)
Broth. 173.
— *Mackayi* (Schimp.) Loeske 176, 177.
— *micans* (Wils.) Broth. 169.
— *Novaes-Caesareae* (Aust.) Grout. 169.
Hypnum abietinum var. *minor* Hook.
216, 217.
— *acanthoneuron* Schwaegr. 8.
— *amblyostomum* C. M. 193, 229, 253.
— *amplexicaule* Rehm 267.
— *angustifolium* Hpe. et C. M. 264, 266.
— *attenuatifolium* C. M. 229.
— *austroserpens* C. M. 193, 229, 253.
— *callichroum* 174.
— *calyptratum* Sull. 220, 228.
— *cataractarum* C. M. 193, 221, 228.
— *cupressiforme* 238.
— — *var. filiforme* 172.
— *debile* Rehm. 266.
— *fluminense* Hpe. 228.
— *gracile* Bruch et Schimp. 216, 217,
218, 227, 291, 292.
— — *var. lancastriense* Sull. et Lesqu.
224, 231.
— *gracilescens* C. M. 291.
— *Grayanum* Sull. msc. 217.
— — *Sull.* in C. M. 227.
- Hypnum Haldanianum* Grev. 166.
— *Jacquemonti* Br. et Schpr. 290, 291.
— *laterculi* C. M. 193, 228, 253.
— *leskeifolium* C. M. 294, 295.
— *micans* Swartz 170.
— — Wils. 169.
— — *var. badense* Herzog 170.
— *microphyllum* Sw. 192, 193, 226, 253.
— — Mühlenb. 217.
— *muricola* C. M. 221, 228.
— *Novae-Caesareae* Aust. 169.
— *ochraceum* 173, 174, 175.
— *ornithopodioides* Huds. 291.
— *paludicolum* C. M. 229.
— *persistens* C. M. 193, 256.
— *punctulatum* Bals. et de Not. 223, 231.
— *riograndense* C. M. 230.
— *scitum* Palis 287.
— *semense* C. M. 290.
— *semilunare* C. M. 229.
— *sibiricum* C. M. 291, 292.
— *stellatifolium* Hpe. 228, 253.
— *Stereodon virginianus* Brid. 224, 225,
227, 231.
— *subnudum* C. M. 229, 293, 294.
— *subplumiferum* 175.
— *varium* Hook. et Wils. 217.
— *virginianum* Brid. 225.
— *Wallichii* Hook. 288.
- Isopterygium micans* (Swartz) Broth. 170.
- Jungermannia carinata* Grev. 160.
— *cymbifolia* Hook. 166.
— *Pterygophyllum* Nees 167.
Jungermanniales 148.
- Leibleinia penicillata* Kütz. 122.
Leptodictyon riparium 219.
Leskea 202, 213.
— *algarvica* Schimp. 203.
— *capillata* Mitt. 220, 222, 230.
— *microphylla* (Sw.) Mitt. 220, 221, 227.
— *obscuriuscula* Mitt. 230, 247.
— *pellucinervis* Mitt. 210.
— *polycarpa* 219, 255.
— *scopula* Mitt. 263, 266.
— *subulacea* Mitt. 263, 264, 266, 294.
— *Wallichii* (Hook.) Mitt. 288, 289.
Leskeela nervosa 193.
Lesqueureuxia filamentosa (Dicks.)
Lindb. 224.
Leucolepis Lindb. 8.
— *acanthoneura* Lindb. 8.
Limnobium 171.
— *eugyrium* Schpr. 174.
Lophocolea minor 219.

Pflanzennamen des Textes.

IX

Lyngbya penicillata (Kütz.) Rbh. 122.
 — — var. *tripunctata* Biswas 121, Taf. 7,
 Fig. 2.

Marchantia polymorpha 219.

Marchantiales 148.

Micropterygium 165

- *carinatum* (Grev.) Reim. 166.
- *cymbifolium* (Hook.) Nees. 166.
- *exalatum* Steph. 165, 166, 167.
- *parvistipulum* 165.
- *portoricense* Steph. 167.
- *Pterygophyllum* 167.
- *trachiphyllum* Reim. 168.
- — var. *cubense* Reim. 168.
- — var. *guyanense* Reim. 168.
- *vulgare* 167.

Microthuidium (Limpr.) Warnst. 283.

- *minutulum* (Hedw.) Warnst. 283.

Mnium Br. eur. 12, 13.

Sektion *Eumannii* Mitt. 12, 13, 32.

Sektion *Pinnaticosta* Kab. 12, 14, 68.

Sektion *Polla* Brid. 12, 13, 16.

Sektion *Pseudobryum* Kindb. 12, 14, 68.

Sektion *Pseudoleucolepis* Kab. 12, 13, 14.

Sektion *Rhizomnion* Mitt. 12, 14, 62.

- *aculeatum* Mitt. 37.
- *acutum* Lindb. 34.
- *affine* Bland. 42.
- *albolimbatum* C. M. 16.
- *amurense* Broth. 32.
- *angustum* Broth. 65.
- *antiquorum* Card. et Dix. 10.
- *arbusculum* C. M. 61.
- — var. *densirete* Broth. 61.
- *articum* Kindb. 42.
- *arcuatum* Broth. 14.
- *Blyttii* Br. eur. 20, 22.
- *boreale* Kindb. 42.
- *brevinerve* Dix. 37.
- *cinclidioides* (Blytt.) Hüben. 68.
- *confertidens* (Lindb. et Arn.) Par. 62.
- *coriaceum* Griff. 32, 46.
- *curvulatum* (Lindb.) Limpr. 42.
- *curvulum* C. M. 14.
- *cuspidatulum* Dix. 34.
- *cuspidatum* 219.
- *cuspidatum* Hedw. 33.
- — ssp. *eucuspidatum* Kab. 33, *35.
- — ssp. *trichomanes* Kab. 32, 34, *35.
- — var. *amurense* (Broth.) Kab. 36.
- — var. *decurrivifolium* (C. M.) Kab. *35, 37.
- — var. *serricuspis* (C. M.) Kab. *35, 37.
- *decrescens* Lindb. 37.
- *decurrans* C. M. et Kindb. 16, 25.
- *densirete* (Hpe.) C. M. 61.
- *dilatatum* Mitt. 55, *56.
- *Drummondii* Br. et Sch. 16, 19, 39.

Mnium dubitatum Card. 32, 34.

- *Duthiei* C. M. 20.
- *elimbatum* Fleisch. 55.
- *Esquirolii* Card. et Thér. 32, 51.
- *excurrens* Par. et Broth. 67.
- *falcatum* C. M. 28.
- *filicaule* C. M. 16, 28.
- *flagellare* Sull. et Lesqu. 10.
- *formosicum* Card. 55, *56.
- *glabrescens* Kindb. *66, 67.
- *Gollani* C. M. 23.
- *gracillimum* C. M. 25.
- *Handelii* Broth. 50.
- *heterophyllum* Schwaegr. 20.
- — var. *euheterophyllum* Kab. 20, *21.
- — var. *sapporense* (Besch.) Kab. 16, *21, 22.
- *hornum* (L.) Hedw. 17.
- *hymenophylloides* Hüben. 62.
- *immarginatum* (Lindb.) Broth. 14, *15, 16.
- *inclinatum* Lindb. 27, *29.
- *incrassatum* C. M. 32, 34.
- *insigne* Mitt. 43.
- *integro-radiatum* Dix. 54, *56.
- *integrum* Br. jav. *47, 48.
- *japonico-heterophyllum* Dix. 23.
- *japonicum* Lindb. 37, *38.
- — Schimp. 34.
- *kashmirensis* Broth. 34.
- *Kawadai* Okam. 69.
- *Kiyoshii* Okam. 49.
- *laevinerve* Card. 23, *24.
- *laxelimbatum* Broth. 52.
- *ligulaceum* C. M. 43, 59.
- — var. *angustilimbatum* Dix. 60.
- *ligulifolium* Card. 61.
- *lucidum* E. G. Britt. 7.
- *luteolimbatum* Broth. 49.
- *lycopodioides* Br. eur. 16.
- — Hook. 27.
- — Schwaegr. 31.
- f. *albolimbatum* (C. M.) 31.
- *Mackinnoni* Broth. 52.
- *macrociliare* C. M. et Kindb. 19, 39.
- *magnifolium* Horik. 54.
- *magnirete* (Lindb. et Arn.) *29, 31.
- *marginatum* (Dicks.) P. B. *24, 27, 162, 282.
- *Maximoviczii* Lindb. 32, 59, *60.
- *medium* 42.
- — Br. eur. 41.
- — var. *articum* (C. Jensen) Kab. 41.
- *Menziesii* C. M. 8.
- *microblastum* Broth. 32, 34.
- *microvoale* (C. M.) Kab. 32, 46.
- *microphyllum* Doz. et Mk. 10.
- *minutulum* Besch. 67.
- *Nakanishikii* Broth. 52, 73.
- *nazeense* Card. et Thér. 32, 51.
- *Neevii* C. M. 39.
- *Niagarae* Kindb. 28.

- Mnium orthorhynchum Bridel 26, 162, 282.
 — — — Br. eur. 16, 25, *26.
 — — var. tenellum Schimp. 27.
 — parvidentatum Warnst. 22.
 — parvulum Mitt. 62, 65.
 — pseudocurrens C. M. 49.
 — pseudolycopodioides Lesqu. et Jam. 23.
 — pseudopunctatum C. M. 48, 63.
 — punctatum Hedw. 20, 63.
 — — var. eupunctatum Kab. *63.
 — — var. reflexifolium (C. M.) Kab. 64.
 — purpureoneuron C. M. 25.
 — reticulatum Mitt. 63.
 — rhynchophorum Hook. 43.
 — riparium Mitt. 16, 28, *29.
 — rostellatum C. M. 25.
 — rostratum (Schrad.) Schwaegr. 43, *44.
 — — f. coriaceum (Griff.) Kab. 32, 46.
 — — f. laxirete Kab. *44, 46.
 — — f. microovale (C. M.) Kab. 32, *44, 46.
 — — var. coriaceum Dix. 46.
 — rosulaceum C. M. 34.
 — rosulatum Broth. 25.
 — rubicaule Dix. et Sak. 17.
 — rugicum 42.
 — sapporense Besch. 16, 22.
 — Sawadai Card. 22.
 — secundum C. M. 27.
 — Seligeri (Jur.) Milde 42.
 — serratum Schrad. 27.
 — sikkimense Ren. et Card. 32, 72.
 — silvaticum Lindb. 33.
 — simpliciaule C. M. 10.
 — sinensis-punctatum C. M. 16, 28.
 — Sirjaevi Podp. 34.
 — spathulatum Mitt. 32, 59.
 — spathulifolium Dix. 48.
 — speciosissimum Schimp. 68, *69.
 — speciosum Mitt. 62, 68.
 — — Br. et Sch. 65.
 — spinosum (Voit.) Schwaegr. 17, *18.
 — spinulosoides C. M. 20.
 — spinulosum Br. eur. 19.
 — — ssp. macrociliare C. M. et Kindb. 16.
 — stellare Hedw. 19, 21, 62.
 — striatum Mitt. 62, 65.
 — subacutum Broth. 34.
 — subcrispum C. M. 72.
 — subglobosum Br. eur. 65.
 — subundulatum Dix. *58.
 — subvesicatum Card. et Thér. 32.
 — — Broth. et Par. 51.
 — succulentum Mitt. 32, 51.
 — tenerimum C. M. 28.
 — Thomsoni Schimp. *26, 27.
 — trichomanes C. M. 32.
 — — Mitt. 34.
 — umbratile Mitt. 28.
 — undulatifolium Warnst. 61.

- Mnium undulatifolium f. minutum
 Kab. 61.
 — undulatum Hedw. 61.
 — venustum Mitt. 39, *40.
 — vesicatum Besch. *47, 48.
 — — var. euvesicatum Kab. 48.
 — — var. latedecurrentis (Dix.) Kab. 48.
 — voxense Besch. 51.
 — Wichurae Broth. 23.
 — yakusimense Card. et Thér. 32, 51.
 — — var. grandifolium Dix. et Thér. 52.
 — yunnanense Thér. 32, 59.
 Myrinia pulvinata 219.
 Mytilopsis Spruce 165, 166.
 — albifrons Spruce 165.
 Myurella Careyana Sull. 291.
 — gracilis (Weinm.) Lindb. 291.
 — sibirica (C. R.) Reim. 292.
 Myuroclada concinna 219.
- Orthomniopsis 70.
 — japonica Broth. *70.
 Orthomnion (Wils.) Mitt. 70.
 — crispum Wils. *71, 72.
 — Loheri Broth. 70, *71, 73.
 — stolonaceum Broth. 52, 73.
 — trichomitrium Wils. 32, *71, 72.
 Orthotheciella (C. M.) Broth. 213.
 Oscillatoria acula Br. et Bisw. 121,
 Taf. 8, Fig. 7.
 Oxyrrhynchium 292.
- Penium Libellula (Focke) Nordst. 126,
 Taf. 8, Fig. 11.
 Phacosphaera opaca Dang. 123, Taf. 7,
 Fig. 1 a.
 Phormidium submembranaceum (Ard.
 et Straff.) Gom. 121.
 Pseudoleskea 213, 290.
 — angustifolia (Hpe. et C. M.) Jaeg.
 et Sauerb. 266.
 — Artariae 290.
 — atrovirens (Dicks.) Br. eur. 213, 224,
 281.
 — — var. patens Mönkem. 281.
 — capillata (Mitt.) Jaeg. et Sauerb. 230.
 — capilliramea C. M. 295.
 — catenulata (Brid.) Br. eur. 262.
 — cryptocolea Besch. 220, 229.
 — — var. thelidia Besch. 249.
 — dispersa C. M. 290.
 — filamentosa (Dicks.) Broth. 213, 224.
 — gracilis (Jur.) Schpr. 266.
 — intermedia Sande-Lac 222, 263, 266,
 271, 272, *277.
 — japonica Geh. 267.
 — Laplatae C. M. 229, 255.
 — latifolia Sande-Lac 220, 228, 261, 272.
 — Macowaniana C. M. 295.
 — macropilum (C. M.) Salm. 266.
 — microphylla (Sw.) Jaeg. et Sauerb.
 221.

Pflanzennamen des Textes.

- | | |
|---|---|
| <i>Pseudeoleskea muricola</i> (C. M.) Jaeg. et Sauerb. 228.
— <i>obscuriuscula</i> (Mitt.) Jaeg. et Sauerb. 230.
— <i>papillarioides</i> C. M. 294.
— <i>paraguensis</i> Besch. 228, *256, 293.
— <i>patens</i> (Lindb.) Limp. 213, 281.
— <i>plagistoma</i> C. M. 290.
— <i>pseudo-attenuata</i> 290.
— <i>pseudogracie</i> (C. M.) Par. 229.
— <i>scopula</i> (Mitt.) Jaeg. et Sauerb. 266.
— <i>semensis</i> (C. M.) Par. 290.
— <i>stellatifolia</i> (Hpe.) Broth. 228.
— <i>subulacea</i> (Mitt.) Jaeg. et Sauerb. 266.
— <i>uruguensis</i> C. M. 229, 255.
<i>Pseudeoleskeela catenulata</i> (Brid.) Br. eur. 193, 262.
<i>Pseudeoleskeopsis Thér.</i> 213, 214, 290.
— <i>Artariae</i> (Thér.) Thér. 290.
— <i>Fauriei</i> (Broth. et Par.) Broth. 261.
— <i>pseudo-attenuata</i> (C. M.) Thér. 290, 295.
— var. <i>macowaniana</i> (C. M.) Thér. 295.
<i>Pseudo-Pterogonium</i> 290.
<i>Pterogonium gracile</i> (L. Hedw.) Br. eur. 291.
— <i>ornithopodioides</i> (Huds.) Lindb. 291.
<i>Pterigynandrum gracile</i> Hedw. 291.
<i>Pylaisia polyantha</i> 219. | <i>Riccia Frostii</i> 141.
— <i>natans</i> 150.
— <i>paradoxa</i> Wils. et Hook. 150.
— <i>synspora</i> Schffn. 149, 151.
<i>Ricciaceae</i> 148.
<i>Ricciella</i> 151.
<i>Ricciocarpus natans</i> f. <i>terrestris</i> 150.
<i>Rigidium</i> 292.
<i>Roellia</i> Kindb. 7.
— <i>lucida</i> (Britt.) Kindb. 7, *8.
— <i>Sandbergii</i> Holz. 7.
— <i>simplex</i> Kindb. 7.
<i>Rudia fluminensis</i> Schpr. 228, 283. |
| <i>Scenedesmus quadricauda</i> (Turp.) Bréb. 125.
<i>Schizotrichia lacustris</i> A. Br. 123, Taf. 9, Fig. 15.
— <i>penicillata</i> (Kütz.) Gom. 122, Taf. 7, Fig. 3.
<i>Sematophyllum micans</i> (Wils.) Braithw. 169, 171.
— <i>Novaes-Caesareae</i> (Aust.) E. G. Britt. 169.
<i>Semitophyllum demissum</i> 172.
<i>Sphaerocarpus</i> 148, 149, 153.
— <i>californicus</i> Aust. 155, 161.
— <i>cristatus</i> Howe 162.
— <i>Donnellii</i> Aust. 162.
— <i>Drewii</i> Wigg. 162.
— <i>europaeus</i> Lorbeer 162.
— <i>hians</i> Haynes 162.
— <i>Michelii</i> 160, 161.
— <i>terrestris</i> (Mich.) Smith 153.
— <i>texanus</i> Aust. 153.
<i>Stereocalon</i> 131.
— <i>caespitosum</i> Redgr. 131, *132, *135, 138.
— <i>cornutum</i> Nyl. 131, 138.
— <i>gregarium</i> Redgr. 136, *137, 139.
— <i>salazinum</i> (Bory) Nyl. 131.
<i>Stigonema mamillosum</i> 134. | |
| <i>Rauia</i> Aust. 201, 284, 286, 287.
— <i>bandaiensis</i> (Broth. et Par.) Broth. 199, 201, 286, 287.
— <i>firmula</i> (C. M.) Broth. 202, 287.
— <i>leskeaeifolia</i> (Ren. et Card.) Broth. 202.
— <i>niveocalycina</i> (C. M.) Broth. 202.
— <i>plumaria</i> (Mitt.) Broth. 202, 287.
— <i>praelonga</i> (Schimp.) Broth. 202.
— <i>scita</i> (Pal.) Aust. 201, 287, 288.
— <i>siambonica</i> (C. M.) Broth. 202.
— <i>subcatenulata</i> (Schimp.) Broth. 202.
— <i>subfilamentosa</i> (Kiaer) Broth. 202.
— <i>teretiuscula</i> (Mitt.) Broth. 202, 287.
<i>Rauiella</i> Reim. 287.
— <i>fujisana</i> (Par.) Reim. 287.
— <i>scita</i> (Palis.) Reim. 287.
<i>Raphidostegium micans</i> (Wils.) Mönkem. 169.
— <i>Novaes-Caesareae</i> (Aust.) Ren. et Card. 169.
<i>Rhizogonium acanthoneuron</i> C. M. 8.
— <i>flagellare</i> (S. et L.) Par. 10.
— <i>microphyllum</i> Jaeg. 10.
<i>Rhynchostegiella Zeyheri</i> (Spreng.) Broth. 295.
<i>Rhynchostegium leskeifolium</i> C. M. 294, 295.
<i>Riccia Austin</i> 140.
— <i>crystallina</i> 141.
— <i>Curtisia</i> T. P. James 143, 147, 151.
— — <i>Stephani</i> 146, 147, 151. | <i>Tamariscella Glazoviana</i> C. M. 230.
— <i>microtamariscina</i> C. M. 231.
— <i>nuda</i> C. M. 293.
— <i>porphyreopelma</i> C. M. 230.
— <i>sambiacophila</i> C. M. 230.
— <i>semilunare</i> 229.
— <i>stellatifolia</i> 228.
— <i>subnuda</i> 229.
<i>Tetraëdron bengalicum</i> (Turn.) Wille 125, Taf. 8, Fig. 9.
— <i>pentaëdricum</i> f. <i>minimum</i> W. et G. S. West 125, Taf. 8, Fig. 9.
<i>Thallocarpus Lindb.</i> 140, 148, 151.
— <i>Curtisia</i> 140, 146, 150.
— <i>synsporus</i> 149.
<i>Thuidiella</i> Schimp. 196, 197, 199, 201, 283, 284.
— <i>vestitissimum</i> Besch. 201. |

XII Pflanzennamen des Textes. — Autorennamen des Repertoriums.

- Thuidiopsis* (Broth.) Fleisch. 199, 201,
 — 284, 285.
 — *furfurosa* (Hook fil. et Wils.) 200.
 — *hakkodatensis* (Broth. et Par.) 199.
 — *strictula* (Card.) Broth. 199.
 — *Tsunodae* Broth. 200, 284.
Thuidium 204, 283.
 — Untergattung *Thuidiella* 196, 197.
 — *afrociliatum* Broth. 264, 267.
 — *ambiguum* De Not. 225, 231.
 — *amblyostomum* (C. M.) Par. 229.
 — *amblystegioides* Broth. et Par. 214,
 263, 267.
 — *amplexaule* (Rehm) C. M. 264, 267.
 — *angustifolium* Hpe. et C. M. 266.
 — *aristifolium* Broth. 267.
 — *bandaiensis* Broth. et Par. 287.
 — *bipinnatum* Mitt. 285.
 — *caldense* Broth. 229, 257.
 — *calopteris* C. M. 231.
 — *calyptatum* Sull. 228.
 — *capillatum* (Mitt.) Jaeg. et Sauerb.
 222, 230.
 — *cataractarum* (C. M.) Par. 229.
 — *Cooperi* Mitt. 267.
 — *cylindraceum* Mitt. 287.
 — *dicipliens* De Not. 215, 216, 281.
 — *discolor* 286.
 — *Fauriei* Broth. et Par. 261.
 — *fujisanum* Par. 287.
 — *fuscissimum* (C. M.) Par. 266.
 — *fusiganum* Par. 287.
 — *gracile* Bruch et Schimp. 216, 217, 218,
 220, 227, 292.
 — — var. *lancastriense* 225, 226.
 — *hakkodatense* Broth. et Par. 199.
 — *japonicum* Doz. et Molk. 261.
 — *lancastriense* (Sull. et Lesqu.) Aust.
 225, 231.
 — *laterculi* (C. M.) Par. 228.
 — *latifolium* (Lande-Lac) Broth. 228,
 *260, 261.
 — *lignicola* Kindb. 220, 229, 259, 260,
 261.
 — *longicuspis* Broth. 229.
 — *longinerve* Lindb. 230.
 — *macropilum* (C. M.) Par. 266.
 — *microphyllum* (Sw.) Jaeg. et Sauerb.
 227.
 — — Best. 260.
 — *micropteris* 207.
 — *microtamariscinum* C. M. 247.

- Thuidium minutulum* (Hedw.) Br. europ.
 193, 194, 196, 198.
 — miser 286.
 — Molkenboeri 200.
 — molliculum Broth. 230, 257.
 — muricolum (C. M.) Jaeg. et Sauerb.
 228.
 — nipponense Schpr. 231.
 — obscurusculum (Mitt.) Jaeg. et Sauerb.
 230.
 — occultissimum (C. M.) Par. 220, 230.
 — pallens Lindb. 216, 218, 228, 260.
 — papillariaceum (C. M.) Par. 230.
 — pellucens Ren. et Card. 197.
 — pinnulatum Rehm nec Lindb. 266.
 — pseudogracile (C. M.) Par. 229.
 — pugionifolium Broth. 210.
 — pulchellum De Not. 224, 262, 264,
 266, 294.
 — punctulatum De Not. 203, 223, 224,
 226, 231, 262.
 — pygmaeum 207.
 — Rehmanni Jaeg. et Sauerb. 266.
 — rubicundulum (C. M.) Par. 267.
 — scitum (Palis.) Aust. 287.
 — scopulum (Mitt.) Jaeg. et Sauerb. 266,
 273.
 — semilunare C. M. 229.
 — Solmsii Milde 203.
 — stellatifolium (Hpe.) Jaeg. et Sauerb.
 228.
 — strictulum Card. 199.
 — subbipinnatum Hpe. 292.
 — subcapillatum Broth. et Par. 231.
 — subgracile (Hpe.) Jaeg. et Sauerb. 228.
 — subintegritolium Broth. 273.
 — subnudum (C. M.) Par. 229.
 — — var. Bescherelli Par. 293.
 — subulaceum (Mitt.) Jaeg. et Sauerb.
 266.
 — Torskii Kiaer 230, 256.
 — transvaaliense C. M. 267.
 — virginianum (Brid.) Lindb. 225, 226.
 — — (Brid.) Schpr. 231.
Timmia bavarica 162, 282.
 — *megalopolitana* 162, 282.
Trachycystis Lindb. 9.
 — *antiquorum* (Card. et Dix.) Kab. 10.
 — *flagellaris* Lindb. 10.
 — *microphylla* Lindb. 10.
Trachypus 212.

III. Autorennamen des Repertoriums.

- Aaron, J. 124.
 Abbayes, H. des 39, 132.
 Abreu, S. F. 105.
 Adams, J. 109.
 Adati, M. 91.
 Adriani, M. S. 88.

- Ahlner, St. 39, 132.
 Ainsworth, G. C. 28.
 Akano, R. 94.
 Albrecht, J. H. 43.
 Alexopoulos, C. I. 28.
 Alicante, M. M. 92.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1936

Band/Volume: [76_1936](#)

Autor(en)/Author(s): Beger H.

Artikel/Article: [Inhalt III-XII](#)