

s. ovata, quadripinnatisecta; segmenta primaria alterna s. opposita, patentia, infima manifeste petiolata, inaequaliter ovata acuminata, superiora oblongo-lanceolata, acuminata, secundaria ovato-lanceolata, tertaria trapezio-oblonga s. lanceolata, ultima lanceolata, acuta, apice sterili argute pauci-dentata; nervi angulo acuto decurrentes, sori latiusculi latera laciniarum occupantes, elongati s. abbreviati; indusium scariosum rigidum integerrimum, latiusculum, paraphyses nullae. — Cheilanthes hb. Hook. Ins. Sechellae. (Barkley.)

(Fortsetzung folgt.)

Corrigenda zur Hedwigia 1868.

Seite 9 Zeile 9 statt „Pallos“ lies Pallas.

= 12 = 13 = „ChlzJ-Lösung“ lies Chlor-Lösung.

= 12 = 16 = „für diese Flechte“ lies Chlorangium Iussufii.

Correcturen zu den Etiquetten der von Herrn Dr. Hellbom 1867 gesammelten Moose und Flechten.

1) Im Allgemeinen ist statt „Midtā“ Midta^o zu lesen.

2) Den in Parenthese beigesetzten Nummern nach:

a) Moose. (11) statt „Herjedālen“ lies Herjedalen.

(28.) = „engyrium“ I. eugyrium.

(30.) = „revolens“ I. revolvens.

(92.) = „Axhogen“ I. Axhōgen.

(96.) = „(Fr.)“ I. Br. et Sch.

(102.) = „Helsingid“ I. Helsingae.

(103.) = „in alpe Herjedaliae“ I. in alpe Axhōgen Herjedaliae.

(108.) = „Mellosa“ I. Mellōsa.

b) Flechten. (22.) = „Ljernestōten“ I. Ljusnestōten.

(23.) = „Hamenfjellet“ I. Hamrafjellet.

(26.) = „Lina“ I. Lilla.

(31.) = „Tuckerm.“ I. Th. Fr. und st „Th. Fr.“ I. Tuckerm.

(46.) = „pagun“ und „Walcarna“ lies pagum Wallarna.

(55.) = „Lina“ I. Lilla.

(57.) = „Herjedalia“ I. Herjedaliae.

(60.) = „Rittokansis“ I. Rittokensis.

(69.) = „Wallurne“ I. Wallarne.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: [7_1868](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Corrigenda zur Hedwigia 1868. 48](#)