

Hypnum Cossoni Schpr. wird wohl dem älteren Namen: H. intermedium (Lindbg. in Hrt. fl. scand. ed. 9 p. 17 1864) weichen müssen.

Die Varietas falcata von Hypnum commutatum und var. fluctuans von Hypn. filicinum werden als selbstständige Arten (H. falcatum und H. fallax) aufgeführt, wohl aber, wie es scheint, in der Ueberzeugung, daß sie es nicht sind.

Unter den Sphagnen findet sich Sphagnum fimbriatum, nicht aber auch Sph. Girgensohnii Russ. aufgeführt. Das citirte häufige Vorkommen läßt jedoch vermuthen, daß der überwiegende Theil der Standorte dem Sph. Girgensohnii angehöre!

Sphagnum recurvum forma fuscescens: valde speciosa elata, ramuli crassiores, comales ex olivaceo brunnescentes nitidi. Eine derbere, in vivo dem Sph. Lindbergii ähnliche Form, welche ein Waldmoor am Fuße des Rudolfsstein, 2100' ca., erfüllt.

Die dritte Abtheilung ist pflanzengeographischen Beobachtungen gewidmet, wobei die verschiedenen Erscheinungen im Leben der Moose, in ihrer Verbreitung, Veränderlichkeit u. s. w. vom Darwin'schen Standpunkte sehr lebhaft erörtert und zu erklären versucht werden. Leider vermögen wir es nicht, den Ansichten der Autoren in manchen Beziehungen die Zustimmung zu geben, wenn wir auch ihrem Streben, das Geheimniß zu lästern, sowie überhaupt ihren Leistungen die volle Anerkennung zu Theil werden lassen.

Jura ſta.

L. Rabenhorst, Bryotheca europaea. Fasc. XXI.

Dresden, 1868.

Unter den vielen interessanten Nummern, die der vorliegende Fascikel bietet, heben wir nur folgende ganz besonders hervor: *Dicranella curvata* (Hedw.), gesammelt im Fichtelgebirge von den Herren Molendo und Walther: *Dicranum Blyttii* Br. et Sch. von Helsingfors durch Herrn S. O. Lindberg; *Dryptodon ellipticus* Brid. bei Snowdon von Herrn W. Ph. Schimper gesammelt und mitgetheilt; *Grimmia anodon* Br. et Sch. von Christiania durch Herrn Kiaer; *Gr. Mühlenbeckii* Schimp. auf der Insel Hoyland im finnischen Meerbusen von Herrn S. O. Lindberg gesammelt und mit der Bemerkung eingesandt, daß sie durch ganz Mittel-Skandinavien verbreitet sei; *Barbula marginata* Br. et Sch. aus Holland, um Limburg von Herrn van der Sande-Lacoste mitgetheilt; *Tortula inter-*

media Wils. aus England von Herrn W. Curnow in zwei Formen eingeliefert. Herr Juratzka zieht seine *Barbula pulvinata* jetzt als eine kleinere schlaffe Form ebenfalls hierher; *Philonotis marchica* Willd. in Brüchtemplaren von Herrn Ruthe in Bärwalde eingesandt; *Philonotis rigida* Brid. in etwas dürftigen Exemplaren aus Irland von Herrn Moore; *Timmia norvegica* Zett. auf Dovre von Herrn Betterstedt, dem Entdecker, und Herrn Scheutz gesammelt, von Letzterem eingeliefert; *Discelium nudum* Brid. von Christiania durch Herrn Kjaer, — die unter Nr. 659 bereits vertheilten Exemplare waren aus England; *Entosthodon curvisetus* Schwaegr. bei Hyères von Herrn W. Ph. Schimper gesammelt und eingesandt, die sub Nr. 429 gegebenen Exemplare waren vom Ref. bei Brindisi im südlichen Italien gesammelt; *Neckera oligocarpa* Br. E. aus Norwegen von Herrn Scheutz mitgetheilt; schöne Frucht-Exemplare von *Brachyth. Mildeanum*, *B. campestre* Br. et Sch. und *Br. Starkii* eine größere Form lieferte Herr Ruthe in Bärwalde; *Hylocomium subpinnatum* Lindb. und *Hypnum pallens* auf dem Fichtelgebirge von den Herren Molendo und Walther gesammelt; *Hypnum fluitans* var. *s. alpinum* Schimp. aus Lappland von Ångström eingeliefert.

Herr Fr. Arnold bereicherte die Sammlung durch schöne Exemplare von *Bryum inclinatum* und *Br. bimum*.

L. R.

Kryptogamischer Reiseverein.

Endlich sind Briefe von Herrn Dr. Lorenz eingetroffen, der erste datirt Bergen, den 4. November, der zweite von Christiania. Seine Rückkehr steht nunmehr täglich zu erwarten.

Dresden, im November.

Dr. E. Rabenhorst.

Redaction:

E. Rabenhorst in Dresden.

Druck und Verlag
von C. Heinrich in Dresden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: [7_1868](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [Bryotheca europaea 175-176](#)