

In h a l t.

Zusammengestellt von H. Beger.

Anmerkung. Für die Benutzung des Inhaltsverzeichnisses sei folgendes bemerkt: Die Namen der Kryptogamen in II sind sämtlich aufgeführt. In III, IV und V, die sich auf das Beiblatt beziehen, sind die Klammern der Seitenzahlen der Kürze wegen fortgelassen. Ein * vor der Seitenzahl in II weist auf eine Abbildung hin.

I. Originalarbeiten.

Chen, P.-Ch. , Studien über die ostasiatischen Arten der <i>Pottiaceae</i> . I. (Mit 12 Abbildungen im Text)	1— 76
Herzog, Th. , <i>Allisonia Herz.</i> , eine neue Gattung der <i>Haplo-laenaceae</i> . (Mit 2 Abbildungen im Text)	77— 83
Herzog, Th. , <i>Byssolejeunea</i> , eine neue Gattung der <i>Lejeuneaceae</i> . (Mit 1 Abbildung im Text)	84— 86
Schiffner, V. , Eine neue Gattung der <i>Lejeuneaceae</i> . (Mit 1 Abbildung im Text)	87— 89
Müller, K. , Beiträge zur Systematik der Lebermoose. II. (Mit 9 Abbildungen im Text)	90—118
Kirschstein, W. , De plerisque novis ascomycetibus et paucis novis fungis imperfectis	119—137
Gäumann, E. , Über die <i>Puccinia alnetorum</i> n. sp. (Mit 1 Abbildung im Text)	138—140
Chen, P.-Ch. , Studien über die ostasiatischen Arten der <i>Pottiaceae</i> . II. (Mit 70 Abbildungen im Text)	141—322

Beiblatt. .

A. Referate und kritische Besprechungen	(1)— (72)
B. B e g e r, H., Neue Literatur	(72)—(166)
C. Sammlungen	(166)

II. Pflanzennamen des Textes.

<i>Acanthostigma melanolasmum</i> Kirschst. 119. <i>Acaulon</i> 37. — <i>muticum</i> 17. <i>Allisonia Herz.</i> 77, 79, 81, 82, 83. — <i>Cockaynei</i> 81. — <i>moerckioides</i> Herz. 77, *78, *80. <i>Aloina</i> (C. Müll.) Kindb. 4—7, 10, 11, 13, 15, 16, 22, 37, 192, 265, 281. — <i>alooides</i> (Koch) Kindb. 18, 22, 29, 281, *282, 283. — <i>ambigua</i> 18. — <i>anthropophila</i> (C. Müll.) Broth. 283. — <i>brevirostris</i> (Hook. et Grev.) Kindb. 18, 22, 29, 281, *282.	<i>Aloina ericaefolia</i> (Neck.) Kindb. 18, 29, 281, *282, 283. — <i>leptotheaca</i> (Schimp.) Broth. 22, 285, 301. — <i>oblongifolia</i> (C. Müll.) Broth. 24, 29, 281, *284, 285. — <i>Potanini</i> Broth. 283, 284. — <i>rigida</i> 18. — <i>stellata</i> (Schreb.) Kindb. 22, 29, 281, 283, *284, 285. — — var. <i>mucronulata</i> 285. — — var. <i>pilifera</i> 285. <i>Aloinella</i> 10, 37. <i>Amphoridium Sullivantii</i> (C. Müll.) Lesq. et Jam. 317.
--	---

Pflanzennamen des Textes.

- Anacalypta tophacea* Bruch 194.
Anoectangium (Hedw.) Bryol. eur. 7, 8,
 10, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 33, 34, 41,
 223.
 — *aestivum* Bryol. eur. 45.
 — *amurense* Broth. 48, 49.
 — *clarum* 23, 26, 44.
 — *compactum* Schwaegr. 21, 26, *44,
 45, 46.
 — — var. Wils. 46.
 — *contortum* Thw. et Mitt. 48.
 — *coreense* Card. 48.
 — *crispulum* Wils. 23, 26, *44, 47—49,
 55, 62.
 — *dichroum* Card. 45, 46.
 — *didymodontoides* Broth. 47, 48.
 — *euchlorum* (Schwaegr.) Mitt. 25, 26,
 43, *44, 45, 230.
 — *Fortunati* Card. et Thér. 60, 61.
 — *gedeanum* (Lac.) Fleisch. 267.
 — *gymnostomoides* Broth. et Yas. 47, 48.
 — *Hornschuchianum* Bryol. eur. 50.
 — *Ihaoense* Besch. 50.
 — *kweichowense* Bartram 49.
 — *laetum* Ren. et Card. 46, 47.
 — *latifolium* Broth. 46.
 — — f. *angustifolium* Broth. 46, 48.
 — — f. *foliis angustiorbis* Broth. 48.
 — *laxum* C. Müll. 48, 49.
 — *leptophyllum* Broth. 46, 47.
 — *obtusicuspis* Besch. 5, 7, 8, 10, 12,
 33, 34, 223, 225.
 — *perminutum* Broth. 46, 47.
 — *Prschewalskii* C. Müll. 52.
 — *pulvinatum* Mitt. 48, 49.
 — *Roylei* Mitt. 55.
 — *schenstanum* Mitt. 48, 49.
 — *Schliephackeanum* Limpr. 41.
 — *Sendtnerianum* Bryol. eur. 52.
 — — f. *plantae lucifugae* Györffy 52.
 — *spirale* Broth. 48, 49.
 — *Stevensii* Ren. et Card. 48, 49.
 — *Strachyanum* Mitt. 46.
 — *subclarum* Broth. 45.
 — *subpulvinatum* Broth. 48, 49.
 — *Thomsonii* Mitt. 48.
 — *torquescens* Mitt. var. *elatum* Fleisch.
 45.
 — *tortifolium* Wils. 23, 26, *44, 46—48.
 — — f. *robusta* 47.
 — — var. *gymnostomoides* (Broth. et
 Yas.) 47.
Arachnopezizella aurata (Fuckel)
 Kirschst. 119.
Asteriscium 31, 35, 192.
Astomum 15, 30, 31, 36, 155.
 — *crispum* (Hedw.) Hampe 21, 156.
 — *exsertum* Broth. 155, 158.
 — *kiicense* Okam. 158.
 — *macrophyllum* (Par. et Broth.) Broth.
 156, 157.
 — *tonkinense* (Par. et Broth.) Broth.
 156, 157, 158.
- B**
Barbula Hedw. 7, 9, 10, 12, 15—17, 21,
 30, 31, 34, 35, 66, 69, 179, 191, 192,
 212, 218, 219, 232.
 — Sekt. *Eubarbula* 193.
 — — *Helicopogon* 193, 215.
 — — *Rufidula* 193, 210.
 — Subsekt. *Reflexae* 193, 203.
 — — *Revolutae* 193, 209.
 — — *Rigidulæ* 193.
 — *aestiva* Schulz. 305.
 — *albopungens* C. Müll. 240.
 — *alooides* 301, 302.
 — *alpina* Bryol. eur. 308.
 — *altipes* C. Müll. 202, 203.
 — *amplexifolia* (Mitt.) Jaeg. 240.
 — *angustata* Sande-Lac. 151.
 — *angustifolia* (Hook. et Grev.) Mitt. 240.
 — *anomala* (Bryol. eur.) 172.
 — *anthropophila* C. Müll. 283.
 — *arcuata* (C. Müll.) Broth. 293, 294.
 — — *Griff.* 234.
 — *asperifolia* Mitt. 207.
 — *aureola* C. Müll. 69.
 — *brachypila* C. Müll. 309, 311.
 — *brevicaulis* Broth. 220.
 — *caespitosa* Schwaegr. 146.
 — *cataractarium* Fleisch. 242.
 — *comosa* Doz. et Molk. 23, 232, 234, 236.
 — *consanguinea* (Thw. et Mitt.) Sauerb.
 239.
 — *constricta* Mitt. 23, 27, 173, 183, 194,
 198, *201, 202, 204.
 — — var. *flavicupes* (Broth.) Chen 52,
 *201, 203.
 — *convoluta* Hedw. 210.
 — *crinita* Schulz. 218.
 — *cordata* 19.
 — *defossa* 202.
 — *depressa* Sull. 218.
 — *dalytrichoides* Thér. 242.
 — *ditrichoides* Broth. 4, 7, 24, 27, 194,
 198, *199.
 — *Ehrenbergii* (C. Müll.) 247.
 — — var. *obscura* Broth. 246.
 — *ellipsitheca* C. Müll. 204.
 — *emarginata* Doz. et Molk. 305.
 — *eroso-cuspis* C. Müll. 239.
 — *eroso-denticulata* C. Müll. 226, 227.
 — *erythrotricha* C. Müll. 309—311.
 — *eucalepytrata* Besch. 305.
 — *falcifolia* C. Müll. 206.
 — *fallacioides* Dixon 204.
 — *fallax* Hedw. 21, 27, 203, 204, *205,
 206, 219.
 — *ferrugininervis* C. Müll. 171, 201.
 — *flagellaris* Broth. 217.
 — *flavicaulis* C. Müll. 171.
 — *flexicuspes* Broth. 203.
 — *fragilis* Bryol. eur. 146.
 — *fulviseta* Fleisch. 242.
 — *gagangetica* C. Müll. 237.
 — *gigantea* Funk 5, 11, 12, 22, 66, 203,
 207, *208, 209, 229.

Pflanzennamen des Textes.

- Barbula glabriuscula* C. Müll. 177, 255.
 — *gracilenta* Mitt. 237.
 — *gracilis* 219.
 — — var. *icmadophila* 198.
 — *gregaria* 234.
 — *Helicopogon* 13.
 — *himantina* Besch. 215, 217.
 — *Hornschuchiana* 209.
 — *indica* Brid. 229.
 — *inflexa* Dixon 250.
 — — (Duby) C. Müll. 249.
 — *laevifolia* Broth. 248.
 — *latifolia* Broth. 247.
 — *lepto-tortuosa* (C. Müll.) Broth. 15.
 — *Llanosi* C. Müll. 67, 68.
 — *magnifolia* C. Müll. 202.
 — *majuscula* C. Müll. 242.
 — *multiflora* C. Müll. 173, 175.
 — *nigrescens* 23, 27, 194, *197, 198, 222.
 — *novoguineensis* Broth. 237.
 — *obliquaefolia* C. Müll. 284.
 — *ochracea* Broth. 217.
 — *ochrocarpa* Toyama 237.
 — *pachyloma* 38.
 — *perotbusa* (Broth.) Chen. 27, 194, *195.
 — *pilifera* Hook. 9, 27, 217.
 — *platyneura* 209.
 — *pseudo-Ehrenbergii* Fleisch. 242.
 — *pseudotortella* C. Müll. 67, 69.
 — *reflexa* (Brid.) Brid. 21, 27, 34, 204, *205, 206.
 — *revoluta* 209, 210.
 — *rigida* Schulz. 7, 192, 283, 301, 302.
 — *rigidicaulis* C. Müll. 206.
 — *rigidula* (Hedw.) Mitt. 11, 19, 21, 27, 194, 198, 201, 203, 213, 219.
 — *rigidula* Broth. non Hedw. 215.
 — *rivicola* Broth. 24, 27, 192, 210, 212, 214.
 — *rosulata* C. Müll. 173.
 — *rufa* (Lorenz) Jur. 5, 22, 27, 204, 207, *208.
 — *rufidula* C. Müll. 24, 27, 192, 210, *211.
 — *schensiana* C. Müll. 202, 204.
 — — var. *longifolia* C. Müll. 202.
 — *Schmidtii* C. Müll. 311.
 — *serpenticaulis* C. Müll. 206.
 — *Setschwanica* Broth. 246.
 — *sinensi-fallax* C. Müll. 206.
 — *sinensis* C. Müll. 308, 310.
 — *sobolifera* Fleisch. 236.
 — *sordida* Besch. 239.
 — *spathulata* Doz. et Molk. 181, 185.
 — *spiralis* 209.
 — *subanomala* C. Müll. 173.
 — *subcomosa* Broth. 236, 237.
 — *subcontorta* Broth. 27, 194, 198, *199.
 — *subconvoluta* C. Müll. 219.
 — *subduriuscula* C. Müll. 152.
 — *sublaevisfolia* Toyama 247.
 — *submuralis* C. Müll. 308, 310.
 — *subpellucida* (Mitt.) Hilp. 246, 250.
- Barbula subpellucida* var. *angustifolia* Broth. 248.
 — *subrivicola* C. Müll. 147, 198, 210, 213, 214.
 — — var. *densifolia* Chen. *214, 215.
 — *subrubellum* 178.
 — *subtortuosa* C. Müll. 147, 148.
 — *subulata* Broth. 234, 236.
 — *subunguiculata* Schimp. 215, 217, 219.
 — — f. *laxifolia* 215.
 — *tectorum* C. Müll. 7, 24, 27, 194, 198, 200, *201, 202.
 — *Tenii* Herz. 24, 27, 209, 219.
 — *tophacea* (Brid.) Mitt. 22, 27, 145, 194, *197, 248.
 — *torquata* Tayl. 69.
 — *tortuosa* Web. et Mohr 147.
 — *trachiphylla* C. Müll. 226.
 — *unguiculata* Doz. et Molk. 191.
 — — (Huds.) Hedw. 9, 21, 27, 215, *216, 219.
 — — var. *trichostomifolia* (C. Müll.) Chen. *216, 217.
 — *vinealis* Brid. 203, 204, *205.
 — *yünnanensis* Broth. 220.
 — *zygodontifolia* C. Müll. 178, 262, 264.
Barbuleae 34, 178, 191.
Barbuloideae 31, 33—36, 38, 40, 178.
Barnesia 34.
Bartramiaceae 2.
Beddomiella 36, 37.
Belaniopsis catarhyta Kirschst. 130.
Bellibarbula Chen. 5, 10, 12, 14, 16, 32, 35, 178, 179, 191, 219, 222.
 — *Kurziana* (Hampe) Chen 5, 22, 28, 223, *224, 225.
 — *obtusicuspis* (Besch.) Chen 5, 28, 223, *224, 225.
Blasia 78, 81, 82, 83.
Botrytis cinerea Pers. 126.
Bryobrittonia 33, 36.
 — *pelludicada* 8.
Bryoerythrophyllum Chen 4, 5, 8, 9, 12, 13, 17, 21, 34, 179, 212, 250.
 — *alpigenum* (Vent.) Chen 5, 22, 28, 252, 253, 257, *258.
 — *atrorubens* (Besch.) Chen 5, 8, 16, 23, 28, 207, 252, 261, 262, *263, 264.
 — *dendatum* (Wils.) Chen 5, 7, 28, *252, 253.
 — *gemmascens* 252.
 — *gymnostomum* (Broth.) Chen 5, 23, 28, 252, 253, *254, 255.
 — *hostile* (Herz.) Chen 252, *261, 264.
 — *obtusissimum* (Broth.) Chen 4, 24, 28, 251, *252.
 — *pergammascens* (Broth.) Chen 5, 8, 23, 28, *261.
 — *recurvirostrum* (Hedw.) Chen 5, 21, 28, 178, 251, 255, *256, 257.
 — *rotundum* 22.
 — *rubrum* (Jur.) Chen 5, 21, 28, 251.
 — *subgemmascens* 19.

- Bryoerythrophyllum tenerimum (Broth.)
 Chen 5, 24, 28, 251, 253, *254.
 — Wallichii (Mitt.) Chen 5, 23, 28, 252,
 254, *260, 261.
 — yünnanense (Herz.) Chen 5, 24, 28,
 251, *256, 264.
Byssolejeunea Herz. 84, 86.
 — abnormis Herz. 84, *85.
- Calosphaeria** Ludwigiana Kirschst. 127.
 — parasitica Fuckel 119.
 — pirellifera Kirschst. 126.
 — polyblasta Romell et Sacc. 127.
Calycularia 79, 82, 83.
 — Cockaynei St. 79—81.
Calyptopogon 4, 17, 38, 314.
 — mnioides (Schwaegr.) Mitt. 11, 12, 38.
Camptotortula sinensis Dixon 22, 293,
 294, 295.
Caryospora de Not. 122.
Cenangium catervatum Kirschst. 128.
 — opulinum Kirschst. 119.
 — rhenanum Kirschst. 119.
Cephalozia 86.
Ceratolejeunea deflexa 86.
Chrysoblastella 11.
Chytrella Kirschst. 134.
 — cosmia Kirschst. 134.
Ciliusculum 134.
 — invisibile Kirschst. 133.
Cinclidotoideae 33, 38, 40.
Cinclidotus 11, 15, 33, 38, 39.
Clavidisculum 134.
Clevea hyalina var. suecica 112.
Cleveaceae 114.
Clypeocarpus Kirschst. 126.
 — alpinus Kirschst. 126.
Clypeomyces Kirschst. 126.
Corberella Douin et Trabut 111, 113.
 — algeriensis Douin et Trabut 111, 112.
Corsiniaceae 114, 115.
Crossidium 9—11, 37, 192.
Cryptospora hypodermis (Fr.) Sacc.
 136.
Cyathodium 89.
- Dasyscypha** cerina (Pers.) Fuckel 128.
Dendrodochium salicinum Kirschst. 119.
Dermatea cinnamomea Cooke et Peck
 129.
Desmatodon Brid. 7—10, 12, 13, 15, 30,
 33, 36, 265, 285, 291.
 — capillaris (Dixon) Chen 22, 24, 29,
 287, *289, 299.
 — cernuus (Hüben) Bryol. eur. 290,
 *291, 293.
 — erectus 13.
 — gemmascens (Broth.) Chen 9, 19, 24,
 29, 36, 297, *298.
 — — var. hopeiensis Chen *298, 299.
 — involutus Mitt. 185.
- Desmadodon latifolius (Hedw.) Bryol.
 eur. 9, 22, 29, 256, 289, *290.
 — Laureri (Schulz.) Bryol. eur. 7, 8, 12,
 15, 22, 29, 293, 295—297.
 — Laureri Wils. 295.
 — setschwanicus Broth. 22.
 — solomensis Broth. 299.
 — spathulatus Mitt. 180.
 — suberectus (Drumm.) Limpr. 29, 286,
 *288, 289.
 — sublimbatus Mitt. 305.
 — subgemmascens 8.
 — systylus Bryol. eur. 9, 22, 29, 286,
 *287.
 — Thomsonii (C. Müll.) Jaeg. 9, 12, 13,
 23, 29, 295, *296, 297.
 — Wallichii Mitt. 5, 260.
 — yünnanensis Broth. 22, 29, *292.
 — — var. setschwanicus (Broth.) Chen
 295.
- Dalytrichia* 11, 33, 38, 39.
Diaporthe Sponheimeri Kirschst. 120.
Dicranella 291.
Dicranaceae 36.
Didymodon 30, 31, 66, 192, 251.
 — aggregatus Jaeg. 320.
 — alpigenus Vent. 5, 257.
 — angustatus Jaeg. 151.
 — atrorubens (Besch.) Herz. 262.
 — brachydontius Wils. 169.
 — brevicaulis (Hampe) Fleisch. 70.
 — crispulus Wils. 171.
 — cuspidatus Doz. et Molk. 143.
 — cylindricus Bryol. eur. 145.
 — dentatus Mitt. 253, 254.
 — duriusculus Wils. 153.
 — Ehrenbergii (Lor.) Kindb. 247.
 — epunctatus (C. Müll.) Jaeg. 317.
 — Fortunati Card. et Thér. 63, 66.
 — fragilis Drumm. 146.
 — gemmascens Broth. 13, 297.
 — Giraldii (C. Müll.) Broth. 259.
 — gymnostomus Broth. 5, 255.
 — Handelii Broth. 210, 212.
 — Levieri Broth. 208, 209.
 — longifolius Griff. 143.
 — mamillosis Dixon 212, 213.
 — nodiflorus (C. Müll.) Broth. 216.
 — obtusissimus Broth. 4.
 — opacus Thér. 229.
 — perobtusus Broth. 194.
 — revolutus 202.
 — rigidulus Bryol. eur. 198.
 — rigidus Kindb. 186.
 — rotundatus Broth. 22.
 — rubellus (Hoffm.) Bryol. eur. 5, 178,
 255.
 — — var. cavernarum Moll. 258.
 — — var. dentatus Schimp. 257.
 — ruber Jur. 258.
 — rufidulus (C. Müll.) Broth. 210.
 — rufus Lorenz 207.
 — setschwanicus Broth. 215.

- Didymodon squarrosus** (Hook.) Par. 317.
 — *submicrostomus* Dixon 255—257.
 — *subrufus* Broth. 208, 209.
 — *sulfuripes* (C. Müll.) Broth. 216.
 — *tenerimus* Broth. 5, 253.
 — *Tenii* (Herz.) Broth. 195, 256.
 — *tenuirostris* Bryol. eur. 145.
 — *tophaceus* (Brid.) Jur. 72, 194, 232, 248.
 — *Wallichii* (Mitt.) Broth. 260.
Discosmia flavescentia Kirschst. 120.
 — *gregaria* Kirschst. 120.
 — *subsyringea* Kirschst. 120.
Ditrichum 198.
Drepanolejeunea 84.
 — *senus* 84.
Dumontiera trichocephala 89.

- Edentella Llanosi** C. Müll. 67, 68.
Encalypta Atwateriae C. Müll. 273.
 — (?) *ligulata* Spruce 271.
 — *squarrosa* 317.
Eriopeziza smaragdina Kirschst. 120.
Erythrophyllopsis 11.
Erythrophyllum J. Ag. 4, 250.
 — Loeske 4, 192.
 — *alpigenum* (Vent.) Loeske 257.
 — *atrorubens* (Besch.) Herz. 257, 262.
 — *barbuloides* Herz. 227.
 — *gemmascens* Broth. 297.
 — *hostile* Herz. 5, 264.
 — *pulvinans* Herz. 299, 301.
 — *rubrum* (Jur.) Loeske 258.
Erythrophyllum Tenii Herz. 255—257.
 — *Wallichii* (Mitt.) Herz. 260, 264.
 — *yunnanense* Herz. 5, 259.
 — var. *pulvinans* (Herz.) Chen 259.
Eubarbula 34, 35.
Eucladieae 40.
Eucladioideae 33, 40.
Eucladium Bryol. eur. 15, 33, 41, 72.
 — *verticillatum* (L.) Bryol. eur. 18, 26, 72.
Exormatheca Mitt. 111, 114.
 — *bullosa* (Link.) Schiff. 113.
 — *pustulosa* 113.
 — *Welwitschii* St. 111—113.
Exormathecaceae 115.

- Fabreaa piniperda** (Rehm.) Kirschst. 132.
Farella Kirschst. 131.
 — *Tsugae* (Farl.) Kirschst. 132.
Fissidens 89.
Fossombronia 82, 117, 118.
 — *Fleischeri* Osterw. 116, 117.
 — *incurva* 107, 116.
Funaria 280.
Fusarium bicellulare Kirschst. 136.

- Gertrudia ferruginea** 13.
Gloeosporium 137.
 — *Ailanthe* Kirschst. 137.
Gloniella moliniae (de Not.) Sacc. 127.
 — *stipulorum* Kirschst. 127.
Godronia Guernisaci (Crouan) Kirschst. 130.
Grimaldia fragrans 112.
 — *pilosa* 112.
Grimmia 36.
Grimmiaceae 30.
Gymnostomeae 33.
Gymnostomum Hedw. 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 31, 33, 41, 55, 223.
 — *aestivum* Hedw. 45.
 — *aurantiacum* (Mitt.) Par. 23, 26, 56, 57, *59, 60, 66, 67.
 — *calcareum* Bryol. eur. 55, *56, 57.
 — *compactum* Schwaegr. 45.
 — *curvirostrum* (Ehrh.) Hedw. 5, 56, *59, 62.
 — *cylindricum* Hook. 185.
 — *Hornschuchianum* Funk 50.
 — *inconspicuum* Griff. 62, 65.
 — *involutum* Hook. 185, 187.
 — *Javanicum* Nees 181.
 — *Kurzianum* Hampe 223.
 — *laxirete* (Broth.) Chen 24, 26, 33, 55, 57, *58.
 — *luteolum* Engl. Bot. 45.
 — *obtusifolium* Schleip. 41.
 — *recurvirostrum* 26.
 — *rupestre* Schleich. 21, 26, 55, *56, 57, 72.
 — *sinensi-rupestre* C. Müll. 57.
 — *spathulatum* Harv. 180.
 — *subrigidulum* 24, 26, 55, *58.
 — *tortula* Schwaegr. 185.
 — *tristichon* Wahlenbg. 45.
 — *xanthocarpum* Hook. 59, 60, 61.
Gyroweisia Schimp. 4, 15, 16, 33, 41, 69.
 — *brevicaulis* (Hampe) Broth. 17, 25, 26, 69, 70, *71.
 — *tenuis* 69, 70.
 — *yunnanensis* Broth. 18, 24, 26, 69, *70, 72.
- Haplonaenaceae** 78, 79, 81.
Hedwigia aestiva Hook. 45.
 — *Hornschuchiana* Hook. 50.
Helicopogon 34, 35.
 — *unguiculata* 9.
Hennediella 36.
 — *bruchioides* 36.
Heterolejeunea Schiffn. 87, 88.
 — *javanica* Schiffn. *88.
 — — *f. aquatica* Schiffn. 88, 89.
Hildebrandtia 89.
Holomitrium Hildebrandtii C. Müll. 317.
 — *javanicum* 181.
 — *Maclorennii* Dixon 317.
 — *serratum* (Schimp.) C. Müll. 317.

VIII

Pflanzennamen des Textes.

- Homalojeunea* 87.
Hydrogonium (C. Müll.) Jaeg. et Sauerb.
 4, 7, 8, 10, 12, 14—17, 25, 35, 178,
 179, 191, 192, 221, 223, 232.
 — *Sekt. Barbuliella* 233.
 — *Sekt. Euehydrogonium* 233.
 — *afrofontanum* 19, 242.
 — *amplexifolium* (Mitt.) Chen 19, 23,
 28, 234, 246, *241.
 — *Bolleanum* C. Müll. 232.
 — *catacaractarum* (Fleisch.) Hilp. 242.
 — *comosum* (Doz. et Molk.) Hilp. 7, 23,
 28, 203, 233, 234, *235, 237, 239.
 — *consanguineum* (Thw. et Mitt.) Hilp.
 19, 20, 28, 35, 234, 239, *240.
 — *Dixonianum* Chen 4, 19, 24, 28, 234,
 246, *249, 250.
 — *Ehrenbergii* (Lor.) Jaeg. 7, 10, 25, 28,
 234, 242, *243, 244, 246—248.
 — *gangeticum* (C. Müll.) Chen 19, 233,
 *235, 237.
 — *gracilentum* (Mitt.) Chen 28, 233, 237,
 *238.
 — *inflexum* (Duby) Chen 25, 28, 234,
 244, *249, 250.
 — *involutum* 25.
 — *javanicum* (Doz. et Molk.) Hilp. 25,
 28, 234, 244, *245.
 — var. *convolutifolium* Chen 244,
 *245.
 — *laevisfolium* (Broth. et Yas.) Chen 28,
 233, 234, *241, 248.
 — *majusculum* (C. Müll.) Chen 19, 24,
 28, 234, *241, 242.
 — *mediterraneum* Fitz-Ger. et Boll. 247.
 — *novoguineense* (Broth.) Chen 233, 237,
 *238.
 — *pseudo-Ehrenbergii* (Fleisch.) Chen
 25, 28, 234, 242, *243, 244, 247.
 — *riparia* 25.
 — *setschwanicum* (Broth.) Chen 24, 28,
 234, 246.
 — *soboliferum* (Fleisch.) Hilp. 233, 236.
 — *sordidum* (Besch.) Chen 35, 234, 238,
 *240.
 — *subcomosum* (Broth.) Chen 24, 28,
 233, 236, 240.
 — *subpellucidum* (Mitt.) Hilp. 234, 246.
 — — var. *angustifolia* 246.
 — — var. *prolgera* Broth. 246, 247.
 — *Williamsii* Chen 233, *238, 239.
 — *Williamsianum* 25.
Hydrojeunea 86.
Hymenostomum 30, 31, 155.
 — *brevitheca* Dixon 169.
 — *edentulum* (Mitt.) Besch. 161.
 — *exsertum* (Broth.) Broth. 155, 158.
 — *fuscum* Dixon 165.
 — *leptotrichaceum* C. Müll. 161.
 — *malayense* Fleisch. 230.
 — *minutissimum* C. Müll. 161.
 — *Mülleri* Bruch. 169.
 — *tonkiniae* C. Müll. 171.
 — *Hymenostyliella* Bartr. 5, 12, 31, 33, 41,
 66.
 — *involuta* Card. et Thér. 6, 9, 11, 25,
 26, 67, *68.
Hymenostyliopsis Chen 67.
Hymenostylium 31, 33, 55, 65, 67.
 — *anoectangiaceum* Broth. 62.
 — *anoectangiooides* (C. Müll.) Broth. 62.
 — *aurantiacum* Mitt. 55, 61.
 — *cataractarum* Schpr. 61.
 — *Courtoisi* Broth. et Par. 60.
 — *commutatum* Mitt. 60.
 — *curvirostre* 60.
 — — var. *luzonense* (Broth.) Bartr. 60,
 61.
 — — var. *sinense* Card. et Thér. 61.
 — *diversire* Broth. 63, 66.
 — *formosicum* Broth. et Jam. 52, 53.
 — *inconspicuum* (Griff.) Mitt. 34, 62,
 63, 66.
 — *involutum* Card. et Thér. 67.
 — *Kurzii* Hampe 223.
 — *laxirete* Broth. 57.
 — *luzonense* Broth. 60, 61.
 — *triquetrum* Mitt. 62, 65.
 — *xanthangium* C. Müll. 60.
Hyophila 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 21,
 25, 166, 169, 274.
 — *amblyphylla* Card. 191.
 — *angustifolia* Card. 190.
 — *anomala* Broth. 274.
 — *aristatula* Broth. 167.
 — *attenuata* Broth. 186.
 — *barbuloides* Broth. 168.
 — *circinnata* (C. Müll.) Jaeg. 186, 190.
 — *commutata* Broth. 186.
 — *coreensis* Card. 191, 276.
 — *cylindrica* (Hook.) Jaeg. 185, 187,
 189.
 — *Dittei* Thér. et Pot. 182, 183.
 — *Dozy-Molkenboeri* Fleisch. 181, 183,
 186, 189.
 — *Ehrenbergii* (Lor.) Moenckem. 247.
 — *flavipes* Broth. 182.
 — *Harveyana* Hampe 185.
 — *Hookeri* Hampe 185.
 — *involuta* 19, 27, 179, 181, 183, 185,
 *187, 188, 189.
 — — f. *brevicarpa* 189.
 — — f. *circinnata* Chen 188, 190.
 — — f. *robusta* Chen 187, 190.
 — *javanica* (Nees) Brid. 27, 179, 181,
 *182.
 — *Micholitzkii* Broth. 186, 188.
 — — f. *javense* Fleisch. 189.
 — *minutitheca* Dixon 182, 183.
 — *Moutieri* Par. et Broth. 186, 188.
 — *plicata* Mitt. 174.
 — *propagulifera* Broth. 19, 24, 27, 179,
 *180, 181.
 — *riparia* (Aust.) Fleisch. 186, 189, 190.
 — *rosea* Williams 13, 19, 23, 27, 179, 181,
 *182, 184, 190, 191.

Hyophila setschwanica (Broth.) Hilp. 27, 179, 183.
 — *Sieboldi* Besch. 191.
 — *sinensis* Dixon 186, 188, 190.
 — *spathulata* (Harv.) Jaeg. 27, 179—181, 183, 184.
 — *stenocarpa* Ren. et Card. 186—189.
 — *stenophylla* Card. 179, 190.
 — *subplicata* Ren. et Card. 274.
 — *Tsunodae* Broth. 186, 188, 190.
 — *Warnstorffii* (Limpr.) Fleisch. 186.
 — *Weisiaeformis* Card. 274.
Hyophileae 34, 35, 178, 179.
Hyophilopsis 36.
Hypocrea lactea Fries 119.

Jamesoniella 86.

Kibunemuscus Toyama 32, 33.

Lachnea miniata (Fuckel) Sacc. 119.
Lambotiella Sacc. 123.
Lejeunea Holtii 87.
Lejeuneaceae 87.
Leptobarbula 31.
Leptodontioideae 31, 33, 38, 40, 314.
Leptodontiopsis 31, 38, 314.
Leptodontium Hampe 4, 5, 7, 8, 12—14, 16, 17, 254, 314.
 — *abbreviatum* Dixon 320.
 — *aggregatum* C. Müll. 8, 11, 15, 17, 23, 29, 320, *321.
 — — *f. densicaule* Fleisch. 321, 322.
 — *brevisetum* Mitt. 317.
 — *dentatum* (Wils.) Par. 253.
 — *epunctatum* (C. Müll.) Par. 317.
 — *flexifolium* 18.
 — *Giraldii* C. Müll. 258.
 — *Handelii* Thér. 6, 7, 19, 24, 29, 315, *316.
 — *humillimum* Broth. 315.
 — *Nakai* Sh. Okamura 315.
 — *pergammescens* Broth. 5, 261, 262.
 — *riparium* E. G. Britt. 186.
 — *scaberriimum* Broth. 29, 319, 322.
 — *setschwanicum* Broth. 227.
 — *squarrosum* (Hook.) Par. 4, 7, 8, 23, 29, 317, *318, 320, 322.
 — — *var. abbreviatum* (Dixon) Chen *319, 320, 322.
 — — *var. subdenticulatum* (C. Müll.) Chen 23, *319.
 — *subdenticulatum* C. Müll. 320.
 — *subflescens* Broth. 315.
 — *subgemmascens* 13.
 — *Warnstorffii* Fleisch. 4, 7, 29, 315, *316.
Leptothryrella falcata Kirschst. 136.
Lophiosphaera 123.
 — *porphyrogona* Kirschst. 122.

Marchantia 114.
Marchesinia 87.
Massariopsis 119.
Meesea Bolleana C. Müll. 232.
Melanostigma Porothalia (B. et C.) Kirschst. 119.
Merceya Schimp. 12, 25, 265, 268.
 — *acutiuscula* (Kindb.) Broth. 273.
 — *Baccanii* Broth. 271, 272.
 — *Duthei* C. Müll. 272.
 — *japonica* Broth. 271—273.
 — *latifolia* (Spruce) Schimp. 13, 29, 268, *270, 273.
 — *lingulata* (Spruce) Schimp. 29, 268, 269, *270, 271.
 — — *var. acutiuscula* (Kindb.) Chen 272, 273.
 — *minuta* 269.
 — *serrulata* Chen 8, 23, 29, 268, 269, *270.
 — — *var. latifolia* Chen 269.
 — *subminuta* Broth. 266.
 — *sulfurata* (Fleisch.) Fleisch. 271.
 — — *var. thermalis* Fleisch. 271.
 — *thermalis* Fleisch. 271.
 — — *var. compacta* Fleisch. 271.
 — *tubulosa* (Broth.) Chen 23, 29, 268, 269, *270.
Merceyeeae 37, 265, 274.
Merceyoideae 33.
Merceyopsis Broth. et Dixon 37, 49, 265.
 — *angustifolia* Broth. et Dixon 267.
 — *gedeana* (Lac.) Fleisch. 28, 265, *267, 268, 269.
 — *minuta* (Broth.) Broth. et Dixon 266.
 — — *var. subminuta* (Broth.) Broth. et Dixon 266.
 — *sikkimensis* (C. Müll.) Broth. et Dixon 28, 265, 266, *267, 268.
 — *tokioensis* Reim. et Sak. 268.
Metasphaeria Galiorum (Rob. et Deszm.) Sacc. 125.
 — *stenospora* Kirschst. 125.
Meteorium floribundum 188.
Metzgeria 115.
 — *conjugata* 115.
Microjeunea 86.
Mniaceae 2, 30.
Mnium filicaule C. Müll. 294.
Molendoa 12, 13, 15, 17—19, 22, 33, 34, 41.
 — *barbuloides* Broth. 52.
 — — (Fuckel) Kindb. 50.
 — *Hornschuchiana* (Fuckel) Kindb. 26, 50, *51, 52.
 — — *f. barbuloides* Broth. 50, 52, 203.
 — — *f. fragilis* Györffy 50, 52.
 — *Hornschuchii* Kindb. 22, 52.
 — *japonica* Broth. 19, 24, 26, 50, *54.
 — *Roylei* (Mitt.) Broth. 55.
 — *Sendtneriana* (Bryol. eur.) Limpr. 26, 50, *51, 52, 72.
 — — *f. yunnanensis* Györffy 53.
 — — *f. yunnanensis* Broth. 24, 26, 50, 53, *54, 55.

Mollia brachydontia Lindb. 169.
 — *crispula* Lindb. 171.
Mollisia goarensis Kirschst. 120.
Mollisiaster serratus Kirschst. 129.
Mornia 21, 39.
 — *setschwanica* (Broth.) Herz. 21, 227.
 — *trichostomoides* 21.

Naevia pedicularum Kirschst. 127.
Neckera viticulosoides Pal. de Beauv. 317.
Nectria episphaeria (Tode) Fries 136.
Nectriella 120.
 — *acrosperma* Kirschst. 120.
 — *Doldiana* de Not. 121.
 — *dacrymycella* (Nyl.) Karst. 121.
 — *heilbrunnensis* Kirschst. 121.
 — *sinopica* Fr. 121.
 — *Spartii* Kirschst. 120.
Niptera abietina Kirschst. 130.
 — *laricina* (Rehm) Sacc. 130.
 — *pinicola* P. Henn. et Ploettner 130.

Orthomiopsis 20.
Orthothrichaceae 30, 38, 314.
Oxystegus (Lindb.) Hilp. 4, 7, 13, 17,
 34, 142, 212.
 — *cuspidatus* (Doz. et Molk.) Chen 25,
 27, 142, 143, *144.
 — *cylindricus* (Bruch.) Hilp. 18, 22, 27,
 142, 143, *144, 145.
 — *obtusifolius* (Broth.) Hilp. 220.
 — *sinuosus* 18.
 — *subduriusculus* (C. Müll.) Hilp. 152, 153.

Pachyneurum Bartr. 32, 33, 39.
 — Amann 33.
 — Bartletti Bartr. 33.
Pellia 79, 82.
 — *Fabbroniana* 82, 83.
Peltolepis quadrata 112.
 — — *f. sibirica* 112.
 — *sibirica* 112.
Pezicula 129.
 — *salicacearum* Kirschst. 128.
Pezizella pumila Kirschst. 135.
Phaeospis Kirschst. 126.
Phaerosphaerella concidens Kirschst. 124.
Phasconica 34.
Phascum 5, 15, 37.
 — *crispum* Hedw. 156.
 — *cuspidatum* 17.
Pirottaea bavarica Kirschst. 133.
 — *gallica* Sacc. 133.
Pleurochaete Lindb. 5, 12, 15, 34, 141,
 142, 154.
 — *squarrosa* (Bridl.) Kindb. 23, 27, *154.
Pleuroweisia Limpr. 7, 13, 15—17, 33,
 34, 40, 41.

Pleuroweisia Schliephackei Limpr. 22,
 26, 41, *42, 43.
Pleuroweisieae 33, 34, 40, 41.
Pleurozygodon aestivus Lindb. 45.
Polypodium grammittoides (Bak.) Diels
 151.
Pottia Ehrh. 8, 10, 13—19, 25, 30, 32,
 37, 265, 276.
 — *aurantiaca* (Mitt.) C. Müll. 60.
 — *circinnata* C. Müll. 186, 188.
 — *cylindrica* (Hook.) C. Müll. 185.
 — *gedeana* Lac. 267.
 — *intermedia* (Turn.) Fürnr. 21, 29,
 276—278, *279.
 — *inconspicua* (Griff.) C. Müll. 63.
 — *involuta* C. Müll. 185.
 — *javanica* C. Müll. 181.
 — *lanceolata* (Hedw.) C. Müll. 10, 21,
 29, 276, 278, *279, 280.
 — *latifolia* (Schwaegr.) C. Müll. 22, 29,
 276, 286.
 — *riparia* Aust. 186.
 — *sinensi-truncata* C. Müll. 276, 277.
 — *spathulata* C. Müll. 180.
 — *splagnoides* 6.
 — *spaghnobryoides* C. Müll. 24, 29, 276,
 *277, 280.
 — *truncata* Bruch 276.
 — *trunculata* (L.) Lindb. 21, 29, 276,
 *277, 278, 280.
 — *Zollingeri* C. Müll. 186, 189.
Pottiaceae 1, 8, 30, 31, 32, 33.
Pottiae 35, 36, 265, 276.
Pottioideae 31, 33, 35, 38, 39, 40, 264.
Preissia 114.
Prionidium Hilp. 5, 8, 10, 12, 31, 35,
 179, 225.
 — *eroso-denticulatum* (C. Müll.) Chen
 13, 24, 28, *226.
 — *setschwanicum* (Broth.) Hilp. 21, 24,
 28, 226, *228.
Pseudocrossidium 35.
Pseudosymblepharis Broth. 6, 7, 12, 13,
 15, 25, 34, 66, 142, 148, 151.
 — *angustata* (Mitt.) Hilp. 27, 149, *150,
 153, 172.
 — *duriuscula* (Wils.) Chen 25, 27, 149,
 *150, 153.
 — *papillosum* (Card. et Thér.) Broth.
 25, 27, 149, *150, 151, 153.
 — *pervaginata* (Broth.) Broth. 149,
 152.
 — *subduriuscula* (C. M.) Chen 25, 27,
 149, *150, 152, 153.
Pteroneuron 10, 15, 37.
Puccinia 138.
 — *alnetorum* Gäm. 138, *139.
 — *agropyri* E. et E. 138.
 — *Magnusiana* Koern. 138, 139.
 — *petasiti-pendulae* Gäm. 140.
 — *simillima* Arth. 138.
Pyrenopeziza 133.
 — *Knautiae* Kirschst. et Ludwig 132.

Pflanzennamen des Textes.

XI

- R**eimersia Chen 6, 26, 32, 33, 34, 41, 62.
— inconspicua (Griff.) Chen 4, 7, 11, 12,
23, 34, 62, *64, 66.
Rhabdoweisioideae 30.
Rhachithecium 39.
Rhamphidium 31.
Rhexophyllum 4, 11, 38, 314.
Riccardia Jackii Schiffn. 89.
— platyclada 89.
— subexalata Schffn. 89.
Riccia 82, 92.
— Beyrichiana 109, 110.
— bicarinata Lindb. 108, 109.
— bifurcata 104, 107.
— — var. pusilla 104.
— bullosa Link. 113.
— canaliculata Hoffm. 92, 93, 98, *99.
— ciliata 106, 107.
— — var. intertumescens 107.
— — f. subinermis Steeg 107.
— duplex Lorbeer 100, *101.
— fluitans (L.) em. Lorbeer 90—92, *93,
94, 97—100, 104.
— glauca 104.
— Gougetiana 102, 104.
— Henriquesii *107, 108, 109.
— Huebeneriana Torka 90.
— — var. natans Torka 90, 97.
— Lescuriana 109, *110.
— Levieri Schiffn. 108, 109, *110.
— — var. algarvica 109.
— — f. montana Schiffn. 110.
— lusitanica Lev. *107, 108, 109.
— macrocarpa 110.
— Michelii 106—108.
— minutissima Steph. 104.
— nodosa Boucher 102.
— papillosa 106.
— pseudopapillosa Lev. *105, 106.
— rhenana Lorbeer 91—94, *95, *96,
101.
— sorocarpa 106.
— subalpina Limpr. 106, *107.
— Zachariae Lorbeer 102, *103.
Ricciocarpon 97.
— natans 91.
— — var. decipiens Lorbeer 91, 98.
— — — Schiffn. 97.
Riciella 92.
Rottleria javanica Brid. 181.
Rufidula 34.
- S**accathecium Staritzianum Kirschst. 124.
Sacidium strobilorum Kirschst. 135.
Scopelophila acutiuscula Lindb. 273.
— Duthei C. Müll. 271.
— — var. latifolia 271.
— hyophiloides Broth. 266.
— laevis Mitt. 271.
— latifolia (Lindb.) Ren. et Card. 273.
— ligulata (Spruce) Spruce 271.
— minuta Broth. 266.
- Scopelophila sikkimensis C. Müll. 266.
— simlaënsis Broth. 266.
— sulfurata Fleisch. 271, 272.
— — var. thermalis Fleisch. 272.
— thermalis Fleisch. var. compacta 272.
— tubulosa Broth. 269.
Semibarbula Herz. 10, 31, 35, 179, 229.
— indica (Brid.) Herz. 19, 25, 28, 35,
45, 202, 229, *230.
— — var. pustulosa Herz. 230.
— scaberrima (Broth. et Par.) Hilp. 12,
28, 34, 35, 229, *231.
Simodon incurvus 117, 118.
Sphaerella ischnosperma Kirschst. 123.
— perexigua Karst. 124.
— permens Kirschst. 123.
— ulmariae Kirschst. 123.
Sponheimeria Kirschst. 120, 131.
— crypta Kirschst. 131.
Stegonia 280.
Stictis Tsugae Farl. 132.
Streblotrichum P. Beauv. 4, 10, 14, 15,
16, 31, 35, 148, 178, 192, 193, 210,
218, 219, 222.
— bericum 18.
— bicolor 14, 18, 218, 222, 223.
— convolutum (Hedw.) P. Beauv. 14,
18, 20, 21, 28, 218, *219, 221, 223.
— flavipes 14, 18, 20, 219.
— gracillimum Herz. 222.
— obtusifolium (Broth.) Chen 14, 24, 28,
219, 220, *221.
— paludosum 14, 18, 219.
Streptocalypta 34.
Streptopogon 36.
Streptotrichum 38, 314.
Symblepharis 148.
— papillosula Card. et Thér. 149.
— verrucosa Broth. 152.
Syntrichia 7, 8, 10, 12, 13, 15—17, 30,
36, 265, 306.
— alpina Jur. 9, 22, 29, 306, 308, *309,
310, 311.
— — var. inermis (Milde) Moenckem. 9,
311.
— caninervis Mitt. 314.
— desertorum (Broth.) Chen 11, 13, 306,
*312, 313, 314.
— laevipila 18, 311.
— — var. laevipiliformis 311.
— latifolia 19.
— mucronifolia (Schwaegr.) Brid. 19, 29,
306, 307, *308.
— pagorum 18.
— papillosa 19.
— princeps (De Not.) Mitt. 306, 313, 314.
— ruralis (L.) Brid. 4, 22, 29, 306, 311,
314.
— Schmidtii (C. Müll.) Mitt. 23, 29, 36,
306, 311, *312.
— subulata (L.) Web. et Mohr. 12, 22,
29, 306, 307.
— zygodontifolia C. Müll. 257, 262.

- Syrrhopodon excelsus* Sulliv. 317.
Systegium macrophyllum Par. et Broth. 156.
 — *tonkinense* Par. et Broth. 156.
- Targionia* 63.
Taxilejeunea 86.
Tetrapherum 35, 36.
Thuidium 89.
Timmiella (De Not.) Limpr. 6—11, 13, 15, 17, 34, 67, 141, 142, 155, 172, 185.
 — *alata* Herz. 69, 172.
 — *anomala* Bryol. eur. 16, 23, 27, 148, 172, *174, 175, 176.
 — *barbula* 175.
 — *diminuta* (C. Müll.) Chen 12, 24, 27, 172, *174, 176, 177.
 — *flexiseta* (Bruch) Limpr. 177.
 — *Giraldii* Broth. 176, 178.
 — *leptocarpa* Broth. 173, 174, 176.
 — *Llanosii* (C. Müll.) Broth. 67, 69, 172.
 — *Merrillii* Broth. 173, 175, 176.
 — *multiflora* (C. Müll.) Broth. 173, 176.
 — *rosulata* (C. Müll.) Broth. 173, 176.
 — *subcucullata* Dixon 176, 177, 178.
Tortella (C. Müll.) Limpr. 7, 12, 13, 15, 17, 66, 141, 142, 145, 148, 151, 155, 192, 306.
 — *caespitosa* (Schwaegr.) Limpr. 18, 146, 148.
 — *cylindrica* (Bruch) Loeske 145.
 — *fragilis* (Drumm.) Limpr. 6, 11, 18, 27, 146, *147.
 — *himantina* (Besch.) Bruch 215.
 — *inclinata* 18.
 — *japonica* (Besch.) Broth. 148.
 — *leptotheча* 24.
 — *platyphylla* Broth. 166.
 — *tortuosa* (L.) Limpr. 18, 21, 27, 146, *147.
 — *Sakuraii* Broth. 149, 151.
 — *yünnanensis* Broth. 152, 153.
Tortelleae 33, 34, 142.
Tortula Hedw. 4, 10, 13, 15—17, 35—37, 192, 210, 218, 265, 283, 285, 299.
 — *aestiva* (Brid.) P. Beauv. 305.
 — *alpina* (Bryol. eur.) Bruch 308.
 — *amplexifolia* Mitt. 240.
 — *anomala* Mitt. 72.
 — *angustata* Mitt. 151.
 — *apiculata* Wils. 153.
 — *arcuata* (C. Müll.) Broth. 22, 293, 295.
 — *atrovirens* 10.
 — *brachydonta* Mitt. 169.
 — *brevipes* 36.
 — *caespitosa* Hook. et Grev. 146.
 — *canescens* 36.
 — *capillaris* Dixon 287.
 — *consanguinea* Thw. et Mitt. 239.
 — *constricta* Schrad. 219.
 — — Mitt. 173.
 — *convoluta* Hedw. 219.
- Tortula cylindrica* Mitt. 145.
 — *desertorum* Broth. 313.
 — *duriuscula* Mitt. 153.
 — *emarginata* (Doz. et Molk.) Mitt. 305.
 — *flagellaris* Mitt. 217.
 — *indica* Hook. 229, 230.
 — *inflexa* Duby 249.
 — *Laureri* Lindb. 293.
 — *leptotheча* (Schimp.) Chen 22, 29, 301, *302.
 — *marginata* 12.
 — *mucronata* Broth. 294.
 — *mucronifolia* 22, 295.
 — *muralis* (L.) Hedw. 9, 22, 29, 302, 303, *304.
 — — var. *aestiva* Brid. 9, *305.
 — — var. *eu-muralis* 299, *304.
 — — var. *subcordata* Schimp. 303, *304.
 — — 305.
 — *obtusifolia* Schleich. 22, 29, 302.
 — *pilifera* Hook. 217.
 — *rigida* Hedw. 283.
 — *rigidula* Lindb. 198.
 — *rufa* Braithw. 207.
 — *ruralis* var. Wils. 314.
 — *Schmidtii* (C. Müll.) Broth. 311.
 — *spathulata* Mitt. 185.
 — *subglacialis* Thér. 217.
 — *sublimbata* (Mitt.) Broth. 305.
 — *submuralis* (C. Müll.) Broth. 310.
 — *subulata* 294.
 — *tortuosa* Ehrh. 147.
 — *yünnanensis* Chen 24, 29, 299, *300.
Trematosphaeria callispora Sacc. 122.
 — *hydrela* (Rehm) Sacc. 122.
 — *peniophora* (Cooke) Sacc. 122.
 — *rheithrophila* Kirschst. et Ludwig 122.
Trichostomaceae 2, 31.
Trichostomeae 34, 142, 155, 222.
Trichostomoideae 33, 34, 36, 38, 40, 141, 172.
Trichostomopsis 31.
Trichostomum Hedw. 9, 10, 12, 13, 15, 18, 30, 34, 142, 151, 153, 166, 169, 219, 221, 232.
 — *aggregatum* C. Müll. 320.
 — *albovaginatum* C. Müll. 176, 177, 178.
 — — var. *sordidum* 177.
 — *alpigenum* Vent. 257.
 — *angustum* (Mitt.) Fleisch. 151.
 — *anoectangooides* C. Müll. 62.
 — *anomalum* Schimp. 172.
 — *aristatum* (Broth.) Hilp. 24, 26, 166, 167, *168.
 — *atrorubens* Besch. 5, 262.
 — *atrovirens* Broth. 143.
 — *Barbula* 172.
 — *barbuloides* (Broth.) Chen 24, 26, 165, 166, *168.
 — *brachydontium* Bruch 21, 27, 62, 166, 169.

Pflanzennamen des Textes.

XIII

- Trichostomum brachydontium* var. *Es-*
quiroli (Thér.) Chen 166, *170, 171.
 — — var. *eubrachydontium* (Bruch)
 Chen 156, 166, 169, *170.
 — *brachyphyllum* Wils. 153.
 — *brevicaule* Hampe 70.
 — *brevisetum* Thér. 155, 165.
 — *connivens* (Lindb.) Brch. 169.
 — *corniculatus* Wils. 173.
 — *crispulum* Bruch 21, 27, 166, *170,
 171, 202.
 — *cuspidatum* Doz. et Molk. 143.
 — *cylindricum* (Bruch) C. Müll. 145.
 — — var. *denticupes* Broth. 143.
 — *dendatum* Wils. 5, 253.
 — *diminutum* C. Müll. 176, 177, 178.
 — *duriusculum* (Mitt.) C. Müll. 153.
 — *Ehrenbergii* 232, 247.
 — *epunctatum* C. Müll. 317.
 — *Esquiroli* Thér. 171.
 — *flexisetum* C. Müll. 176, 177.
 — *fontanum* 232.
 — *fragilis* C. Müll. 146.
 — *Giraldii* C. Müll. 259.
 — *involutum* Broth. 24, 27, 166, *168,
 172, 190.
 — *japonicum* Besch. 148.
 — *Laureri* Schulz 293.
 — *lepto-tortuosum* (C. Müll.) Broth.
 145.
 — *lonchobasis* C. Müll. 146.
 — *mediterraneum* C. Müll. 247.
 — *mutable* Bruch 169.
 — *nodiflorum* C. Müll. 210, 212.
 — *obtusifolium* Broth. 220.
 — *orientale* Willd. 229, 230.
 — *parvulum* Broth. 143.
 — *pervaginatum* Broth. 152.
 — *platyphyllum* (Broth.) Chen 26, 166,
 *167.
 — *rigidulum* Bryol. eur. 198.
 — *rosulatum* C. Müll. 173, 175.
 — *rubellum* var. *cavernarum* Moll. 258.
 — *rupestre* Milde 57.
 — *squarrosum* Schwaegr. 317.
 — *stenophyllum* 145.
 — *subduriusculum* (C. Müll.) Broth.
 152.
 — *subrubellum* C. Müll. 256.
 — *sulphuripes* C. Müll. 210, 212.
 — *tererrimum* Dixon 143.
 — *Thomsonii* C. Müll. 295.
 — *tophaceum* Brid. 194.
 — *tortile* Wils. 234.
 — *Uematsu* Broth. 181.
 — *Wallichii* (Mitt.) C. Müll. 260.
 — *Warnstorffii* (Limpr.) Fleisch. 186, 190.
Tridentium 33.
Triquetrella 6, 38, 65, 314.
 — *laxifolia* C. Müll. 62, 63, 65.
Trochila petiolaris (Alb. et Schw.) Rehm
 128.
 — *Staritziana* 136.

- Ulea* C. Müll. 31, 39.
 — *palmicola* C. Müll. 39.
 — *yesensis* Besch. 39.
Uleobryum 35, 36.

Venturia syringina Kirschst. 125.
Verticillium candelabrum Bonard 120.

Weisia Hedw. 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 21,
 30, 31, 142, 155, 156.
 — *breviseta* (Thér.) Chen 24, 26, 165.
 — *brevitheca* (Dixon et Thér.) Chen 165.
 — *capilliseta* C. Müll. 158, 161.
 — *controversa* Hedw. 158.
 — *crispa* (Hedw.) Mitt. 21, 26, 156,
 *157, 158.
 — *cylindrica* Bruch 143.
 — *edentula* Mitt. 26, 155, 156, *163, 165.
 — *exserta* (Broth.) Chen 26, 155, 156,
 *157, 158.
 — *flavipes* Hook. et Wils. 159, 161.
 — *Fusiyamae* C. Müll. 164.
 — *Japonica* Broth. 164.
 — *leptotrichaceum* C. Müll. 161.
 — *ligulata* (Spruce) Mitt. 271.
 — *longidens* Card. 24, 26, 156, *163.
 — *longiseta* Lesq. et James 162, *163.
 — *microtheca* Thér. 159.
 — *minutissima* C. Müll. 161.
 — *niponi-mucronata* C. Müll. 45.
 — *perviridis* Dixon 155, 169, 170.
 — *planifolia* Dixon 164, 165.
 — *platyphylla* Broth. 24, 26, *160, 161,
 164, 165.
 — *platyphylloides* Card. 164.
 — *recurvirostris* Hedw. 5, 255.
 — *rigescens* Broth. 155.
 — *rupestre* C. Müll. 57.
 — *semipallida* C. Müll. 156, *160, 162,
 164.
 — *sinensis* Card. et Thér. 159, *160, 161.
 — *sulcata* Thér. 159.
 — *tenuirostris* Hook. et Tayl. 145.
 — *viridula* (L.) Hedw. 16, 26, 156, 158,
 *160, 162, 164.
 — — var. *australis* Aust. 162.
 — — var. *gymnostomooides* Brid. 159.
 — — var. *minutissima* (C. Müll.) Chen
 161, *163.
 — — var. *polycarpa* Chen 161, *163.
 — — var. *tenuiseta* Schimp. 161.
Weisiopsis Broth. 4, 8, 12, 15, 17, 33, 37,
 191, 265, 274.
 — *anomala* (Broth. et Par.) Broth. 24,
 28, 274, *275.
 — *Cardoti* Broth. 274—276.
 — *japonica* Broth. 274, 275.
 — *plicata* (Mitt.) Broth. 274, *275.
 — *setschwanica* Broth. 183.
Willia 36.
Williamsiella 18, 38, 314.

XIV Pflanzennamen des Textes. — Autorennamen des Repertoriums.

Zignoella macrospora Sacc. 119.
 Zygodon 38, 66, 314.
 — compactus C. Müll. 45.
 — Hornschuchianus C. Müll. 50.
 — ligulatus (Spruce) C. Müll. 271.
 — Sendtnerianus C. Müll. 52.

Zignoella simii Dixon 317.
 — Sullivantii C. Müll. 317.
 — Stracheyanum (Mitt.) C. Müll. 46.
 — triquetrum Hampe 62.
 Zygodontioideae 39.
 Zygotrichia 306.

III. Autorennamen des Repertoriums.

Abbayes, H. des 52, 153.
 Abbott, E. V. 136.
 Abderhalden, E. 72.
 Adams, J. 107.
 Adati, H. 75.
 — M. 75.
 Afanasiev, M. M. 141.
 Aggery, G. N. 41, 107.
 — Mlle. 107, 126, 146.
 Ahlner, St. 153.
 Ahlstrom, E. H. 97.
 Ains, G. C. 136.
 Akdik, S. 162.
 Albers, V. M. 100.
 Alexandri, A. L. 136.
 Allen, Ch. E. 159.
 — E. K. 75.
 — G. O. 100.
 — L. A. 75, 76.
 — O. N. 75.
 — P. J. 107, 136.
 — W. E. 72, 93.
 Allington, W. B. 136.
 Allison, Fr. E. 75, 107.
 — J. L. 141.
 Allorge, P. 156.
 Almborn, O. 154.
 Alston, H. G. 162.
 Anarus, C. F. 108.
 An-der-Lan, H. 89.
 Andersen, A. A. 87.
 Anderson, R. J. 78.
 — R. S. 80.
 Andersson, O. 22, 107.
 Andrew, A. Le Roy 157.
 Andrus, C. F. 136.
 Anliker, J. 136.
 Anonymus 89, 108, 136.
 Anslow, W. R. 108.
 Apinis, A. 157.
 Appel, G. O. 136.
 Appleby, J. C. 75.
 Arens, K. 100.
 Ark, P. A. 136.
 Arnaudi, C. 75.
 Arnaudow, N. 157.
 Arnold, W. 87.
 Aronescu, A. 46.
 Aronescu-Săvulescu, A. 22.
 Asano, M. 153.
 Asashina, Y. 153.

Aso, K. 75.
 Ashby, H. 72.
 — E. 72.
 Astbury, W. T. 104.
 Augier, J. 107.
 Ay, H. 117.
 Azevedo, N. 136.
 Azzaroli, F. 24, 141.
 Azumi, T. 153.

 Baameister, A. 89.
 Baatz, J. 95.
 — R. 89.
 Bachmann, H. 91, 93.
 Badcock, E. C. 108.
 Baginski, St. 162.
 Bain, H. F. 136.
 Baines, R. C. 136.
 Baker, Fr. 108.
 — J. A. 75.
 — R. E. D. 136.
 Baldi, E. 72.
 Baldacchini, E. 75, 108, 134, 136.
 Balțatu, Gh. 108.
 Banerjee, S. 22.
 Banerji, J. 95.
 Barbacka, K. 136.
 Barber, R. 122.
 Barker, A. H. 76.
 Barrett, J. T. 136.
 Barrons, K. C. 137.
 Barthelmess, A. 157.
 Bartram, E. B. 157.
 Bartsch, A. F. 101, 108.
 Battetta, V. 108.
 Bauer, R. 137.
 Baumberger, J. P. 135.
 Baumeister, W. 89, 98.
 Bawden, F. C. 137.
 Beamer, P. R. 76, 108.
 Beatus, R. 108.
 Beauchamp, R. S. A. 89.
 Beaufield, V. 122.
 Beaulac, A. 157.
 Beaumont, A. 137.
 Becherer, A. 108, 162, 163.
 Beck, P. 108.
 Becker, H. 121, 137, 144, 150.
 Beckmann, H. 137.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1941

Band/Volume: [80_1941](#)

Autor(en)/Author(s): Beger H.

Artikel/Article: [Inhalt III-XIV](#)