

N^o 11.

HEDWIGIA.

1869.

Notizblatt für kryptogamische Studien,
nebst Repertorium für kryptog. Literatur.

Inhalt: J. Milde, Muscorum species novae. — Repertorium: P. A. Karsten, Monographia Pezizarum fennicarum. — A. Braun, über eine neue in Neuseeland entdeckte Art der Gattung Isoëtes. — M. Kuhn, Filices Novarum Hebridarum. — Dr. L. Kny, über den Bau und die Entwicklung des Farn-Antheridiums. — J. Milde, Monographie des Asplenium adulternium. — P. Olsson, Om de svenska arterna af stägtet Equisetum. — De Notaris, Epilogo della Briologia Italiana. (Fortsetzung.)

Muscorum species novae.

Auctore J. Milde.

Atrichum (Catharinea) *anomalum*. Caulis erectus simplex 12—24'' longus. Folia inferiora minima, squamiformia, superiora et summa longa, anguste ligulata, breviter acuminata alis undulatis, subtus omino laevia margine supra basin hyalinam, non vaginantem e cellulis elongatis rectangulis laxis formatam longe dentata; cellulae reliquae hexagono-quadratae, chlorophyllo impletae, costa in cuspidem brevem excedente subtus spinosa, supra lamellis 8—10 vestita, omnia folia omnino non limbata, maxime pellucida. — Flores et fruct. ignoti. Sudeti: Ad rupes umbrosus loco „Weisswassergrund“ dicto.

Brachythecium (Hypnum) *Geheebii*. Dioecum! Caespites extensi cohaerentes intense virides nitentes rigiduli. Caulis primarius repens radiculis rufis affixus, ramis brevibus simplicibus erectis pinnatus. Folia dense imbricata erecta, late lanceolata et ovato-lanceolata, late acuminata, costa apicem fere attingente, margine basi latius superne minus revoluta subintegerrima, basi ad alas paulum decurrentes cellulis quadratis viridibus, non inflatis instructa. — Capsula in pedicello brevi asperrimo ovata horizontalis, fusca. Operculum breve conicum. Cilia breviter appendiculata. Folia perichaetialia oblongo-lanceolata, longe acuminata, tenui-costata, subintegerrima. Vaginula pilosa. — Hab. in rupib. umbros. basalt. et melaphyr.

In Silesia prope Görtersdorf (Milde 1868); kleine Schneegrube (Schulze); Buchberg im Isergeb. (Limpr.); Rhöngebirge, copiose, etiam c. fr. (Geheeb). Silva nigra: ad



montem Feldberg (Sickenberger). Species adhuc cum *B. lacto B. E. commutata*, costa, cellulis laxioribus et pedicello asperimo satis diversa.

J. Milde.

Repertorium.

P. A. Karsten, *Monographia Pezizarum fennicarum*. (Notiser ur Sällskapetets pro Fauna et Flora fennica förhandl X. 1869.)

Nach dem Verfasser zerfällt die Gattung *Peziza* Dill. in folgende 25 Untergattungen:

1. *Aleuria* Fr. pr. p. *Peziza* De N. — Apothecia sessilia vel stipitata, cupula concava, plana vel convexiuscula, cellulis vesicularibus parenchymaticis contexta, carnosae vel subceraceae; sporae ellipsoideae vel sphaeroideae, simplices vel guttulis 1—3 praeditae, majusculae; thecae cylindratae, raro clavatae; paraphyses filiformes, interdum nullae. — Terrestres, rarius ligni-, fimi- vel corticolae, majores vel mediocres, rarius minores. — Species 1—57.

2. *Peltidium* Kalchbr. — Apothecia sessilia, cupula convexiuscula, cellulis vesicularibus amplis contexta, gelatinoso-ceracea; sporae ellipsoideae, guttulis 2 foetae vel spurie tenuiter uniseptatae, majusculae; thecae creberrimae, elongato-cylindratae; paraphyses filiformes. — Saxi- vel lignicola. — Species 58.

3. *Pulparia* Karst. — Apothecia oblongato-dilatata et substipitata, cupula concaviuscula, vel planiuscula, gelatinoso-ceracea; sporae sphaeroideae, majusculae; thecae copiosae, cylindratae; paraphyses filiformes. — Lignicola. — Species 59.

4. *Encoelia* Fr. — Apothecia sessilia, plus minus coriacea; sporae cylindrato-oblongatae vel subcylindratae, curvulae, simplices vel guttulis praeditae; thecae (cylindrato-clavatae) et paraphyses confertae. — Corticolae, erumpentes, caespitosae, mediocres. — Species 60—62.

5. *Phialea* Fr. S. M. pr. p. — Apothecia stipitata vel substipitata, glabra, cupula ad formam varia, excipulo fibroso, ceraceo; sporae fusoidae vel elongatae vel oblongatae vel subellipsoideae, rectae vel curvulae, simplices vel guttulis praeditae vel spurie septatae; thecae cylindratae vel cylindrato-clavatae; paraphyses filiformes, graciles. (Thecae apice summo vel obturaculo iodo coerulescentes aut non tinctae.) — Epiphytae, mediocres vel minores, raro majores. — Species 63—104.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [8_1869](#)

Autor(en)/Author(s): Milde Julius [Carl August]

Artikel/Article: [Muscorum species novae. Auctore J. Milde. 161-162](#)