

Nº 11. HEDWIGIA. 1869.

Notizblatt für kryptogamische Studien,
nebst Repertorium für kryptog. Literatur.

Inhalt: J. Milde, Muscorum species novae. — Repertorium: P. A. Karsten, Monographia Pezizarum fennicarum. — A. Braun, über eine neue in Neuseeland entdeckte Art der Gattung Isoëtes. — M. Kuhn, Filices Novarum Hebridarum. — Dr. L. Kny, über den Bau und die Entwicklung des Farn-Antheridiums. — J. Milde, Monographie des Asplenium adulternum. — P. Olsson, Om de svenska arterna af stägtet Equisetum. — De Notaris, Epilogo della Briologia Italiana. (Fortsetzung.)

Muscorum species novae.

Auctore J. Milde.

Atrichum (Catharinea) anomalum. Caulis erectus simplex 12—24" longus. Folia inferiora minima, squamiformia, superiora et summa longa, anguste ligulata, breviter acuminata alis undulatis, subtos omnino laevia margine supra basin hyalinam, non vaginantem e cellulis elongatis rectangulis laxis formatam longe dentata; cellulae reliquae hexagono-quadratae, chlorophyllo impletæ, costa in cuspidem brevem excedente subtus spinosa, supra lamellis 8—10 vestita, omnia folia omnino non limbata, maxime pellucida. — Flores et fruct. ignoti. Sudeti: Ad rupes umbrosus loco „Weisswassergrund“ dicto.

Brachythecium (Hypnum) Gehebii. Dioecum! Caespites extensi cohaerentes intense virides nitentes rigiduli. Caulis primarius repens radiculis rufis affixus, ramis brevibus simplicibus erectis pinnatus. Folia dense imbricata erecta, late lanceolata et ovato-lanceolata, late acuminata, costa apicem fere attingente, margine basi latius superne minus revoluta subintegerrima, basi ad alas paulum decurrentes cellulis quadratis viridibus, non inflatis instructa. — Capsula in pedicello brevi asperrimo ovata horizontalis, fusca. Operculum breve conicum. Cilia breviter appendiculata. Folia perichaetalia oblongo-lanceolata, longe acuminata, tenui-costata, subintegerrima. Vaginula pilosa. — Hab. in rupib. umbros. basalt. et melaphyr.

In Silesia prope Görtersdorf (Milde 1868); kleine Sehneegrube (Schulze); Buchberg im Isergeb. (Limpr.); Rhöngebirge, copiose, etiam c. fr. (Gcheeb). Silva nigra: ad

MAY 26 1950

GARDEN LIBRARY

montem Feldberg (Sickenberger). Species adhuc cum B. lacto B. E. commutata, costa, cellulis laxioribus et pedicello asperimo satis diversa.

J. Milde.

Repertorium.

P. A. Karsten, Monographia Pezizarum fennicarum. (Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora fennica förhandl X. 1869.)

Nach dem Verfasser zerfällt die Gattung *Peziza* Dill. in folgende 25 Untergattungen:

1. *Aleuria* Fr. pr. p. *Peziza* De N. — Apothecia sessilia vel stipitata, cupula concava, plana vel convexiuscula, cellulis vesicularibus parenchymaticis contexta, carnosa vel subceracea; sporae ellipsoideae vel sphaeroideae, simplices vel guttulis 1—3 praeditae, majusculae; thecae cylindraceae, raro clavatae; paraphyses filiformes, interdum nullae. — Terrestres, rarius ligni-, fimi- vel corticolae, majores vel mediocres, rarius minores. — Species 1—57.

2. *Peltidium* Kalchbr. — Apothecia sessilia, cupula convexiuscula, cellulis vesicularibus amplis contexta, gelatino-ceracea; sporae ellipsoideae, guttulis 2 foetae vel spurie tenuiter uniseptatae, majusculae; thecae creberrimae, elongato-cylindraceae; paraphyses filiformes. — Saxy- vel lignicola. — Species 58.

3. *Pulparia* Karst. — Apothecia oblongato-dilatata et substipitata, cupula concaviuscula, vel planiuscula, gelatino-ceracea; sporae sphaeroideae, majusculae; thecae copiosae, cylindraceae; paraphyses filiformes. — Lignicola. — Species 59.

4. *Encoelia* Fr. — Apothecia sessilia, plus minus coriacea; sporat cylindraceo-oblongatae vel subcylindraceae, curvulae, simplices vel guttulis praeditae; thecae (cylindraceo-clavatae) et paraphyses confertae. — Corticolae, erumpentes, caespitosae, mediocres. — Species 60—62.

5. *Phialea* Fr. S. M. pr. p. — Apothecia stipitata vel substipitata, glabra, cupula ad formam varia, excipulo fibroso, ceraceo; sporae fusoideae vel elongatae vel oblongatae vel subellipsoideae, rectae vel curvulae, simplices vel guttulis praeditae vel spurie septatae; thecae cylindraceae vel cylindraceo-clavatae; paraphyses filiformes, graciles. (Thecae apice summo vel obturaculo iodo coerulecentes aut non tinctoriae.) — Epiphytae, mediocres vel minores, raro majores. — Species 63—104.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [8_1869](#)

Autor(en)/Author(s): Milde Julius [Carl August]

Artikel/Article: [Muscorum species novae. Auctore J. Milde. 161-162](#)