

	Seite
<b>Kuhn, M., Filices novarum Hebridarum</b> . . . . .	167
— Beiträge zur mexicanischen Farnflora . . . . .	133
<b>Kühn, J., Zur Entwicklungsgeschichte des Uromyces Betae</b> .	83
<b>Kützing, Fr. T., Auf Reisen und Daheim. Nordhausen 1869</b> .	94
— Tabulae phycologicae. Bd. 18 (Schluss) u. 19 . . . . .	3 95 98
<b>Leitgeb, H., Ueber Coelosphaerium Naegelianum Ung.</b> . . . . .	182
<b>Le, Jolis Aug., Mousses des environs de Cherbourg.</b> 1868 . .	121
<b>Limprecht, G., Bryotheca Silesiaca.</b> Lieferg. 6 . . . . .	106
<b>Luerssen, Chr., Ueber den Einfluss des rothen und blauen</b>	
Lichts auf die Strömung des Protoplasma . . . . .	15
<b>Milde, Dr. Jul., Botrychiorum monographia.</b> Wien 1869 . . . . .	104
— Bryologia silesiaca. Leipzig 1869 . . . . .	147
— Monographie von Asplenium adulterinum . . . . .	172
<b>Millardet, M. A., Des genres Atichium, Myriangium et Naetro-</b>	
cymbe. Strassburg 1868 . . . . .	129
<b>Munkert, J. C., Beitrag zur Augsburger Pilzflora.</b> Augsburg 1869 .	143
<b>Naturforschende Gesellschaft zu Danzig. Schriften</b> 1869 . .	106
<b>Niessl, G. v., Asplenium adulterinum Milde</b> . . . . .	16
<b>Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora fennica förhand-</b>	
lingar. IX. X. . . . .	73 162
<b>Nuovo Giornale botanico italiano.</b> Vol. I, Nr. 1. Firenze 1869 .	77
<b>Olsson, Peter, Om de svenska arterna of staegtet Equisetum.</b>	
Upsala 1866 . . . . .	172
<b>Pfeffer, Dr. W., Bryogeographische Studien aus den rhätischen</b>	
Alpen . . . . .	180
<b>Piré, Prof. Louis, Recherches bryologiques.</b> Gand 1868 . .	11
<b>Pollichia, Jahresbericht</b> 1868 . . . . .	48
<b>Rabenhorst, Dr. L., Die Algen Europas.</b> Dec. 213 — 214.	
Dresden 1869 . . . . .	186
— Bryotheca Europaea. Fasc. XXII. Dresdae 1869 . .	125
— Fungi Europaei exsicc. Cent. XIII. Dresdae 1869 . .	87
— und Gottsche, Hepaticae Europaeae. Dec. 45 — 47.	
Dresdae 1869 . . . . .	137
— Lichenes Europaei. Fasc. XXXI. Dresdae 1869 . . . . .	78
<b>Rehm, Dr., Cladonien.</b> Fasc. 1. Sugenheim 1869 . . . . .	63
<b>Reichardt, Dr. H. W., Diagnosen der neuen Arten von Leber-</b>	
moosen; welche die Novara-Expedition mitbrachte . . . . .	28
<b>Roumeguère, Casimir, Cryptogamie illustrée.</b> Paris & Tou-	
louse 1868 . . . . .	120
<b>Trevisan, Vittore Conte, Ueber Norman's Gattung Dimelaena</b> .	91
— Sopra le Felci denominate Struthiopteris . . . . .	119
<b>Wittrock, V. B., Försok till en monographi öfrer Algstägtet</b>	
Monostroma. Upsala 1866 . . . . .	110
— Algologiska studier. Upsala 1867 . . . . .	112
<b>Kleinere Mittheilungen und Notizen</b> . . . . .	32 80 81 127 160 191
<b>Anzeigen</b> . . . . .	128 144 192

## Verzeichniss der in diesem Bande beschriebenen neuen Gattungen und Formen.

Seite		Seite
<b>Abrothallus lepidophyllus Anzi</b> 13		<b>Acropeltis phyllophora (Harv.)</b> 99
placophyllus Anzi . . . . .	13	Acrosorium aglaophyllumoides
<b>Acarospora bullata Anzi</b> . . . . .	8	Ktzg. 95
<b>Acropeltis elata (Harvey)</b> . . . . .	99	Acrotulus australis (J. Ag.) 100

	Seite		Seite
<i>Agaricus caesiellus</i> Kalchbr. <i>elegans</i> Pers.	114	<i>Brachythecium vagans</i> Milde <i>venustum</i> DNot.	50 153
<i>β hyperboreus</i> Kalchbr.	114	<i>Bryum baldense</i> Venturi	158
<i>Lampas</i> Klchbr.	115	<i>bimoideum</i> DNot.	158
<i>Lepturus</i> Klchbr.	115	<i>caespiticiforme</i> DNot.	173
<i>leucophaeatus</i> Karsten	74	<i>cirriferum</i> DNot.	159
<i>melleus</i> Vahl	118	<i>? Combæ</i> DNot.	174
<i>piceus</i> Klchbr.	114	<i>Garovaglii</i> DNot.	173
<i>quisquiliaris</i> Karsten	73	<i>gemmiparum</i> DNot.	173
<i>sororiatus</i> Karsten	74	<i>Lisae</i> DNot.	158
<i>Aglaophyllum ciliolatum</i> Kg	95	<i>luridum</i> Rüthe	125
<i>erosum</i> Ktzg.	95	<i>restitutum</i> DNot.	174
<i>flabellulatum</i> Ktzg.	95	<i>tenue</i> Ravaud	145
<i>marginale</i> Ktzg.	95	<i>triste</i> DNot.	159
<i>pulchellum</i> Ktzg.	95	<i>Venturii</i> Müller	174
<i>pristoideum</i> Ktzg.	95	<i>Veronense</i> DNot.	174
<i>Agyriopsis</i> Karsten	164	<i>Buellia anthracina</i> Anzi	11
<i>Agyrium</i> Pteridis Karsten	74	<i>lactea</i> var. <i>atrocinerea</i> Anzi	11
<i>Aleuria</i> Fries p. prte.	162	<i>mycetoides</i> Anzi	11
<i>Aleuriella</i> Karsten	163	<i>'subbadia</i> Anzi	11
<i>Allophyllaria</i> Karsten	162	<i>triphragmioides</i> Anzi	11
<i>Amblystegium</i> Anzianum		<i>Calliblepharis conspersa</i>	
DNot.	154	(Harvey)	100
<i>falcatum heteromallum</i>		<i>Callithamnion microptilum</i>	
DNot.	30	Grun.	66
<i>Orsinianum</i> De Not.	154	<i>Pennula</i> Grun.	66
<i>Amphisphaeria</i> Lycii Klchb.	117	<i>Calyptrospora</i> J. Kühn	81
<i>Amphora</i> Kamorthensis Grun.	71	<i>Goeppertiana</i> J. Kühn	81
<i>Anthoceros gracilis</i> Reichardt	28	<i>Campyloneis</i> Grevillei	
<i>Apostemium</i> Karsten	164	Grun. & Eulenst.	43
<i>Areschougia australis</i> (Harv.)	100	A. — <i>Argus</i> Grun.	43
<i>Arthenia tabidula</i> Anzi	11	B. — <i>Grevillei</i> W. Sm.	43
<i>Arthopyrenia punctiformis</i>		C. — <i>regalis</i> Grev.	43
f. <i>Cembrae</i> Anzi	12	" <i>var. obliqua</i>	
f. <i>laricis</i> Anzi	12	Grun.	44
<i>Aspidium Harveyi</i> Mett.	169	<i>Carpoblepharis ceylanica</i>	
<i>muricatum</i> WMd.	169	(Harvey)	100
var. <i>incisa</i> Kühn	134	<i>Celidium lopadii</i> Anzi	14
" <i>montevidensis</i> Kubn	134	<i>tabescens</i> Anzi	14
" <i>Muelleri</i> (Mett.)	133	<i>Ceracella</i> Karsten	164
<i>Asplenium brachycarpum</i>		<i>Ceramium Poeppigianum</i> Grun.	67
Kuhn	168	<i>prorepens</i> Grun.	67
<i>Asteroma vernicosum</i> Klchb.	90	<i>Chaetangium dichotomum</i>	
f. <i>Spiraeae</i> Kalchbr.	90	Ktzg.	101
<i>Atchia</i> Flotow	122	<i>Chondrosiphon splachnoides</i>	
<i>Atrichum anomalum</i> Milde	161	Ktzg.	96
<i>Aulacodiscus orientalis</i> Grev.	72	<i>Chrysodium sagedioides</i> Kühn	168
var. <i>nankoorensis</i> Grun.	72	<i>Cladophora chartacea</i> Grun.	60
<i>Bacidia holophaea</i> Anzi	10	<i>clavuligera</i> Grun.	60
<i>Barbula insidiosa</i> Jur. & Milde	97	<i>crucigera</i> Grun.	59
<i>Bertia Solorinae</i> Anzi	14	<i>Gollmeriana</i> Grun.	60
<i>Biatora holomicra</i> Anzi	9	<i>Hochstetteri</i> Grun.	60
<i>microcyrtella</i> Anzi	9	<i>incrustans</i> Grun.	60
<i>Bilimbia leptosperma</i> Anzi	9	<i>pectinella</i> Grun.	61
<i>pyrenocarpoides</i> Anzi	9	<i>virgulata</i> Grun.	60
<i>Boletinus</i> Kalchbr.	118	<i>Claudea multifida</i> (Harvey)	102
<i>cavipes</i> (Opat) Kalchbr.	118	<i>Clavaria corrugata</i> Karsten	76
<i>Brachythecium amoenum</i>		<i>fennica</i> Karsten	76
Milde	51	<i>flaccida v. dendroides</i> Karst.	76
<i>Geheebei</i> Milde	161	<i>muscigena</i> Karsten	77

— VI —

Seite		Seite	
Clavaria paradoxa Karsten	77	Erythroclonium angustatum	
Clibanites Karsten . . . .	163	(Sonder)	100
Cocconeis ambigua Grun. .	44	Fleischhackia Auerswald	2 178
pacificus Grun. . . .	44	punctata Awd. . . .	2
suricelloides Grun. . . .	71	Fragilaria capensis Grun. .	42
Collaria Fries . . . .	165	(?) nankooensis Grun. .	70
Collema tetragonoides Anzi	7	Schwartziana Grun. .	42
Coralloopsis australasica (Sond.)	99	Fuscarium lagenarium Pass.	31
Cornicularia (?) umhausenii A.	113	Gelidium acrocarpum (Harv.)	98
Coronellaria Karsten . . . .	164	polycladum (Sonder herb.)	98
Corticium livido-coeruleum K.	76	proliferum (Harvey) . .	98
Corynospora Wüllerstorffiana		secundatum (Zanardini)	98
Grun. . . .	66	tripinnatum Ktzg. . . .	98
Coscinodiscus ellipticus Grun.	72	variabile (Harvey) . . .	98
Craticula Grun. . . .	45	Gigartina pinnata (J. Ag.)	96
Perotettii Grun. . . .	45	(spinosa var.) runcinata Gr.	68
Crumenula Karsten . . . .	164	Gloiotila capensis Grun. .	59
Cryptonemia undulata Sonder	99	Gomphonitzschia Grun. .	42
Cryptopleura palmata Ktzg.	95	Ungeriana Grun. . . .	42
Curdiae laciniata (Harvey)	99	Gorgoniceps Karsten . . .	163
Dactyloblastus homosporus		Griffithsia ? comosa Grun.	67
Anzi . . . .	13	Grimmia Camonia Rota . .	186
Davallia aemula Mett. . . .	169	Hausmanniana DNot. . .	187
leptocarpa Mett. . . .	169	Lisae DNot . . . .	186
pallida Mett. . . .	170	Gyalolechia carneo-nivea Anzi	8
Delesseria Baerii (Post. & Rup.)	96	Gymnogongrus densus (J. Ag.)	103
hypoglossoides (Harvey) .	96	foliosus (Harvey) . . .	102
involvens (Harvey) . . .	96	furcatus (Harvey) . . .	103
serrulata (Harvey) . . .	95	glomeratus (J. Ag.) . .	103
tenuifolia (Harvey) . . .	96	ligulatus (Harvey) . . .	102
Dentieula nankooensis Grun.	70	pygmaeus (J. Ag.) . . .	103
var. ? nicobarica Grun. .	70	Habrodon (?) Nicaeensis DN.	154
Diatoma (?) exiguum Grun.	41	Halymenia Jelinekii Grun.	68
Dicranella hybrida Sario .	49	Helotium aeruginellum Karst.	73
Dicranema revolutum (J. Ag.)	100	lenticulare v. humicolum	
Dicranum Venturii DNot .	186	DNot. . . .	87
Didymium obducens Karsten	75	Hendersonia (?) Latani	
Didymodon Anomodon		Fleischhack. . . .	89
Bals. & DNot. . . .	184	Hennedya crispa (Harvey) .	100
Dimelaena Norman reform.	91	Heterodermia Trevisan . .	91
Dothidea Visci Kalchbr. .	117	Heufleria Auerswald . . .	39
Ectocarpus Antillarum Grun.	63	alpina Awd. . . .	39
Duchassaignianus Grun. .	62	Hormothamnium Grun. . .	58
Hinckiae Harvey. var.		euteromorphoides Grun. .	58
australis Hru. .	62	Hydnum giganteum Sauter .	40
littoralis (Dillw.) var. bra-		gracilipes Karsten . . .	76
siliensis Grun. .	62	sulphureum Sauter . . .	40
littoralis (Dillw.) v. gibral-		Hypnum curvatum Schpr. .	145
tariea Grun. .	62	fulgidulum Rota . . . .	186
littoralis (Dillw.) ? Novae		Isoëtes Drummondii A. B. .	190
Hollandiae Grun. .	62	elatior F. Müll. . . .	189
littoralis (Dillw.) ? Novae		Gunnii A. B. . . .	188
Zelandiae Grun. .	62	Hookeri A. B. . . .	189
Encoelia Fries . . . .	162	Kirkii A. B. . . .	167
Endohormidium Awd. & Rab.	89	Mülleri A. B. . . .	190
tropicum Awd. & Rabenh.	89	Stuartii A. B. . . .	190
Entopyla ornata Grun. . . .	71	tripes A. B. . . .	190
Epicoccum Usneae Anzi . .	14	Kuetzingia natalensis (J. Ag.)	96
Epymenia membranacea		Lachnella Fries . . . .	165
(Harvey) . . . .	100	Laetarius geminus Karsten	73

— VII —

Seite		Seite	
Laestadia Auerswald . . . .	177	Neckera Gennati Rota . . . .	186
alnea Awd. . . . .	177	Nectria pyrrhochlora Awd. . . .	88
punctoidea Awd. . . . .	177	Niptera Fr. & DNot. . . . .	164
Rosae Awd. . . . .	178	Nodularia Karsten . . . . .	163
Lahmia piceae Anzi . . . .	7	Nostoc apuanum Savi . . . . .	87
Lecidea pallidaeformis Anzi .	10	Nothogenia livida Ktzg. . . . .	101
subplumbea Anzi . . . . .	10	Oleandra ciliata Klotzsch . . . .	169
Leda (ericetorum var?) capensis Grun.	59	Orbilia Fr. . . . .	165
capensis v fluitans Grun.	59	Orthoneis binotata Grun.	
var. ? atlantica Grun. . . .	44	microcarpum DNot. . . . .	157
Lejeunia paritiicola Rehrdt. .	29	Ticinense . . . . .	157
Lenormandia Muelleri (Sonder herb.)	96	Venturii . . . . .	156
Leptosphaeria mamillula Anzi Niessleana Awd. . . . .	14	Oscillaria Poeppigiana Grun.	58
pleosporoides Awd. . . . .	88	tahitensis Grun. . . . .	58
Leptotrichum ? Molendianum Lrtz. .	176	Panus carpathicus Kalchbr.	116
Leskea ? distans DNot. . . . .	155	Hoffmanni Kalchbr. . . . .	116
Limnobium reptiliforme DNot. .	154	Patellaria Fries p. prte. . . . .	164
Lindsaya stolonifera Mett. .	168	Peltidium Kalchbr. . . . .	162
Lophiostoma graphidospora Anzi .	15	Petalophyllum Ralfsii Gottsche .	137
Lophocolea Jelinekii Rehrdt. .	30	Peziza bulgaroides Raben. . . . .	117
Macrocytis angustifolia Bory var. clavata Grun. .	63	costata Kalchbr. . . . .	117
Marasmius carpathicus Klchb. .	45	Phialea Fries p. prte. . . . .	162
Marattia Smithii Mett. . . . .	170	Phycopeltis Millardet . . . . .	124
Marchantia hexaptera Rehrdt. .	29	epiphyton Millot . . . . .	124
Martensia australis (Harvey) denticulata (Harvey) . .	102	Phyllactidium marinum Grun. .	61
flabelliformis (Harvey) . . .	102	Placidiopsis dermatocarpoides Anzi .	12
fragilis (Harvey) . . . . .	102	Placodium flammeum Anzi .	8
pavonia (J. Ag.) . . . . .	102	Plagiochila Nicobarensis Reichardt .	30
Mastigobryum Hochstetteri Reichardt .	29	Fenzlii Reichardt . . . . .	30
Mastogloia marginulata Grun. .	45	Plagiogramma stipitatum Grun. .	41
Melanthalia fastigiata Ktzg. Muelleri Ktzg. . . . .	101	Plagiothecium Arnoldi Milde .	50
Vieillardii Ktzg. . . . .	102	Pleurosigma australe Grun. .	46
Melasmia acerina Awd. . . . .	90	Pleurostauron validum Shadbott .	72
Microtrochila Karsten . . . . .	165	validum var. nicobaricum Grun. .	72
Mollisia Fries p. prte. . . . .	163	Plocamium abnorme Hook .	
Monostroma (Thur.) Wittrock arcticum Wittrock n. sp. .	110	abnorme β serrulatum Grun. .	69
balticum Wittrock . . . . .	111	— γ Hochstetteri Grun. .	69
Blyttii Wittrock . . . . .	111	Polypodium plebejum Schlechtndl. .	
laceratum Thur. . . . .	110	plebejum var. columbensis .	135
latissimum Wittrock . . . .	110	squamatum L. . . . .	135
nitidum Wittrock n. sp. .	110	thyssanolepis ABr. . . . .	135
splendens Wittrock . . . .	111	Polyporus euporus Karsten .	75
undulatum Wittrock n. sp. .	111	Evonymi Kalchbr. . . . .	116
Mycospongia Ktzg. . . . .	94	hians Karsten . . . . .	117
vaporaria Ktzg. . . . .	94	pallescens Kalchbr. . . . .	117
Myriangium Berk & Mont. .	123	scutiger Kalchbr. . . . .	116
Navicula Aucklandica Grun. fortis (Greg.) var. opima Grun. .	45	selectus Karsten . . . . .	75
Javanica Grun. . . . .	45	spadiceus Kalchbr. . . . .	117
quadrisulcata Grun. . . . .	72	Polysiphonia Kotschyana Grun. .	69
Raphoneis (Ehrbrg?) Grun. .	45		

— VIII —

	Seite		Seite
<i>Pottia Combæ DNot.</i> . . . .	187	<i>Sphaerococcus spinescens Kg.</i> . . . .	3
<i>mutica Venturi</i> . . . .	86 185	<i>spinulosus Ktzg.</i> . . . .	4
<i>Psichohormium Canepae DNot.</i> . . . .	31	<i>vermicularis Kg. (nec. Ag.)</i> . . . .	3
<i>Psora aeneaeformis Anzi</i> . . . .	8	<i>Sporacanthus compactus Grun.</i> . . . .	66
<i>Pulparia Karsten</i> . . . .	162	<i>Squamaria chrysoleuca var.</i> . . . .	
<i>Pyrenopsis endoxantha Anzi</i> . . . .	7	<i>lecanorea Anzi</i> . . . .	8
<i>leprosa Anzi</i> . . . .	7	<i>Stauroneis oblonga Grun.</i> . . . .	46
<i>subcooperta Anzi</i> . . . .	6	<i>Staurospermum punctatum</i> . . . .	
<i>Raphoneis Rhombus Ehrbrg.</i> . . . .	71	<i>Wittrock</i> . . . .	112
<i>Rhombus var. dubia Grun.</i> . . . .	71	<i>Stemonitis elegantia Karst.</i> . . . .	75
<i>Rhodophyllis angustifrons</i> . . . .	102	<i>Stictodiscus californicus Grév.</i> . . . .	
(Hook & Harv.) . . . .	102	<i>californicus</i> . . . .	70
<i>blepharicarpa (Harv.)</i> . . . .	101	<i>var nankoo-</i> . . . .	
<i>membranacea (Harv.)</i> . . . .	102	<i>rensis Grun</i> . . . .	72
<i>multipartita (Sonder)</i> . . . .	101	<i>Stigmatea Grossulariae</i> . . . .	
<i>spathulifera Ktzg.</i> . . . .	101	<i>Awd. &amp; Fleischhack</i> . . . .	89
<i>Veprecula (J. Ag.)</i> . . . .	101	<i>Striatella chilensis Grun.</i> . . . .	70
<i>Sagedia constricta Anzi</i> . . . .	13	<i>Synedra affinis var. minor</i> . . . .	
<i>laurina Anzi</i> . . . .	12	<i>Grunn</i> . . . .	42
<i>rugosa Anzi</i> . . . .	13	<i>splendens Ktzg. v. elon-</i> . . . .	
<i>Sarcodia ceylanica (Harvey)</i> . . . .	99	<i>gata 1. Grun.</i> . . . .	42
<i>Sarcogyne acarosporoides Anzi</i> . . . .	10	<i>solendens Ktzg. v. elon-</i> . . . .	
<i>Sarcomenia intermedia Grun.</i> . . . .	69	<i>gata 2. Grun.</i> . . . .	42
<i>Sarcosphaera Awd.</i> . . . .	82	<i>Tapesia Pers.</i> . . . .	165
<i>macrocalyx Awd.</i> . . . .	82	<i>Thalloidima rosulatum Anzi</i> . . . .	9
<i>Sargassum pteropleuron Grun.</i> . . . .	65	<i>Thamnoclonium Lemannia-</i> . . . .	
<i>Scherzerianum Grun.</i> . . . .	65	<i>num (Harvey)</i> . . . .	101
<i>Schimmelmannia Frauen-</i> . . . .	68	<i>proliferum (Sonder)</i> . . . .	101
<i>feldii Grun.</i> . . . .	68	<i>Thelephora contorta Karsten</i> . . . .	76
<i>Schizonema parasiticum Harv.</i> . . . .	47	<i>Thelidium ? Stenhammar</i> . . . .	
<i>parasiticum var Novae Ze-</i> . . . .	47	<i>Hellb.</i> . . . .	28
<i>landiae Grun.</i> . . . .	46	<i>Thuidium decipiens DNot.</i> . . . .	155
<i>reptabundum Grun.</i> . . . .	46	<i>Thysanocladia laxa (Harv.)</i> . . . .	99
<i>Schizymenia erosa Ag.</i> . . . .	67	<i>serrata (Sonder)</i> . . . .	99
<i>erosa var. latissima Grun.</i> . . . .	68	<i>Tortula limbata DNot.</i> . . . .	176
<i>erosa var. ? obliqua Grun.</i> . . . .	68	<i>virescens DNot.</i> . . . .	184
<i>Selaginella firmula ABr.</i> . . . .	171	<i>Trametes Epilobii Karsten</i> . . . .	76
<i>Solieria australis (Harvey)</i> . . . .	99	<i>Kalchbrenneri</i> . . . .	117
<i>Sordaria Cladoniae Anzi</i> . . . .	14	<i>Triceratium amblyoceros</i> . . . .	
<i>Sphaerella lepidiotae Anzi</i> . . . .	15	<i>Ehrb.</i> . . . .	
<i>psorae Anzi</i> . . . .	15	<i>amblyoceros v. nankcorense</i> . . . .	
<i>Sphaerococcus angustifolius</i> . . . .	4	<i>Grun.</i> . . . .	72
<i>Ktzg.</i> . . . .	4	<i>Trichia anomala Karsten</i> . . . .	75
<i>canaliculatus Ktzg.</i> . . . .	4	<i>persimilis Karsten</i> . . . .	74
<i>caulescens Ktzg.</i> . . . .	4	<i>varia v. olivacea Karsten</i> . . . .	75
<i>denticulatus Ktzg.</i> . . . .	101	<i>Trichomanes assimile Mett.</i> . . . .	167
<i>Domingensis Ktzg.</i> . . . .	98	<i>Trichostomum bericum DNot.</i> . . . .	176
<i>dumosus Ktzg.</i> . . . .	98	<i>viridiflorum DNot.</i> . . . .	175
<i>lacinulatus Ktzg.</i> . . . .	4	<i>Trochila DNot. p. prte.</i> . . . .	164
<i>mexicanus Ktzg.</i> . . . .	4	<i>Typhula graminum Karsten</i> . . . .	77
<i>obtusus Ktzg.</i> . . . .	96	<i>Ustilago ficuum Rehrdt.</i> . . . .	32
<i>oligacanthus Ktzg.</i> . . . .	4	<i>Vanvoorstia spectabilis</i> . . . .	
<i>Palmetta v. Discocarpa</i> . . . .	4	<i>(Harvey)</i> . . . .	102
— (Lenormand herb.) . . . .	4	<i>Verrucaria praerupta Anzi</i> . . . .	12
— v. <i>Ellisiae</i> (Len. herb.) . . . .	4	<i>Webera gracilis DNot.</i> . . . .	175
— v. <i>subdivisa</i> (Menegh. in litt.) . . . .	4	<i>Weisia truncicola DNot.</i> . . . .	185
		<i>Wurdemannia setacea</i> . . . .	
		<i>(Harvey)</i> . . . .	99

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [8\\_1869](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Verzeichniss IV-VIII](#)