Achte Versammlung des botanischen Vereins der Provinz Preussen zu Danzig.

Nach Vorlesung der von den HH. Pfarrer Kähler aus Marienfelde und Dr. Prätorius aus Conitz, der auch Pflanzen zur Vertheilung gesandt hatte, an die Versammlung gerichteten Briefe, machte Dr. Bail Mittheilungen über die Flora von Jacobsmühl bei Mewe, legte das von ihm bei Zoppot aufgefundene, sehr seltene Botrychium simplex (eines unserer kleinsten Farnkräuter) vor und demonstrirte an Präparaten und Zeichnungen, wie an prächtigen von Hrn. M. Körner gefertigten Habitusbildern, die Zwitterblüthen des Mais, der Erle, Haselnuss und der amerikanischen Comptonia asplenifolia, Vorkommnisse, die sich bisher der Beachtung der Botaniker entzogen haben, ferner die auffallende Bildung zahlreicher Knollen an den Wurzeln der weissen Rübe, Brassica Rapa, und verschiedene interessante Durchwachsungen von Birnen.

Sodann hielt Hr. Reg.-Schulrat Ohlert ausser Mittheilungen über Blüthenpflanzen einen längeren Originalvortrag über seine Beobachtungen hinsichtlich der Auswerfung der Flechtensporen und seine von Erfolg gekrönten Versuche, dieselben zur Keimung zu bringen, und berichtet über den Stand unserer (hauptsächlich ihm zu dankenden) Kenntniss der Flechtenflora der Provinz. Es folgten Mittheilungen des Hrn. Professor Menge, unter Andern über einen Pilz mit zweierlei sehr verschiedenen Fortpflanzungsorganen und sehr eigenthümlicher Selbstbefruchtung, den Syzygites megalocarpus.

Hr. Professor Caspary berichtete über neue Fundorte zweier überhaupt seltener Wasserpflanzen (der Isoetes lacustris und Hydrilla verticillata) über deren geographische Verbreitung und Entwicklungsgeschichte wir ihm werthvolle Aufschlüsse verdanken; legte zahlreiche andere Pflanzen vor und wies nach, dass das Labkraut, welches in der Provinz bisher für Galium sylvaticum gehalten worden sei, mit Ascherson als aristatum bezeichnet werden müsse. *B.*

Linnaea. Band 36. Heft I. Reliquiae Mettenianae auctore M. Kuhn.

(A Continuatio.)

Chrysodium serratum Kuhn. Rhizoma repens, subelongatum, paleis paucis minutis, sordide fuscis ovatis, denticulatis squamosum, mox denudatum; folia subdistantia, chartacea, laete viridia, difformia; sterilium petiolus 4—7″ longus, superne cum rhachi herbaceo-alatus, lamina 4—6″ longa, elliptice-oblonga, pinnatisecta cum impari; segmenta sub-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hedwigia

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: 9_1870

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Achte Versammlung des botanischen Vereins der Provinz Preussen zu Danzing. 122