

Prager, E. Ueber einige seltene Formen des *Equisetum hiemale* L., *E. limosum* L. und *E. palustre* L. in der Mark Brandenburg. (Verhandl. des Bot. Ver. der Prov. Brandenb. 1894. p. 63.)

Schweinfurth, G. Sammlung Arabisch-Aethiopischer Pflanzen. (Bull. de l'Herb. Boiss. 1894. Appendix n. 2. p. 1.)

Die Aufzählung beginnt mit einer Reihe von Pteridophyten, im Ganzen 29 Nummern.

Woerlein, G. Die Phanerogamen- und Gefäßkryptogamenflora der Münchener Thalebene. (Ber. der Bayr. Bot. Ges. III 1894.) Mit Karte.

Sammlungen.

Ellis, J. B. and Everhart, B. M. North American Fungi. Cent. XXX. Newfield N. I. 1893. — Cent. XXXI. 1894.

2901. *Marasmius ramealis* (Bull.); 2902. *Polyporus fumosus* Pers.; 2903. *Corticium colliculosum* B. et C.; 2904. *Hymenochaete simulans* E. et E.; 2905. *Tremella foliacea* Pers.; 2906. *Lycoperdon piriforme* Schaeff.; 2907. *Morchella semilibera* D. C.; 2908. *Phaeopeziza Nutallii* E. et E.; 2909. *Peziza carbonaria* A. et S.; 2910. *Peziza vitellina* Pers.; 2911. *P. umbrarum* Fr.; 2912. *P. virginea* Batsch; 2913. *Stictis compressa* Ell. et E. n. sp.; 2914. *Calicium tigillare* (B. et Br.); 2915. *Rhytisma Arbuti* Phil.; 2916. *Erysiphe Cichoracearum* D. C.; 2917. *Capnodium salicinum* A. et S.; 2918. *C. Heteromeles* C. et Hark.; 2919. *C. Citri* B. et Desm.; 2920. *Venturia glomerata* Cooke; 2921. *Ceratostoma conicum* E. et E.; 2922. *Amphisphaeria umbrina* (Fr.); 2923. *Physalospora agrifolia* E. et E. n. sp.; 2924. *Pleospora herbarum* (Pers.); 2925. *Leptosphaeria occidentalis* E. et E. n. sp.; 2926. *Metasphaeria Maximiliani* E. et E.; 2927. *Massaria inquinans* (Tode); 2928. *Massariovalsca caudata* E. et E.; 2929. *Diaporthe tessera* (Fr.); 2930. *D. subcongrua* E. et E.; 2931. *Eutypella Amorphae* E. et E.; 2932. *Eutypa lata* (Pers.); 2933. *Cryptospora Tiliae* Tul.; 2934. *Phyllachora picea* B. et C.; 2935. *Phyllosticta kalmiicola* (Schw.); 2936. *Ph. concentrica* Sacc. var. *sparsa* E. et E. *Hedera Helix*; 2937. *Ph. Iridis* E. et E. n. sp. *Iris versicolor*; 2938. *Ph. latifolia* E. et E. n. sp. *Kalmia latifolia*; 2939. *Phoma Phytolaccae* B. et C.; 2940. *Ph. Asparagi* Sacc.; 2941. *Dothiorella Hippocastani* E. et E. n. sp.; 2942. *Sphaeropsis albescens* E. et E.; 2943. *Diplodia melaena* Lev.; 2944. *Stagonospora strictae* E. et E. *Carex stricta*; 2945. *Camerosporium metableticum* Trail. *Ammophila arenaria*; 2946. *Septoria Pisi* West.; 2947. *S. Lunariae* Ell. et Dearn.; 2948. *S. Mitellae* E. et E.; 2949. *S. Nolitangere* Thüm.; 2950. *S. Veronicae* Desm.; 2951. *S. acerina* E. et E. *Acer saccharinum*; 2952. *Rabenhorstia Tiliae* Fr.; 2953. *Gloeosporium Pteridis* Hark.; 2954. *Myxosporium luteum* E. et E. n. sp. Rinde von *Carya tomentosa*; 2955. *Cylindrosporium Chrysanthemi* E. et D. *Chrysanthemum chinense*; 2956. *C. Toxicodendri* E. et M.; 2957. *C. longisporium* E. et D. *Lupinus perennis*; 2958. *Protomyces fuscus* Pk. *Anemone acutiloba*; 2959. *Septogloeum Medicaginis* (R. et Desm.); 2961. *Peronospora Corydalis* De Bary. *Dicentra canadensis*; 2960. *Melanconium zonatum* E. et E. n. sp. *Ostrya virginica*; 2962. *Monilia pulverulacea* Ell. et C.; 2963. *Sporotrichum sulphureum* Grev.; 2964. *Ramularia decipiens* E. et E. *Rumex crispus*; 2965. *Menispora acicola* E. et E. n. sp.; 2966. *Charlaria arenaria* C. et E.; 2968. *Cladosporium punctulum* Sacc. et Ell. *Hedera Helix*; 2967. *Coniosporium rhizophilum*

(Preuss); *Cladosporium Typharum* Desm.; 2970. *Cercospora platyspora* Ell. et Holw. *Pimpinella integerrima*; 2971. *C. Negundis* E. et E.; 2972. *C. Rhainni* Fuck.; 2973. *C. Comandrae* Ell. et Drns.; 2974. *C. Sii* E. et E.; 2975. *C. omphacodes* Ell. et Holw. *Phlox divaricata*; 2976. *C. Symphoricarpi* E. et E.; 2977. *C. Armo-aciae* Sacc.; 2978. *C. Diodiae* Cooke; 2979. *C. Viciae* Ell. et Holw.; 2980. *C. Bartholomei* E. et E. *Rhus Toxicodendron*; 2981. *Fumago vagans* Pers.; 2982. *Fusarium Pteridis* E. et E. n. sp.; 2983. *Urocystis Waldsteiniae* Peck n. sp. *Waldsteinia fragarioides*; 2989. *Uromyces Sophorae* Peck; 2985. *U. Chlorogali* Peck n. sp. I. III. *Chloragalum pomeridianum*; 2986. *Puccinia heterantha* E. et E. n. sp. *Oenothera ovata* Berk; 2987. *P. Wyethiae* (Peck) *Wyethia angustifolia*; 2988. *P. Veronicae* Schw. *Veronica fasciculata*, 2989. *P. Blasdalei* Diet. et Holw. *Allium serratum*; 2990. *P. Bartholomei* Diet. *Bontelona oligostachya*; 2991. *P. Douglasii* E. et E.; 2992. *P. Physalidis* Peck l. 2993. *Aecidium hemisphaericum* Peck. *Lachna pulchella*; 2994. *Acc. hypericatum* Schw.; 2995. *Puccinia heterantha* E. et E. *Accid. Oenothera ovata*; 2996. *Aecidium Lycopi* Ger.; 2997, 2998. *Gymnosporangium globosum* Farlow; 2999. *Coleosporium Madae* Cooke; 3000. *Hadotrichum Blasdalei* Sacc. *Vicia gigantea*; 3001. *Collybia vetutipes* Curt.; 3002. *Poria corticola* Fr.; 3003. *Clavaria leucotephra* B. et C.; 3004. *Merulius rubellus* Peck; 3005. *Corticium albo-flavescens* E. et E. n. sp.; 3006. *Erysiphe Phlogis* Schw.; 3007. *Uncinula Salicis* (DC.); 3008. *Microsphaeria Alni* (DC.); 3009. *Hypocrea tenerrima* E. et E. n. sp.; 3010. *Melanopsamma Kansensis* E. et E.; 3011. *Amphisphaeria nuda* E. et E.; 3012. *A. papilla* (Schw.); 3013. *Teichospora fulgurata* E. et E.; 3014. *Lophiostoma Spiraeae* Peck; 3015. *L. macrostomoides* De Not.; 3016. *Coelosphaeria fusariispora* E. et E.; 3017. *Othia ostryigena* E. et E.; 3018. *Sphaerella Rumicis* (Desm.); 3019. *Physalospora agrifolia* E. et E.; 3020. *Pleospora hysterioides* E. et E.; 3021. *Metasphaeria gaurina* E. et E.; 3022. *M. Polygoni-sagittati* (Schw.); 3023. *Clypeosphaeria ulmicola* E. et E.; 3024. *Diaporthie Pruni* E. et E.; 3025. *D. Carpini* (Pers.); 3026. *Valsa subclypeata* C. et P.; 3027. *Valsa coronata* Hoffm.; 3028. *Eutypella carpinicola* E. et E. n. sp.; 3029. *E. corynostoma* B. et C.; 3030. *Melanconis occulta* Fuck.; 3031. *Cryptospora pensylvanica* (B. et C.); 3032. *Melogramma spiniferum* (Wallr.); 3033. *Nummularia lateritia* E. et E.; 3034. *Hypoxyton cohaerens* Pers.; 3035. *Phyllachora asterigena* E. et E. n. sp.; 3036. *Rhopographus filicinus* (Fr.); 3037. *Hystero-graphium Kansensis* E. et E.; 3038. *Hypoderma Scirpium* DC.; 3039. *Helvella lacunosa* Afz.; 3040. *Peziza erigeronata* Cke.; 3041. *Bliridium Symphoricarpace* E. et E. n. sp.; 3042. *Tympanis Nemopanthis* Peck; 3043. *T. Oxydendri* E. et E. n. sp.; 3044. *Rhytisma Solidaginis* Schw.; 3045. *Uromyces Euphorbiae* C. et P.; 3046. *U. pulvinatus* K. et C.; 3047. *Puccinia subnitens* Diet. n. sp.; 3048. *P. Panici* Diet. n. sp.; 3049. *P. omnivora* E. et E. n. sp.; 3050. *P. Veronicae* Schw.; 3051. *Chrysomyxa Ledi* (A. et S.); 3052. *Ustilago bromivora* Fisch.; 3053. *Uredo Cassandrae* Pk. et Cl.; 3054. *Aecidium Prenanthis* Pers.; 3055. *Phyllosticta lauro-cerasi* Sacc. et Sp.; 3056. *Ph. punctata* Ell. et D.; 3057. *Phoma ilicina* Ell. et And. n. sp.; 3058. *Cytospora Thujae* Sacc. et Ell.; 3059. *C. pustulata* Ell. et Ev. u. sp.; 3060. *C. Persicae* Schw.; 3061. *Sphaeropsis Menispermii* Pk.; 3062. *Stagonospora pedunculi* E. et E. n. sp.; 3063. *Septoria hedeomina* Pk.; 3064. *S. Salicis* West.; 3065. *S. Galeopsidis* West.; 3066. *Discosia elliptica* Fries; 3067. *Sacidium Vitis* E. et E. n. sp.; 3068. *Harknesia thujina* E. et E. n. sp.; 3069. *Coryneum pustulatum* Pk.; 3070. *Pestalozzia monochaetoides* Sacc. et E.; 3071. *Gloeosporium phyllachoroides* E. et E. n. sp.; 3072. *G. affine* Sacc.; 3073. *G. Osmundae* Ell. et Ev. n. sp.; 3074. *G. fusarioides* E. et K.; 3075. *Cylindrosporium Negundini* E. et E.; 3076. *Septogloeum Atriplicis* Desm.; 3077. *Trichoderma lignorum* (Tode); 3078. *Naematogonium aurantiacum* Desm.; 3079. *Ramularia Agoseridis* E. et E. n. sp.; 3080. *R. Alaterni* Thüm.; 3081. *Cylindrocladium*

scoparium Morg.; 3082. *Septocylindrium Magnusianum* Sacc.; 3083. *Torula dimidiata* Penz.; 3084. *Fusicladium depressum* B. et Br.; 3085. *Scolecotrichum Asclepiadis* E. et E.; 3086. *Cladosporium nigrellum* E. et E. n. sp.; 3087. *Ceratophorum ulmicolum* E. et K.; 3088. *Cercospora Lippiae* E. et Er.; 3089. *C. atrogrisea* E. et E. n. sp.; 3090. *C. Veronicae* E. et K.; 3091. *C. Oxybaphi* E. et Halst.; 3092. *C. Nasturtii* Pass.; 3093. *C. Silphii* E. et E.; 3094. *C. Lespedeziae* E. et D. n. sp.; 3095. *C. Rhamni* Fuck.; 3096. *C. Armoraciae* Sacc.; 3097. *Macrosporium florigenum* E. et D.; 3098. *M. Maydis* C. et E.; 3099. *Hymenopsis trochiloides* Sacc.; 3100. *Rhizomorpha subcorticalis* Pers.

Sydow. *Mycotheca marchica*. Centur. XLI. 1894.

Folgende Arten sind zu erwähnen:

4001. *Pholiota spectabilis* Fr. An *Alnus*; 4002. *Claudopus depluens* Batsch; 4004. *Aleurodisus amorphus* Rbh.; 4005. *Corticium aureum* Fr. (?); 4007. *Phlebia radiata* Fr. f. *grisea* P. Henn.; 4008. *Entoloma prunuloides* Fr.; 4009. *Pistillaria Helenae* Pat. auf *Typha latifolia*; 4010. *Cyphella ciliata* Saut. *Sarothamnus scoparius*; 4011. *Solenia fasciculata* Pers.; 4012. *Tremella fuciformis* Berk. var. *caldariorum* P. Henn.; 4013, 4014. *Exidia glandulosa* Bull. Auf *Quercus*, *Ribes*, *Populus*; 4016. *Chaetomium comatum* Tode. *Typha latifolia*; 4017. *Venturia palustris* Sacc. *Comarum palustre*; 4018. *V. cincinnata* (Fr.) Rostr. *Vaccinium Oxycoccus*; 4019. *Herpotrichia Schiedemayriana* Fuck. var. *caldariorum* P. Henn.; 4020. *Bertia moriformis* (Tode) var. *quadrinuclata* Syd. *Salix-Aesten*; 4022. *Valsa cincta* Fr.; 4023. *Diatrypella laevigata* Fuck.; 4024. *Melanopsamma salicaria* Karst.; 4026. *Pseudovalsa profusa* (Fr.) f. *ostiolis elongatis*; 4027. *Laestadia Niesslei* Kze.; 4028. *Nectria erythrinella* (Nyl.). *Peltigera canina*; 4029. *Illosporium carneum* (Fr.); 4031. *Arachniotus candidus* (Eid.); 4034. *Stictis stellulata* Wallr.; 4035. *Tapesia fusca* (Pers.) Rehm.; 4036. *Niptera discolor* (M. et Fr.) Rehm; 4037 u. 4038. *Pezizella puberula* (Lasch.). Auf *Betula* u. *Robinia*.; 4039 u. 4040. *P. micropsis* Karst. *Carex acutiformis* und *Nardus stricta*; 4041—4046. *P. punctiformis* (Grev.) f. *follicola*. *Acer*, *Alnus*, *Carpinus*, *Salix*, *Robinia*; 4047. *Ombrophila Baumlerei* Rehm. *Alnus serrata*; 4048. *Mollisia minutella* (Sacc.) Rehm. *Hypericum*; 4049. *M. caesia* (Fuck.); 4050. *Phialea sordida* (Fuck.) Rehm; 4051. *Helotium scutella* (Pers.) f. *elongata* Rehm; 4052. *Lachnum carneolum* Sacc.; 4053. *Pyrenopeziza Artemisiae* (Lasch); 4054. *Humaria applanata* (Hedw.); 4055. *H. dorcadeia* Rehm. n. sp. Auf *Rehkoth*; 4056. *Helotium insititium* Karst.; 4057. *Trichopeziza sulphurea* Fr.; 4058. *Mazzantia Galii* (Fr.); 4059. *Peronospora Cytisi* Rostr.; 4060. *P. Myosuri* Fuck.; 4061. *Placosphaeria Stellariae* (Lib.) Sacc. 4062. *Fusarium aquaeductum* v. Lagerh. Im Schleimflusse der Birken; 4063. *F. pyrochroma* (Desm.) var. *diatrypellicola*; 4064. *Epicoccum purpurascens* Ehrh. *Desmodium virginicum* c.; 4065. *Fusicladium caricinum* Bres. n. sp. Auf *Carex acutiformis*. *Maculis elongatis, fuscidulis, caespitibus, punctiformibus, nigris, dense aggregatis, hyphis brevibus, pedicelliformibus, hyalinis* $8-14 = 6-7 \mu$, *conidiis fusoido-clavatis, basi truncatis, olivaceis, apice hyalino-acuminatis, 1 septatis* $30-45 = 12-15 \mu$. 4066. *Cylindrium elongatum* Bon.; 4067. *Septoria exotica* Speg. *Veronica speciosa*; 4068. *S. Syringae* Sacc. et Speg; 4070. *Phyllosticta Aceris* Sacc.; 4072. *Phyllosticta Sydowii* Bres. n. sp. *Lonicera latifolia*. *Peritheciis hypophyllis, nigris, prominulis, hinc inde in greges numerosos, maculiformes, punctis pertusis, 190-200 μ diametro contextu celluloso, confuso; sporulis hyalinis, ellipticis* $7-8 = 3 \mu$.

Obs. *Verae maculae non adsunt, sed ubi peritheciis gregatim vegetant folia nigrescunt ita ut maculae nigrae saepe totum folium occupantes appareant.*

4073. *Phyllosticta Ebuli* (Fuck.) Sacc.; 4075. *Ascochyta Sambuci* Sacc. 4074. *Ascochyta Akebiae* Bres. n. sp. *Akebia quinata*. *Maculis amphigenis,*

subgloboso-angulatis, fuscis arecendo dealbatis, zona nigra cinctis; peritheciis epiphyllis, punctiformibus, sporulis oblongis, hyalinis, constrictis, 1 septatis, 2—4 guttulatis, $9-12 = 3-3\frac{1}{2} \mu$; 4076. *Cladosporium Amygdalearum* (Pass.), Pflirschblätter; 4077. *Ramularia Nymphaeae* Bres. n. sp. *Nymphaea alba*. Maculis amphigenis, subglobosis, nigris vel nigrolimitulis, caespitulis epiphyllis, minutis albis, hyphis continuis vel subfasciculatis stolonibus repentibus oriundis, $40-50 = 3\frac{1}{2}-4 \mu$ hyalinis, conidiis ellipticis vel subclavatis, continuis, hyalinis $16-20 = 5-6 \mu$; 4078. *Scolecotrichum Fraxini* Pass. *Fraxinus aucubaeifolius*; 4079. *Dothichiza ferruginosa* Lasch; 4080. *Labrella piricola* Bres. et Sacc. n. sp. *Pirus Malus*. Maculis nullis; peritheciis amphigenis, innato-applanatis, subrotundatis, atris, usque ad $\frac{1}{4}$ mm latis, in seriis reticulum efformantes dispositis et totum folium occupantibus, sporulis minimis, hyalinis, subellipticis $3-4 = 2 \mu$, basidiis subcylindraceis; $20-25 \times 2-3 \mu$; 4081. *Cytispora Salicis* (Cord.) Rbh.; 4082. *C. Pseudoplatani* Sacc.; 4083. *Botrytis epigaea* Lk.; 4084. *Fusicoccum fibrosum* Sacc.; 4085. *Discella Taxi* Fr.; 4086. *Melanconium Pandani* Lev.; 4088. *Diplodia Frangulae* Fuck.; 4089. *D. Ligustri* West.; 4090. *Phoma rudis* Sacc. *Cytisus alpinus*; 4093. *Cucurbitaria Caraganae* Karst.; 4095. *Anthina flammea* Fr.; 4099. *Physarum album* Fr.; 4100. *Badhamia hyalina* (Pers.).

Sydow. Uredineen, Fasc. XVII. April 1894.

Folgende Arten sind besonders erwähnenswerth:

803. *Uromyces Cacaliae* (DC.) Wint. *Adenostyles* aus Tirol; 805. *U. Genistae tinctoriae* (Pers.) Wint. *Caragana arborescens*. Berlin; 806. *U. Genistae tinctoriae* (Pers.) Wint. *Caragana frutescens*. Berlin; 807. *U. Genistae tinctoriae* (Pers.) Wint. *Cytisus Laburnum*. Berlin; 808. *U. Poae* Rbh. I *Ranunculus aconitifolius*. S. Tirol; 810. *U. lincolatus* (Desm.) Wint. I *Glaux maritima*. Hannover; 811 u. 812. *Puccinia Arenariae* (Schum.) Wint. *Stellaria glauca* Berlin, *Malachium aquaticum*. Leipzig; 813. *Puccinia argentata* (Schultz) Wint. *Impatiens parviflora*. Pommern; 814, 815. *Puccinia Aristolochiae* (DC.) Wint. *Aristolochia rotunda*. Italien; 816. *Puccinia Asteris* Duby. *Achillea cartilaginea*. Pommern; 817, 818. *P. Caricis* (Schum.) Wint. *Carex vesicaria* et *vesiculosa*. Berlin; 819. *P. Caricis* Wint. I. *Ribes nigrum*. Durch Cultur erzeugt; 820. *P. Circaeae* (Pers.) Wint. *Circaea alpina*. Pommern; 821. *P. Comandrae* Peck. *Comandra umbellata*. Californ.; 822. *P. bullata* (Pers.) Wint. *Primaere Uredoform*. *Silene pratensis*. Prov. Sachsen; 824. *P. Cymopteri* Diet. et Holw. *Cymopterus therebinthus*. Californ.; 825. *P. expansa* Lk. *Senecio Doronicum*. Tirol; 828. *P. Hieracii* Mart. *Cirsium bulbosum*. Leipzig; 829. *P. Morthieri* Koern. *Geranium silvaticum*. S. Tirol; 830. *P. Pazschkei* P. Diet. n. sp. *Saxifraga elatior*. Tirol; 832. *P. Prenanthis* (Pers.) Wint. *Prenanthis purpurea*. Schweiz; 833. *P. Saniculae* Grev. *Sanicula europaea*. O. Oesterreich; 834. *P. Smyrniae* Cord. *Smyrnia Olusatrum*. Riviera; 836. *P. Tanacetii* DC. *Artemisia tridentata*. Colorado, Am.; 837. *P. Veroniceae* (Schum.) *Veronica montana*. Ins. Bornholm; 839. *Gymnosporangium confusum* Plowr. I. *Crataegus oxyacantha*. Berlin; 843. *Colcosporium Safianoffianum* Thüm. *Aconitum altaicum*, Sibirien; 847. *Melampsora Cerasti* (Pers.) Wint. *Stellaria graminea*. Berlin; 848. *M. epitea* (Kze. et Schm.) *Salix hippophaefolia* c. Berlin; 849. *Uredo Kärnbachii* P. Henn. n. sp. *Andropogon Schoenanthus*. Bismarck-Archipel; 850. *Accidium pustulatum* Curt. et Peck. *Comandra umbellata*. Iowa, N. Am.

— Ustilagineen. Fasc. I. Mai 1894.

In gleicher Weise wie die Uredineen finden sich die Ustilagineen aus allen Gebieten vom Herausgeber zusammengestellt. Das Material in vorliegendem Fascikel No. 1—50 (Preis 9 M.) ist gut und reichlich bemessen.

1. *Ustilago anomala* J. K.; 2. *U. Avenae* (Pers.); 3. *U. Bistortarum* (DC.); 4. *U. bromivora* (Tul.) *Bromus brachystachys*; 5, 6. *U. Caricis* (Pers.); 7. *U. Duraeana* Tul.; 8. *U. Holostei* De Bary; 9. *U. Holwayi* Diet. n. sp. *Hordeum pratense*. Californ.; 10. *U. hypodytes* (Schlecht.) Wint.; 11, 12. *U. longissima* (Sm.) Tul.; 13. *U. major* Schröt.; 14. *U. olivacea* (DC.) Wint.; 15. *U. Ornithogali* (Schm. u. K.) Wint.; 16. *U. Panici glauci* (Wallr.) Wint.; 17. *U. Panici miliacei* (Pers.) Wint.; 18. *U. Penniseti* Rbh. auf *Panicum dichotomum*. Aegypten; 19. *U. perennans* Rostr.; 20. *U. Rabenhorstiana* Kühn.; 21. *U. Scabiosae* (Pers.) Wint. England; 22. *U. Schweinfurthiana* Thüm. *Imperata cylindrica*. Aegypten; 23. *U. Sorghi* (Lk.) Pass. *Sorghum*. Arabien; 24, 25. *U. Tragopogonis* (Pers.) Schröt.; 26. *U. Vaillantii* Tul. Neapel; 27. *U. violacea* (Pers.) Wint.; 28. *U. Zeae* Mays (DC.) Wint.; 29. *Tolyposporium Junci* (Schröt.). Ungarn; 30. *Tilletia laevis* Kühn. Holstein, Sachsen; 31. *Tilletia Calamagrostis* Fuck.; 32. *T. Rauwenhoffii* Fisch. v. W. England; 33, 34, 35, 36. *T. striiformis* (West.) Wint. auf *Bromus*, *Dactylis*, *Milium*, *Poa*; 37, 38. *Urocystis Agropyri* (Preuss) Schröt. *Holcus*, *Agropyrum*; 39, 40. *U. Anemones* (Pers.) Wint. *Anemone Hepatica et nemorosa*; 41. *U. Colchici* (Schlecht.) Wint. Ungarn; 42. *U. Corydalis* Niessl. Leipzig; 43. *U. Junci* Lag. *genuina*. *Juncus filiformis*. Pommern; 44. *U. occulta* (Wallr.) Wint.; 45. *U. sorosporioides* Koern.; 46. *Entyloma Ranunculi* Wint.; 47. *Entorrhiza Aschersoniana* (Magn.) De Toni; 48. *Schröteria Cissi* (DC.) De Toni. Porto-Rico.; 49. *Doassansia Alismatis* (Nees) Cornu. Ungarn; 50. *Graphiola Phoenicis* (Moug.) Poit. Neapel.

Krieger, K. W. *Fungi saxonici exsiccati*. Fasc. 19. No. 901—950. Königstein a. E. Mai 1894.

Aus dieser Sammlung sind folgende Arten hervorzuheben:

901. *Entyloma Calendulae* (Oud.) De By. *Leontodon hispidus*; 902. *Phragmidium Fragariae* (DC.) Wint. *Potentilla alba*; 912. *Gnomonia errabunda* (Rob.) Auerw. *Fagus silvatica*; 913. *Fenestella Betulae* (Nke.) var. *minuscule* Rehm; 914. *Scleroderris aggregata* (Lasch) Rehm. An der Stengelbasis von *Euphrasia officinalis*; 918. *Lachnum spiraeicolum* (Karst.) Rehm; 937. *Didymaria Kriegeriana* Bres. Auf *Lychnis diurna*; 940. *Cercospora Scandicearum* Magn. *Chacrophyllyllum temulum*; 949. *Marsonia salicicola* Bres. n. sp. Auf *Salix Caprea*; 950. *Marsonia Actaeae* Bres. n. sp. Auf *Actaea spicata*.

Personalnotizen.

O. Mattiolo ist zum ausserordentlichen Professor der Botanik und Director des botanischen Gartens zu Bologna ernannt worden.

Dr. F. Schütt ist zum ausserordentlichen Professor an der Universität Kiel ernannt.

Hofrath Prof. **Dr. E. Pfitzer** wurde der Charakter Geheimer Hofrath verliehen.

M. A. Carleton ist zum Assistenten der Division of Vegetable Pathology zu Washington ernannt worden.

Es starb der Phykologe **A. Derbès** in Marsiglia.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [Beiblatt_33_1894](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Sammlungen. 94-98](#)