

- Scholz, E.** Schlüssel zur Bestimmung der mitteleuropäischen Farnpflanzen. (46. Jahresb. d. k. k. Staatsgymnas. in Görz 1896.) c. tab.
- Valentine, C. S.** Habits of ferns. (The Garden and forest IX. 1896. p. 68.) c. fig.
- Vallot, J.** Sur une station du *Pteris aquilina* sur un Dyke silicieux du Bois de Lodève. (Rev. gén. de Bot. 1896. p. 321.)
- Vidal, L.** Sur la présence de substances pectiques dans la membrane des cellules endodermiques de la racine des *Equisetum*. (Journal de Botan. 1896. p. 236.) c. fig.
- Wilson, Fr.** Fern freaks. (Asa Gray Bullet. IV. 1896. p. 36.)
- Wüst, E.** Zur Flora der Gegend von Sangerhausen. (Deutsche botan. Monatsschr. 1896. p. 90.)
Ein Farn genannt.
- Zelenetzky, N.** Matériaux pour l'étude des prêles et des fougères de la Crimée. (Bull. de l'Herb. Boiss. 1896. p. 550.)
Aufzählung von 26 Arten.

Sammlungen.

Kryptogamae exsiccatae. Cent. II. Herausgegeben von der bot. Abtheil d. k. k. naturh. Hofmuseums in Wien. (Schedae dazu in Annal. d. k. k. Nat. Hofmus. XI. 1896 p. 81.)

Ausgegeben werden 40 Pilze, 10 Algen, 20 Moose und 30 Flechten, meist aus Oesterreich stammend.

Cavara, Frid. Fungi Longobardiae exsicc. Pug. V. No. 201—250.

1. *Physarum contextum* Pers.; 2. *Cystopus Bliti* (Bid.) De B.; 3. *Peronospora Trifoliorum* De B.; 4. *P. effusa* (Grev.) Rab.; 5. *P. arborescens* (Berk.) De B.; 6. *Pilobolus crystallinus* Tode; 7. *Ustilago segetum* (Bull.) Dettm.; 8. *U. Caricis* (Pers.) Fuck.; 9. *Puccinia Cirsii lanceolati* Schröt.; 10. *P. Caricis* (Pers.) Fuck.; 11. *Aecidium Nymphoides* De C.; 12. *A. Leucoji* Berg.; 13. *Hypochnus Sambuci* (Pers.) Fr.; 14. *Polyporus sulfureus* (Bull.) Fr.; 15. *Lepiota denudata* Rab.; 16. *L. janthina* Cooke; 17. *Collybia acervata* Fr.; 18. *Pleurotus ostreatus* Jacq.; 19. *Exoascus Ulmi* Fuck.; 20. *Sphaerospora confusa* (Cooke) Sacc.; 21. *Lachnea theleboloides* A. et Schw.; 22. *Lasiobolus equinus* (Müll.) Karst.; 23. *Lanzia longiasca* (Cav.) Sacc.; 24. *Calycium pusillum* Flörk.; 25. *Erysiphe Umbelliferarum* De B.; 26. *Sordaria anserina* (Rab.) Wint.; 27. *Hypocopa humana* Fuck.; 28. *Chaetomium Montemartini* Cav. n. sp.; 29. *Rosellinia amphisphaerioides* Sacc. et Speg.; 30. *Physalospora gregaria* Sacc.; 31. *Laestadia Taversi* Cav. n. sp.; 32. *Diaporthe nidulans* Niessl.; 33. *Melanopsamma pomiformis* (Pers.) Sacc.; 34. *Fracchiaca heterogena* Sacc.; 35. *Gnomoniella Coryli* (Batsch) Sacc.; 36. *Pleospora herbarum* (Pers.) Rab.; 37. *Massaria foedans* Fries; 38. *Plowrightia Mezerii* (Fr.) Sacc.; 39. *Lophidium fenestrale* (C. et E.) Sacc.; 40. *Sporotrichum Araueorum* Cav. n. sp.; 41. *Monilia aurea* (Link) Gmel.; 42. *Verticillium Lactari*

Peck; 43. *Ramularia Anchusae* Mass.; 44. *R. Adoxae* (Rab.) Karst.; 45. *Cercospora depazeoides* (Desm.) Sacc.; 46. *C. cruenta* Sacc.; 47. *Closterosporium Hirudo* Sacc.; 48. *Septoria Arethusa* Penz.; 49. *Gloeosporium inconspicuum* Cav. n. sp.; 50. *Gl. fructigenum* Berk.

Jaczewski, Komarow, Tranzschel. *Fungi Rossiae exsiccati*. Fasc. III. Petropol. 1896.

101. *Plasmopora nivea* (Ung.) Schröt.; 102. *Pl. pygmaea* (Ung.) Schröt.; 103. *Bremia Lactucae* Regal. *Centaurea Phrygia*; 104. *Peronospora Alsinearum* Casp.; 105. *P. Ficariae* Tul.; 106. *P. Trifoliorum* De Bar.; 107. *P. Potentillae* De Bary; 108. *P. grisea* Ung.; 109. *P. Schleideni* Ung.; 110. *Ustilago Bistortarum* (D. C.) Schröt.; 111. *U. Scabiosae* (Sow.) Wint.; 112. *U. utriculosa* (Nees) Corda; 113. *Entyloma Chrysoplenii* (B. et Br.) Schr.; 114. *Uromyces Hedysari* (D. C.) Fuck. *Hedysarum flavescens* Reg. et Schm. Turkestan; 115. *Puccinia Arenariae* (Schum.) Schröt.; 116. *P. Caricis* (Schum.) Rab. Aecid.; 117. *P. persistans* Plowr. Aecid.; 118. *P. Magnusii* Kleb. Aecid.; 119. *P. nemoralis* Juel. *Molinia coerulea*; 120. *P. nemoralis* Juel Aecid. *Melampyrum nemorosum*; 121. *Triphragmium Ulmariae* (Schum.) Lk.; 122. *Coleosporium Pulsatillae* (Str.) Fr.; 123. *Chrysomyxa Ledi* Alb. et Schw. Aecid.; 124. *Chr. Pirolae* (D. C.) Rostr.; 125. *Polyporus applanatus* (Pers.) Wallr.; 126. *Boletus parasiticus* Bull.; 127. *Coprinus fimetarius* (L.) Fr.; 128. *Scleroderma verrucosum* (Bull.) Pers.; 129. *Scl. vulgare* Fl. Dan.; 130. *Erysiphe communis* (Wallr.) Fr. var. *Umbelliferarum* (De Bary) Jacz.; 131. *Sporormia ambigua* Niessl; 132. *Rosellinia obliquata* (Sommerf.) Wint.; 133. *Gnomonia setacea* (Pers.) Ces. et De Not.; 134. *Valsa diatrypa* Sacc.; 135. *V. Massariana* De Not. Pycnid.; 136. *Calosphaeria angustata* (Fuck.) Nitsch.; 137. *C. pusilla* (Wahl.) Karst.; 138. *Melanconis Thelebola* (Fr.) Sacc.; 139. *Nummularia discreta* (Schw.) Tul.; 140. *Scirrha rimosa* (Alb. et Schw.) Fuck.; 141. *Coccophacidium Pini* (Alb. et Schw.) Rehm; 142. *Fabraea Ranunculi* (Fr.) Karst.; 143. *Phialea cyathoidea* (Bull.) Gill.; 144. *Barlaea fulgens* (Pers.) Rehm; 145. *Geopyxis carbonaria* (Alb. et Schw.) Sacc.; 146. *Pustularia vesiculosa* (Bull.) Rehm; 147. *Gyromitra esculenta* (Pers.) Fries.; 148. *Arthnirium bicornis* Rostr.; 149. *Cercospora Paridis* Eriks.; 150. *Dothiora pyrenophora* Berk.

Die sehr schön conservirten Exemplare wurden theils bei Smolensk von Herrn Jaczewski, theils bei Beresaika, Prov. Nowgorod, und bei Petersburg von Herrn Tranzschel gesammelt.

Personalnotizen.

Dr. V. Schiffner wurde zum Professor an der deutschen Universität Prag ernannt.

Prof. Dr. H. Schenck hat die durch Dippel's Abdankung frei gewordene Professur zu Darmstadt erhalten.

Dr. A. Maurizio wurde zum Assistenten und Hilfslehrer an der Versuchsanstalt und Schule für Wein-, Obst- und Gartenbau in Wädenswil ernannt.

Dr. E. Knoblauch hat sich an der Universität Giessen habilitirt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [Beiblatt_35_1896](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Sammlungen. 125-126](#)