

- Rostrup, E.** Oversigt over Landbrugs planternes Sygdomme i 1899. (Tidsskr. f. Landbrugets Planteavl. VII. 1901. p. 13—32.)
- Schilling, K.** Zur Bekämpfung der Traubenkrankheit (Aescherig, Oidium Tuckeri). (Weinbau- und Weinhandel. 1901. p. 243—244.)
- Schrenck, H. von.** Fungous Diseases of Forest Trees. (Yearbook U. S. Depart. Agric. f. 1900, 1901. p. 199—210. pl. 21—25.)
- Solla.** Pflanzenkrankheiten in Italien. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XI. 1901. p. 228—234.)
- Sorauer, P.** Der Schneeschimmel. (Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XI. 1901. p. 217—228.)
- Staes, G.** De vlasbrand. (Tijdschr. over plantenziekt. 1901. Aflev. 2, 3. p. 47—64.)
- Stift, A.** Ueber das Auftreten von *Heterodera radicicola* (Knöllchen-Nematode) auf ägyptischen Zuckerrüben. (Oesterr.-ungar. Zeitschr. f. Zuckerindustrie und Landwirthsch. 1901. Heft 3. p. 405—410.) — Bemerkungen dazu von H. Pellet (l. c. p. 410—411). — Erwiderung von A. Stift (l. c. p. 411—414.)
- Thomas, M. B.** Experiments with Smut. (Proc. Ind. Acad. sci. f. 1900, 1901. p. 123—124.)
- Trotter, A.** Studi cecidologici II. Le ragioni biologiche della Cecidogenesi. (Nuovo Giornale Bot. Ital. N. S. VIII. 1901. p. 557—575.)
- Ward, H. M.** The Bromes and their Rust-Fungus. (Ann. of Bot. XV. 1901. p. 560—562.)
- Weiss, J. E.** Grundlagen eines planmässigen Pflanzenschutzes. III. Die eigentliche Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten. (Prakt. Blätter f. Pflanzenschutz. 1901. p. 9—11, 17—19.)
- Bericht über die Thätigkeit der Kgl. bayer. Station f. Pflanzenschutz und Pflanzenkrankheiten für die Jahre 1898, 1899 und 1900. (Vierteljahrsschr. d. bayer. Landwirthschaftsraths. 1901. Heft 2. p. 338—343.)
- Das Auftreten von Krankheiten und Schädlingen im Juni 1901. (Prakt. Blätt. f. Pflanzenschutz. 1901. p. 49—51.)
- Zimmermann, A.** Sammelreferate über die thierischen und pflanzlichen Parasiten der tropischen Kulturpflanzen. II. Die Parasiten des Kakaos. (Centralbl. f. Bakteriologie etc. II. Abth. VII. 1901. p. 914—923. Mit 3 Fig.)
- III. Die Parasiten des Thees (l. c. VIII. 1902. p. 16—23, 46—55).
- Ueber Bakterienknoten in den Blättern einiger Rubiaceen. (Jahrb. f. wissensch. Bot. XXXVII. 1902. p. 1—11. Mit 9 Textabbildungen.)
- Zörn, E. S.** Kulturpflanzen, schützende Pilze und ihre praktische Verwendbarkeit. (Prakt. Blätt. f. Pflanzenschutz. 1901. p. 28—31, 36—40.)

D. Sammlungen.

Kryptogamae exsiccatae editae a Museo Palatino Vindobonensi. Cent. VII. Wien 1901.

Die Sammlung enthält: Fungi (Dec. 19—21), Algae (Dec. 12—13), Lichenes (Dec. 19—20), Musci (Dec. 14—16).

Von den interessanteren Arten wollen wir hier nachstehende aufführen: *Clavaria fistulosa* Holmsk. aus Ungarn; *Cyclomyces fuscus* Kze. var. n. *madagascariensis* Keissl. aus Madagascar; *Polyporus imbricatus* Fr. aus Tirol; *Nectria galligena* Bres. aus Unter-Oesterreich; *Guignardia rhytismoides* (B. et B.) Zahlbr. aus Graubünden; *Leptosphaeria acuta* Niessl aus Unter-Oesterreich; *Ophiobolus fruticum* (Desm.) Sacc. aus Ungarn; *Calospora platanoides* (Pers.) Niessl. aus

Ungarn; *Phyllachora Crotonis* (Cook.) Sacc. aus Brasilien; *Nesolechia punctum* Mass. aus Oldenburg; *Lasiostictis fimbriata* (Schw.) Bäuml. aus Ungarn; *Nostoc verrucosum* Vauch. n. var. *Pseudo-Zetterstedtii* Stockm. aus Tirol; *N. microscopium* Carm. aus Unter-Oesterreich; *Microspora pachyderma* (Wille) Lag. aus Ungarn; *Trentepohlia radicans* G. de Beck. n. sp. aus Ost-Indien; *Cladophora Sauteri* Kütz. aus dem Zellersee; *Staurostrum furcatum* Breb. f. *spinosa* Nordst. und *Cosmadium pygmaeum* (Desm.) Arch. aus Böhmen; *Melosira arenaria* Moore, mit *Auxosporen*, aus Ungarn; *Batrachospermum sporulans* Sir. aus Unter-Oesterreich; *Vidalia volubilis* J. Ag., Adriat. Meer; *Rodochorton floridulum* (Ag.) Näg. mit Tetrasporen, von Helgoland; *Anthamnion crispum* (Ag.) Thur., Adriat. Meer; *Ulvella radians* Schw., Marokko; *Arthopyrenia Arnoldi* Zahlbr. n. sp. aus Tirol; *Dermatocarpon aquaticum* (Weiss) Zahlbr. aus Tirol; *Dirina Hassei* Zahlbr. und *D. rediuncta* (Stiz.) Zahlbr. aus Californien; *Parmelia aspidota* var. *elegantula* Zahlbr. aus Ungarn; *Stereocaulon proximum* var. *gracilius* Müll. Arg. aus Brasilien; *Bryum Ryei* Breidl. aus Steiermark; *Polytrichum ohioense* Ren. et Card. aus Böhmen; *Aplozia sphaerocarpoidea* Dum. aus Oesterr. Littorale; *Plagiochila spathulaefolia* Mitt., *Lophocolea Kurzii* Lac., *Chiloscyphus coalitus* var. *affinis* Gottsch. aus Java; *Prionobolus Turneri* Spr. aus Californien. Zahlreichen Arten sind sehr wichtige kritische Bemerkungen zugefügt.

Collins, F. S., Holden, J., Setchell, W. A. *Phycotheca boreali-americana*. Fasc. XVII. Malden, M. Juli 1901. No. 801—850.

Aus der Sammlung sind besonders nachstehende Arten bemerkenswerth: 801. *Dermocarpa fucicola* Saunders n. sp.; 808. *Zygnema chalybeospermum* Hansg.; 809. *Ulva fasciata* form. *caespitosa* Setch.; 810. *Oedogonium crenulato-costatum* Wittr.; 813. *O. taphrosporum* Nordst. et Hirn.; 814. *Bulbochaete repanda* Wittr.; 817. *Cladophora glaucescens* Harv.; 818. *Cl. intertexta* Collins n. sp.; 819. *Cl. scopaeformis* (Rupr.) Harv.; 822. *Chara coronata* var. *Schweinitzii* A. Br.; 823. *Cl. crinita* form. *leptosperma* Allen; 824. *Coilodesme linearis* Saund. n. sp.; 825. *Colpomenia sinuosa* form. *expansa* Saund.; 826. *C. tuberculata* Saund.; 830. *Ralfsia pusilla* (Stromf.) Batt.; 834. *Dilophus flabellatus* Coll. n. sp.; 836. *Sciania furcellata* form. *complanata* Coll.; 839. *Cordylecladia Andersonii* Grun.; 845. *Ceramothamnion Codii* Rich.; 847. *Ceramium strictum* form. *proliferum* Coll.; 848. *Rhodochorton parasiticum* Holm.

Griffiths, Dar. *West-American Fungi. Centur. I—III.* Takoma-Park, District of Columbia, U. S. A. Price a Centur. 5 Doll.

Krleger, K. W. *Fungi Saxonici exsiccati.* Fasc. 33. No. 1601—1650. 1901.

Besonders zu erwähnen sind: 1601. *Entyloma Calendulae* (Oud.) *Leontodon autumnalis*; 1603, 1604. *Puccinia dispersa* Er. et Henn. *Holcus lanatus* et *mollis*; 1611, 1612. *Meliola nidulans* (Schw.) Cooke *Vaccinium Myrtillus* et *V. Vitis Idaea*; 1613. *Melanospora vervecina* (Desm.); 1614. *Rosellinia thelena* Rabenh.; 1615. *Clypeosphaeria Notarisii* Fuck.; 1616. *Diaporthe longirostris* (Tul.); 1617. *Valsaria Kriegeriana* Rehm. n. sp. auf *Aesten* von *Sambucus nigra*; 1622. *Plöttnera coeruleo-viridis* (Rehm) P. Henn.; 1623. *Mollisia atrata* (Pers.); 1624. *M. lycopincola* Rehm; 1625. *Dermatea Alni* (Fuck.); 1626. *Pezizella aspidiicola* (Berk.); 1628. *Lachnea gregaria* Rehm; 1629. *Ramularia chlorina* Bres. n. sp. auf *Senecio Fuchsi*; 1630. *R. Kriegeriana* Bres. n. sp. auf *Plantago major*; 1631. *Cercospora chenopodiicola* Bres.; 1623. *Phyllosticta faginea* Bres. n. sp.; 1634. *Ph. Kriegeriana* Bres. n. sp.; 1636. *Ph. Vincae-majoris* Bres. et Krieg.; 1637. *Sphaeronema rubicola* Bres. n. sp.; 1639. *Ascochyta Deutziae* Bres. n. sp.; 1640. *A. Impatiensis* Bres. n. sp.; 1641. *A. Labiatarum* Bres.; 1643. *A. Mercurialis* Bres. n. sp.; 1645. *Septoria Poae annuae* Bres.; 1649. *Placosphaeria Oenotherae* Bres.; 1650. *Zythia incarnata* Bres. n. sp. auf *Heracleum Sphondylium*.

Sydow. Ustilagineen. Fasc. VI. Nov. 1901, No. 251—300.

Vorliegender Fascikel enthält nachstehende neue oder besonders interessante Arten: 251. *Ustilago Andropogonis-saccharoidis* P. Henn. n. sp. Mexico; 252. *U. Kühniana* Wolff, Sachsen; 253. *U. longissima* var. *macrospora* Dav., N. Amer.; 254. *U. Pinguiculae* Rostr., Norwegen; 256. *U. Thlaspeos* (Berk.) Lagerh., Tirol; 269. *Tilletia Brizae* Ule, Brandenburg; 270. *T. Calamagrostidis* Fuck., Sachsen; 271. *T. decipiens* (Pers.), Schweden; 272. *T. Sphagni Nawasch.*, Berlin; 275. *Entyloma Brefeldii* Krieg., Sachsen; 276. *E. Castaliae* Holw., N.-Amer.; 277. *E. Chrysosplenii* (B. et Br.), Brandenb.; 279. *E. crastophilum* Sacc., Sachsen; 280. *E. Eryngii* (Cord.), Böhmen; 281. *E. Helosciadii* Magn., Berlin; 282. *E. Holwayi* Syd. n. sp. *Cosmos sulphureus*, Mexico; 286. *Doassansia Hottoniae* (Rostr.), Schweden; 287. *Thecaphora Trailii* Cooke, Sachsen; 288. *Sorosporium Montiae* Rostr., Norwegen; 290, 191. *Urocystis Agropyri* (Preuss) Dactylis, Poa, Berlin; 294. *U. Festucae* Ule, Böhmen; 295. *U. Filipendulae* Fuck., Berlin; 296. *U. Kmetiana* Magn., Schweden.

Vestergrén, T. *Micromycetes rariores selecti.* Fasc. XVI. et XVII. Upsala Majo 1901.

Aus vorliegender Collection wollen wir nachstehende seltenere Arten besonders erwähnen: 377. *Aecidium Clerodendri* P. Henn., Java; 380. *Puccinia Actinomeridis* Magn., N. Amer.; 381. *P. Chrysanthemi* Roze, Berlin; 383. *P. minussensis* Thüm., Fennia; 387. *P. Thalictri* Chev., Fennia; 388. *Uromyces Kabatianus* Bub. n. sp. *Geranium pyrenaicum*, Böhmen; 389. *Entyloma Bellidis* Krieg., Schweden; 396. *Tracya Hydrocharidis* Lagerh. n. sp., Schweden; 397. *Aporia Hyperici* Vestergr. n. sp. Rossia; 398. *Metasphaeria ocellata* (Nicsl.); 399. *M. macrotheca* Rostr.; 400. *Cenangium populneum* (Pers.); 402. *Diaporthe fibrosa* (Pers.); 403. *Herpotrichia Schiedermayeriana* Fuck. var. *caldarium* P. Henn.; 404. *Hypocrea Richardsonii* Berk. et Mont., Rossia; 405. *Hypopsila rhytismoidis* (Bab.); 407. *Ophiodothis Schumanniana* P. Henn.; 408. *Ophiognomonia lapponica* Vestergr. n. sp. *Betula odorata*, Lapponia; 409. *Valsa oxystoma* Rehm; 410. *Venturia compacta* Peck. *Myrtillus uliginosus* Schweden. 411. *Xylaria arbuscula* Sacc., Berlin; 412. *Amerosporium Caricum* (Lib.); 415. *Phoma reniformis* Viala et Rav.; 416. *Ph. uvicola* B. et C., Gallia; 418. *Septoria Caricis montanae* Vestergr. n. sp.; 420. *Coniothecium Kabatii* Bres. n. sp.; 422. *Botrytis capsularum* Bres. et Vestergr. n. sp.; 423. *Fusarium* (Fusamen) *Phormii* P. Henn.

Migula, Sydow, Wahlstedt. *Characeae exsiccatae.* Fasc. VI. Nov. 1901. No. 126—150.

Von interessanten Arten und Formen sind zu erwähnen: 126, 127. *Nitella tenuissima* (Desv.); 128. *Tolypella glomerata* (Desv.) var. *littoralis* Hg. Gallia; 129. *Chara coronata* Ziz. f. *maxima*. Austria; 130. *Ch. scoparia* Bauer, Berlin; 131. 132. *Ch. crinita* Wallr. f. *compacta* et *dasyantha*, Rügen; 134. *Ch. polyantha* A. Br. f. *longispina* Syd., f. *elongata* Mig.; 136. f. *clausa* Syd.; 137—140. *Ch. baltica* (Fr.) f. *microtes* Mig.; f. *pseudofirma* Syd., f. *densa* Mig., f. *simplex* Mig.; 141. *Ch. gymnophylla* A. Br. f. *submunda* Mig.; 145—148. *Ch. aspera* (Deth.); 149. *Ch. tenuispina* A. Br. f. *nitida* Mig.

Husnot. *Hepaticae Galliae* fasc. IX. (n. 201—231), publié par Arnell, de Brébisson, F. Camus, Douin, Jack, Husnot, Hy, Mandon, Réchin, Renaud, Thériot, Tolf et Trabut Prix 6 fr. 50.

Schiffner, V. *Hepaticae europaeae exsiccatae* Serie I (No. 1—50). Ausgegeben am 1. März 1901. Preis M. 20.—. Angebote, Anfragen und Sendungen, welche das Exsiccatenwerk betreffen, sind an Prof. Dr. Victor Schiffner in Prag II, Weinberggasse, botanisches Institut oder an Dr. K. Bauer in Smichow zu richten.

Dusén, P. In Chile und Patagonien gesammelte Laubmoose. Zu beziehen durch Dr. V. F. Brotherus in Helsingfors (Finnland). Preis 40 M. für die Centurie.

Fleischer, Max. Musci Archipelagi Indici. IV. Serie. No. 151—200. (1901).

151. *Leucobryum scalare* C. M.; n. var. *tjibodense* Fl. st.; 152. *L. augustifolium* Wils. n. var. *macrophyllum* Fl. st.; 153. *Calymperes cristatum* Hpe. st.; 154. *Fissidens papillosus* Lac. c. fr.; 155. *Microdus Schmidii* (C. Müll.) Fl. c. fr.; 156. *Trematodon acutus* C. Müll. c. fr.; 157. *Ditrichum amoenum* (Thw. et Mitt.) Par. c. fr.; 158. *Scopelophila solfatara* Fl. n. sp. st.; 159. *Weisia viridula* Brid. n. var. *javanica* Fl. c. fr.; 160. *Trichostomum orientale* Willd. c. fr.; 161. *Barbula Ehrenbergii* (Lortz.) Fl. st.; 162. *Racomitrium lanuginosum* Brid. n. f. *leucophaeum* Fl. st.; 163. *Macromitrium Miquelii* Mitt. c. fr.; 164. *M. celebensense* Par. c. fr.; 165. *Entostodon Beccarii* (Hpe.) Par. c. fr.; 166. *Bryum compressidens* C. Müll. c. fr.; 167. *B. plumosum* Dz. Mb. c. fr.; 168. *B. Sandei* Dz. Mb. c. fr.; 169. *B. erythropilum* Fl. n. sp.; 170. *Mnium rostratum* Schwgr. var. *rhynchophorum* C. Müll. c. fr.; 171. *Rhizogonium latifolium* v. d. B. Lac. st.; 172. *Bartramidula Treubii* Fl. n. sp. c. fr.; 173. *Philonotis Thwaitesii* Mitt. c. fr.; 174. *Ph. laxissima* (C. Müll) Lac. c. fr.; 175. *Ph. imbricatula* Mitt. c. fr.; 176. *Ph. heterophylla* Mitt. st.; 177. *Ph. Turneriana* (Schgr.) Mitt. c. fr.; 178. *Ph. angusta* Mitt. c. fr.; 179. *Ph. eurybrochis* Ren. et Card. st.; 180. *Ph. secunda* Dz. Mb. c. fr.; 181. *Endotrichella elegans* (Dz. Mb.) Fl. c. fr.; 182. *Pterobryopsis crassicaule* (C. Müll) Fl. st.; 183. *Neckera Lepineana* Mont. c. fr.; 184. *N. loriformis* B. et Lac. st.; 185. *N. Plumula* (Nees) C. Müll. c. fr.; 186. *N. subcrispula* (Broth.) Fl. st.; 187. *Homalia exigua* B. et Lac. st.; 188. *H. flabellata* B. et Lac. c. fr.; 189. *H. javanica* (C. Müll) B. et Lac. c. fr.; 190. *H. scalpellifolia* (Mitt.) B. et Lac.; n. var. *angustifolia* Fl. c. fr.; 191. *H. ligulaefolia* Mitt. (non B. et Lac.) st.; 192. *H. squarrosula* Fl. n. f. *densiramea* st.; 193. *Trachyloma indicum* Mitt st.; 194. *Trachypus hispidus* (C. Müll) Par. st.; 195. *Papillaria Miqueliana* (C. M.) Ren. et Card.; n. var. *turgidifolia* Fl. c. fr.; 196. *P. leuconeura* (C. M.) Jaeg. c. fr.; 197. *P. cuspidifera* (Tayl.) Jaeg. c. fr.; 198. *P. semitorta* (C. M.) Jaeg. st.; 199. *Cylindrothecium Bandongiae* (C. M.) B. et Lac. c. fr.; 200. *Erythrodontium squarulosum* (Mont.) C. Müll. c. fr. Preis der Serie 18 Mark franco.

Bestellungen sind zu richten an: M. Fleischer, Buitenzorg, Java, oder C. Warnstorf, Neu-Ruppin, Brandenburg.

E. Personalnotizen.

Gestorben sind:

Der italienische Missionär Padre **Guiseppe Giralaldi** in Pankotcen in der chinesischen Provinz Shen-si am 5. Mai, bekannt als eifriger Pflanzensammler; **L. J. Lèger**, Professor an der Universität Caen, im Alter von 36 Jahren, **William Mathews** am 5. September in Tunbridge Wells.; Dr. **Thomas Meehan** in Germantown, Philadelphia, am 19. November, im Alter von 75 Jahren; **William West** in Indien an Cholera im Alter von 26 Jahren.

Ernennungen und andere Personalveränderungen.

Charles E. Allen wurde zum Instruktor der Botanik und Mrs. **George J. Ruger** und **H. A. Winkenwerder** zu Assistentinnen der

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [Beiblatt_41_1902](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [D. Sammlungen. 47-50](#)