

- Weiss, J. E.** Die wichtigsten Krankheiten u. Schädlinge der landwirthschaftlichen Kulturpflanzen und Obstbäume in Bayern im Jahre 1901. (Prakt. Blätt. f. Pflanzenschutz. 1902. p. 41—42.)
- Neuere Beobachtungen über die Schrottschusskrankheit des Steinobstes (*Clasterosporium Amygdalarum*). (Prakt. Blätt. f. Pflanzenschutz. 1902. p. 57—60.)
- Die Behandlung der Obstbäume im Winter zum Schutze gegen thierische Schädlinge und parasitische Pilze. (Natur u. Glaube. 1902. p. 375—376.)
- Welsse, A.** Ueber die Blattstellung an einigen Triebspitzengallen. (Jahrb. f. wissensch. Bot. XXXVII. p. 594—642. 3 Taf.)
- Woods, A. F.** Observations on the Mosaic Disease of Tobacco. (U. S. Depart. of Agricult. Bureau of Plant Industry. 1902. Bull. No. 18. 24 p. gr. 8°. Washington.)

D. Sammlungen.

Kryptogamae exsiccatae editae a Museo Palatino Vindobonensi. Centur. VIII. Wien. Oktober 1902.

Die Sammlung enthält: Fungi (Dec. 22—24) No. 701—730; Algae (Dec. 14—15) No. 731—750; Lichenes (Dec. 21—22) No. 751—770; Musci (Dec. 17—19) No. 771 bis 800.

Wir heben aus dieser schönen, sorgfältig präparirten Kollektion folgende neue oder interessantere Arten hervor: *Urophlyctis bohemiae* Bub.; *Trifolium montanum* L. Böhmen; *Puccinia Morthieri* Körn. Lappland; *P. Bornmülleri* Magn. *Levisticum persicum* Persien; *Ravenelia Baumiana* P. Henn.; *Cassia goratensis* Fres. Westafrika; *Aecidium Tinneae* P. Henn. *Tinnea ericalyx* Welw. Westafrika; *A. Baumianum* P. Henn. *Electronia abbreviata* K. Schum. Westafrika; *Hymenochaete eorrugata* Lévl. Oesterreich; *Corticium roseum* Pers.; *C. stramineum* Bres. Oesterreich; *Eutypa hypoxantha* Starb. Bambusstengel Brasilien; *Belonidium ochroleueum* Bres. n. sp. Abiesrinde Oesterreich; *B. pruinatum* Rehm; *Tuber aestivum* Vitt. Oesterreich; *Cercospora smilacina* Sacc. — *Trentepolia oleifera* Krass. Tirol; *Pitophora pachyderma* Schmidle Ost-Indien; *Cosmarium pseudopyramidatum* Lund.; *Chara delicatula* Ag. form. *verrucosa* Mig.; *Bangia atropurpurea* Ag. Oesterreich; *Onobrysa rivularis* Menegh.; *Scytonema alatum* Borzi; *Rivularia mesenterica* Thur.; *Staphia cylindrica* Chod. — *Microglaena Hassei* Zahlbr. n. sp. Californien; *Bilimbia chlorocoea* Th. Fr. Tirol; *Baeidia Friesiana* Körb.; *Toninia coeruleonigricans* Th. Fr.; *Leeanora prosochoidiza* Nyl. Nordstrand; *Caloplaca Baumgartneri* Zahlbr.; *C. Nideri* Stur.; *Stereocaulon phaeophoroides* Tuekm. Madeira; *Letharia canariensis* Hue. Canaren — *Plagiochila Ungaranga* S. Lac. Java; *Harpanthus Flotowianus* n. var. *uliginosus* Schiffn. Böhmen; *Campylopus Mildei* Limpr.; *C. polytrichoides* De Not.; *Distichum glaucescens* Hampe; *Schistidium alpicola* Limpr.; *Braunia alopecura* Limpr.; *Astrodonium canariense* Schw. Teneriffa; *Isothecium Bornmülleri* Schiffn. Teneriffa.

Kellermann, W. A. Ohio Fungi Fasc. V. No. 81—100.

Die vorliegende Kollektion enthält: 81. *Aecidium Grossulariae* (Pers.) Schum. *Ribes cynobati*; *A. hibisciatum* Schw. *Hibiscus moscheutos*; *Albugo Portulacae* (DC.) *Portulaca oleracea*; *Cercospora elongata* Peek. *Dipsacus silvestris*; *Coleosporium Solidaginis* (Schw.) Thüm.; *C. Vernoniae* B et C. *Vernonia gigantea*; *Phragmidium Potentillae* (Pers.) Karst. *Potentilla canadensis*; P. *Atkinsoniana* Diet. *Carex lurida*; P. *Caricis-erigerontis* Arth. *Carex scoparia*; P. *Menthae* Pers. *Monarda fistulosa*; P. *Neseae* (Ger.) Ell. et Ev. *Aecid. auf Decodon verticillatus* L.;

P. Polygoni-amphibii Pers.; P. Rhamni (Pers.) Wettst.; P. Sorghi Schw.; P. Violae (Schum.) DC. Viola blanda; Scolecotrichum graminis Fuck.; Uromyces Euphorbiae Cke. et Peck; U. Hedysari-paniculati (Schw.) Farl. Meibomia canescens; U. Howei Peck Asclepias syriaca.

Fleischer, M. Musci Archipelagi Indici Ser. V, No. 201—250, enthält folgende Arten und Formen:

Campylopus Hildebrandianus (Broth.) Fl., Pilopogon Blumii (Dz. Mb.) Broth. f. tectorum Fl., Leucoloma javanicum Broth., L. uncinatum Fl. n. sp., Leucophanes Massarti Ren. et Card., Calymperes javanicum Fl. n. sp., C. bataviense Fl. n. sp., C. fasciculatum Dz. Mb. var. robustum Fl., Gymnostomiella vernicosa (Hook.) Fl., Merceya termala Fl. n. sp. var. compacta Fl., Hypophila Micholitzii Broth. f. javense Fl., Ångstroemiopsis julacea (Dz. Mb.) Fl., Barbula sobolifera Fl. n. sp., B. javanica Dz. Mb. var. epapillosa Fl., B. cataractarum Fl. n. sp., Leptodontium Warnstorffii Fl. n. sp., Macromitrium orthostichum Nees, M. ochraceum (Dz. Mb.) C. Müll., M. tylostomum Mitt., M. fasciculare Mitt., Rhizogonium spiniforme (L.) Brid., Calypothecium tumidum (Dicks.) Fl., Porotrichum Kühlianum v. d. B. et Lac., Papillaria Miqueliana (C. M.) Ren. et Card. f. robusta Fl., P. aurea (Griff.) Ren. et Card., P. longissima (C. Müll.) Fl. var. densifolium Fl., var. tenue v. d. B. et Lac., Meteorium Kurzii v. d. B. et Lac., M. amoenum Th. et Mitt., M. rutilans v. d. B. et Lac., M. chlorodichados Fl. n. sp., M. squarrosulum Fl. n. sp., Floribundaria floribunda (Dz. Mb.) Fl., Fl. capilliramea (C. M.) Fl., Meteoriopsis squarrosa (Hook.) Fl., M. reclinata (Mitt.) Fl., Thamnium ellipticum (v. d. B. et Lac.) Fl., Fabronia curvirostre Dz. Mb. Entodon flavescens (Hook.) Fl., Pterogoniella bogoriensis Fl. n. sp., Clastobryum indicum Dr. Mb., Daltonia angustifolia Dz. Mb. var. longipedunculata (C. M.) Fl., Distichophyllum nigricaula Mitt., f. subcirratum Fl., D. Mittenii v. d. B. et Lac., Eriopus ramosus Fl. n. sp., E. parviretus Fl. n. sp., Hookeria Blumeana C. M. var. Vescoana (Besch.) Fl., Chaetomitrium horridulum v. d. B. et Lac., Cyathophorum spinosum Fl. n. sp., Sematophyllum hermaphroditum (B. M.) Besch.

Ser. VI, No. 251—300, enthält folgende Arten und Formen:

Dicranella javanica (Broth.) Fl., Braunfelsia enervis (Dz. Mb.) Par., Campylopus cataractarum Fl. n. sp., Pilopogon Blumei (Dz. Mb.) Broth. f. nanus Fl., Leucoloma molle (C. M.) Mitt. var. longipilum Fl., Braunfelsia scariosa (Wils.) Par., Leucoloma amoene-virens Mitt., L. javanicum Broth. var. epilosum Fl., Leucobryum cuculliphyllum Fl., Leucophanella revoluta (Dz. Mb.) Fl., Syrrhopodon tjibodensis Fl. n. sp. Calymperidium Mülleri Dz. Mb. f. compacta Fl., Calymperis hyophilaceum C. M., var. robustum Fl., C. Dozyanum Mitt. var. macropyllum Besch., Syrrhopodon horridulus Fl. n. sp., Ceratodon purpureus (L.) Brid. f. malayensis Fl., var. javensis Fl., Hymenostomum malayense Fl. n. sp., Hypophila Micholitzii Broth. var. sterile Fl., H. Dozy-Molkenboeri Fl., Trichostomum Zollingeri Fl., Didymodon brevicaulis (Hpe.) Fl., Barbula inflexa (Duby) C. M., B. tjibodensis Fl. n. sp., Leptodontium limbatulum Fl. n. sp., L. subdenticulatum (C. M.) Par., Glyphomitrium Nymmannianum Fl. n. sp., Anoetangium Gedeonum (Lac.) Fl., Zygodon intermedius Br. et Schpr., Z. pangerangensis Fl. n. sp., Macromitrium fasciculare Mitt. var. javense Fl., M. Braunii C. M. f. cuspidatum Hpe., Entosthodon Dozyanus C. M., Webera brachydontia (Hpe.) Jaeg., Bryum nitens Hook., Br. erythrinum Mitt., Br. Decaisnei Dz. Mb. var. subramosum Fl., Philonotis mollis Dz. Mb. var. flagellaris Fl., Ph. revoluta v. d. B. et Lac., Ph. longicollis (Hpe.) Mitt., Distichophyllum jungermannioides (C. M.) v. d. B. et Lac., D. nigricaula Mitt., Hookeria Blumeana C. M., H. Prabaktiana C. M. f. robusta Fl., H. papillata Mont. var. brevifolia Fl., H. Wichurae (Broth.) Fl., Chaetomitrium muricatum v. d. B. et Lac., Clastobryum caudatum Fl., Sematophyllum turgidum (Dr. Mb.) Jaeg.

Ser. V, welche demnächst zur Versendung gelangt, kostet 20 Mark und Ser. VI, die nur auf ausdrückliche Bestellung beim Unterzeichneten verabfolgt wird, kostet 25 Mark.

Neuruppin, den 30. September 1902.

C. Warnstorf.

E. Personalnotizen.

Gestorben sind:

Fr. Christ. Laban, bekannter Florist, 86 Jahre alt, am 3. Oktober in Hamburg; Oberlehrer **Karl Gustav Limpricht**, bekannter Bryologe, am 20. Oktober in Breslau im Alter von 68 Jahren; Dr. **Molendo**, bekannt als Moossammler und botanischer Reisender, im Alter von 69 Jahren am 25. Juli; Dr. **Bernhard Schmidt**, Privatdozent und Assistent am botanischen Institut in Tübingen; der Madagaskar-reisende **F. Sikora**.

Ernennungen und andere Personalveränderungen:

Dr. **Vinc. von Borbas** wurde zum ordentlichen Professor der Botanik an der Universität Klausenburg ernannt; Dr. Ritter **von Keissler** zum Assistenten an der botanischen Abtheilung des k. k. Hofmuseums in Wien; Professor Dr. **W. Schmidle** in Mannheim zum Direktor des Grossherzoglichen Lehrerseminars Meersburg am Bodensee in Baden; Dr. **Fr. Vierhapper** zum Assistenten am botanischen Garten und Museum der Universität Wien.

Reisen:

Dr. **J. C. Willis**, Direktor des Kgl. botanischen Gartens in Peradeniya (Ceylon), macht eine Reise um die Welt über England, Vereinigte Staaten, Japan etc. zum Zwecke von agrikultur-botanischen Studien; **E. Zederbauer** ist von einer Reise aus Kleinasien nach Wien zurückgekehrt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [Beiblatt 41 1902](#)

Autor(en)/Author(s): Warnstorf Carl Friedrich Eduard

Artikel/Article: [D. Sammlungen. 253-255](#)